

Liste des champignons exposés
au Salon Champignons et Plantes d'automne 2012

	A	B	C	D
1	Genres	Espèces	Sous-espèces	Auteurs
2	<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>		(Bulliard:Fr.) Singer
3	<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>		Jac.Schäffer, ss Lange, non ss Cooke ni ss Ricken
4	<i>Agaricus</i>	<i>bresadolanus</i>		Bohus, non ss Reid
5	<i>Agaricus</i>	<i>silvicola</i>		(Vittadini) Peck
6	<i>Agaricus</i>	<i>xanthodermus</i>		Genevier, non ss Bohus
7	<i>Agaricus</i>	<i>moelleri (praeclaresquamosus)</i>		Wasser
8	<i>Agrocybe</i>	<i>cylindrica (aeegerita)</i>		(DC.:Fr.)Maire
9	<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>		(Jac.Schäffer) Pers.
10	<i>Amanita</i>	<i>junquillea</i>		Quélet
11	<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>		(L.:Fr.) Lamarck
12	<i>Amanita</i>	<i>ovoidea</i>		(Bulliard:Fr.) Link
13	<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>		(DC.:Fr.) Krombholz
14	<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>		(Fr.:Fr.) Link
15	<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>		Pers.:Fr.
16	<i>Amanita</i>	<i>submembranacea</i>		(Bon) Gröger
17	<i>Amanita</i>	<i>excelsa var. spissa (spissa)</i>		(Fr.) Neville & Poumarat
18	<i>Armillaria</i>	<i>ostoyae</i>		(Romagnesi) Herink
19	<i>Boletopsis</i>	<i>leucomelaena</i>		(Pers.) Fayod
20	<i>Boletus</i>	<i>aestivalis</i>		(Paulet) Fr., ss Boudier, non ss Kallenbach
21	<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>		Pers.:Fr.
22	<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>		Bulliard:Fr.
23	<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>		Pers.:Fr., ss Fr., non ss Pers.
24	<i>Boletus</i>	<i>impolitus</i>		Fr.
25	<i>Boletus</i>	<i>luridus</i>		Jac.Schäffer:Fr.
26	<i>Boletus</i>	<i>pinophilus</i>		Pilát et Dermek
27	<i>Boletus</i>	<i>queletii</i>		Schulzer
28	<i>Calocera</i>	<i>cornea</i>		(Batsch:Fr.) Fr.
29	<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>		(Pers.:Fr.) Fr.
30	<i>Calvatia</i>	<i>cyathiformis</i>		(Bosc) Morgan
31	<i>Calvatia</i>	<i>excipuliformis</i>		(Scopoli:Pers.) Perdeck
32	<i>Calvatia</i>	<i>utriformis</i>		(Bulliard:Pers.) Jaap

Liste des champignons exposés
au Salon Champignons et Plantes d'automne 2012

	A	B	C	D
33	<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>		Fr.:Fr.
34	<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>		(Bulliard:Fr.) Bataille
35	<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Miller
36	<i>Clavariadelphus</i>	<i>pistillaris</i>		(L.:Fr.) Donk, non ss Bresadola
37	<i>Clavulina</i>	<i>cinerea</i>		(Bulliard:Fr.) Schröter
38	<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>		Kühner et Romagnesi
39	<i>Clitocybe</i>	<i>dealbata</i>		(Sowerby:Fr.) Kummer, non ss Cooke
40	<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>		(Pers.:Fr.) Kummer
41	<i>Clitocybe</i>	<i>maxima</i>		(Gärtner, Meyer et Scherbius:Fr.) Kummer
42	<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>		(Batsch:Fr.) Kummer
43	<i>Clitocybe</i>	<i>nivea</i>		Velenovský
44	<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>		(Bulliard:Fr.) Kummer
45	<i>Clitocybe</i>	<i>phaeoptalma</i>		(Pers.) Kuyper
46	<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>		(Scopoli:Fr.) Kummer
47	<i>Collybia</i>	<i>butyracea</i>	f. <i>asema</i>	(Fr.:Fr.) Singer
48	<i>Collybia</i>	<i>kuehneriana</i>		Singer
49	<i>Collybia</i>	<i>maculata</i>		(Albertini et Schweiniz:Fr.) Kummer
50	<i>Cortinarius</i>	<i>acutus</i>		(Pers.:Fr.) Fr., ss J.Favre
51	<i>Cortinarius</i>	<i>anomalous</i>		(Fr.:Fr.) Fr.
52	<i>Cortinarius</i>	<i>cinnabarinus</i>		Fr.
53	<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeus</i>		(L.:Fr.) Fr., ss Fr.
54	<i>Cortinarius</i>	<i>herculeus</i>		Malençon
55	<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>		(Pers.:Fr.) Fr., ss Fr.
56	<i>Cortinarius</i>	<i>orellanus</i>		Fr., non ss Quélet ni Boudier
57	<i>Cortinarius</i>	<i>sanguineus</i>		(Wulfen:Fr.) Gray, non Krombholz
58	<i>Cortinarius</i>	<i>vibratilis</i>		(Fr.:Fr.) Fr.
59	<i>Cortinarius</i>	<i>violaceus</i>		(L.:Fr.) Fr., non ss Jac.Schäffer
60	<i>Cortinarius</i>	<i>lividochraceus (elator)</i>		(Berkeley) Berkeley
61	<i>Cortinarius</i>	<i>quercilicis (elegantior v. quercilicis)</i>		(Chevassut et Henry) Henry
62	<i>Cortinarius</i>	<i>camphoratus</i>		(Fr.) Fr.
63	<i>Cudonia</i>	<i>circinans</i>		(Pers.:Fr.) Fr.
64	<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>		(Scopoli) Fayod

Liste des champignons exposés
au Salon Champignons et Plantes d'automne 2012

	A	B	C	D
65	<i>Cystoderma</i>	<i>carcharias</i>		(Pers.) Fayod
66	<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>		(L.:Fr.) Pers.
67	<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>		(Bolton:Fr.) Schröter
68	<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>	var. <i>tricolor</i>	(Bulliard:Fr.) Bondartsev
69	<i>Daedaleopsis</i>	<i>tricolor</i>		(Bull.) Bondartsev & Singer
70	<i>Echinoderma</i>	<i>asperum</i>		(Pers.:Fr.) Bon
71	<i>Entoloma</i>	<i>lividum</i>		(Bulliard->) Quélet, ss Quélet, Lange
72	<i>Fistulina</i>	<i>hepatica</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Withering
73	<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>		(L.:Fr.) Fr.
74	<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>		(Swartz:Fr.) Kickx
75	<i>Ganoderma</i>	<i>adpersum</i>		(Schulzer) Donk
76	<i>Ganoderma</i>	<i>carosum</i>		Patouillard
77	<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>		(W.Curtis:Fr.) Karsten
78	<i>Geastrum</i>	<i>fimbriatum</i>		Fr.
79	<i>Gloeophyllum</i>	<i>sepiarium</i>		(Wulfen:Fr.) Karsten
80	<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Fr.
81	<i>Gymnopilus</i>	<i>spectabilis</i>		(Weinmann:Fr.) A.H. Smith, non ss Weinmann
82	<i>Gymnopilus</i>	<i>penetrans</i>		(Fr.) Murrill
83	<i>Gyroporus</i>	<i>castaneus</i>		(Bulliard:Fr.) Quélet
84	<i>Hebeloma</i>	<i>radicosum</i>		(Bulliard:Fr.) Ricken
85	<i>Hebeloma</i>	<i>sinapizans</i>		(Paulet) Gillet, ss Kühner et Romagnesi
86	<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>		L.:Fr., non ss Bolton
87	<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>		(Wulfen:Fr.) Maire
88	<i>Hygrophorus</i>	<i>agathosmus</i>		(Fr.) Fr.
89	<i>Hygrophorus</i>	<i>pudorinus</i>		(Fr.:Fr.) Fr., non ss Ricken, Lange
90	<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>		(Fr.:Fr.) Kummer
91	<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>		(Hudson:Fr.) Kummer
92	<i>Hypholoma</i>	<i>marginatum</i>		(Pers.:Fr.) Schröter
93	<i>Inocybe</i>	<i>bongardii</i>		(Weinmann) Quélet, non ss Fr. ni Quélet
94	<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>		(Fr.:Fr.) Kummer
95	<i>Inocybe</i>	<i>maculata</i>	f. <i>fulva</i>	Bon
96	<i>Inocybe</i>	<i>pudica</i>		Kühner

Liste des champignons exposés
au Salon Champignons et Plantes d'automne 2012

	A	B	C	D
97	<i>Ischnoderma (Lasiochlaena)</i>	<i>benzoinum (benzoina)</i>		(Wahlenberg : Fr.) P, Karsten
98	<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>		(Fr.:Fr.) Singer et A.H.Smith
99	<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>		(Hudson->) Cooke (Non Schäffer)
100	<i>Laccaria</i>	<i>bicolor</i>		(Maire) Orton
101	<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>		(Scopoli:Fr.) Cooke
102	<i>Lactarius</i>	<i>aurantiofulvus</i>		Blum ex Bon
103	<i>Lactarius</i>	<i>blennius</i>		(Fr.:Fr.) Fr.
104	<i>Lactarius</i>	<i>controversus</i>		Pers.:Fr.
105	<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>		(L.:Fr.) Gray, non ss Lange
106	<i>Lactarius</i>	<i>derrimus</i>		Gröger
107	<i>Lactarius</i>	<i>porninsis</i>		Rolland, non ss Ricken
108	<i>Lactarius</i>	<i>pyrogalus</i>		(Bulliard:Fr.) Fr., non ss Z.Schaefer 1972
109	<i>Lactarius</i>	<i>quieticolor</i>		Romagnesi
110	<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>		(Scopoli:Fr.) Fr.
111	<i>Lactarius</i>	<i>sanguifluus</i>		(Paulet) Fr.
112	<i>Lactarius</i>	<i>torminosus</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Pers.
113	<i>Lactarius</i>	<i>vellereus</i>		(Fr.:Fr.) Fr., non ss Romagnesi
114	<i>Laetiporus</i>	<i>sulphureus</i>		(Bulliard:Fr.) Murrill
115	<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>		(Bulliard:Fr.) Gray
116	<i>Lenzites</i>	<i>betulinus</i>		(L.:Fr.) Fr.
117	<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>		(Bolton:Fr.) Kummer (Non Scopoli)
118	<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>		(Bulliard:Fr.) Cooke
119	<i>Leucoagaricus</i>	<i>cinerascens</i>		(Quélet) Bon et Boiffard
120	<i>Leucoagaricus</i>	<i>leucothites</i>		(Vittadini) Wasser
121	<i>Leucocortinarius</i>	<i>bulbiger</i>		(Albertini et Schweiniz:Fr.) Singer
122	<i>Leucopaxillus</i>	<i>giganteus</i>		(Leysser:Fr.) Singer
123	<i>Leucopaxillus</i>	<i>gentianeus (amarus)</i>		(Quel.) Kotlaba
124	<i>Leucopaxillus</i>	<i>paradoxus</i>		(Constantin & Dufour) Bours.
125	<i>Limacella</i>	<i>furnacea</i>		(Letellier) Gilbert, non ss Gilbert
126	<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>		Pers.:Pers.
127	<i>Lyophyllum</i>	<i>connatum</i>		(Schumacher:Fr.) Singer
128	<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>		(Fr.:Fr.) Singer

Liste des champignons exposés
au Salon Champignons et Plantes d'automne 2012

	A	B	C	D
129	<i>Macrolepiota</i>	<i>mastoidea</i>		(Fr.:Fr.) Singer
130	<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>		(Scopoli:Fr.) Singer
131	<i>Macrolepiota</i>	<i>rhacodes</i>		(Vittadini) Singer
132	<i>Marasmiellus (Micromphale)</i>	<i>foetidum</i>		(Sowerby:Fr.) Antonín, Halling et Noordeloos
133	<i>Marasmius</i>	<i>alliaceus</i>		(Jacquin:Fr.) Fr., non ss Sowerby
134	<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>		(Bolton:Fr.) Fr.
135	<i>Marasmius</i>	<i>wynneae</i>		Berkeley et Broome
136	<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>		(Pers.:Fr.) Kotlaba et Pouzar
137	<i>Mutinus</i>	<i>caninus</i>		(Hudson:Pers.) Fr.
138	<i>Mycena</i>	<i>arcangeliana</i>		Bresadola
139	<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>		(Scopoli:Fr.) Gray, non ss Bresadola
140	<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>		(Scopoli:Fr.) Gray, non ss Kauffman
141	<i>Mycena</i>	<i>inclinata</i>		(Fr.) Quélet, non ss Coker
142	<i>Mycena</i>	<i>pelianthina</i>		(Fr.:Fr.) Quélet
143	<i>Mycena</i>	<i>pura</i>		(Pers.:Fr.) Kummer
144	<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>		(Bulliard) Gramberg (Non Pers.)
145	<i>Mycena</i>	<i>rosella</i>		(Fr.:Fr.) Kummer, non ss Höhnel
146	<i>Omphalotus</i>	<i>olearius</i>		(DC.:Fr.) Fayod
147	<i>Otidea</i>	<i>onotica</i>		(Pers.:Fr.) Fuckel
148	<i>Oudemansiella</i>	<i>mucida</i>		(Schrader:Fr.) Höhnel
149	<i>Oudemansiella</i>	<i>radicata</i>		(Relhan:Fr.) Singer
150	<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>		(Batsch:Fr.) Fr.
151	<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>		L.:Pers.
152	<i>Phellinus</i>	<i>pini</i>		(Thore:Fr.) Ames
153	<i>Phellinus</i>	<i>torulosus</i>		(Pers.) Bourdot et Galzin
154	<i>Phellinus (Ochroporus)</i>	<i>igniarius</i>		(L.) Quélet.
155	<i>Phellinus (Phylloporia)</i>	<i>ribis</i>	<i>f. evonymi</i>	(Kalchbrenner) Pilát
156	<i>Pholiota</i>	<i>aurivellus</i>		(Batsch:Fr.) Kummer, ss Batsch
157	<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>		(Pers.:Fr.) Singer
158	<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>		(Weigel:Fr.) Kummer
159	<i>Pleurotus</i>	<i>nebrodensis (eryngii var. nebrodensis)</i>		(Inzenga) Quélet
160	<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>		(Jac.Schäffer) Kummer

Liste des champignons exposés
au Salon Champignons et Plantes d'automne 2012

	A	B	C	D
161	<i>Polyporus</i>	<i>arcularius</i>		(Batsch:Fr.) Fr.
162	<i>Psathyrella</i>	<i>multipedata</i>		(Peck) A.H.Smith
163	<i>Pycnoporellus</i>	<i>fulgens</i>		(Fr.) Donk
164	<i>Pycnoporus</i>	<i>cinnabarinus</i>		(Jacquin:Fr.) Karsten
165	<i>Ramaria</i>	<i>formosa</i>		(Pers.:Fr.) Quélet
166	<i>Rozites</i>	<i>caperatus</i>		(Pers.:Fr.) Karsten
167	<i>Russula</i>	<i>aeruginea</i>		Lindblad ex Fr., non ss Cooke
168	<i>Russula</i>	<i>albonigra</i>		(Krombholz) Fr., ss Romagnesi
169	<i>Russula</i>	<i>amara</i>		Kučera
170	<i>Russula</i>	<i>amoenolens</i>		Romagnesi, non ss Cetto
171	<i>Russula</i>	<i>badia</i>		Quélet
172	<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>		(Krombholz) Bresadola
173	<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>		(Jac. Schäffer) Fr.
174	<i>Russula</i>	<i>fellea</i>		(Fr.:Fr.) Fr., non ss Konrad et Maublanc
175	<i>Russula</i>	<i>integra</i>		(L.) Fr., ss Maire
176	<i>Russula</i>	<i>ionochlora</i>		Romagnesi
177	<i>Russula</i>	<i>maculata</i>		Quélet, non ss Kühner 1975
178	<i>Russula</i>	<i>mustelina</i>		Fr.
179	<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>		Pers.
180	<i>Russula</i>	<i>parazurea</i>		Jul.Schäffer
181	<i>Russula</i>	<i>sanguinaria</i>		(Bulliard ->C.F.Schumacher) Rauschert
182	<i>Russula</i>	<i>turci</i>		Bresadola, ss Maire, non ss Singer
183	<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>		(Jac.Schäffer) Fr., non ss Ricken
184	<i>Russula</i>	<i>fageticola (mairei)</i>		Melzer ex S. Lundell
185	<i>Scleroderma</i>	<i>geaster</i>		Fr.
186	<i>Scleroderma</i>	<i>geaster (polyrhizum)</i>		Fr.
187	<i>Scutiger</i>	<i>cristatus</i>		(Jac. Schäffer:Fr.) Bondartsev et Singer
188	<i>Scutiger (Albatrellus)</i>	<i>ovinus</i>		(Schaeff.:Fr.) Murill
189	<i>Sparassis</i>	<i>crispa</i>		(Wulfen:Fr.) Fr.
190	<i>Spathularia</i>	<i>flavida</i>		Pers.:Fr.
191	<i>Spongipellis</i>	<i>pachyodon</i>		(Pers.) Kotlaba et Pouzar
192	<i>Stropharia</i>	<i>aeruginosa</i>		(M.A.Curtis:Fr.) Quélet, non ss Lange ni Bresadola

Liste des champignons exposés
au Salon Champignons et Plantes d'automne 2012

	A	B	C	D
193	<i>Stropharia</i>	<i>coronilla</i>		(Bulliard:Fr.) Quélet 1872
194	<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>		(L.:Fr.) Roussel
195	<i>Suillus</i>	<i>collinitus</i>		(Fr.) Kuntze, ss Flury, Moser, Pilát
196	<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>		(L.:Fr.) Roussel
197	<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>		(Klotzsch:Fr.) Singer
198	<i>Suillus</i>	<i>luteus</i>		(L.:Fr.) Roussel
199	<i>Suillus</i>	<i>viscidus</i>	f. <i>obscurus</i>	(Kühner) Armada
200	<i>Tapinella (Paxillus)</i>	<i>atrotomentosa (atrotomentosus)</i>		(Batsch : Fr.) Fr.
201	<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>		Ehrhart:Fr.
202	<i>Trichaptum</i>	<i>abietinum</i>		(Schrank:Fr.) Ryvarden
203	<i>Tricholoma</i>	<i>acerbum</i>		(Bulliard:Fr.) Quélet, non ss Ricken
204	<i>Tricholoma</i>	<i>columbeta</i>		(Fr.:Fr.) Kummer
205	<i>Tricholoma</i>	<i>fulvum</i>		(Retzius:Fr.) Costantin et Dufour, ss Quélet
206	<i>Tricholoma</i>	<i>imbricatum</i>		(Fr.:Fr.) Kummer, non ss Barla
207	<i>Tricholoma</i>	<i>orirubens</i>		Quélet
208	<i>Tricholoma</i>	<i>portentosum</i>		(Fr.:Fr.) Quélet, non ss Cooke
209	<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>		(Fr.:Fr.) Kummer
210	<i>Tricholoma</i>	<i>sculpturatum</i>		(Fr.) Quélet
211	<i>Tricholoma</i>	<i>sciodes</i>		(Pers.) C.Martin, ss Cléménçon
212	<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>		(Bulliard:Fr.) Kummer
213	<i>Tricholoma</i>	<i>ustale</i>		(Fr.:Fr.) Kummer
214	<i>Tricholoma</i>	<i>vaccinum</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer
215	<i>Tricholoma</i>	<i>stiparophyllum (pseudoalbum)</i>		Fr. & N. Lund
216	<i>Tricholomopsis</i>	<i>decora</i>		(Fr.:Fr.) Singer
217	<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Singer
218	<i>Xerocomus</i>	<i>badius</i>		(Fr.:Fr.) Kühner ex Gilbert
219	<i>Xerocomus</i>	<i>chrysenteron</i>		(Bulliard) Quélet
220	<i>Xerula (Oudemansiella)</i>	<i>pudens (longipes)</i>		(Pers.:Fr.) Singer
221	<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>		(L.:Fr.) Greville
222				
223				
224				