

Diaporama du 30 novembre 2016 - Plantes endémiques de bord de mer du sud de la Corse

Famille	Nom scientifique reconnu (TAXREF v7)	N° Coste	Fl. médit. Fl. corse	protection	Localisation
Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L., 1753	1396	FM 1208	PRC	Co - 06, (13), 34 à Sète, (11), 66, ...
	<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L., 1753	1395	FM 1208		Co - 06, (83), 13, (66), ...
Amaryllidaceae	<i>Acis rosea</i> (F. Martin) Sweet, 1829 (= <i>Leucojum roseum</i>)	3540	FC 148		Co - Sa
	<i>Allium commutatum</i> Guss., 1855	3455M	FM 284	PRlr	Co - 83, 13, 11, ...
Apiaceae	<i>Ferula arrigonii</i> Bocchieri, 1989	1520C	FC 741		Co - Sa
	<i>Kundmannia sicula</i> (L.) DC., 183 (= <i>Brignolia pastincaeifolia</i>)	1560	FM 1823		Co - (06, 83, 13), Sténoméd
	<i>Oenanthe globulosa</i> L., 1753	1572	FM 1829		Co - 06, 83, (13, 84, 34), ...
	<i>Pseudorlaya pumila</i> (L.) Grande, 1925	1474	FM 1836	PN	Co - (06), 83, 13, 30, 34, 66, ...
Apocynaceae	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> (L.) R. Br., 1809	2476	FM 1282		Co - 83, 13, 66, ...
Araceae	<i>Arisarum vulgare</i> O. Targ. Tozz., 1810	3683	FM 182		Co - 06, 83, 13, 66, ...
	<i>Arum pictum</i> L. f., 1782	3680	FC 119		Co - Sa - Montecristo, Baléares
Asparagaceae	<i>Asparagus albus</i> L., 1753	3496	FC 131		Co - Sa - Sténoméd-W
	<i>Charybdis undulata</i> (Desf.) Speta, 2001 (= <i>Drimia undulata</i>)	3405	FC 132	PN	Co - Sa - Sténoméd-W
	<i>Melomphis arabica</i> (L.) Raf., 1837 (= <i>Ornithogalum arabicum</i>)	3400	FM 305	PRC	Co - 83, 13, 66, ...
	<i>Ornithogalum exscapum</i> subsp. <i>sandalioticum</i> N. Tornadore & Garbari, 1979 (= <i>Ornithogalum corsicum</i>)	3397	FC 134	PRC	Co - Sa
	<i>Prospero obtusifolium</i> subsp. <i>intermedium</i> (Guss.) J.M.Tison, 2006 (= <i>Scilla obtusifolia</i> subsp. <i>intermedia</i>)	3408	FC 135		Co - Sa - Sténoméd-NW
Asteraceae	<i>Achillea maritima</i> (L.) Ehrend. & Y.P. Guo, 2005 (= <i>Otanthus maritimus</i>)	1963	FM 1545	PRlr	Co - (06), 83, 34, 11, 66, ...
	<i>Artemisia arborescens</i> L., 1763	1907	FM 1571		Co - Sa - 83, ...
	<i>Bellium bellidioides</i> L., 1771	1809	FC 772		Co - Sa - Baléares
	<i>Centaurea napifolia</i> L., 1753	2094	FC 809		Co - Sa - Sténoméd-SW
	<i>Coleostephus myconis</i> (L.) Cass. ex Rchb. f., 1854 (= <i>Chrysanthemum myconis</i>)	1933	FM 1557		Co - 06, 83, (13, 34), ...
	<i>Cotula coronopifolia</i> L., 1753	1930C	FC 796		plante introduite, envahissante
	<i>Filago tyrrhenica</i> Chrtek & Holub, 1963 (= <i>Evax rotunda</i>)	1901	FC 779	PN	Co - Sa
	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>microphyllum</i> (Willd.) Nyman, 1879	1879	FC 783		Co - Sa - Sténoméd-W
	<i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter, 1997	1986	FM 1541	PRlr ?	Co - 06, 83, 13, ...
	<i>Senecio transiens</i> (Rouy) Jeanm., 2003 (= <i>Senecio leucanthemifolius</i> subsp. <i>transiens</i>)	1823	FC 804		Co - Sa
Boraginaceae	<i>Anchusa crispa</i> Viv., 1825	2559	FC 614	PN	Co - Sa
	<i>Echium calycinum</i> Viv., 1804 (= <i>Echium parviflorum</i>)	2574	FM 1291		Co - 06, 83, 13, 34, 11, (66), ...
	<i>Echium sabulicola</i> Pomel, 1874	2576	FM 1291		Co - Sa - Baléa., (83), Sténoméd-W
	<i>Myosotis pusilla</i> Loisel., 1809	2591	FM 1302	PN	Co - 83, 13, (66), ...
Brassicaceae	<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari, 1878	0180	FM 1066	PRlr	Co - 83, 11, 66, (06, 34), ...
	<i>Matthiola tricuspidata</i> (L.) R. Br., 1812	0185	FM 1067	PN	Co - 83, (06, 13, 34, 11), ...
	<i>Morisia monanthos</i> (Viv.) Asch., 1885	0348	FC 575	PN	Co - Sa
Campanulaceae	<i>Solenopsis laurentia</i> (L.) C. Presl, 1836	2323	FM 1494		Co - Sa - (06), 83, 13, ...
Caprifoliaceae	<i>Dipsacus ferox</i> Loisel., 1807	1751	FC 752		Co - Sa - It., Esp., Port.
Caryophyllaceae	<i>Eudianthe laeta</i> (Aiton) Willk., 1853 (= <i>Silene laeta</i>)	0471	FM 1141		Co - 83, (06), ...
	<i>Paronychia echinulata</i> Chater, 1964	1335	FM 1176		Co - 06, 83, 13, (11), 66, ...
	<i>Silene sericea</i> All., 1785	0448	FC 361		Co - Sa - Baléares, Ligurie

	<i>Silene succulenta</i> subsp. <i>corsica</i> (DC.) Nyman, 1878	0456	FC 360		Co - Sa
	<i>Silene velutina</i> Pourr. ex Loisel., 1809	0444	FC 360	PN	Co - Sa
	<i>Spergula macrorrhiza</i> (Loisel.) B. Bock & J.M. Tison, 2012 (= <i>Spergularia macrorrhiza</i>)	0583	FC 343	PN	Co - Sa
Cistaceae	<i>Cistus creticus</i> L., 1759	0354	FC 586		Co - Sténoméd et W
	<i>Cistus halimifolius</i> L., 1753 (= <i>Halimium halimifolium</i>)	0363	FC 587		Co - Sa - (83), Sténoméd-W
Convolvulaceae	<i>Cressa cretica</i> L., 1753	2533	FM 1316	PRlr	Co - (06), 83, 13, 30, 34, 11, 66, ...
Crassulaceae	<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth, 1827	1355	FM 618	PRlr	Co - 06, 83, 34, 66, ...
	<i>Phedimus stellatus</i> (L.) Raf., 1817 (= <i>Sedum stellatum</i>)	1358	FM 626		Co - (83), 06, ...
	<i>Sedum caeruleum</i> L., 1771	1364	FC 393		Co - Sa - Sténoméd-SW
Cupressaceae	<i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>turbinata</i> (Guss.) Arcang., 1882	3329S	FM 172		Co - 06, 83, 13, ...
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>semiperfoliata</i> (Viv.) A.R. Sm., 1968 (= <i>Euphorbia semiperfoliata</i>)	3231	FC 435		Co - Sa
	<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753	3198	FM 870	PN	Co - (06), 83, 13, 34, 11, 66, ...
	<i>Euphorbia pithyusa</i> L., 1753	3229	FM 867		Co - 83, 13, 30, 66, (06, 34, 11), ...
Fabaceae	<i>Anthyllis barba-jovis</i> L., 1753	0814	FM 672	PN	Co - 06, 83, 13, 34, ...
	<i>Astragalus boeticus</i> L., 1753	0943	FM 753	PRc	Co - 83, 13, 11, 66, ...
	<i>Astragalus pelecinus</i> (L.) Barneby, 1964 (= <i>Bisserula pelecinus</i>)	0977	FM 753	PRlr	Co - 06, 83, 66, ...
	<i>Astragalus terraccianoii</i> Vals., 1994 (= <i>Astragalus tragacantha</i> subsp. <i>terraccianoii</i>)	0948C	FC 466	PN	Co - Sténoméd-W
	<i>Cytisus lanigerus</i> (Desf.) DC., 1805 (= <i>Calicotome villosa</i>)	0750	FC 452		Co - Sténoméd
	<i>Genista corsica</i> (Loisel.) DC., 1815	0755	FC 450		Co - Sa
	<i>Hedysarum glomeratum</i> F. Dietr., 1804 (= <i>Hedysarum spinosissimum</i> subsp. <i>capitatum</i>)	1077S	FC 465		Co - Sténoméd-W
	<i>Lotus conimbrisensis</i> Brot., 1800	0930	FM 665	PRlr	Co - 06, 83, 34, 66, ...
	<i>Lotus creticus</i> L., 1753 (= <i>Lotus cytisoides</i> subsp. <i>conradiae</i>)	0933	FC 457		Co - Sa
	<i>Lotus parviflorus</i> Desf., 1799	0927	FM 666		Co - 06, 83, 66, ...
	<i>Lupinus micranthus</i> Guss., 1828	0788	FM 661		Co - 83, 34, 11, (06, 66), ...
	<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907	1066	FM 670		Co - 06, 83, 48, (34), 11, 66, ...
	<i>Trifolium ligusticum</i> Balb. ex Loisel., 1807	0903	FM 720	PRlr	Co - (06), 83, 13, 34, 48, 66, ...
	<i>Vicia altissima</i> Desf., 1799	1004	FM 692	PN	Co - Sa - 83, ...
Fagaceae	<i>Quercus suber</i> L., 1753	3272	FM 835		Co - 06, 83, 30, 34, 11, 66, ...
Frankeniaceae	<i>Frankenia laevis</i> L., 1753	0416S	FM 1075		Co - 06, 83, 13, (34), ...
Gentianaceae	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	2489	FM 1277		Co - 83, 84, (13), ...
Geraniaceae	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol., 1817	0660	FM 916		Co - 06, 83, ...
	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>bipinnatum</i> ?? (Cav.) Tourlet, 1907 (= <i>Erodium lebelii</i> subsp. <i>maruccii</i>)	0668C	FC 403		Sténoméd
	<i>Erodium corsicum</i> Léman, 1805	0657	FC 402		Co - Sa
Hypericaceae	<i>Hypericum hircinum</i> L., 1753	0670	FC 412		Co - Sa - naturalisé continent
Iridaceae	<i>Moraea sisyrinchium</i> (L.) Ker Gawl., 1805 (= <i>Gynandris sisyrinchium</i>)	3516	FC 149	PN	Co - Sténoméd
	<i>Romulea requienii</i> Parl., 1860	3511	FC 153		Co - Sa - Toscane
Lamiaceae	<i>Micromeria graeca</i> (L.) Benth. ex Rchb., 1831	2866	FM 1426		Co - 13, (06, 30), ...
	<i>Stachys marrubifolia</i> Viv., 1825	2929	FC 655	PRc	Co - Sténoméd-W
	<i>Teucrium capitatum</i> L., 1753	2988	FC 644		Co - Sténoméd
Lythraceae	<i>Lythrum junceum</i> Banks & Sol., 1794	1316	FM 928		Co - 06, 83, (13, 84), ...
Malvaceae	<i>Malva olbia</i> (L.) Alef., 1862 (= <i>Lavatera olbia</i>)	0624	FM 963		Co - 06, 83, 34, 66, ...
	<i>Malva punctata</i> (L.) Alef., 1862 (= <i>Lavatera punctata</i>)	0622	FM 963		Co - 06, 83, (13, 30), ...
Myrtaceae	<i>Myrtus communis</i> L., 1753	1275	FM 943		Co - 06, 83, 13, 30, 34, 11, 66, ...

Orchidaceae	Gennaria diphylla (Link) Parl., 1860	3581C	FC 174	PRc	Co - Sténoméd-W
	Ophrys bombyliflora Link, 1800	3574	FM 256	PN	Co - 06, 83, 34, 11, ...
	Serapias cordigera L., 1763	3562	FM 252		Co - 06, 83, 11, 66 ?, ...
	Serapias parviflora Parl., 1837	3566	FM 250	PN	Co - 06, 83, 13, 34, 11, 66, ...
	Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817	3621	FM 228	PN	Co - 06, 83, 13, 30, 34, 48, 11, 66, ...
Orobanchaceae	Orobanche sanguinea C. Presl, 1822	2814	FM 1444		Co - Sa - 83, ...
Osmundaceae	Osmunda regalis L., 1753	4273	FM 128		Co - 06, 83, 30, 34, 48, 11, 66, ...
Papaveraceae	Hypecoum procumbens L., 1753	0136	FM 548	PRlr	Co - (06, 83, 13, 84, 30), 34, 11, 66, ...
Plantaginaceae	Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch, 1897	2677	FM 1374	PN	Co - 83, 13, 30, (34), ...
	Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	2678	FM 1374	PN	Co - 06, 83, 13, 84, 30, 34, 11, 66, ...
	Linaria flava subsp. sardoa (Sommier) A. Terracc., 1930	2696	FC 674	PN	Co - Sa
	Plantago coronopus subsp. humilis (Guss.) Gamisans, 1988	2995CS	FC 664		Co - Sa - Sténoméd-W
	Veronica verna subsp. brevistyla (Moris) Rouy, 1909	2734	FC 682		Co - Sa
Plumbaginaceae	Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link, 1820	3015	FC 372	PN	Co - Sa - SW Esp.
	Limonium bonifaciense Arrigoni & Diana, 1993	3043CS	FC 375		Co
	Limonium contortirameum (Mabille) Erben, 1991	3039S	FC 379		Co
	Limonium obtusifolium (Rouy) Erben, 1978	3043	FC 376		Co
Poaceae	Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze, 1891	3972	FM 527		Co - 06, 83, ...
Posidoniaceae	Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813	3670	FM 204	PN	
Renonculaceae	Ranunculus macrophyllus Desf., 1798	0041	FC 301	PN	Co - Sténoméd-SW
	Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789	0023	FM 582	PN	Co - 06, 83, 13, 30, 34, (66), ...
	Ranunculus revelieri Boreau, 1857	0024	FM 582	PN	Co - 83 (Maures)
Resedaceae	Sesamoides purpurea subsp. spathulata (Moris) Lambinon & Kerguélen, 1988	0405C2	FC 578		Co - Sténoméd-W
Rubiaceae	Galium verrucosum var. halophilum (Ponzo) Natali & Jeanm., 1988 (= <i>G. verrucosum</i> subsp. <i>halophilum</i>)	1675CS	FC 635		Co - Sa - Elbe, Sicile
Scrophulariaceae	Scrophularia canina subsp. ramosissima (Loisel.) Bonnier & Layens, 1894 (= <i>Scrophularia ramosissima</i>)	2653	FM 1377		Co - Sa - (06), 83, ...
Tamaricaceae	Tamarix africana Poir., 1789	0730	FM 1077	PN	Co - (06), 83, 34, 11, 66, ...
Thymeleaceae	Thymelea hirsuta (L.) Endl., 1847	3165	FM 971	PRlr	Co - 06, 83, 13, 11, 66, ...
Xanthorrhoeaceae	Simethis mattiazzii (Vand.) G. López & Jarvis, 1984	3472	FM 272		Co - 06, 83, 30, 11, ...
	Bufo viridis : Crapaud vert				
	Carduelis carduelis : Chardonneret élégant				
	Echinaster sepositus : Etoile de mer rouge				
	Thalassoma pavo : Girelle paon (femelle)				
	Ophiocomina nigra : Ophiure				
	Pelagia noctiluca : Méduse				
	Physalis physalis : Physalie				
	Pinna nobilis : Grande nacre				
	Sphaerechinus granularis : Oursin granuleux				
	Testudo hermanni : Testudo hermanni				