

Sortie du 24 mai 2017, Creux de Miège et alentours, Mireval

Famille	Nom scientifique reconnu (TAXREF v7)	Noms vernaculaires (TAXREF v7)	
Adoxaceae	<i>Viburnum tinus</i> L., 1753	Viorne tin, Fatamot	
Anacardiaceae	<i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753	Lentisque, Arbre au mastic	
	<i>Pistacia terebinthus</i> L., 1753	Pistachier térébinthe, Pudis	
	<i>Rhus coriaria</i> L., 1753	Sumac des corroyeurs, vinaigrier	
Apiaceae	<i>Bupleurum rigidum</i> L., 1753	Buplèvre rigide, Buplèvre raide	
	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Chardon Roland, Panicaut champêtre	
	<i>Ferula glauca</i> L., 1753	Férule glauque	
	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Fenouil	
	<i>Torilis africana</i> var. <i>heterophylla</i> (Guss.) Reduron, 2008	Torilis	
	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilis des champs	
	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse	
Araceae	<i>Lemna minor</i> L., 1753	Petite lentille d'eau	
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grim pant, Herbe de saint Jean	
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia pistalochia</i> L., 1763	Pistolochie	
	<i>Aristolochia rotunda</i> L., 1753	Aristolochie à feuilles rondes, Aristolochie arrondie	
Asparagaceae	<i>Asparagus acutifolius</i> L., 1753	Asperge sauvage	
	<i>Loncomelos narbonense</i> (L.) Raf., 1840	Ornithogale de Narbonne	
	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon, Petit houx, Buis piquant	
Aspleniaceae	<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753	Cétérach	
	<i>Asplenium petrarchae</i> (Guérin) DC., 1815	Doradille de Pétrarque	
Asteraceae	<i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers., 1807	Anacycle en massue, Anacycle tomenteux	
	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules	
	<i>Asteriscus aquaticus</i> (L.) Less., 1832	Astéroïde aquatique	
	<i>Carduus pycnocephalus</i> L., 1763	Chardon à tête dense, Chardon à capitules denses	
	<i>Carthamus lanatus</i> L., 1753	Centaurée laineuse, Faux Safran	
	<i>Centaurea diluta</i> Aiton, 1789	Centaurée pâle, Centaurée décolorée	
	<i>Centaurea melitensis</i> L., 1753	Centaurée de Malte	
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé	
	<i>Crepis pulchra</i> L., 1753	Crépide élégante, Crépide jolie	
	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914	Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit	
	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973	Inule visqueuse	
	<i>Filago pyramidata</i> L., 1753	Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées	
	<i>Galactites tomentosus</i> Moench, 1794	Chardon laitoux	
	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	Immortelle des dunes, Immortelle jaune	
	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	Laitue scariote, Escarole	
	<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	Laitue vireuse, Laitue sauvage	
	<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass., 1825	Pallénis épineux	
	<i>Scolymus grandiflorus</i> Desf., 1799	Scolyme à grandes fleurs	
	<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	Séneçon sud-africain	
	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791	Chardon marie, Chardon marbré	
	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron épineux	
	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Laiteron potager, Laiteron lisse	
	<i>Sonchus tenerrimus</i> L., 1753	Laiteron délicat	
	<i>Tyrimnus leucographus</i> (L.) Cass., 1826	Tyrimne à taches blanches	
	<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795	Urosperme de Daléchamps	
	<i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795	Urosperme fausse Picride	
	Boraginaceae	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill., 1768	Cynoglosse de Crète, Cynoglosse peint
		<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune, Vipérine vulgaire
		<i>Neatostema apulum</i> (L.) I.M.Johnst., 1953	Grémil d'Apulie
	Brassicaceae	<i>Biscutella laevigata</i> gpe	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772		Herbe aux chantres	
Campanulaceae	<i>Campanula erinus</i> L., 1753	Campanule érinus, Campanule à petites fleurs	
Cannabaceae	<i>Celtis australis</i> L., 1753	Micocoulier de provence, Falabreguier	
Caprifoliaceae	<i>Lonicera implexa</i> Aiton, 1789	Chèvrefeuille des Baléares	
	<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> (L.) Fiori, 1903	Scabieuse maritime	
Caryophyllaceae	<i>Silene italica</i> (L.) Pers., 1805	Silène d'Italie	
	<i>Silene nocturna</i> L., 1753	Silène nocturne	
	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène enflé, Tapotte	
Cistaceae	<i>Cistus albidus</i> L., 1753	Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches	
	<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	Ciste de Montpellier	
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr., 1840	Hélianthème de Spach	
Convolvulaceae	<i>Convolvulus althaeoides</i> L., 1753	Liseron fausse mauve, Liseron fausse Guimauve	
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L., 1753	Liseron des monts Cantabriques, Herbe de Biscaye	
	<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liset	
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Poivre de muraille, Orpin acre	
	<i>Sedum dasyphyllum</i> L., 1753	Orpin à feuilles serrées, Orpin à feuilles épaisses	
	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau, 1909	Orpin blanc jaun,tre, Orpin de Nice, Sédum de Nice	
	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	Nombriil de vénus, Oreille-d'abbé	
Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i> L., 1753	Genévrier oxycèdre, Cèdre piquant	
Cyperaceae	<i>Bolboschoenus maritimus</i> gpe	Scirpe maritime, Rouche	
	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	Laïche cuivrée	
	<i>Carex distachya</i> Desf., 1799	Laïche à longues bractées	
	<i>Carex divulsa</i> gpe	Laïche	
	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laïche à épis pendants, Laïche pendante	
	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	Souchet vigoureux, Souchet robuste	
	<i>Cyperus</i> sp.	Souchet	
	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972	Scirpe-jonc	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia characias</i> L., 1753	Euphorbe des vallons	
	<i>Euphorbia segetalis</i> L., 1753	Euphorbe des moissons	

Fabaceae	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981	Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux	
	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	Luzerne naine	
	<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal., 1776	Luzerne orbiculaire	
	<i>Medicago polymorpha</i> L., 1753	Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux	
	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All., 1785	Luzerne de Gérard, Luzerne rigide	
	<i>Medicago truncatula</i> Gaertn., 1791	Luzerne tronquée	
	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All., 1785	Méliot à petites fleurs	
	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779	Méliot officinal, Méliot jaune	
	<i>Astragalus hamosus</i> L., 1753	Astragale à gousses en hameçon	
	<i>Cicer arietinum</i> L., 1753	Pois chiche, Tête-de-bélier	
	<i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser., 1825	Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute	
	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop., 1772	Badasse	
	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles	
	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne tachetée	
	<i>Ononis minutissima</i> L., 1753	Bugrane très grêle	
	<i>Ononis pubescens</i> L., 1771	Bugrane pubescent, Bugrane pubescente	
	<i>Ononis reclinata</i> L., 1763	Bugrane à fleurs pendantes	
	<i>Ononis viscosa</i> subsp. <i>breviflora</i> (DC.) Nyman, 1878	Bugrane visqueux, Bugrane à fleurs courtes	
	<i>Scorpiurus subvillosus</i> L., 1753	Scorpiure	
	<i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753	Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard	
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance	
	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle rude, Trèfle scabre	
	<i>Trifolium stellatum</i> L., 1753	Trèfle étoilé	
	<i>Trifolium tomentosum</i> L., 1753	Trèfle tomenteux, Trèfle cotonneux	
	<i>Tripodion tetraphyllum</i> (L.) Fourr., 1868	Anthyllis à quatre feuilles	
	<i>Vicia hybrida</i> L., 1753	Vesce hybride	
	<i>Vicia narbonensis</i> L., 1753	Vesce de Narbonne	
	Fagaceae	<i>Quercus coccifera</i> L., 1753	Chêne Kermès
		<i>Quercus ilex</i> L., 1753	Chêne vert
	Geraniaceae	<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium Bec-de-cigogne
		<i>Geranium molle</i> L., 1753	Géranium à feuilles molles
		<i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786	Géranium pourpre
	Iridaceae	<i>Iris lutescens</i> Lam., 1789	Iris jaunâtre
	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux acore, Iris des marais	
Lamiaceae	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette	
	<i>Ajuga iva</i> (L.) Schreb., 1773	Bugle Ivette, Ivette-musquée	
	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	
	<i>Phlomis lychnitis</i> L., 1753	Lychnite	
	<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	Sauge fausse-verveine	
	<i>Sideritis romana</i> L., 1753	Crapaudine romaine, Thé de campagne	
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Germandrée petit-chêne, Chênette	
	<i>Thymus vulgaris</i> L., 1753	Thym commun, Farigoule	
Linaceae	<i>Linum strictum</i> L., 1753	Lin raide, Lin droit	
Lythraceae	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune, Salicaire pourpre	
Malvaceae	<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	Guimauve officinale	
Moraceae	<i>Ficus carica</i> L., 1753	Figuier d'Europe	
Oleaceae	<i>Olea europaea</i> L., 1753	Olivier d'Europe	
	<i>Phillyrea angustifolia</i> L., 1753	Alavert à feuilles étroites	
	<i>Phillyrea latifolia</i> L., 1753	Alavert à feuilles larges, Filaria à larges feuilles	
Orchidaceae	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	Céphalanthère rouge, Elléborine rouge	
Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i> L., 1753	Fumeterre grimpante, Fumeterre capréolée	
	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	Coquelicot	
	<i>Papaver somniferum</i> L., 1753	Pavot somnifère, Pavot officinal	
Plantaginaceae	<i>Antirrhinum majus</i> L., 1753	Muflier à grandes fleurs, Gueule-de-lion	
	<i>Plantago afra</i> L., 1762	Plantain pucier	
	<i>Plantago lagopus</i> L., 1753	Plantain queue de lièvre, Plantain Pied-de-lièvre	
	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures	
Poaceae	<i>Achnatherum bromoides</i> (L.) P.Beauv., 1812	Plumet faux brome, Stipe faux Brome (= <i>Stipa bromoides</i>)	
	<i>Aegilops geniculata</i> Roth, 1797	Égilope ovale, Égilope ovoïde	
	<i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome de Madrid (= <i>Bromus madritensis</i>)	
	<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile (= <i>Bromus sterilis</i>)	
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799	Avoine barbue	
	<i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Brachypode de Phénicie	
	<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv., 1812	Brachypode rameux	
	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou	
	<i>Bromus squarrosus</i> L., 1753	Brome raboteux	
	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	Pâturin rigide, Desmazérie rigide	
	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	
	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	Orge sauvage, Orge Queue-de-rat	
	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin, 1811	Ivraie à épis serrés	
	<i>Melica ciliata</i> L., 1753	Mélique ciliée	
	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	Baldingère faux-roseau, Fromenteau	
	<i>Phalaris brachystachys</i> Link, 1806	Alpiste à épi court	
	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	Fléole de Boehmer, Fléole fausse Fléole	
	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun, Gazon d'Angleterre	
	<i>Psilurus incurvus</i> (Gouan) Schinz & Thell., 1913	Psilure, Psilurus aristé	
	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev, 1971	Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie fausse Fléole	
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Trisète commune, Avoine dorée	
	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824	Vulpie ambiguë, Vulpie ciliée	
Polygonaceae	<i>Polygonum</i> sp.	Renouée	
	<i>Rumex intermedius</i> DC., 1815	Patience intermédiaire, Rumex intermédiaire	
Polypodiaceae	<i>Polypodium</i> sp.		

Primulaceae	<i>Lysimachia foemina</i> (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009 <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Mouron bleu (= <i>Anagallis foemina</i>) Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire
Ranunculaceae	<i>Clematis flammula</i> L., 1753 <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Clématite flamme, Clématite odorante Renoncule bulbeuse
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	Nerprun Alaterne, Alaterne
Rosaceae	<i>Geum urbanum</i> L., 1753 <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 <i>Rosa sempervirens</i> L., 1753 <i>Rubus</i> sp.	Benoîte commune, Herbe de saint Benoît Épine noire, Prunellier, Pelossier Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois Ronce
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L., 1753 <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753 <i>Theligonum cynocrambe</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante Garance voyageuse, Petite garance Rubéole des champs, Gratteron fleuri Cynocrambe, Théligone Chou-de-chien
Rutaceae	<i>Cneorum tricoccon</i> L., 1753 <i>Ruta angustifolia</i> Pers., 1805	Camélee à trois coques Rue à feuilles étroites
Salicaceae	<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc, Saule commun
Santalaceae	<i>Osyris alba</i> L., 1753	Rouvet blanc
Scrophulariaceae	<i>Verbascum sinuatum</i> L., 1753	Molène sinuée
Smilacaceae	<i>Smilax aspera</i> L., 1753	Salsepareille, Liseron épineux
Urticaceae	<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse