

Sortie du 21 juin 2017, Pas de la Livre, Les Rives

Commune des Rives, en direction de la Bastide des Fonts

Famille	Nom scientifique reconnu (TAXREF v7)	Noms vernaculaires (TAXREF v7)
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir, Sampéquier
Amaryllidaceae	<i>Allium vineale</i> L., 1753	Ail des vignes
Apiaceae	<i>Heracleum sibiricum</i> L., 1753	Grande Berce de Lecoq
	<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	Tordyle majeur
Asparagaceae	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988	Ornithogale des Pyrénées (= <i>Ornithogalum pyrenaicum</i>)
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus
	<i>Anthemis arvensis</i> L., 1753	Anthémis des champs, Camomille sauvage
	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Armoise commune, Herbe de feu
	<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>vivariensis</i> (Jord.) Bonnier & Layens, 1894	Chardon du Vivarais
	<i>Catananche caerulea</i> L., 1753	Cupidone, Catananche bleue, Cigaline
	<i>Centaurea jacea</i> gpe	Centaurée jacée, Tête de moineau
	<i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i>	Centaurée scabieuse
	<i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762	Barbeau (= <i>Centaurea cyanus</i>)
	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	Herbe de saint Jacques (= <i>Senecio jacobaea</i>)
	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	Liondent hispide
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune, Vipérine vulgaire
Brassicaceae	<i>Turritis glabra</i> L., 1753	Arabette glabre, Tourelle (= <i>Arabis perfoliata</i>)
Campanulaceae	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	Campanule raiponce
	<i>Jasione montana</i> L., 1753	Jasione des montagnes, Herbe à midi
	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800	Spéculaire miroir de Vénus, Miroir de Vénus hybride, Spéculaire hybride, Petite Spéculaire
	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785	Spéculaire miroir de Vénus
Caprifoliaceae	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	Knautie des champs, Oreille-d'âne
Caryophyllaceae	<i>Agrostemma githago</i> L., 1753	Nielle des blés, Lychnis Nielle
	<i>Dianthus deltoides</i> L., 1753	Oeillet couché
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Ptéridium aigle
Fabaceae	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	Régliasse sauvage, Astragale à feuilles de Régliasse
	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai, Juniesse
	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	Genêt ailé, Genistrolle
	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée
	<i>Ononis natix</i> L., 1753	Bugrane jaune, Bugrane fétide
	<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	Bugrane épineuse, Arrête-boeuf
	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	Trèfle strié
Geraniaceae	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759	Géranium des Pyrénées
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> var. <i>angustifolium</i> DC., 1815	Millepertuis
Lamiaceae	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	Galéopsis tétrahit, Ortie royale
	<i>Thymus serpyllum</i> gpe	Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide
Orobanchaceae	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	Petit cocriste, Petit Rhinanthé
Pinaceae	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950	Sapin de Douglas, Pin de l'Oregon Planté
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé, Ray-grass français
	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	Brome érigé
	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou
	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Cynosure crételle
	<i>Cynosurus echinatus</i> L., 1753	Crételle hérissée, Crételle épineuse
	<i>Phleum pratense</i> gpe	Fléole des prés
	<i>Secale cereale</i> L., 1753	Seigle cultivé
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>flavescens</i>	Triseté commune, Avoine dorée
Resedaceae	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre
Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine, Francornier
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai
	<i>Geum sylvaticum</i> Pourr., 1788	Benoîte des bois
	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante, Quintefeuille
	<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	Pimprenelle à fruits réticulés
	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Épine noire, Prunellier, Pelossier
	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	Alouchier, Alisier blanc
Rubiaceae	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Gaillet croiseté, Croisette commune
	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>	Gaillet jaune, Caille-lait jaune
Violaceae	<i>Viola tricolor</i> L., 1753	Pensée sauvage, Pensée tricolore

Sortie du 21 juin 2017, Forêt domaniale de Joncels, Roqueredonde

A partir de Roqueredonde, prendre la D902 (direction Ceilhes-et-Rocozels), puis dans un virage à gauche, entrer dans la forêt domaniale de Joncels, en descendant par un chemin à droite, sous la voie de chemin de fer.

La dernière partie de l'herborisation a été réalisée sur le chemin, qui monte à gauche vers les ruines.

Famille	Nom scientifique reconnu (TAXREF v7)	Noms vernaculaires (TAXREF v7)
Adoxaceae	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne mancienne
Amaryllidaceae	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	Ail des ours, Ail à larges feuilles
Apiaceae	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Chardon Roland, Panicaut champêtre
	<i>Heracleum sibiricum</i> L., 1753	Grande Berce de Lecoq
	<i>Laserpitium gallicum</i> L., 1753	Laser de Gaule, Laser de France, Laser odorant
	<i>Laserpitium nestleri</i> Soy.-Will., 1828	Laser de Nestler, Laser à folioles larges
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus
	<i>Artemisia</i> sp.	Armoise
	<i>Catananche caerulea</i> L., 1753	Cupidone, Catananche bleue, Cigaline
	<i>Centaurea pectinata</i> L., 1763	Centaurée pectinée
	<i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i>	Centaurée scabieuse
	<i>Cirsium</i> sp.	Cirse
	<i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau
	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée
	<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791	Pendrille
	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	Laitue vivace, Lâche
	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Lampsans commune, Graceline
	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite commune, Leucanthème commun
	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbes, Chrysanthème en corymbe

Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 <i>Corylus avellana</i> L., 1753	Aulne glutineux, Verne Noisetier, Avelinier
Boraginaceae	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	Grémil officinal, Herbe aux perles
Brassicaceae	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903 <i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812	Dentaire pennée Passerage champêtre, Passerage des champs
Buxaceae	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Buis commun, Buis sempervirent
Campanulaceae	<i>Campanula glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i> <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753 <i>Campanula trachelium</i> L., 1753 <i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	Campanule agglomérée Campanule raiponce Campanule gantelée, Ortie bleue Raiponce orbiculaire
Caprifoliaceae	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 <i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795 <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 <i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (Vahl) Schübler & G.Martens, 1834	Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage Knautie des champs, Oreille-d'âne Chèvrefeuille de Toscane Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies Valériane
Caryophyllaceae	<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753 <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon Silène enflé, Tapotte
Celastraceae	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill., 1768	Fusain à feuilles larges
Coriariaceae	<i>Coriaria myrtifolia</i> L., 1753	Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-aux-tanneurs
Cornaceae	<i>Cornus mas</i> L., 1753 <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage Cornouiller sanguin, Sanguine
Cyperaceae	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 <i>Carex hirta</i> L., 1753 <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë Laïche glauque, Langue-de-pic Carex hérissé Laïche des bois
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Herbe aux femmes battues
Equisetaceae	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs, Queue-de-renard
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L. subsp. <i>amygdaloides</i> <i>Euphorbia duvalii</i> Lecoq & Lamotte, 1847 <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	Euphorbe des bois, Herbe à la faux Euphorbe de Duval, Euphorbe du Roussillon Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981 <i>Coronilla minima</i> L., 1756 <i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang, 1843 <i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop. subsp. <i>pentaphyllum</i> <i>Genista hispanica</i> L. subsp. <i>hispanica</i> <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989 <i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753 <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779 <i>Ononis spinosa</i> L., 1753 <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 <i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i> <i>Trifolium repens</i> L., 1753 <i>Trifolium rubens</i> L., 1753 <i>Vicia sepium</i> L., 1753	Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux Coronille naine, Coronille mineure Cytise à feuilles sessiles, Cytisophylle à feuilles sessiles Badasse Petit Genêt d'Espagne, Genêt d'Espagne Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau Gesse à larges feuilles, Pois vivace Gesse des prés Luzerne lupuline, Minette Méliot officinal, Méliot jaune Bugrane épineuse, Arrête-boeuf Robinier faux-acacia, Carouge Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance Trèfle des prés, Trèfle violet Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré Vesce des haies
Fagaceae	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	Hêtre, Fouteau Chêne pubescent
Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. subsp. <i>perfoliata</i> <i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800	Chlorette, Chlore perfoliée Érythrée
Geraniaceae	<i>Geranium nodosum</i> L., 1753 <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 (s. str.)	Géranium nouveau Herbe à Robert
Hypericaceae	<i>Hypericum montanum</i> L., 1755 <i>Hypericum perforatum</i> var. <i>angustifolium</i> DC., 1815	Millepertuis des montagnes Millepertuis
Juncaceae	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753 <i>Juncus inflexus</i> L., 1753	Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants Jonc glauque
Lamiaceae	<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze, 1891 <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753 <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 <i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> <i>Prunella grandiflora</i> gpe <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 <i>Teucrium ruyanium</i> H.J.Coste & Soulié, 1898	Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic Sariette commune, Grand Basilic Mélitte à feuilles de Mélisse Origan commun Brunelle à grandes fleurs Sauge des prés, Sauge commune Épiaire des bois, Ortie à crapauds Germandrée petit-chêne, Chênette Germandrée des montagnes Germandrée de Rouy
Linaceae	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles
Oleaceae	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804 <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Frêne à feuilles étroites Troène, Raisin de chien
Onagraceae	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 <i>Epilobium montanum</i> L., 1753	Épilobe hérissé Épilobe des montagnes
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817 <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 <i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide Céphalanthère rouge, Elléborine rouge Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique Grande Listère (= <i>Listera ovata</i>)
Pinaceae	<i>Abies alba</i> Mill., 1768 <i>Cedrus atlantica</i> (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855	Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'if Cèdre de l'Atlas Planté
Plantaginaceae	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753 <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 <i>Plantago major</i> L., 1753	Digitale jaune Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet
Poaceae	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817 <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 <i>Briza media</i> L., 1753 <i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869 <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 <i>Phleum pratense</i> L., 1753 (s. str.) <i>Vulpia myuros</i> gpe	Brachypode des rochers Brachypode des bois, Brome des bois Brize intermédiaire, Amourette commune Brome érigé Dactyle aggloméré, Pied-de-poule Mélique uniflore Fléole des prés
Polygonaceae	<i>Rumex scutatus</i> L., 1753	Oseille à soupe
Primulaceae	<i>Primula veris</i> var. <i>columnae</i> (Ten.) B.Bock, 2012	Primevère

Ranunculaceae	<i>Anemone hepatica</i> L., 1753	Hépatique à trois lobes
	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies, Herbe aux gueux
	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	Hellébore fétide, Pied-de-griffon
	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Bouton d'or, Pied-de-coq
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse
Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine, Francormier
	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	Amélanancier
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai
	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier sauvage, Fraisier des bois
	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte commune, Herbe de saint Benoît
	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante, Quintefeuille
	<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	Pimprenelle à fruits réticulés
	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	Alouchier, Alisier blanc
	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier
Rubiaceae	<i>Asperula cynanchica</i> L. subsp. <i>cynanchica</i>	Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables
Santalaceae	<i>Viscum album</i> L., 1753	Gui des feuillus
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre, Acénaie
	<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	Érable de Montpellier, Agas, Azerou
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Scrophulaire noueuse
Thymelaeaceae	<i>Daphne laureola</i> L., 1753	Daphné lauréole, Laurier des bois
Verbenaceae	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale