

Sortie du 04 octobre 2017, Barrage de la Rouvière, Logrian/Florian

Famille	Nom scientifique reconnu (TAXREF v7)	Noms vernaculaires (TAXREF v7)
Amaranthaceae	<i>Amaranthus blitum</i> subsp. <i>emarginatus</i> (Salzm. ex Uline & W.L.Bray) Carretero, Mulcoz Garm. & Pedrol, 1987	Amarante échancrée
	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	Arroche hastée
	<i>Chenopodium ambrasioides</i> L., 1753	Chénopode fausse Ambroisie
	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Limoine (= <i>Chenopodium polyspermum</i>)
Asteraceae	<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	Bident feuillé, Bident fruits noirs, Bident feuillu
	<i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753	Topinambour, Patate de Virginie
	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	Picride fausse Vipérine
	<i>Jacobaea erratica</i> (Bertol.) Fourr., 1868	Séneçon à feuilles de Barbarée
	<i>Lactuca saligna</i> L., 1753	Laitue à feuilles de saule
	<i>Symphyotrichum subulatum</i> var. <i>squamatum</i> (Spreng.) S.D.Sundb., 2004	Aster écailleux
	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter, 2003	Lampourde d'Italie
Brassicaceae	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe faux-cresson, Cresson des marais
Caprifoliaceae	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage
Convolvulaceae	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncck., 1932	Cuscute des champs
Cyperaceae	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laiche à épis pendants
	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	Souchet vigoureux, Souchet robuste
	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	Souchet brun
	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972	Scirpe-jonc
Fabaceae	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne tachetée
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	Chêne vert
	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	Chêne pubescent
Iridaceae	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	Iris fétide, Iris gigot, Glaieul puant
Lamiaceae	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycope d'Europe, Chanvre d'eau
	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique
	<i>Mentha cervina</i> L., 1753	Menthe des cerfs
	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	Menthe pouliot
	<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau
Lythraceae	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune, Salicaire pourpre
Molluginaceae	<i>Corrigiola littoralis</i> L., 1753	Corrigiole des rivages
Oleaceae	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	Frêne à feuilles étroites
	<i>Phillyrea latifolia</i> L., 1753	Alavert à feuilles larges, Filaria à larges feuilles
Onagraceae	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérissé, Épilobe hirsute
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> subsp. <i>pleiosperma</i> Pilg., 1937	Plantain intermédiaire
	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	Véronique mouron-d'eau
	<i>Veronica anagallioides</i> Guss., 1826	Véronique faux-mourron-d'eau, Véronique faux Mouron
Poaceae	<i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam., 1791	Crypsis faux choin, Crypside faux Choin
	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	Digitaire sanguine, Digitaire commune
	<i>Echinochloa crus-galli</i> gpe	
	<i>Panicum capillare</i> L., 1753	Panic capillaire
	<i>Paspalum distichum</i> L., 1759	Paspale à deux épis
	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	Baldingère faux-roseau, Fromenteau
	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau
	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	Renouée Poivre d'eau
Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée Persicaire
	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> gpe	Pourpier
Primulaceae	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire
Rhamnaceae	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill., 1768	Épine-du-Christ
Rosaceae	<i>Rosa sempervirens</i> L., 1753	Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois
Salicaceae	<i>Populus alba</i> L., 1753	Peuplier blanc
	<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc, Saule commun
Santalaceae	<i>Osyris alba</i> L., 1753	Rouvet blanc
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre, Acérais
	<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	Érable de Montpellier, Agas, Azerou
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L., 1753	Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Petit orme, Orme cilié
Verbenaceae	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale

Sortie du 04 octobre 2017, la châtaigneraie, Chamborigaud

Famille	Nom scientifique reconnu (TAXREF v7)	Noms vernaculaires (TAXREF v7)
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte sauvage, Daucus carotte
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Asteraceae	<i>Andryala integrifolia</i> L., 1753	Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles entières sinuose, Andryale sinuose
	<i>Centaurera jacea</i> gpe	Centaurée
	<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	Conyze du Canada
	<i>Inula conyza</i> DC., 1836	Inule conyze, Inule squarreuse
	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	Solidage verge d'or, Herbe des Juifs
Campanulaceae	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	Campanule raiponce
Cistaceae	<i>Cistus salviifolius</i> L., 1753	Ciste à feuilles de sauge, Mondré
Crassulaceae	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	Nombriil de vénus, Oreille-d'abbé
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Ptérion aigle
Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune
	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée, Bucane
Fabaceae	<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay, 1836	Adénocarpe plié, Adénocarpe changé
	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai, Juniesse
	<i>Lotus</i> sp.	Lotier
	<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	Mélicot blanc
	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat
	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre
	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet
Fagaceae	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Châtaignier, Châtaignier commun
Lamiaceae	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891	Calament glanduleux
	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	Sariette commune, Grand Basilic
	<i>Galeopsis ladanum</i> gpe	
	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes
	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	Origan commun
Malvaceae	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée, Saug des bois, Germandrée Scrodoine
	<i>Malva moschata</i> L., 1753	Mauve musquée
	<i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824	Petite mauve
Pinaceae	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	Pin maritime, Pin mésogéen

Plantaginaceae	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd., 1800	Anarrhine à feuilles de Pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de Pâquerette
	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	Linaire rampante
	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	Véronique officinale, Herbe aux lades
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse
Ranunculaceae	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	Hellébore fétide, Pied-de-griffon
Resedaceae	<i>Reseda jacquini</i> Rchb., 1824	Réséda de Jacquin
Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine, Francormier
	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Prunier merisier
Scrophulariaceae	<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	Molène lychnide, Bouillon femelle
Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Morelle noire
	<i>Solanum villosum</i> Mill., 1768	Morelle velue
Verbenaceae	<i>Verben officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale

Sortie du 04 octobre 2017, Col de Portes (pique-nique)

Famille	Nom scientifique reconnu (TAXREF v7)	Noms vernaculaires (TAXREF v7)
Geraniaceae	<i>Erodium acaule</i> (L.) Bech. & Thell., 1928	Érodium acaule, Érodium de Rome