

Sortie SHNH du 13 juin 2018, La Couvertoirade-La Pezade-Fontaural (Aveyron)

En vert : les orchidées que nous avons vues lors de la reconnaissance (15 jours avant), mais absentes le jour de la sortie.

Famille	Nom scientifique reconnu (TAXREF v11)	Noms vernaculaires (TAXREF v11)
Adoxaceae	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne mancienne
Apiaceae	<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	Noix de terre, Marron de terre, Châtaigne-de-terre
	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Chardon Roland, Panicaut champêtre
	<i>Heracleum sibiricum</i> L., 1753	Grande Berce de Lecoq
	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827	Trinie commune, Trinie glauque, Trinia vulgaire
Asparagaceae	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L., 1753	Aphyllanthe de Montpellier, Cillet-bleu-de-Montpellier, Bragalou
	<i>Ornithogalum angustifolium</i> gpe	Ornithogale
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus
	<i>Aster alpinus</i> L., 1753	Aster des Alpes
	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette
	<i>Carlina acanthifolia</i> subsp. <i>acanthifolia</i> All., 1773	Chardousse, Cardabelle
	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	Carlina commune, Chardon doré
	<i>Carthamus mitissimus</i> L., 1753	Cardoncelle mou (= <i>Carduncellus mitissimus</i>)
	<i>Catananche caerulea</i> L., 1753	Cupidone, Catananche bleue, Cigaline
	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785	Cirse bulbeux
	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite commune, Leucanthème commun
	<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Piloselle
	<i>Podospermum purpureum</i> (L.) W.D.J.Koch & Ziz	Scorzonère pourpre (= <i>Scorzonera purpurea</i>)
	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753	Salsifis des prés
Boraginaceae	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	Myosotis des champs
Brassicaceae	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	Arabette poilue, Arabette hérissée
Buxaceae	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Buis commun, Buis sempervirent
Campanulaceae	<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles de pêcheur, Bâton-de-Jacob
	<i>Campanula rapunculosa</i> L., 1753	Campanule raiponce
	<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	Raiponce orbiculaire
Caprifoliaceae	<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	Chèvrefeuille de Toscane
	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies
Caryophyllaceae	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	Céraiste commun, Mouron d'alouette
	<i>Silene italica</i> (L.) Pers., 1805	Silène d'Italie
Celastraceae	<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Bonnet-d'évêque
Cistaceae	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthe nain
	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	Hélianthe des Apennins, Hélianthe blanc, Herbe à feuilles de Polium
	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg., 1816	Hélianthe blanc
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	Hélianthe jaune, Hélianthe commun
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753	Genévrier commun, Peteron
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	Laïche glauque, Langue-de-pic
	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	Laïche humble
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770	Euphorbe de Séguier
Fabaceae	<i>Anthyllis montana</i> L., 1753	Anthyllide des montagnes, Vulnéraire des montagnes
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 gpe	Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables
	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	Réglisse sauvage, Astragale à feuilles de Réglisse
	<i>Astragalus monspessulanus</i> subsp. <i>monspessulanus</i> L., 1753	Espartette bâtarde
	<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>fotoides</i> (W.D.J.Koch) Nyman, 1878	Coronille faux Lotier
	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang, 1843	Cytise à feuilles sessiles, Cytisophylle à feuilles sessiles
	<i>Genista hispanica</i> L., 1753	Petit Genêt d'Espagne, Genêt d'Espagne
	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	Genêt poilu, Genêt velu, Genette
	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval
	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés
	<i>Lotus maritimus</i> L., 1753	Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Tétragonolobe maritime
	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline, Minette
	<i>Onobrychis supina</i> (Chaix ex Vill.) DC., 1805	Sainfoin couchée, Espartette couchée
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune
	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762	Trèfle jaunâtre, Trèfle jaune pâle
	<i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés
	<i>Vicia sativa</i> gpe	Vesce
	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788	Vesce à petites feuilles
Fagaceae	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	Chêne pubescent
Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Chlorette
Grossulariaceae	<i>Ribes alpinum</i> L., 1753	Groseillier des Alpes
Lamiaceae	<i>Teucrium aureum</i> Schreb., 1773	Germandrée dorée
	<i>Teucrium polium</i> gpe	Germandrée
	<i>Teucrium rouyanum</i> H.J.Coste & Soulié, 1898	Germandrée de Rouy
Linaceae	<i>Linum campanulatum</i> L., 1753	Lin campanulé
	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	Lin purgatif
	<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i> (Caball.) Rivas Mart., 1978	Lin à feuilles de Salsola
Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène, Raisin de chien
Orchidaceae	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis à fleurs lâches (= <i>Orchis laxiflora</i>)
	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis bouffon (= <i>Orchis morio</i>)
	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide
	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	Céphanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche
	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó, 1962	Dactylorhize à feuilles larges
	<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis vert, Orchis grenouille, Satyrion vert (= <i>Orchis viridis</i>)
	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique
	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis brûlé (= <i>Orchis ustulata</i>)
	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Grande Listère (= <i>Listera ovata</i>)
	<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778	Ophrys araignée, Oiseau-coquet
	<i>Ophrys aymoninii</i> (Breistr.) Buttler, 1986	Ophrys d'Aymonin Protection Régionale M-P
	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	Ophrys mouche
	<i>Ophrys passionis</i> Sennen, 1926	Ophrys de la passion
	<i>Ophrys scolopax</i> Cav., 1793	Ophrys bécasse
	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu
	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	Orchis mâle, Herbe à la couleuvre
	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué
	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	Orchis pourpre, Grivollée
	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches
	<i>Anacamptis morio</i> (L.) <i>albino</i>	Orchis bouffon
	<i>Op. aymoninii</i> × <i>insectifera</i> (Ophrys xytēcana)	
	<i>Op. insectifera</i> × <i>passionis</i> (Ophrys xfonaudiensis)	

Orobanchaceae	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	Petit cocriste, Petit Rhinante
	<i>Rhinanthus pumilus</i> (Sterneck) Soldano, 1986	Rhinante nain
Pinaceae	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	Pin sylvestre
Plantaginaceae	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée
	<i>Plantago media</i> L., 1753	Plantain moyen
	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit chêne, Fausse Germandrée
	<i>Veronica orsiniana</i> Ten., 1830	Véronique douteuse
	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Véronique de Perse
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante
	<i>Avena pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	Avoine pubescente
	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
	<i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> Koeler, 1802	Pâturin
	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun, Gazon d'Angleterre
Polygalaceae	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	Polygale du calcaire, Polygale du calcaire
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille des prés, Rumex oseille
Primulaceae	<i>Primula veris</i> L., 1753	Coucou, Primevère officinale, Brérelle
Ranunculaceae	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	Hellébore fétide, Pied-de-griffon
	<i>Pulsatilla vulgaris</i> gpe	Anémone pulsatilla ou Pulsatilla rubra var. serontina (cf FloreMed)
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse
	<i>Rhannus cathartica</i> L., 1753	Nerprun purgatif
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai
	<i>Geum sylvaticum</i> Pourr., 1788	Benoîte des bois
	<i>Poterium sanguisorba</i> gpe	Pimprenelle
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Épine noire, Prunellier, Pelossier
	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	Alouchier, Alisier blanc
Rubiaceae	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Gailllet croisettes, Croisette commune
	<i>Galium</i> sp.	Gailllet
Thymelaeaceae	<i>Daphne laureola</i> L., 1753	Daphné lauréole, Laurier des bois

Sortie SHNH du 13 juin 2018, Les Rives-Caussignac (Hérault)

Famille	Nom scientifique reconnu (TAXREF v11)	Noms vernaculaires (TAXREF v11)
Apiaceae	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Chardon Roland, Panicaud champêtre
	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827	Trinie commune, Trinie glauque, Trinie vulgaire
Apocynaceae	<i>Vincetoxicum hircundinaria</i> Medik., 1790	Dompte-venin
Asparagaceae	<i>Anthericum liliaga</i> L., 1753	Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lys, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis
Asphodelaceae	<i>Asphodelus cerasiferus</i> J.Gay, 1857	Asphodèle de Chambeiron, Asphodèle-cerise
Aspleniaceae	<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753	Cétérach
	<i>Asplenium ruta-muraria</i> subsp. <i>ruta-muraria</i> L., 1753	Rue des murailles
	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachis</i> (Christ) Lovis & Reichst., 1980	Capillaire des murailles à rachis épais, Doradile à rachis épais
Asteraceae	<i>Aster alpinus</i> L., 1753	Aster des Alpes
	<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>viviariensis</i> (Jord.) Bonnier & Layens, 1894	Chardon du Vivarais
	<i>Carduus nutans</i> subsp. <i>nutans</i> L., 1753	Chardon penché
	<i>Catananche caerulea</i> L., 1753	Cupidone, Catananche bleue, Cigaline
	<i>Centaurea maculosa</i> subsp. <i>maculosa</i> Lam., 1785	Centauree maculée
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs
	<i>Crepis albida</i> Vill., 1779	Crepide blanche, Crépeche blanchâtre
	<i>Crupina vulgaris</i> Cass., 1817	Crupine commune, Crupine vulgaire
	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	Immortelle des dunes, Immortelle jaune
	<i>Inula montana</i> L., 1753	Inule des montagnes
	<i>Leucanthemum graminifolium</i> (L.) Lam., 1779	Leucanthème à feuilles de graminées, Marguerite à feuilles de graminée
	<i>Podospermum purpureum</i> (L.) W.D.J.Koch & Ziz	Scorzonère pourpre (= <i>Scorzonera purpurea</i>)
	<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter, 2003	Pomme-de-pin (= <i>Leuzea conifera</i>)
Brassicaceae	<i>Alyssum montanum</i> L., 1753	Alysson des montagnes, Alyssum des collines, Alysse des montagnes
	<i>Alyssum serpyllifolium</i> Desf., 1799	Allysson à feuilles de Serpolet, Alysse à feuilles de Serpolet
	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	Arabette poilue, Arabette hérissée
	<i>Draba aizoides</i> L., 1767	Drave Faux Aizoön
Buxaceae	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Buis commun, Buis sempervirent
Campanulaceae	<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	Raiponce orbiculaire
Caryophyllaceae	<i>Arenaria aggregata</i> (L.) Loisel., 1827	Sabline à fleurs en têtes
	<i>Arenaria hispida</i> L., 1753	Sabline hérissée
	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	Céraiste commun, Mouron d'alouette
	<i>Herniaria glabra</i> L., 1753	Herniaire glabre, Herniole
	<i>Silene conica</i> L., 1753	Silène conique
	<i>Silene italica</i> (L.) Pers., 1805	Silène d'Italie
	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	Compagnon blanc, Silène à feuilles larges
	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	Silène cure-oreille, Silène à oreillettes
	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène enflé, Tapotte
Cistaceae	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthe nain
	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	Hélianthe des Apennins, Hélianthe blanc, Herbe à feuilles de Polium
	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg., 1816	Hélianthe blanc
	<i>Helianthemum canum</i> var. <i>dolomiticum</i> H.J.Coste, 1893	Hélianthe de Pourret
	<i>Helianthemum italicum</i> (L.) Pers., 1806	Hélianthe d'Italie
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	Hélianthe jaune, Hélianthe commun
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguine
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Poivre de muraille, Orpin acre
	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix, 1785	Orpin à pétales droits
	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau, 1909	Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753	Genévrier commun, Peteron
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	Euphorbe petit-cyprés, Euphorbe faux Cyprés
	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770	Euphorbe de Séguier
Fabaceae	<i>Anthyllis montana</i> L., 1753	Anthyllide des montagnes, Vulnéraire des montagnes
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 gpe	Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables
	<i>Astragalus monspessulanus</i> subsp. <i>monspessulanus</i> L., 1753	Esparcette bâtarde
	<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>lotoïdes</i> (W.D.J.Koch) Nyman, 1878	Coronille faux Lotier
	<i>Ervum gracile</i> (Loisel.) DC., 1813	Vesce à fleurs lâches
	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés
	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline, Minette
	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	Luzerne naine
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance

	<i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés
	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande
	<i>Trifolium scabrum</i> subsp. <i>scabrum</i> L., 1753	Trèfle scabre
	<i>Trifolium stellatum</i> L., 1753	Trèfle étoilé
	<i>Vicia lathyroides</i> L., 1753	Vesce printanière, Vesce fausse Gesse
Fagaceae	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	Chêne pubescent
Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Chlorette
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>cuticularium</i> (L.) L'Hér., 1789	Cicutaire
	<i>Geranium lucidum</i> L., 1753	Géranium luisant
	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Herbe à Robert
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean
Lamiaceae	<i>Ajuga genevensis</i> L., 1753	Bugle de Genève
	<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze, 1891	Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic
	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	Sauge des prés, Sauge commune
	<i>Teucrium aureum</i> Schreb., 1773	Germandrée dorée
	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	Germandrée botryde
	<i>Teucrium polium</i> gpe	Germandrée
	<i>Teucrium royanum</i> H.J.Coste & Soulié, 1898	Germandrée de Rouy
	<i>Thymus dolomiticus</i> H.J.Coste, 1893	Thyms des Dolomies, Thym de la dolomie
Linaceae	<i>Linum campanulatum</i> L., 1753	Lin campanulé
	<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i> (Caball.) Rivas Mart., 1978	Lin à feuilles de Salsola
Orchidaceae	<i>Anacamptis fragrans</i> (Pollini) R.M.Bateman, 2003 PN	Orchis à odeur de vanille Protection Nationale (= <i>Orchis coriophora</i>)
	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide
	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis brûlé (= <i>Orchis ustulata</i>)
Orobanchaceae	<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	Euphrase raide
	<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800	Orobanche blanche, Orobanche du thym
	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	Petit cocriste, Petit Rhinanth
Plantaginaceae	<i>Chaenorrhinum origanifolium</i> (L.) Kostel., 1844	Linaira à feuilles d'Origan, Petite linaira à feuilles d'origan
	<i>Erinus alpinus</i> L., 1753	Érine des Alpes
	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée
	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790	Linaira couchée
	<i>Plantago lagopus</i> L., 1753	Plantain queue de lièvre, Plantain Pied-de-lièvre
	<i>Veronica orsiniana</i> Ten., 1830	Véronique douteuse
Plumbaginaceae	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	Armérie faux-plantain, Armérie des sables
	<i>Armeria girardii</i> (Bernis) Litard., 1955	Armérie de Girard, Armérie faux Jonc
Poaceae	<i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski, 1934	Brome des toits (= <i>Bromus tectorum</i>)
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante
	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou
	<i>Bromus lanceolatus</i> Roth, 1797	Brome lancéolé
	<i>Bromus squarrosus</i> L., 1753	Brome raboteux
	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
	<i>Koeleria vallesiana</i> subsp. <i>vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808	Koelérie du Valais
	<i>Phleum arenarium</i> L., 1753	Fléole des sables
	<i>Phleum pratense</i> L., 1753	Fléole des prés
	<i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> Koeler, 1802	Pâturin
	<i>Stipa gallica</i> Celak., 1883	Stipe de Paris
Polygalaceae	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	Polygala commun, Polygala vulgaire
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille des prés, Rumex oseille
	<i>Rumex intermedius</i> DC., 1815	Patience intermédiaire, Rumex intermédiaire
Ranunculaceae	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	Hellébore fétide, Pied-de-griffon
	<i>Pulsatilla vulgaris</i> gpe	Anémone pulsatille ou Pulsatilla rubra var. serontina (cf FloreMed)
	<i>Ranunculus gramineus</i> L., 1753	Renoncule graminée, Renoncule à feuilles de graminée
Resedaceae	<i>Reseda lutea</i> L., 1753	Réséda jaune, Réséda bâtard
	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre
	<i>Reseda phyteuma</i> L., 1753	Réséda raiponce
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alpina</i> L., 1753	Nerprun des Alpes
	<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq., 1762	Nerprun des rochers
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	Amélanchier
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	Filipendule vulgaire, Spirée filipendule
	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte commune, Herbe de saint Benoît
	<i>Poterium sanguisorba</i> gpe	Pimprenelle
	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Épine noire, Prunellier, Pelossier
	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	Alouchier, Alisier blanc
Rubiaceae	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Gaillet croisettes, Croisettes commune
	<i>Galium</i> sp.	Gaillet
Santalaceae	<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>divaricatum</i> (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894	Thésium divariqué
Saxifragaceae	<i>Saxifraga tri-dactylites</i> L., 1753	Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia canina</i> L., 1753	Scrofulaire des chiens
	<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	Molène lychnide, Bouillon femelle
Thymelaeaceae	<i>Daphne alpina</i> L., 1753	Daphné des Alpes