

Exposé sur "A propos de quelques plantes toxiques de notre région"  
du 13 février 2019

Famille	Nom scientifique reconnu (TAXREF v11)	Noms vernaculaires (TAXREF v11)
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L., 1753	Grande cigüe, Ciguë tachée
	<i>Ferula glauca</i> L., 1753	Férule glauque
	<i>Heracleum sibiricum</i> L., 1753	Grande Berce de Lecoq
	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753	Oenanthe faux boucage
Araceae	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	Gouet d'Italie, Pied-de-veau
	<i>Arum maculatum</i> L., 1753	Gouet tâcheté, Chandelle
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Asparagaceae	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal
Colchicaceae	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	Colchique d'automne, Safran des prés
Coriariaceae	<i>Coriaria myrtifolia</i> L., 1753	Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-aux-tanneurs
Cucurbitaceae	<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968	Bryone dioïque, Navet du diable
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Sceau de Notre Dame
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia characias</i> L., 1753	Euphorbe des vallons
	<i>Euphorbia nicaeensis</i> All., 1785	Euphorbe de Nice
	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai, Juniesse
	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	Faux-ébénier, Cytise, Aubour
	<i>Spartium junceum</i> L., 1753	Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc
Lamiaceae	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Germandrée petit-chêne, Chênette
Melanthiaceae	<i>Veratrum album</i> L., 1753	Vérâtre blanc, Varaire
Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	Digitale pourpre, Gantelée
Ranunculaceae	<i>Aconitum lycoctonum</i> L., 1753	Aconit tue-loup
	<i>Aconitum napellus</i> L., 1753	Aconit napel, Casque
	<i>Anemone pulsatilla</i> L., 1753	Pulsatille vulgaire
	<i>Anemone rubra</i> Lam., 1783	Pulsatille rouge
	<i>Clematis flammula</i> L., 1753	Clématite flamme, Clématite odorante
	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies, Herbe aux gueux
	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Ficaire à bulbilles
	<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri
Rutaceae	<i>Ruta angustifolia</i> Pers., 1805	Rue à feuilles étroites
Santalaceae	<i>Viscum album</i> L., 1753	Gui des feuillus
Solanaceae	<i>Atropa belladonna</i> L., 1753	Belladone, Bouton-noir
	<i>Datura stramonium</i> L., 1753	Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale
	<i>Datura wrightii</i> Regel, 1859	
	<i>Hyoscyamus albus</i> L., 1753	Jusquiame blanche
	<i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753	Jusquiame noire
	<i>Lycium barbarum</i> L., 1753	Lyciet commun
	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Douce amère, Bronde
	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Morelle noire
Taxaceae	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If à baies
Thymelaeaceae	<i>Daphne gnidium</i> L., 1753	Garou, Sain-Bois, Daphné Garou
	<i>Daphne laureola</i> L., 1753	Daphné lauréole, Laurier des bois