

<b>24-avr-19</b>	<b>Espèces hygrophiles ou aquatiques observées dans les mares temporaires de l'Agenouillade- Grau d'Agde</b>			
<b>PN</b> = protection nationale <b>PR</b> = protection régionale				
	<b>Espèces aquatiques (dans l'eau des mares)</b>			
	<b>Algues : Characées</b>	<b>Chara sp</b>		
	<b>Angiospermes : Dicotylédones</b>			
	<b>Ranunculaceae</b>	<b>Ranunculus circinatus = présence douteuse</b>	renoncule en crosse ou divariquée	herbiers dulçaquicoles eutrophiles, eau profonde, basi-neutrophile
		<b>Ranunculus peltatus subsp peltatus</b>	renoncule peltée, grenouillette	herbiers dulçaquicoles, eaux stagnantes, parfois vases exondées, neutrophile
	<b>Espèces amphibies (dans les mares asséchées et leurs grèves) et espèces hygrophiles (sur pelouses plus ou moins humides)</b>			
	<b>Angiospermes : Monocotylédones</b>			
	<b>Alismatacées</b> : pltes amphibies, fls en rosette bas. allongées à nervation à mailles rectang. Hétérophyllie, inflo verticillée, flrs petites, 3 sép verts, 3 pét éphémèr bls ou roses, 6-12ét. Ovaire sup à carpelles indépts.	<b>Baldellia ranunculoides</b>	baldélie ou fluteau fausse renoncule	grèves de mares temporaires, prairies amphibies
<b>PN</b>		<b>Damasonium polyspermum</b>	étoile d'eau à nombreuses graines	Pelouses à thérophytes amphibies, surtt des mares temporaires
	<b>Juncaceae</b>	<b>Juncus bufonius</b>	jonc des crapauds	pelouses à thérophytes hygrophiles
	<b>Angiospermes : Dicotylédones</b>			
	<b>Gentianacées</b>	<b>Blackstonia imperfoliata</b>	centaurée jaune, non perfoliée	pelouses amphibies, prairies marécageuses, notamment halophiles
<b>PR</b>	<b>Elatinaceae</b>	<b>Elatine macropoda</b>	élatine à longs pédicelles	grèves exondées des mares temporaires sur Si
	<b>Lythraceae</b>	<b>Lythrum hyssopifolia</b>	Salicaire à flles d'Hysope	pelouses hygrophiles
		<b>Lythrum salicaria</b>	Salicaire commune	prairies et bois hygrophiles

	<b>Lamiaceae</b>	<b>Mentha pulegium L., 1753</b>	Menthe pouliot	prairies inondables, surtt alluviales, mares temporaires
<b>PR</b>	<b>Orobanchaceae</b>	<b>Parentucelia viscosa</b>	bartsie visqueuse	lieux sablonneux humides
	<b>Poaceae</b>	<b>Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840</b>	Roseau, Roseau commun, ou à balais	roselières, prairies hygrophiles ou amphibies
Déterm. Znieff	<b>Ranunculaceae</b>	<b>Ranunculus muricatus</b>	Renoncule à petites pointes, pied de coq	pelouses à thérophytes hygrophiles surtt acidiphiles
		<b>Ranunculus sardous</b>	Renoncule sarde, sardonie	prairies, cultures et friches à thérophytes hygrophiles acidiphiles
	<b>Polygonaceae</b>	<b>Rumex bucephalophorus L., 1753</b>	Oseille tête-de-bœuf, Rumex Tête-de-boeuf	pelouses à thérophytes acidiphiles humides en hiver
	<b>Ulmaceae</b>	<b>Ulmus minor Mill., 1768</b>	Petit orme, Orme cilié	forêts eutrophiles mésohygrophiles à hygrophiles
	<b>Plantaginaceae</b>	<b>Veronica anagalloides Guss., 1826</b>	Véronique faux-mourron-d'eau, Véronique faux Mouron	emplacements inondés temporairement