

Sortie du 6 octobre 2019

Col de la Serreyrède – Lac de Camprieux

La météo n'était pas favorable pour cette sortie et nous avons subi les assauts du froid, 8° C, du brouillard et du vent. Heureusement les champignons étaient au rendez-vous, en raison des pluies la semaine précédente.



Voici quelques commentaires sur notre récolte.

La russule sardoine (*Russula drimeia*) est une russule très commune à la montagne. L'épithète sardoine vient de la couleur de la pierre précieuse, variété de calcédoine, marbrée à décors allant du brun rouille au noir, provenant de gisements d'onix de Sardaigne.

Malheureusement le nom latin *Russula sardonica*, donné par Fries lui-même, est considéré maintenant comme confus, car pouvant s'appliquer à plusieurs espèces voisines, ce qui fait que le synonyme *Russula drimeia* est préférable.



On constate une grande variété de couleur pour cette russule, pas toujours facile à identifier sur le terrain. Une nuance citrine dans les lames est un bon indice.

La réaction rose des lames et de la chair à l'ammoniaque ou à la potasse (2%), est le test décisif.

Au lac de Camprieux, nous avons récolté de nombreuses *Russula amara* = *Russula caerulea*, russule violette facile à reconnaître à son petit mamelon. C'est la seule station connue à l'Aigoual pour cette russule.

Pour les amateurs de cortinaires, plusieurs magnifiques spécimens ont été récoltés.



Il serait du groupe des « purpurascens », caractérisés par un pied bulbeux violet, des lames violettes et un chapeau brun visqueux.

Cette petite mycène verte, peut-être *Mycena epipterygia*, a intrigué tout le monde, par sa pousse sur une pomme d'épicéa, qui n'est pas son substrat habituel.



<i>Agaricus sp.</i>	
<i>Amanita citrina</i>	Amanite citrine
<i>Amanita junquillea</i>	Amanite jonquille
<i>Amanita muscaria</i>	Amanite tue mouche
<i>Amanita vaginata</i>	Amanite grisette
<i>Armillaria ostoyae</i>	
<i>Boletus piperatus</i>	Bolet poivré
<i>Calocera viscosa</i>	
<i>Clavulina cinerea</i>	
<i>Clitocybe nebularis</i>	Clitocybe nébuleux
<i>Clitocybe odora</i>	Clitocybe anisé
<i>Clitopilus prunulus</i>	Meunier
<i>Collybia butyracea</i>	Collybie beurrée
<i>Cortinarius anomalus</i>	
<i>Cortinarius azureus</i>	
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	
<i>Cortinarius purpurascens</i>	
<i>Cortinarius sp. (2ex)</i>	
<i>Cortinarius turgidus</i>	
<i>Cortinarius violaceus</i>	Cortinaire violet
<i>Craterellus tubaeformis</i>	Chanterelle en tube
<i>Cystoderma carcharias</i>	
<i>Daedalopsis tricolor ?</i>	
<i>Entoloma sp.</i>	
<i>Fometopsis pinicola</i>	
<i>Gymnopilus penetrans</i>	
<i>Hebeloma sp.</i>	
<i>Helvella lacunosa</i>	
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Fausse girolle
<i>Hygrophorus agathosmus</i>	
<i>Hygrophorus eburneus</i>	
<i>Hypholoma capnoides</i>	

<i>Hypholoma fasciculare</i>	
<i>Hypholoma latteritium</i>	
<i>Infundibulicybe gibba</i>	
<i>Inocybe flocculosa</i> ?	
<i>Inocybe pudica</i>	
<i>Laccaria affinis</i>	
<i>Laccaria amethystinus</i>	Laccaire améthyste
<i>Lactarius albocarneus</i>	
<i>Lactarius aurantiofulvus</i>	
<i>Lactarius blennius</i>	
<i>Lactarius fluens</i> ?	
<i>Lactarius quietus</i>	
<i>Lactarius subdulcis</i>	
<i>Leccinum scabrum</i>	Bolet rude
<i>Lycogala epidendron</i>	
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Vesse de loup
<i>Marasmius oreades</i>	Mousseron
<i>Mycena capillaripes</i>	
<i>Mycena epipterygia</i>	
<i>Mycena pura</i>	
<i>Mycena rosea</i>	
<i>Mycena sp. (4ex)</i>	
<i>Oudemansiella mucida</i>	
<i>Pholiota lenta</i>	
<i>Pholiota sp.</i>	
<i>Pholiotina sp.</i>	
<i>Pluteus cervinus</i>	Plutée couleur de cerf
<i>Russula badia</i>	
<i>Russula caerulea</i>	Russule amère
<i>Russula cyanoxantha</i>	Russule charbonnière
<i>Russula drimeia</i>	
<i>Russula mairei</i>	Russule émétique du hêtre
<i>Russula peltereaui</i>	
<i>Russula suberythropus</i>	
<i>Stropharia aeruginosa</i>	
<i>Suillus bovinus</i>	Bolet des bouviers
<i>Suillus cavipes</i>	Bolet à pied creux
<i>Suillus luteus</i>	Nonette voilée
<i>Trametes versicolor</i>	
<i>Tricholoma equestre</i>	Tricholome équestre
<i>Tricholoma saponacea</i>	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma ustale</i>	
<i>Tricholomopsis decora</i>	
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	
<i>Xerocomus badius</i>	Bolet bai
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	
<i>Xerocomus pruinatus</i>	
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	
<i>Xerula radicata</i>	