Bloc Note Botanique n° 14

À la rencontre de quelques fleurs d'automne (1ère partie)

Si les colchiques dans les prés annoncent la fin de l'été, avec les floraisons automnales, l'automne doux et humide de notre région favorise, après la sécheresse estivale, la reprise de certaines floraisons pour le plus grand bonheur des promeneurs attentifs. Dans chaque diapositive présentée, la période habituelle de floraison est ainsi précisée avec le nom vernaculaire.

Les illustrations photographiques sont de Frédéric Andrieu (FA), Yolande Conéjos (YC), Jean-Marie Eschbach (JME), Jean-René Garcia (JRG) et Marie-Thérèse Goupil (MTG).
Merci à eux ainsi qu'aux relecteurs Frédéric Andrieu, Emile Duhoux et Michèle Aubrun.

Novembre 2020

Sommaire

Araliaceae	Hedera helix
Asteraceae	Arctium minus
«	Aster amellus
«	Bellis sylvestris
«	Bidens tripartita
«	Centaurea aspera
«	Centaurea jacea subsp. timbalii
«	Chondrilla juncea
«	Cichorium intybus
«	Cirsium arvese
«	Cirsium vulgare subsp. vulgare
«	Crepis bursifolia
«	Crepis capillaris
«	Crepis foetida subsp. rhoeadifolia
«	Dittrichia graveolens
«	Dittrichia viscosa
«	Erigeron bonariensis
«	Erigeron sumatrensis
«	Galatella linosyris
«	Galatella sedifolia susbp. rigida
«	Helianthus tuberosus
«	Helminthotheca echioides
«	Lactuca viminea subsp. chondrilliflora
«	Leontodon tuberosus
«	Limbarda crithmoides susbp. longifolia
Balsaminaceae	Impatiens balfouri
«	Impatiens glandulifera
Boraginaceae	Heliotropium curassavicum
«	Heliotropium europaeum
Brassicaceae	Bunias erucago
«	Diplotaxis erucoides
«	Diplotaxis tenuifolia
«	Hirschfeldia incana
«	Lepidium graminifolium
Colchicaceae	Colchicum autumnale
«	Colchicum longifolium
Convolvulaceae	Convolvulus arvensis
»	Convolvulus cantabrica
«	Convolvulus sepium
«	Cuscuta campestris
Cucurbitaceae	Ecballium elaterium
Fabaceae	Amorpha fruticosa
Lamiaceae	Clinopodium nepeta
«	Lycopus europaeus
Malvaceae	Althaea cannabina
«	Althaea officinalis
Onagraceae	Epilobium hirsutum
Papaveraceae	Glaucium flavum
Plantaginaceae	Linaria supina
Plumbaginaceae	Limonium cuspidatum
«	Limonium virgatum
Polygonaceae	Fallopia aubertii
Primulaceae	Cyclamen hederifolium
«	Lysimachia arvensis
«	Lysimachia foemina
Rosaceae	Agrimonia eupatoria
Rubiaceae	Asperula cynanchica
Solanaceae	Lycium barbarum
«	Lycium europaeum
«	Lycium ferocissimum

Rosaceae

Agrimonia eupatoria L., 1753

Aigremoine eupatoire,
du printemps à l'automne

20-09-2020
Escandorgue, Les Plans (34)
(JME)

Malvaceae

Althaea officinalis L., 1753

Guimauve officinale, de la fin de l'été à l'automne

01-09-2017
Camargue (30)
(JME)

Althaea cannabina L., 1753

Althée chanvre, id

14-10-2020
Villeneuve-lès-Maguelone (34)
(JME)

Fabaceae

Amorpha fruticosa L., 1753

Indigo du Bush, du printemps au début de l'été.
Espèce naturalisée invasive

06-09-2017
Camargue (30)
(JME)

Asteraceae

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800

Petite bardane, du printemps à l’automne

20-09-2020
Les Plans (34)
(JME)

Rubiaceae

Asperula cynanchica L., 1753

Aspérule de l'esquinancie, du printemps au début de l’été

20-09-2020
Les Plans (34)
(JME)

11-11-2018
Vailhan (34)
(JME)

Asteraceae

Aster amellus L., 1753

Marguerite de la Saint-Michel,
de la fin de l’été à l’automne

07-10-2019
Saint-Chély-du-Tarn (48)
(FA)

Asteraceae

Bellis sylvestris Cirillo, 1792

Pâquerette des bois, de la fin de l’été à l’automne

08-10-2020
Prades-le-Lez (34)
(JME)

15-10-2020
Lac du Salagou (34)
(JME)

07-10-2002
Saint-Bauzille-de-Putois (34)
(FA)

Asteraceae

Bidens tripartita L., 1753

Bident trifolié, de la fin de l’été à l’automne

15-10-2020
Lac de Verdon,
Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
(FA)

Brassicaceae

Bunias erucago L., 1753

Bunias fausse roquette, du printemps au début de l’été

20-09-2020
Les Plans (34)
(JME)

Asteraceae

Centaurea aspera L., 1753

Centaurée rude, du printemps à l'automne

14-10-2020
Villeneuve-lès-Maguelone (34)
(JME)

Centaurea jacea subsp*. timbalii*

(Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952

Centaurée à feuilles étroites, de la fin de l'été à l'automne

03-11-2019
Carnas (30)
(JRG)

Asteraceae

Chondrilla juncea L., 1753

Chondrille à tiges de jonc,
du printemps à l’automne

09-10-2016
Mèze (34)
(JME)

Asteraceae

Cichorium intybus L., 1753

Chicorée amère, du printemps
à l’automne

08-10-2020
Prades-le-Lez (34)
(JME)

Asteraceae

Cirsium vulgare subsp*. vulgare* (Savi) Ten., 1838

Cirse commun, du printemps à l'automne

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des champs, du printemps au début de l'été

08-10-2020
Prades-le-Lez (34)
(JME)

Lamiaceae

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891

Petit calament, du printemps à l'automne

08-10-2020
Prades-le-Lez (34)
(JME)

Colchicaceae

Colchicum autumnale L., 1753

Colchique, de la fin de l’été à l’automne

16-09-2020
Cazilhac (34)
(JME)

Colchicum longifolium Castagne, 1845

Colchique de Naples, id

29-09-2019
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L., 1753

Liseron des champs,
du printemps à l'automne

29-09-2020
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)

Convolvulus cantabrica L., 1753

Liseron des monts cantabres,
du printemps au début de l'été

15-10-2020
Lac du Salagou (34)
(JME)

Convolvulus sepium L., 1753

Liseron blanc, du printemps
à l'automne

06-09-2017
Camargue (30)
(JME)

Asteraceae

Crepis bursifolia L., 1753

Crépide à feuilles de capselle,
du printemps au début de l'été

07-10-2018
Bord du Vidourle (30)
(JME)

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840

Capillaire, du printemps à l'automne

20-09-2020
Les Plans (34)
(JME)

Asteraceae

Crepis foetida subsp*. rhoeadifolia*
(M.Bieb.) Celak., 1871

Crépide à feuilles de pavot, du printemps au début de l’été

20-09-2020
Les Plans (34)
(JME)

Convolvulaceae

Cuscuta campestris Yunck., 1932

Cuscute des champs, de la fin de l'été à l'automne

09-10-2016
Mèze (34)
(JME)

29-09-2019
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)

Primulaceae

Cyclamen hederifolium Aiton 1789

Cyclamen à feuilles de lierre, de la fin de l’été à l’automne

25-09-2019
Lamalou (34)
(JRG)

04-10-2008
Boucoiran-et-Nozières (30)
(FA)

Brassicaceae

Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821

Roquette blanche ou Fausse roquette,
de l'automne au printemps

08-10-2020
Prades-le-Lez (34)
(JME)

14-10-2020
Villeneuve-lès-Maguelone(34)
(JME)

Brassicaceae

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821

Roquette jaune, du printemps à l'automne

29-09-2019
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)

14-10-2020
Villeneuve-lès-Maguelone(34)
(JME)

Asteraceae

Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973

Inule odorante, de la fin de l'été à l'automne

15-10-2020
Lac du Salagou (34)
(JME)

02-10-2017
Cazouls-lès-Béziers (34)
FA

Asteraceae

Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973

Inule visqueuse, de la fin de l’été à l’automne

14-10-2020
Villeneuve-lès-Maguelone (34)
(JME)

Cucurbitaceae

Ecballium elaterium (L.) Richard, 1824

Cornichon d'âne, du printemps
à l’automne

14-10-2020
Villeneuve-lès-Maguelone (34)
(JME)

Onagraceae

Epilobium hirsutum L., 1753

Epilobe hérissé, du printemps à l'automne

29-09-2019
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)

Asteraceae

Erigeron bonariensis L., 1753

Érigéron crépu - Vergerette de Buenos-Aires,
de la fin de l’été à l’automne

29-09-2019
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)

Asteraceae

Erigeron sumatrensis Retz., 1810

Vergerette de Sumatra, de la fin de l'été à l'automne

01-09-2019
Valros (34)
(FA)

Polygonaceae

Fallopia aubertii
(L.Henry) Holub, 1971

Renouée d'Aubert, de la fin de l'été à l'automne

08-10-2020

Prades-le-Lez (34)

(MTG)

F. aubertii est le taxon présent en France. Il correspond à la forme à fleurs blanches et rachis de l'inflorescence papilleux de Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971. Pour certains auteur, F. aubertii n'est pas reconnu et inclus dans la variabilité de F. baldschuanica (d'après Flore Med)

Asteraceae

Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854

Aster lynosyris, de la fin de l’été à l’automne

05-10-2014
Grabels (34)
(FA)

Asteraceae

Galatella sedifolia subsp. rigida (DC.) Greuter, 2005

Aster à feuilles de sedum, de la fin de l'été
à l'automne

07-10-2019
Saint-Chély-du-Tarn (48)
(FA)

Papaveraceae

Glaucium flavum Crantz, 1763

Glaucière jaune, du printemps à l’automne

29-09-2019
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)

Araliaceae

Hedera helix L., 1753

Lierre, de la fin de l’été
à l’automne

08-10-2020
Prades-le-Lez (34)
(JME)

Asteraceae

Helianthus tuberosus L., 1753

Topinambour, de la fin de l’été à l’automne

04-10-2017
Lograin-Florian (30)
(JME)

Boraginaceae

Heliotropium curassavicum L., 1753

Héliotrope de Curaçao, du printemps à l’automne

01-10-2019
Balaruc-les-Bains (34)
(JRG)

Heliotropium europaeum L., 1753

Héliotrope d'Europe, de la fin de l’été à l’automne

08-10-2020
Prades-le-Lez (34)
(JME)

Asteraceae

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973

Picride fausse vipérine, du printemps à l'automne

08-10-2020
Prades-le-Lez (34)
(JME)

Brassicaceae

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847

Roquette bâtarde, du printemps au début de l’été

15-10-2020
Lac du Salagou (34)
(JME)

Balsaminaceae

Impatiens balfouri Hook.f., 1903

Impatiente de Balfour, du printemps à l'automne

16-09-2020
Cazilhac (34)
(JME)

Balsaminaceae

Impatiens glandulifera Royle, 1833

Impatiente glanduleuse, du printemps à l'automne

16-09-2020
Cazilhac (34)
(JME)

Asteraceae

Lactuca viminea subsp. *chondrilliflora*
(Boreau) Bonnier, 1923

Laitue des vignes, du printemps à l'automne

15-10-2020
Lac du Salagou (34)
(JME)

Asteraceae

Leontodon tuberosus L., 1753

Liondent tubéreux, de la fin de l’été à l’automne

11-11-2018
Vailhan (34)
(JME)

Brassicaceae

Lepidium graminifolium L., 1759

Passerage à feuilles de graminée,
de la fin de l'été à l'automne

29-09-2019
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)

Asteraceae

Limbarda crithmoides subsp*. longifolia* (Arcang.) Greuter, 2003

Inule faux Crithme, de la fin de l’été à l’automne

02-10-2020
Les Aresquiers (34)
(JME)

Plumbaginaceae

Limonium cuspidatum (Delort) Erben, 1978

Statice de Provence, de la fin de l’été
à l’automne

10-10-2019
Le Grau-du-Roi (30)
(JRG)

Plumbaginaceae

Limonium virgatum (Willd.) Fourr., 1869

Statice en baguette, de la fin de l’été
à l’automne

28-09-2015
Les Aresquiers (34)
(JME)

02-10-2020
Les Aresquiers (34)
(JME)

Plantaginaceae

Linaria supina (L.) Chaz., 1790

Linaire couchée, du printemps au début de l’été

020-09-2020
Les Plans (34)
(JME)

Solanaceae

Lycium barbarum L., 1753

Lyciet de Barbarie, du printemps à l'automne

15-10-2020
Lac du Salagou (34)
(JME)

14-09-2019
Palavas-les-Flots (34)
(JRG)

Solanaceae

Lycium europaeum L., 1753

Lyciet d'Europe, du printemps à l'automne

01-10-2019
Balaruc-les-Bains (34)
(JRG)

Solanaceae

Lycium ferocissimum Miers, 1854

Lyciet africain, de la fin de l’été à l’automne

20-12-2019
Leucate (34)
(JME)

Lamiaceae

Lycopus europaeus L., 1753

Chanvre d’eau, du printemps à l’automne

14-09-2017
Camargue (30)
(JME)

Primulaceae

Lysimachia arvensis (L.)
U.Manns & Anderb., 2009

Mouron des champs, du printemps au début de l'été

Lysimachia foemina (Mill.)
U.Manns & Anderb., 2009

Mouron femelle, id

08-10-2020
Prades-le-Lez (34)
(JME)