

Deuxième Salon du Champignon

MONTPELLIER, 6-7 novembre 1971 (fin)

par G. PRIVAT et G. CHEVASSUT

COMMENTAIRES SCIENTIFIQUES ET LISTE DES ESPÈCES

Coïncidence curieuse, nous avons trouvé exactement le même nombre — élevé — d'espèces (386) à nos deux Salons (1969 et 1971), sans pour autant que ce soient les mêmes espèces dans les deux cas. Au contraire, 226 espèces seulement (soit environ 60 %) ont été communes aux deux expositions, le reste (40 %) étant différent.

Cette profonde divergence est due aux conditions climatiques différentes au cours de ces deux années, notamment en automne. C'est ainsi que l'automne 1971 a été, en montagne, plus sec et un peu plus froid, ce qui a eu comme conséquences l'absence, en 1971, de nombreux champignons montagnards assez communs, présents en 1969, tels par exemple qu'*Amanita gemmata*, *A. spissa*, *Clitocybe cyathiformis*, *Mucidula mucida*, *Cortinarius herculeus*, *C. traganus*, *Russula fellea*, *R. torulosa*, alors qu'en plaine l'automne a été nettement plus humide (pluies assez abondantes en octobre). On peut donc dire que la plaine a été, cette année, particulièrement riche en champignons.

Il faut également signaler, dans les champignons présents en 1971, la part prépondérante prise par deux groupes : les Russules (28 espèces) et les Cortinaires (30 espèces). Ce fait est dû à la grande richesse coutumière de ces deux genres, mais aussi au travail de deux grands spécialistes, Madame MARTI (pour les Russules) et le Docteur HENRY (pour les Cortinaires), que nous remercions vivement de leur active et précieuse collaboration.

Par contre, de nombreuses espèces ont été perdues (notamment de difficiles Inocybes) faute de détermineurs spécialisés.

Nous pouvons néanmoins signaler 35 espèces et variétés nouvelles pour notre région (nous les avons fait précéder d'un astérisque dans la liste suivante). C'est dire toute la grande richesse fongique de notre région, qui réserve encore bien des « surprises mycologiques » : avis aux prospecteurs et aux mycologues.

LISTE DES ESPÈCES NOUVELLEMENT PRÉSENTÉES
AU DEUXIÈME SALON (1)

Amanita aspera, *A. caesarea*, *A. umbrinolutea*, *Limacella glioderma**,
Lepiota acutesquamosa, *L. cristata*, *L. excoriata*, *Psalliota squamulifera**

Tricholoma album, *T. sejunctum*, *Lyophyllum cartilaginum*, *Melanoleuca
grammopodia*, *Nyctalis asterophora* (Aude), *Rhodopaxillus cespitosus**, *Clitocybe
infundibuliformis*, *C. inornata*, *C. maxima*, *C. tabescens*, *Leucopaxillus
paradoxus*, *Collybia fusipes*, *C. velutipes*, *Marasmius brassicolens*, *M. globu-
laris*, *Mycena alcalina*, *M. galericulata*, *M. inclinata*, *M. polygramma*.

Rhodophyllum cetratus, *R. incanus*, *R. cf. saundersii*, *R. sericeus*.

Cortinarius aleuriusmus, *C. cf. angulosus*, *C. cf. avellaneo-coeruleum*, *C.
cf. atrovirens*, *C. cf. Boudieri*, *C. bulbosus*, *C. Bulliardi*, *C. cf. caesiostamineus*,
*C. caligatus**, *C. caninus*, *C. castaneus*, *C. croceus*, *C. citrinus*, *C. cristalinus*,
*C. dibaphus**, *C. elatior*, *C. cf. elatus*, *C. cf. elegantior*, *C. cf. glaucescens*, *C.
glaucopus*, *C. ionochlorus*, *C. multififormis*, *C. orellanus**, *C. cf. prasinus* var.
legitimus, *C. cf. platypus*, *C. purpurascens*, *C. cf. rugosus*, *C. salor**, *C. cf.
spectabilis*, *C. xanthophyllum*. *Hebeloma clavipes*, *H. mesophaeum*, *H. radi-
cosum*, *H. sarcophyllum**. *Inocybe asterospora*, *I. dulcamara**, *I. fastigiata*,
forme *argentata**, *I. griseolilacina*, *I. maculata*. *Gymnopilus spectabilis*. *Dro-
sophila obtusata**. *Hygrophorus chrysodon*, *H. croceus**, *H. nemoreus*, *H. pen-
arius*, *H. poetarum*.

Lentinus tigrinus, *Pleurotus ostreatus*, *P. serotinus**, *Lentinellus ompha-
lodes*, *Panellus stypticus*.

Lactarius camphoratus, *L. fuliginosus*, *L. fulvissimus*, *L. torminosus*, *L.
volemus*, *L. zonarius*.

Russula aurata, *R. acrifolia*, *R. a. var. carneifolia**, *R. borealis**, *R. ces-
sans**, *R. chamaeleontina*, *R. curtipes**, *R. delicata* var. *chloroides*, *R. densi-
folia**, *R. foetens*, *R. fuscorubra*, *R. ilicis**, *R. erythropoda*, *R. livescens**,
R. luteotacta, *R. l. var. serrulata**, *R. olivacea*, *R. parazurea*, *R. pectinatoides**,
*R. persicina**, *R. sepeirina**, *R. subfoetens*, *R. vesca*, *R. vinosobrunnea*, *R. vino-
sopurpurea**, *R. violeipes* forma *citrima**, *R. virescens*.

(1) Citons en outre les rares *Clitocybe Martiorum*, *Melanophyllum echinatum* et *Conocybe
gracilis*, gracieusement apportés de Suisse par M. et Mme MARTI.

Boletus aereus, *B. cramesinus*, *B. crocipodius* var. *eximius*, *B. leptopus*,
B. lupinus, *B. piperatus*, *B. regius*, *B. strobilaceus*, *B. subtomentosus*.

Polyporus frondosus, *Ganoderma resinaceum*, *Leptoporus adustus*, *Lenzites betulina*, *Trametes trabea** (forme lenzitoïde), *Irpex violaceus**, *Stereum subtomentosum**, *Spongipellis borealis**, *Tyromyces lactaeus**, *Daedalea biennis*, *Phellinus torulosus*, *Xanthochrous perennis*, *X. radiatus**, *Unguicula benzoïna*.

*Calodon aurantium**, *Dryodon coralloides*.

Auricularia auricula-Judae, *Tremella mesenterica*.

Geaster rufescens, *Lycoperdon coelatum*, *L. fragilis**, *L. excipuliforme*,
Scleroderma aurantium, *Tulostoma fimbriatum*, *Xylaria polymorpha*, *Helotium fructigenum*, *Galactinia varia**.

GARDEN-CENTER

des PÉPINIÈRES DU MIDI

68, Avenue de Toulouse — 34 - MONTPELLIER

Tél. : 92-13-33 92-23-42



Tout pour votre jardin :

Plantes d'ornement, rosiers,
Poteries, graines, outillage
Matériel de jardin
etc.....

Catalogue illustré couleur gratuit sur demande