

Bloc-notes insectes et oiseaux n° 21 :

La Camargue d'Aigues-Mortes aux Saintes Maries de la mer au premier printemps (Gérard Labonne)



Les marais et la roselière entourant la Tour Carbonnière
10/03/2021




L'étang du Charnier vers le Pont des Touradons, 30/03/2021

L'arrivée du printemps dans ces grandes étendues humides est marqué par le retour d'activité des premiers insectes, mais il est difficile au naturaliste de rester insensible au va et vient des oiseaux, qu'ils soient sédentaires, arrivant de migration, repartant ou simplement de passage.



Pieridae – *Colias crocea* (le Souci) Gallician, 28/03/2021

Quelques individus peuvent passer l'hiver dans notre région, mais la plupart de ceux que l'on voit sont issus d'une nouvelle génération (c'est la chenille qui passe l'hiver)



Papilionidae – *Zerinthia polyxena* (la Diane)
Pont des Touradons, 28/03/2021



Le groupe de pollinies qui se sont collées (flèche bleue) sur son front indique clairement qu'il est allé visiter une orchidée (*Himanthoglossum robertianum*) avant de venir là.

Apidae – *Xylocopa violacea* (l'abeille charpentière) 28/03/2021

Les 2 petits articles orangés vers l'apex de l'antenne (flèches vertes) caractérisent le mâle de cette espèce



Carabidae - *Cicindela maroccana* Pont des Touradons, 28/03/2021

Un prédateur très actif qui chasse d'autres insectes dans les espaces dégagés dès que le soleil chauffe un peu.



Un autre prédateur :
un chasseur d'escargots
en pleine action

Lampyridae
Lampyris noctiluca

Le Ver luisant






Chrysomelidae
Cassida vittata
5 mm

Scamandre, 10/03/2021

(vu sur le BN 20 précédent sur
la Soude *Sueda vera*, une
autre de ces plantes hôtes)

Accouplement sur la betterave
maritime (*Beta maritima*)

L'espèce se reconnaît de sa
cousine *C. nobilis* par les
pattes et antennes jaune-vert.




Elatерidae - *Lacon punctatus* 15 mm
Pont des Touradons, 28/03/2021

Un Elatéride pas si commun en dehors de la Provence d'après les données anciennes.

Pendant que les autres sont déjà dehors en pleine activité, lui était toujours dans sa logette hivernale dans une écorce de Peuplier blanc.

A côté du petit nombre d'espèces d'insectes en activité à cette période de l'année, c'est la fête chez les oiseaux dont beaucoup ont leur plumage nuptial.

(Un grand merci à Marc Almecija pour l'identification des espèces pas faciles)



Héron garde-bœufs
Bubulcus ibis

Mas d'Anglas,
28 et 30/03/2021

On ne le dirait pas à voir le nombre impressionnant de ces oiseaux, mais c'est une acquisition récente de la faune de Camargue (2 individus vus en 1953 !). Ils sont maintenant communs partout.



Cigognes blanches - *Ciconia ciconia*

Mas d'Anglas, 02/04/2021



Il est où le problème ?



Etourneau sansonnet - *Sturnus vulgaris* Mas d'Anglas, 28/03/2021



Huppe fasciée - *Upupa epops* Stes Maries, 02/04/2021

Les huppes reviennent pour nicher dans notre région à partir de fin février - début mars.



Bergeronnette printanière - *Motacilla flava*

Stes Maries, 02/04/2021

Elle aussi revient au printemps, en mars.



Talève sultane – *Porphyrio porphyrio* Stes Maries, 02/04/2021

Cette espèce aussi est d'acquisition récente, probablement liée aux réintroductions réussies en Espagne. Très rare avant 1990, elle est maintenant un peu partout dans les roselières.



La Grande aigrette (*Ardea alba*) était également autrefois (dans les années 70-80) une rareté. Elle ne l'est plus et sa silhouette si caractéristique se repère de loin dans de nombreux marais.

Mas d'Anglas, 28/03/2021



Echasse blanche - *Himantopus himantopus* 30/03 et 02/04/2021

Élégant oiseau qui revient nicher chez nous au printemps et s'en ira fin août début septembre. Pas discret avec son cri puissant quand il est en vol.



Combattants variés - *Calidris pugnax*
De passage sur l'étang du Mas d'Anglas le 28/03/2021



Cygne tuberculé - *Cygnus olor*


Scamandre, 10/03/2021

Effectifs en augmentation constante depuis une quinzaine d'années : il suffit de voir les populations actuelles vers les Salines de Villeneuve près de chez nous et de se rappeler les rares rencontres dans les années 90...

Fin mars, le cygne de Bewick (*Cygnus columbianus*) reconnaissable à son bec différent a déjà quitté la Camargue.



Scamandre, 10/03/2021



Tadorne de Belon - *Tadorna tadorna*

Villeneuve les Mag., 08/04/2021

Mélange entre population résidente et migrateurs



Canard souchet - *Spatula clypeata* Scamandre, 10/03/2021

Très abondant en hiver, la majorité est déjà partie à la mi-mars.



Sarcelle d'hiver - *Anas crecca* Scamandre, 10/03/2021

Elle aussi va devenir moins abondante à partir de maintenant




Flamants roses
Phoenicopterus roseus

Symbole de la
Camargue où il semble
connu depuis tout le
temps.





Ibis falcinelle
Plegadis falcinellus



Difficile de ne pas remarquer cet oiseau en cette période et durant tout l'été : avec sa silhouette noire et son long bec, isolé ou en groupe, il n'arrête pas de passer en vol dans le ciel de Camargue.

Noté épisodiquement au cours du 20^{ème} siècle, il s'est installé durablement en Camargue à partir de 2006. Et les effectifs d'oiseaux nicheurs s'accroissent depuis.



Pour le régime alimentaire, il suffit de demander à celui-ci : les écrevisses même bien grosses ne lui font pas peur !




Héron cendré
Ardea cinerea

Mas d'Anglas,
28/03/2021

Présent toute
l'année





Héron pourpré - *Ardea purpurea*

Etang du Charnier, 28/03/2021



Une belle surprise au détour d'un chemin longeant l'étang; à cette date, c'est certainement un des premiers arrivés en Camargue. Il a vite écourté la rencontre ...



Aigrette garzette - *Egretta garzetta*

10/03 et 02/04/2021



Mouette rieuse - *Chroicocephalus ridibundus* Scamandre, 02/04/2021

En chasse et au décollage.

Bord de l'aile blanc, et capuchon noir sur la tête pour les adultes



Busard des roseaux - *Circus aeruginosus* Etang du Charnier, 28/03/2021
Le plus commun des rapaces de ces milieux humides.



Milan noir - *Milvus migrans* Mas d'Anglas, 28/03/2021
Bien présent de mars à début septembre avec des effectifs nicheurs qui ont augmenté depuis les années 1930.



Plutôt charognard qu'ils disent, mais moi je vais quand même me planquer ...