Bloc Note Botanique n° 36

Sommaire

Isoetaceae	Isoetes duriei
Juncaceae	Juncus effusus
«	Juncus inflexus
«	Luzula lutea
Lamiaceae	Galeopsis ladanum subsp. cebennensis
«	Sideritis hyssopifolia subsp. eynensis
«	Teucrium scorodonia
«	Thymus nitens
Liliaceae	Gagea apulica
«	Gagea bohemica
«	Gagea granatelli
«	Gagea serotina
Malvaceae	Malva moschata
«	Malva neglecta
«	Tilia cordata
Orchidaceae	Epipactis rhodanensis
Oenotheraceae	Epilobium alsinifolium
«	Epilobium tetragonum subsp. lamyi
Phyllanthaceae	Andrachne telephioides
Plantaginaceae	Linaria arvensis
«	Linaria repens
«	Linaria x jalancina
Poaceae	Achnatherum bromoides
«	Aegilops cylindrica
«	Aegilops triuncialis
«	Holcus lanatus
«	Micropyrum tenellum
«	Phalaris paradoxa
«	Piptatherum paradoxum
«	Sporobolus pungens

Mai 2022

Isoetaceae

Isoetes duriei Bory

Jean-René Garcia, le 03/03/2022, Vélieux (34)







Juncaceae

Juncus effusus L.





Frédéric Andrieu, le 28/06/2021,
Saint-Paul-et-Valmalle (34)



Juncaceae

Juncus inflexus L.





A gauche, *J. inflexsus*, tige glauque de petit diamètre, pourvue d'à peine une vingtaine de côtes bien nettes
A droite, *J. effusus*, tige vert franc de plus grand diamètre et paraissant lisse sur le frais, mais sur le sec composée de plusieurs dizaines de nervures ▼

Frédéric Andrieu, le 28/06/2021, Saint-Paul-et-Valmalle (34)





Juncaceae

Luzula lutea (All.) DC.

Jean-René Garcia, le 11/07/2021, La Saulire, Courchevel (73)





Lamiaceae

Galeopsis ladanum subsp. *cebennensis* (Braun-Blanq.) Kerguélen



Frédéric Andrieu, le 19/07/2021, les Issardels, Saint-André-de-Majencoules (30)

Taxon intermédiaire entre les subsp. *angustifolia* et *villosa :*

- limbe des feuilles proportionnellement large (L/l toujours < 5) comme chez la subsp. *villosa* ;
- calice à poils opaques et corolles roses comme chez la subsp. *angustifolia*.



Lamiaceae

Sideritis hyssopifolia subsp. *eynensis* (Sennen) Malag.





Jean-René Garcia, le 01/08/2021, col de Pailhères, Mijanès (09)

Lamiaceae

Teucrium scorodonia L.

Frédéric Andrieu, le 19/07/2021,
Montagne du Liron, Val-d'Aigoual (30)









Lamiaceae

Thymus nitens Lamotte







Frédéric Andrieu, le 19/07/2021, les Issardels, Saint-André-de-Majencoules (30)

Noter les feuilles glabres, ce qui n'est pas le cas des autres *Thymus* ▼



Liliaceae

Gagea apulica Peruzzi & J.-M. Tison

Jean-René Garcia, le 07/03/2022, Martigues (13)





Liliaceae

Gagea bohemica *(Zauschn.) Schult. & Schult.f.*



Jean-René Garcia, le 03/03/2022, Vélieux (34)



Liliaceae

Gagea granatelli (Parl.) Parl.







Jean-René Garcia, le 03/03/2022, Vélieux (34)

Liliaceae

Gagea serotina (L.) Ker Gawl.



Jean-René Garcia, le 18/07/2021, Col de l'Iseran, Bonneval (73)



Malvaceae

Malva moschata L.



Frédéric Andrieu, le 01/07/2021, Chameyrat (19)



▼ Calice et pédicelle à poils simples dominants, et poils étoilés peu nombreux ; calicule linéaire



▼ Fruit hérissé sur le dos



Malvaceae

Malva neglecta Wallr.

Frédéric Andrieu, le 01/07/2021, Chameyrat (19)







▲ Feuilles florales à lobes arrondis et peu profonds

Fruit à dos lisse, ou faiblement nervé ►



▲ Calice, pédicelle, pétiole… à poils étoilés ; calicule linéaire-lancéolé



Malvaceae

Tilia cordata Mill.







Présence de poils roux
à l'aisselle des nervures
◄



Frédéric Andrieu, le 01/07/2021,
Chameyrat (19)



Orchidaceae

Epipactis rhodanensis Gévaudan & Robatsch





Frédéric Andrieu, le 17/06/2021,
Castelnau-Valence (30)





Oenotheraceae

Epilobium alsinifolium Vill.







Jean-René Garcia

▲le 02/08/2021,
étang du Laurenti(09)

◄ le 05/08/2021,
Réserve d'Orlu (09)

Oenotheraceae

Epilobium tetragonum subsp. *lamyi* (F.W.Schultz) Nyman

Frédéric Andrieu, le 01/07/2021, Chameyrat (19)







Phyllanthaceae

Andrachne telephioides L.

Jean-René Garcia, le 17/03/2022, Castelnau-de-Guers (34)

Espèce du pourtour de la Méditerranée, notamment au sud, mais naturalisée en France







Plantaginaceae

Linaria arvensis (L.) Desf.

Jean-René Garcia, le 24/03/2022, Saint-Jean-de-Fos (34)



Plantaginaceae

Linaria repens (L.) Mill.

Frédéric Andrieu, le 19/07/2021, Montagne du Liron, Val-d'Aigoual (30)







Plantaginaceae

Linaria x jalancina Gómez Nav., R. Roselló, A. Guillén, P.P. Ferrer, E. Laguna & Peris

Jean-René Garcia, le 24/03/2022, Saint-Jean-de-Fos (34)

Hybride entre *L. arvensis* et *L. simplex* (voir article de G. Fried dans Carnets botanique, n° 7)







Poaceae

Achnatherum bromoides (L.) P.Beauv. (= *Stipa bromoides* (L.) Dörfl.)

Frédéric Andrieu, le 28/06/2021, Saint-Paul-et-Valmalle (34)





Poaceae

Aegilops cylindrica Host

Frédéric Andrieu, le 28/06/2021, Saint-Paul-et-Valmalle (34)







Poaceae

Aegilops triuncialis L.

Frédéric Andrieu, le 28/06/2021, Saint-Paul-et-Valmalle (34)





Poaceae

Holcus lanatus L.

Frédéric Andrieu, le 01/07/2021, Chameyrat (19)

Inflorescence avant et après épanouissement









Poaceae

Micropyrum tenellum (L.) Link

Frédéric Andrieu, le 19/07/2021, Montagne du Liron, Val-d'Aigoual (30)





Lemmes aristées ou mutiques selon les populations ▼



Poaceae

Phalaris paradoxa L.



Frédéric Andrieu,
le 17/06/2021,
Castelnau-Valence (30)



Comme *P. coerulescens, é*pillets tombant à maturité par paquets de 5 à 9 (1) avec 1 épillet hermaphrodite, parfois 2, au centre, entouré d'épillets stériles ou mâles. Les ailes des glumes sont plus ou moins fortement dentées, celles de l'épillet central généralement allongées en cornes (2).

Poaceae

Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv.







Frédéric Andrieu, le 08/08/2021, Baume Auriol, Saint-Maurice-Navacelles (34)

Poaceae

Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth

Jean-René Garcia, le 11/11/2021, plage des Aresquiers (34)



