Bloc Note Botanique n° 37

Sommaire

Alliaceae	Allium atroviolaceum
«	Allium chamaemoly
«	Allium oleraceum
Amaranthaceae	Chenopodium album subsp. opulifolium
«	Polycnemum majus
Apiaceae	Aethusa cynapium subsp. cynapium
«	Bupleurum falcatum
«	Eryngium bourgatii
«	Pastinaca sativa subsp. urens
«	Pimpinella tragium
«	Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris
«	Xanthoselinum alsaticum subsp. alsaticum
Asparagaceae	Asparagus asparagoides
«	Polygonatum multiflorum
Aspleniaceae	Asplenium fontanum
«	Asplenium septentrionale
Brassicaceae	Alliaria petiolata
«	Diplotaxis muralis
«	Draba verna
«	Petrocallis pyrenaica
«	Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum
Campanulaceae	Campanula cochleariifolia
«	Campanula precatoria
«	Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia
«	Campanula spicata
«	Campanula thyrsoides
«	Jasione crispa
«	Jasione laevis
«	Jasione montana
Crassulaceae	Sedum brevifolium
«	Sedum cepaea
«	Sedum forsterianum
«	Sedum rupestre

Juin 2022

Alliaceae

Allium atroviolaceum auct. non Boiss.

▲ Tépales violets, inférieurs à 4,5 mm
et nettement dépassés par les étamines

Bulbe à nombreux cailleux (plus de 60), ici plusieurs cailleux sont déjà tombés en extrayant le bulbe de terre ►

Frédéric Andrieu,
le 17/06/2021,
Saint-Dézéry (30)

A ne pas confondre avec *A. polyanthum* qu'il côtoie

Alliaceae

Allium chamaemoly L.

Jean-René Garcia,
le 07/03/2022
Martigues (13)

Alliaceae

Allium oleraceum L.

◄ Inflorescence mêlant des fleurs longuement pédicellées et des bulbilles en nombre supérieur aux fleurs.



Etamines dépassant de la corolle ►

Ovaire tronqué à son extrémité ▼

Frédéric Andrieu,
le 08/08/2021,
Les Campels,
Montdardier (30)

Amaranthaceae

Chenopodium album subsp. *opulifolium* (Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz) Batt.

Frédéric Andrieu, le 08/09/2021, l'Estagnol, Villeneuve-lès-Maguelone (34)

Se distingue de la subsp. *album* par ses feuilles aussi longues que larges, à plus grande largeur proche de la base, à sommet plus ou moins arrondi et normalement sans lobe bien développé (*vs.* feuilles inférieures plus longues que larges (à rapport L/l variant entre 1 et 2) et généralement à plusieurs lobes)

Amaranthaceae

Polycnemum majus A. Braun



Frédéric Andrieu, le 20/08/2021, Pont de Brestalou, Brouzet-lès-Quissac (30)

Les bractéoles sont longues, > 2 mm, et sont généralement plus longues que les tépales (vs. < 2 mm et égalant environ les tépales chez *P. arvense*)

Apiaceae

Aethusa cynapium subsp. *cynapium* L.

Frédéric Andrieu, le 30/06/2021,
Chameyrat (19)

Apiaceae

Bupleurum falcatum L.

Jean-René Garcia, le 01/01/2022,
Peyrepertuse (11)

Apiaceae

Eryngium bourgatii Gouan

Jean-René Garcia, le 01/08/2021, col de Pailhères, Mijanès (09)

Apiaceae

Pastinaca sativa subsp. *urens*

Frédéric Andrieu, le 15/08/2021,
mont Lozère, Génolhac (30)

Apiaceae

Pimpinella tragium Vill.

Frédéric Andrieu,
le 26/09/2021,
Saint-Geniès-de-Malgoirès
(30)

Apiaceae

Scandix pecten-veneris subsp. *pecten-veneris* L.

Jean-René Garcia, le 17/03/2022,
Montblanc (34)

Apiaceae

Xanthoselinum alsaticum subsp. *alsaticum* (L.) Schur

Frédéric Andrieu,
le 15/08/2021, La Peyrière,
Lédignan (30)

Asparagaceae

Asparagus asparagoides (L.) Druce

Jean-René Garcia, le 16/03/2022, Poussan (34)

Espèce originaire d'Afrique du Sud

Asparagaceae

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Frédéric Andrieu, le 15/08/2021, mont Lozère, Génolhac (30)

◄ Tige subcylindrique, non anguleuse (*vs.* anguleuse chez *P. odoratum*)

Aspleniaceae

Asplenium fontanum (L.) Bernh.

Frédéric Andrieu, le 08/08/2021, Baume Auriol, Saint-Maurice-Navacelles (34)

Aspleniaceae

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

Frédéric Andrieu, le 17/10/2021,
mont des Cugnols, Graissessac (34)

Brassicaceae

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

Jean-René Garcia, le 17/03/2022, Montblanc (34)

Brassicaceae

Diplotaxis muralis (L.) DC.

Frédéric Andrieu, le 31/05/2021, Moulézan (30)

Taxon proche de *D. viminea* qui s'en distingue par : des pétales plus grands (supérieurs à 5 x 3 mm) et assez brusquement rétrécis en onglet (versus inférieurs à 4 x 2 mm et atténués à leur base) ; des étamines toutes fertiles (versus les 2 étamines courtes souvent atrophiées et stériles) ; des pédicelles > 3 mm à l'anthèse (versus pédicelles < 3 mm à l'anthèse)

Brassicaceae

Draba verna L.

Jean-René Garcia, le 10/02/2022, Mèze (34)

Brassicaceae

Petrocallis pyrenaica (L.) W.T.Aiton

Jean-René Garcia, le 18/07/2021, Col de l'Iseran, Bonneval (73)

Brassicaceae

Raphanus raphanistrum subsp. *raphanistrum* L.

- Jean-René Garcia, le 17/03/2022, Montblanc (34)

Campanulaceae

Campanula cochleariifolia Lam.

Jean-René Garcia, le 01/08/2021, col de Pailhères, Mijanès (09)

Campanulaceae

Campanula precatoria Timb.-Lagr.

Jean-René Garcia, le 02/08/2021,
étang du Laurenti(09)

Campanulaceae

Campanula rotundifolia subsp. *rotundifolia* L.

Frédéric Andrieu, le 19/07/2021, Rocher de Corbière, Val-d'Aigoual (30)

C'est la feuille basale qui est « *rotundifolia* » !

Campanulaceae

Campanula spicata L.

Jean-René Garcia, le 18/07/2021, Col de l'Iseran, Bonneval (73)

Campanulaceae

Campanula thyrsoides L.

Jean-René Garcia, le 18/07/2021, Col de l'Iseran, Bonneval (73)

Campanulaceae

Jasione crispa (Pourr.) Samp.

Jean-René Garcia, le 03/08/2021, col d'Envallira (Andorre)

Campanulaceae

Jasione laevis Lam.

Frédéric Andrieu, le 19/07/2021,
Rocher de Corbière, Val-d'Aigoual (30)

Campanulaceae

Jasione montana L.

Frédéric Andrieu, le 19/07/2021,
Rocher de Corbière, Val-d'Aigoual (30)

Plante annuelle sans rosette à la base (si rosettes présentes, elles sont axillaires à la base de la tige florifère et non issues d'une tige profonde comme chez *J. laevis*)

Crassulaceae

Sedum brevifolium DC.

Jean-René Garcia, le 02/08/2021,
étang du Laurenti(09)

Crassulaceae

Sedum cepaea L.

◄ Sarah Silvéréano ►

Frédéric Andrieu ►

le 27/06/2021,
Les Aires (34)

Crassulaceae

Sedum forsterianum Sm.

Frédéric Andrieu le 27/06//2021, Les Aires (34)

Pour distinguer ce taxon de S. rupestre et des autres Sedum à feuilles aiguës à acuminées :

- pousses végétatives composées de feuilles desséchées dans leur partie inférieure et terminées par un bouquet de feuilles vertes ;
- feuilles légèrement aplaties et nettement ponctuées (lisses chez les autres taxons de ce groupe).

Crassulaceae

Sedum rupestre L.

Frédéric Andrieu, le 27/06//2021, Les Aires (34)

Par rapport à *S. forsterianum* (cf. fiche) :

- pousses végétatives à feuilles vertes sur toute sa longueur (moins nombreuses toutefois vers la base), absence de manchon de feuilles desséchées et de bouquet de feuilles vertes à l'extrémité ;
- feuilles à section ovoïde, non aplaties et lisses.