

Un petit tour ornithologique en Espagne :

Première étape : 11-12 mai 2022, Villafafilla

M.-J. & G. Labonne



Première étape : Villafafila, un village de la province de Zamora en Castilla y León.
A priori pas excitant : fait partie d'une grande plaine céréalière. Mais se niche là une lagune d'eaux saumâtres exploitée pour le sel dès l'âge du bronze
(<https://villafafila.net/historia/historia.htm>), zone riche en oiseaux ce qui lui vaut de figurer en Réserve naturelle protégée.



Pont romain

Une voie romaine traversait le village et a laissé des traces

Source de San Pedro





La région est parsemée de pigeonniers anciens en ruine ou plus récents

et des nichoirs divers ont été aménagés un peu partout pour les oiseaux






Le toit de l'église de Otero de Sariegos a été aménagé en nichoirs pour la population de Faucons crécerelletes, très abondants dans cette région.



Faucon crécerellette (*Falco nomanni*)



Faucon crécerellette avec sa proie : un scolopendre de belle taille



qu'il mange en vol !





Avant de repartir en chasse.



Le milan noir (*Milvus migrans*) est très présent aussi



Milan noir



Une belle colonie de Guépriers d'Europe (*Merops apiaster*) est présente à côté de l'église de Otero de Sariegos, en limite de zone protégée



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RESERVAS NACIONALES DE CAZA

LIMITE ZONA DE
OBSERVACION DE AVES





Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)



La huppe fasciée (*Upupa epops*) est bien présente et s'entend de partout



Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) près d'un reste de point d'eau



Le même en vol



C'est l'époque de floraison des coquelicots : magnifique en mélange dans les champs de vesce.
C'est dans ces zones cultivées que se tient l'oiseau emblématique de la région : l'Outarde barbue



Outarde barbue (*Otis tarda*), femelle





Mâle en plumage nuptial



Des oiseaux pas faciles à
approcher !

Mais bien d'autres oiseaux
sont visibles dans ces
grands espaces dégagés





La Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) occupe les mêmes zones





Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) en plumage nuptial





Corneille noire (*Corvus corone*)



Chouca des tours (*Corvus monedula*) sur un nichoir