

Gra3749

*Cortinarius dryosalor*

Voisin de *C. salor*, *C. largodelibutus*  
(Cortinaire couleur de mer)

Sortie SHNH, 28 novembre 2021, Montpellier-Grammont,  
parc du château.



Sous chênes verts. Remarquez la forte viscosité du chapeau et le pied blanc bulbeux et pointu.

### Description macroscopique du spécimen

Chapeau 5 cm, gris-roux, marge gris-lilas, bombé au centre, très visqueux.

Lames gris-lilas clair,

Pied gris, lilas en haut, bulbeux pointu. Cortine rouillée.

Chair ocre clair, blanc-bleuté dans les jeunes exemplaires.

KOH nul partout. Odeur faible.

### Description microscopique du spécimen

Spores 8.7\*7.0, Q=1.25, sub-globuleuses, avec verrues fines.

### Commentaires

Espèce nouvellement décrite par Armada et probablement mal identifiée dans nos récoltes anciennes. *Cortinarius dryosalor* est le membre plutôt méditerranéen d'un groupe, qui comprendrait 2 espèces voisines, *C. salor* (identité de la séquence à 97,9 %) et *C. salor II* (98,3 %).

Nos spécimens paraissent très différents de ceux représentés sur le site de Mycocharentes, avec des chapeaux violets, roux au centre, et des lames violettes. Mais comme les pigments violets sont très fragiles et disparaissent souvent avec l'âge, il est possible que cet aspect violet initial, se modifie considérablement, pour finir ocre-roux, à peine lilas au bord, comme nos spécimens.

### Abréviations et références

- F. Armada, A. Bidaud, J. M. Bellanger M. Loizides, « *Cortinarius dryosalor* », *Persoonia* 48, p 310-311 (2022)
- Patrice Tanchaud, <https://www.mycocharentes.fr/pdf1/3335.pdf>

