



Voyage en Amérique latine

Photos et texte : Aude Derouane

Ces photos de voyage ont été prises en 2023 en Colombie, Bolivie, Chili et Pérou durant un séjour d'étude à Medellin dans le cadre du programme de 2^e année de Sciences Po de l'ICES de La-Roche-sur-Yon.

➡ *Certaines espèces, tant végétales qu'animales, n'ayant pu être déterminées avec certitude, merci de compléter mon information pour une future mise à jour de ce diaporama.*

Bien cordialement.



Jardín (Colombie) : vue du marché

J
U
N
G
L
E

A
M
A
Z
O
N
I
E
N
N
E

0

500 m



L'Amazone avec près de 7 000 km de long, est l'un des plus grands fleuves du monde




Maison d'habitation construite avec des matériaux issus de la forêt



0

500 m

Dauphin gris de l'Amazonie, une espèce menacée




▲ Jacana noir
◀ Nénuphars géants *Victoria amazonica*

JUNGLE
AMAZONIENNE

0

500 m



JUNGLE
AMAZONIENNE

0

500 m







0

500 m

Marpesia chiron



0

500 m

Anartia amathea



Nymphale cendrée (*Anartia jatrophae intermedia*)



Ara bleu (*Ara ararauna*)



0

500 m

Ara bleu (*Ara ararauna*), espèce endémique du bassin de l'Amazonie



Paroare rougecap (*Paroaria gularis*)



Grande aigrette (*Ardea alba*)



Milan des marais (*Rostrhamus sociabilis*)



Urubu noir (*Coragyps atratus*)



Barbacou noir (*Monasa atra*)



Fourmi balle de fusil (*Paraponera clavata*)



Mygale goliath (*Theraphosa blondi*). Venimeuse, elle n'est point mortelle pour l'homme.



Saimiri commun (*Saimiri sciureus*)



Rhynchospora colorata



Clidemia hirta







Champignon luminescent



Photo du même pied prise avec un flash

J
U
N
G
L
E

A
M
A
Z
O
N
I
E
N
N
E

0

500 m



Nuit tropicale

J
U
N
G
L
E

D
U

P
A
C
I
F
I
Q
U
E



El Valle
Bahía
Solano

El Valle
Bahía
Solano



Crabe fantôme (*Ocypode gaudichaudii*)

J
U
N
G
L
E

D
U

P
A
C
I
F
I
Q
U
E

El Valle
Bahía
Solano



Frégate superbe

J
U
N
G
L
E

D
U

P
A
C
I
F
I
Q
U
E

El Valle
Bahía
Solano



Pélican brun



Pélican blanc

J
U
N
G
L
E

D
U

P
A
C
I
F
I
Q
U
E

El Valle
Bahía
Solano



El Valle
Bahía
Solano



Urubu à tête rouge

J
U
N
G
L
E

D
U

P
A
C
I
F
I
Q
U
E

El Valle
Bahía
Solano



Bihoreau violacé

JUNGLE DU PACIFIQUE

El Valle
Bahía
Solano





Orchidée *Brassavola* sp.



Todiostre familier

El Valle
Bahía
Solano



Martin pêcheur d'Amazonie

JUNGLE
DU
PACIFIQUE

El Valle
Bahía
Solano



Basiliscus basiliscus



Leptodera annulata

JUNGLE
DU
PACIFIQUE

El Valle
Bahía
Solano



Amphibiens sp.

JUNGLE
DU
PACIFIQUE



El Valle
Bahía
Solano

J
U
N
G
L
E

D
U

P
A
C
I
F
I
C
Q
U
E



El Valle
Bahía
Solano

JUNGLE
DES
CARAÏBES



JUNGLES
DES
CARAÏBES



J
U
N
G
L
E

D
E
S

C
A
R
A
Ï
B
E
S





Crabe de terre bleu : *Cardisoma guanhumi*



Cactus cierge sp.



Frangipanier



Emesinae sp. (genre de phasme)



Quiscale sp. (à longue queue ?)




Vanneau téro (*Vanellus chilensis*)



Troglodyte bicolore (*Campylorhynchus griseus*)



Cassique huppé (*Psarocolius decumanus*)



Caracara à tête jaune (*Milvago chimachima*)



Crapaud buffle (*Rhinella marina*)

JUNGLE ANDINE




1 000 à
3 000 m

JUNGLE ANDINE



1 000 à
3 000 m



J
U
N
G
L
E

A
N
D
I
N
E



Bananier



?

1 000 à
3 000 m



1 000 à
3 000 m

Bruant chingolo (*Zonotrichia capensis*)



1 000 à
3 000 m

Cassique roussâtre (*Psarocolius angustifrons*)



1 000 à
3 000 m

Fourmi de velours, une guêpe sans ailes (Mutillidae)



1 000 à
3 000 m

Argia plana ?



1 000 à
3 000 m

Anartia amathea



1 000 à
3 000 m

Parque de conservacion El Salado : *Siostra bifasciata*




1 000 à
3 000 m

Medellín, Jardín botánico : *Siproeta* brun *Siproeta epaphus*



1 000 à
3 000 m

Medellín, Jardín botánico : Canard musqué *Cairina moschata*



1 000 à
3 000 m

Medellín, Jardín botánico : Héron vert (*Butorides virescens*)



1 000 à
3 000 m

Medellín, Jardín botánico : Iguane vert (*Iguana iguana*) et Tortue tartaruga (*Podocnemis expansa*)

J
U
N
G
L
E

A
N
D
I
N
E



Medellín : Jardín botánico
Liane aurore (*Pyrostegia venusta*)



Liane de St Jean (*Petrea volubilis*)

1 000 à
3 000 m



1 000 à
4 000 m

Páramo de Ocetá (4 000 m), biotope d'altitude de la Cordillère des Andes



Páramo de Ocetá (4 000 m d'altitude)



Páramo de Ocetá : frailejon jaune (*Espeletia grandiflora*)



Páramo de Ocetá : frailejon jaune, espèce essentielle à la préservation de l'eau



San Juan de Atacama : Cardón (*Echinopsis atacamensis*)



Lac Titicaca : Foulque ardoisée (*Fulica ardesiaca*)



Lac Titicaca : Sarcelle de la puna (*Spatula puna*)



Lac Titicaca : Mouette des Andes (*Chroicocephalus serranus*)



Lac Titicaca : Caracara andin (*Phalcoboenus megalopterus*)



Laguna colorada (Reserva Eduardo Avaroa située au sud ouest de la Bolivie)



Reserva Eduardo Avaroa : Flamant des Andes (*Phoenicoparrus andinus*)




Reserva Eduardo Avaroa : Vigognes (*Vicugna vicugna*)



Reserva Eduardo Avaroa : Alpagas domestiqués (*Vicugna pacos*)



El Valle de la Luna, région désertique sculptée par le vent



Pukará de Quito, site archéologique pré-Inca du XIIe siècle érigé par le peuple Atacama



Gravures du Pukará de Quitor



La Vallée sacrée des Incas, haut lieu religieux



La Vallée sacrée : *Agave cordillerensis*



Vallée sacrée : Salinas de Maras d'où l'on extrait du sel rose



Vallée sacrée : Alpaga domestiqué



Canyon de Colca (3 270 mètres de profondeur)



Canyon de Colca : geyser



Canyon de Colca : Faucon crécerelle d'amérique (*Falco sparverius*)



Canyon de Colca : Condor des Andes (*Vultur gryphus*)



Région du Machu Picchu, la « Vieille montagne », dont les ruines sont situées à 2 438 mètres.



Région du Machu Picchou : écureuil de la Guyane (*Synthesciurus brochus*)



Région du Machu Picchu : *Agraulis vanillae*



Région du Machu Picchou (Huyro 1 500 m) : Monarque (*Danaus plexippus*)



Région du Machu Picchu (Salkantay) *Heliamphora nutans*, plante carnivore



Vinicunca : la montagne aux sept couleurs (7 200 m)



Caracara andin (*Caracara plancus*)



Huyro (1 500 m) Hyménoptère à déterminer



Huyro (1 500 m) Hyménoptère à déterminer

COLOMBIE





Palmier à cire (*Ceroxylon quindiuense*)



Pic glandivore (*Melanerpes formicivorus*)



Inca à collier (*Coeligena torquata*)



Trogon masqué (*Trogon personatus*)



Sylphe à queue d'azur (*Agelaiocercus kingi*)



Motmot houtouc (*Momotus momota*)



Tangara à croupion rouge
(*Ramphocelus passerinii*)



Perisama sp.



Nymphale cendrée (*Anartia jatrophae intermedia*)



Anartia amathea



Protographium sp.



Dysdercus concinnus



Pseudoxycheila tarsalis



Ameive commun (*Ameiva ameiva*)



Laguna Chiarkota en Bolivie (4 998 m)