Catalogue des espèces observées sur le site du Lac des Pises

2019 - 2021

Ce catalogue est le complément de l'article :


G. Labonne, 2022. Contribution à l'inventaire des Lépidoptères du secteur du Lac des Pises dans le Parc National des Cévennes de 2019 à 2021. Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'hérault 161 : 80-141.
(https://s2hnh.org/wp-content/uploads/2022/12/SHHNH_annales_161_def.pdf)

Les données de l'article ont été révisées en 2023 et présentent quelques différences avec le tableau originellement publié, essentiellement pour les genres *Thera* (Geometridae), *Euxoa* (Noctuidae) et *Stenoptilia* (Pterophoridae).

Les données révisées sont versées à la base de données du SINP (système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel)

G. Labonne, 20/11/2023

Les sites d'échantillonnage



N°	Appellation	Lat	Long	Alt
Site 1	Lac des Pises-W-1270 m	44,0420	3,5046	1270 m
Site 2	Pialot-1250 m	44,0388	3,5099	1250 m
Site 3	Lac des Pises-ref-1300 m	44,0439	3,5053	1300 m
Site 4	Marais - 1260 m	44,0451	3,5078	1260 m
Site 5	Pont Pialot - 1230 m	44,0411	3,5189	1230 m
Site 6	Les Pises-plaine-1235 m	44,0382	3,5172	1235 m
Site 7	Lac des Pises-forêt-1310 m	44,0443	3,5035	1310 m
Site 8	Marais-1263 m	44,0460	3,5093	1263 m
	Fauchage tour du lac (point moyen)	44,0401	3,5064	1263 m

La période d'échantillonnage va de début juin à fin septembre

Première partie :

Macrohétérocères

1 – Cossidae	page 5
2 – Lasiocampidae	page 6
3 – Saturnidae	page 7
4 – Sphingidae	Page 8
5 – Drepanidae	page 9
6 – Geometridae	page 10
7 – Notodontidae	page 57
8 – Erebidae	page 61
9 – Noctuidae	page 74
10 – Nolidae	page 123

Avant-propos

L'ordre des espèces suit celui de la présentation du guide de Robineau *et al*. (2007), bien que cette présentation ne soit plus vraiment d'actualité.

Chaque espèce est présentée par un exemplaire collecté sur le site et non par un exemplaire bien caractéristique de collection, facile à trouver par ailleurs sur les sites internet.
Quelques espèces faciles à identifier n'ont cependant été ni prélevées ni photographiées sur place : elles sont remplacées par des photos d'exemplaires provenant d'autres lieux pour avoir tout de même une représentation dans le catalogue.

L'identification des gros hétérocères est souvent assez facile par la simple morphologie externe. Néanmoins quelques genres et surtout les exemplaires usés, nombreux dans ce type d'inventaires, nécessitent la préparation des structures génitales pour éviter les confusions. Elles ont été réalisés pour les exemplaires figurés ici, mais n'ont pas été représentées dans le présent catalogue.

Sous la photo de l'espèce, le nombre d'exemplaires collectés au cours des 3 saisons de piégeage est indiqué pour donner une indication sur l'abondance de l'espèce sur le site. Seule la période de début juin à fin septembre a été échantillonnée : un calendrier de présence par demi mois est donné (le seul échantillonnage de fin mai, le 30/05/2019, est regroupé avec début juin).

Les plantes hôtes de la chenille, lorsqu'elles sont connues, ont été mentionnées à partir des éléments de biologie donnés par Robineau *et al*. (2007).

G. Labonne, novembre 2023

COSSIDAE

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)



Montdardier – 34; 06/07/2023

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Tronc et branches d'arbres

Nombre d'exemplaires : 1

LASIOCAMPIDAE

Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; 1270 m; 01/08/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 3

Partout

Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; 1300 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :


Pinus, Abies

Nombre d'exemplaires : 3

Forêts de conifères

SATURNIDAE

Aglia tau (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises;1270 m; 30/05/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Essentiellement hêtre

Nombre d'exemplaires : 1

Forêts de feuillus, surtout de hêtre

SPHINGIDAE

Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)



Accous - 65; 1150 m; 25/06/2017

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Epilobium, Galium

Nombre d'exemplaires : 1

Partout

Sphinx maurorum (Jordan, 1931)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :


Pinus, Picea

Nombre d'exemplaires : 6

France sud; Forêts de conifères

DREPANIDAE

Cilix glaucata (Scopoli, 1763)



Palau de Cerdagne - 66; 1270 m; 02/09/2016

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Fagus sylatica

Nombre d'exemplaires : 3

Forêts de hêtre

Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1250 m; 01/08/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :


Fagus sylatica

Nombre d'exemplaires : 9

Forêts de hêtre

GEOMETRIDAE

Gypsochroa renitidata (Hübner, 1817)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 19/07/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Monophage sur *Linaria striata*.

Nombre d'exemplaires : 2

En France au sud du Massif Central, très localisée

Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 07/08/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur *Cytisus*, *Genista*, *Ulex*

Nombre d'exemplaires : 5

Milieux variés (friches, lisières,…)

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	
	■		■				

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur arbres et arbrisseaux

Nombre d'exemplaires : 2

Forêts humides, clairières,…

Idaea aureolaria (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 19/07/2021

juin		juillet		août		sept.	
			■				


Alimentation de la chenille :

Sur *Fabacae* : *Vicia*, *Coronilla*, *Onobrychis*.

Nombre d'exemplaires : 1

Montagnarde ; prairies, clairières

Idaea sericeata (Hübner, 1813)



Dourbies - 30: Lac des Pises: 1300 m: 19/07/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur diverses Fabaceae.

Nombre d'exemplaires : 1

Méditerranéenne ; friches, garrigues,…

Idaea ochrata (Scopoli, 1763)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 19/07/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 1

Milieux ouverts

Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020


juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 1

Idaea subsericeata (Haworth, 1809)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 02/07/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 1

Friches , clairières, …

Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2020

juin		juillet		août		sept.	
			■				


Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 1

Milieux divers

Idaea contiguaria (Hübner, 1799)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 22/08/2019

juin		juillet		août		sept.	
	■	■		■	■		

Alimentation de la chenille :

Sedum , *Umbilicus rupestris* et *Calluna vulgaris*

Nombre d'exemplaires : 6

Montagnes ; éboulis, sous-bois

Idaea aversata (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : abondante

Milieux divers, particulièrement lisières forestières

Idaea degeneraria (Hübner, 1799)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/06/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 2

Milieux divers

Idaea straminata (Borkhausen, 1794)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 07/08/2020

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 6

Milieux ouverts

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur feuilles sèches de plantes basses

Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 1

Milieux ouverts, clairières

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur feuilles sèches

Scopula submutata (Treitschke, 1828)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur les *Thymus* .

Nombre d'exemplaires : 1

Méditerranéenne

Scopula immorata (Linnaeus, 1758)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 3

Friches et prairies bien exposées

Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 19/07/2021

juin		juillet		août		sept.	
			■				


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 1

Coteaux rocailleux, friches, …

Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019


			■				■

Chênes et arbustes des maquis (pas sur le site)

Nombre d'exemplaires : 2

Chênaies claires, maquis

Cyclophora linearia (Hübner, 1799)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270m; 30/05/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Fagus sylvatica

Nombre d'exemplaires : entre 12 et 20

Forêts, friches, rypisylves

Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)



Montpellier - 34; 29/08/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 2

Migratrice ; friches, maquis, ...

Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Genêts

Nombre d'exemplaires : > 20

Montagnarde; forêts claires et coteaux rocailleux

Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 19/07/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur *Sarothamnus scoparius*, *Genista sagittalis* + autres ?

Nombre d'exemplaires : 4

Pelouses sèches, landes rocailleuses.

Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 2

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270m; 30/05/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage (Crucifères notamment)

Nombre d'exemplaires : 3

Partout

Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises: 1270 m; 22/08/2019

juin		juillet		août		sept.	
			■		■		

Alimentation de la chenille :

Sur *Galium*

Nombre d'exemplaires : 2

Plutôt montagnarde

Electrophaes corylata (Thunberg & Sebaldt, 1792)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	
	■						


Alimentation de la chenille :

sur divers feuillus : *Tilia* , *Sorbus* , *Betula, Prunus, Crataegus, Corylus*.

Nombre d'exemplaires : 1

Milieux divers

Colostygia aptata (Hübner, 1813)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur *Galium mollugo*

Nombre d'exemplaires : 1

Montagnarde

Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Poyphage

Nombre d'exemplaires : 4

Partout

Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	
	■		■				


Alimentation de la chenille :

Sur *Rhamnus* et *Frangula alnus* .

Nombre d'exemplaires : 2

Partout

Triphosa tauteli Leraut, 2009



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	
	■						


Alimentation de la chenille :

?

Nombre d'exemplaires : 1

Plutôt montagnarde

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 22/08/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 6

Partout

Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 25/08/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur les *Impatiens* et *Epilobium* .

Nombre d'exemplaires : 3

Plutôt montagnarde;

Pennithera firmata (Hübner, 1822)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 22/09/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

sur *Pinus sylvestris*

Nombre d'exemplaires : 1

Bois de résineux

Thera britannica (Turner, 1925)





antenne

Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/06/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :


sur *Abies alba* , *Picea abies* , *Larix decidua*

Nombre d'exemplaires : 14 (en fait bien plus compte tenu des *Thera* indéterminables)

Bois de résineux

Thera obeliscata (Hübner, 1787)





antenne

Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur *Pinus sylvestris*

Nombre d'exemplaires : 7 (en fait bien plus compte tenu des *Thera* indéterminables)

Bois de résineux

Hydriomena furcata (Thunberg & Borgström, 1784)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 11/08/2021

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur *Salix*, *Corylus avellana*, *Fagus*, *Vaccinium myrtillus*, *Rosa*…

Nombre d'exemplaires : 7

Milieux humides

Epirrita christyi (Allen, 1906)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Nombreuses espèces de feuillus, *dont Fagus sylvatica*

Nombre d'exemplaires : 7

Boisements humides

Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Nombreuses espèces de feuillus

Nombre d'exemplaires : 2

Partout

Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 22/08/2019

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 9

Montagnes

Alimentation de la chenille :

Plantes basses, sur fleurs : *Anemone nemorosa, Vaccinium, Chaerophylum, Primula*

Odezia atrata (Linnaeus, 1758)



Abriès - 05; 1800 m; 02/06/2023

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 1

Plutôt montagnarde

Alimentation de la chenille :

Plantes basses dont *Chaerophylum temulum, Polygonum bistorta* , *Anthriscus*

Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur *Hypericum perforatum*

Nombre d'exemplaires : 2

Landes et prairies mésophiles

Aplocera praeformata (Hübner, 1826)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur *Hypericum perforatum*

Nombre d'exemplaires : 6

Montagnarde

Perizoma affinitata (Stephens, 1831)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	
	■						


Alimentation de la chenille :

Capsules des *Lychnis* et *Silene*

Nombre d'exemplaires : 1

Surtout montagnarde ; milieux forestiers

Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 22/08/2019

juin		juillet		août		sept.	
		■		■	■		


Alimentation de la chenille :

Fleurs et capsules de diverses plantes basses

Nombre d'exemplaires : 3

Partout

Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/06/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Fleurs et capsules de *Rhinantus*

Nombre d'exemplaires : 1

Plutôt montagnarde

Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Fleurs de nombreuses plantes basses

Nombre d'exemplaires : 2

Partout

Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 11/08/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Bourgeons de *Salix caprea*

Nombre d'exemplaires : 1

Biotopes à *Salix caprea*

Eupithecia analoga Djakonov, 1926



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m;27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Galles de *Chermesinae sur* les cônes *d'Epicea*.

Nombre d'exemplaires : 1

Montagnes

Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 1

Pelouses, talus, friches...

Alimentation de la chenille :

Dans les capsules de *Linaria vulgaris*

Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 1

Eboulis, talus, dunes...

Alimentation de la chenille :

Sur *Silene* , *Lychnis* et *Cucubalus baccifer*

Eupithecia abbreviata Stephens, 1831



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270m; 30/05/2019


juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur chênes
(absents du site)

Nombre d'exemplaires : 1
Clairières, bord de forêts

Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 25/08/2021

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur les *Juniperus*

Nombre d'exemplaires : > 20
Fréquente en montagne

Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840



Dourbies-30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur *Picea abies* , *Abies alba*

Nombre d'exemplaires : > 20

Forêts de conifères en montagne

Eupithecia lanceata (Hübner, 1825)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270m; 30/05/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur *Picea abies*

Nombre d'exemplaires : 1

Forêts froides de conifères en montagne

Eupithecia nanata (Hübner, 1813)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur les fleurs de *Calluna vulgaris* , *Erica*

Nombre d'exemplaires : 4

Landes, laies forestières

Eupithecia indigata (Hübner, 1813)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/06/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur *Pinus sylvestris* , *Picea abies* , *Juniperus et Cupressus*

Nombre d'exemplaires : 4

Landes, laies forestières

Eupithecia veratraria Herrich-Schäffer, 1848



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 19/07/2020

juin		juillet		août		sept.	
	■		■				


Alimentation de la chenille :

Fleurs et graines de *Veratrum album*

Nombre d'exemplaires : 2

Montagnarde stricte

Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021

juin		juillet		août		sept.	
		■					


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 3

Milieux variés

Eupithecia denotata (Hübner, 1813)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 1

Milieux ouverts

Alimentation de la chenille :

Fleurs de *Campanula trachelium et C. rotondifolia*

Eupithecia icterata (Villers, 1789)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 19/07/2021

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 1

Milieux variés

Alimentation de la chenille :

Fleurs et graines d'*Achillea millefolium* , *Artemisia vulgaris*

Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 11/08/2021

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 1

Tendance montagnarde

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)



Osséja - 66; 1280 m; 09/06/2016

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur *Salix* , *Populus* , *Corylus*

Nombre d'exemplaires : 1

Milieux variés

Macaria liturata (Clerck, 1759)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1250 m; 01/08/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Divers *Pinus* et *Picea abies*

Nombre d'exemplaires : 11

Lisières de bois de conifères

Macaria signaria (Hübner, 1809)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1250 m; 01/08/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Aiguilles de *Pinus sylvestris*

Nombre d'exemplaires : 4

Répartition morcelée ; bois de conifères et mixtes

Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Arbres feuillus

Nombre d'exemplaires : 14

Bois de feuillus plutôt humides

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)



La Couvertoirade - 12; 800 m; 13/05/2015

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Arbres et arbustes feuillus

Nombre d'exemplaires : 1

Milieux variés

Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 11/08/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage, arbres feuillus

Nombre d'exemplaires : 1

Lisières forestières

Selenia lunularia (Hübner, 1788)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur *Fagus sylvatica* , *Prunus spinosa* *Vaccinium, Tilia*

Nombre d'exemplaires : 4

Zones boisées

Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 1
Milieux variés

Alimentation de la chenille :

Sur *Salix*, *Betula*, *Fagus*, *Rubus, Rosa, Syringa,*

Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 19/07/2020

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 1
Milieux variés

Alimentation de la chenille :

Polyphage : Clematis vitalba, Rosa, Syringa, *Hedera helix, Lonicera, Prunus spinosa…*

Biston betularia (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur feuillus

Nombre d'exemplaires : entre 10 et 15

Zones boisées

Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 7

Partout

Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1250 m; 01/08/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur *Abies alba* , *Pinus sylvestris* , *Picea excelsa et* divers *Juniperus*

Nombre d'exemplaires : 13

Forêt de résineux

Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813)



Dourbies - 30; Lac des Pises;1270 m; 22/08/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage (genêts notamment)

Nombre d'exemplaires : 7

Plutôt méridionale ; coteaux chauds

Selidosema brunnearia (Villers, 1789)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 25/08/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 1

Tendance montagnarde ; localisée

Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270m; 30/05/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 1

Tendance montagnarde ; localisée

Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 19/07/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

sur *Abies alba* , *Picea excelsa* , *Carpinus betulus, Quercus, Vaccinium*

Nombre d'exemplaires : 3

Montagnarde ; Forêts mixtes et sapinières

Alcis repandata (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 12

Partout

Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30: Lac des Pises: 1270 m: 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur chênes et hêtre

Nombre d'exemplaires : 3

Forêts de feuillus

Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 3

Partout

Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Lichens des chênes et du hêtre

Nombre d'exemplaires : 6

Localisée ; forêts fraiches

Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Lichens

Nombre d'exemplaires : 2

Partout, mais plutôt sud de la France

Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Aiguilles de divers *Pinus*

Nombre d'exemplaires : 5

Forêts de pins

Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Divers arbres et arbustes

Nombre d'exemplaires : 1

Partout

Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)



Palau de Cerdagne - 66; 1270 m; 07/09/2016

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur feuillus

Nombre d'exemplaires : > 20

Friches et bois clairs

Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 19/07/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur *Abies alba, Picea abies, Pinus sylvestris,Larix decidua*

Nombre d'exemplaires : 1

Forêts de conifères

Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1250 m; 01/08/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur *Abies*

Nombre d'exemplaires : 14

Montagnarde; sapinières humides

Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1250 m; 01/08/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : > 20

Partout ; Lisières, rocailles, …

Yezognophos serotinaria serotinoides (Wherli, 1922)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 11

Montagnarde ; prairies, bois clairs, éboulis

Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Plantes diverses : *Lotus, Genista, Biscutella, Lonicera, Potentilla, ...*

Nombre d'exemplaires : 1

Plutôt sud de la France;

Aspitates ochrearia (Rossi, 1794)



Sorbs - 34; 14/05/2023

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 1

Plutôt sud de la France;

Perconia strigillaria (Hübner, 1787)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Plantes diverses

Nombre d'exemplaires : 4

Milieux ouverts

Compsoptera opacaria (Hübner, 1819)



Dourbies - 30; 1300 m; 22/09/2021

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 2

Plutôt sud de la France;

Alimentation de la chenille :

Sur *Sarothamnus scoparius, Ulex, Dorycnium, Erica*

NOTODONTIDAE

Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; 1300 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Pinus

Nombre d'exemplaires : > 15

Forêts de pins

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; 1300 m; 19/07/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur feuillus

Nombre d'exemplaires : 1

Forêts de feuillus

Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/06/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur divers feuillus

Nombre d'exemplaires : 1

En tous lieux boisés

Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 19/07/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur divers feuillus

Nombre d'exemplaires : 1

En tous lieux boisés

Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)



Dourbies - 30; 1300 m; 08/07/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur divers feuillus

Nombre d'exemplaires : 3

En tous lieux boisés

Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)



juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur nombreux feuillus

Nombre d'exemplaires : > 12

Bois de feuillus

Furcula furcula (Clerck, 1759)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 19/07/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Salix, Fagus, Populus, Betula

Nombre d'exemplaires : 3

Milieux boisés

Erebidae - Lymantriinae

Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)



Pegairolles de l'Escalette - 34; 13/07/2020



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 07/08/2020

Forme sombre

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Arbres feuillus et résineux

Nombre d'exemplaires : abondant

Zones boisées

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)



St Michel - 34; La Vernède; 670 m; 10/08/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Chênes et arbres fruitiers

Nombre d'exemplaires : 1

Bois et vergers à basse altitude

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)



Dourbies – 30; Les Pises, 1300m; 13/06/2021

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Arbres feuillus (dont le hêtre)

Nombre d'exemplaires : 6

Ubiquiste

Arctornis l-nigrum (O.F. Müller, 1764)



Dourbies – 30; les pises 1300 m; 19/0/2021

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :


Arbres feuillus (dont le hêtre)

Nombre d'exemplaires : 5

Lisières et clairières des bois de feuillus

Erebidae - Arctiinae

Thumatha senex (Hübner, 1808)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

algues, mousses, feuilles mortes

Nombre d'exemplaires : 8

Milieux humides

Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 19/07/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur lichens des arbres

Nombre d'exemplaires : environ 20

Milieux forestiers

Indiana lutarella (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1250 m; 01/08/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur lichens

Nombre d'exemplaires : 4

Prairies plutôt en montagne

Manulea complana (Linnaeus, 1758)



juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur lichens

Nombre d'exemplaires : abondante

Forêts de feuillus

Nyea lurideola (Zincken, 1817)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 19/07/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur lichens

Nombre d'exemplaires : entre 10et 15

Forêts de feuillus

Katha depressa (Esper, 1787)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur lichens

Nombre d'exemplaires : 2

Milieux forestiers

Apaidia mesogona (Godart, 1824)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 22/09/2021

juin		juillet		août		sept.	
							■

Nombre d'exemplaires : 1

Forêts sèches

Alimentation de la chenille :

Lichens des arbres et arbustes

Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)



Dourbies – 30: Les Pises.1300 m: 08/07/2020

juin		juillet		août		sept.	
	■	■	■	■	■	■	


Nombre d'exemplaires : abondante

Ubiquiste

Alimentation de la chenille :

Sur lichens des arbres puis sur feuilles

Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 14/06/2020

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 1

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Milieux herbeux plutôt en moyenne montagne

Arctia testudinaria (Geoffroy in Fourcroy, 1785)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/06/2021

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 1

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)



Dourbies – 30: Les Pises. 1300 m: 07/08/2020

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 2

Ubiquiste

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 07/08/2020

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 1

Ubiquiste

Alimentation de la chenille :

Urtica dioica et autres plantes basses

Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 1


Chemins forestiers, landes

Alimentation de la chenille :

Essentiellement sur
Senecio jacobaea

Erebidae - Erebinae

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 13/06/2021

juin		juillet		août		sept.	
■	■						


Nombre d'exemplaires : 2

Prairies sèches ou mésophiles

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Catocala nymphagoga (Esper, 1787)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 19/07/2021

juin		juillet		août		sept.	
			■				


Nombre d'exemplaires : 1

Thermophile ; chênaies

Alimentation de la chenille :

Chênes (absent du site)

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 1

Milieux forestiers

Alimentation de la chenille :

Principalement *Populus* , *Fraxinus excelsior* , *Quercus*

Catocala coniuncta (Esper, 1787)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1250 m; 01/08/2019

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 1


Thermophile ; milieux forestiers

Alimentation de la chenille :

Sur *Quercus* (absents du site)

Erebidae - Toxocampinae

Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 1

Thermophile ; prairies

Alimentation de la chenille :

Diverses Fabacées, dont *Vicia*, *Lathyrus* et *Coronilla*.

Noctuidae - Plusiinae

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 07/08/2020


juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : entre 5 et 10

Autographa bractea (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 19/07/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :


Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 1

espèce à tendance hygrophile

Noctuidae - Acronictinae

Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270m; 30/05/2019

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 7

milieux arbustifs et forestiers

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur arbres à feuilles caduques

Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 07/08/2020


juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 1

Alimentation de la chenille :

Surtout des *Euphorbia* , mais aussi d'autres plantes basses

Acronicta psi (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 6

milieux mésophiles forestiers

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur arbres et arbustes à feuilles caduques

Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/06/2021

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 1

Hygrophile

Alimentation de la chenille :

Surtout sur *Populus* , *Salix* et *Alnus*

Noctuidae - Bryophilinae

Cryphia algae (Fabricius, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 07/08/2020


juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : entre 10 et 15

Alimentation de la chenille :

Lichens sur *Quercus* et *Populus*
(absents du secteur de piégeage !)

Bryophila ravula (Hübner, 1813)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 11/08/2021

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 4


Thermophile ; pentes rocailleuses

Alimentation de la chenille :

Lichens sur les pierres

Noctuidae - Amphipyrinae

Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 07/08/2020


juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 8

Amphipyra berbera Rungs, 1949



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :


Polyphage sur arbres et arbustes à feuilles caduques

Nombre d'exemplaires : 2

Milieux forestiers

Noctuidae - Oncocnemidinae

Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 8

Milieux ouverts

Alimentation de la chenille :

Linaria et *Antirrhinum*

Stilbia anomala (Haworth, 1812)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 3


Clairières

Alimentation de la chenille :

Graminées diverses

Noctuidae - Heliothinae

Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 3

migratrice

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Noctuidae - Noctuinae

Athetis pallustris (Hübner, 1808)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270m; 30/05/2019

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 11

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes herbacées hygrophiles

zones marécageuses et prairies humides

Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020


juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 3

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes herbacées

Caradrina flavirena Guenée, 1852



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020


juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 3

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes herbacées

Caradrina aspersa Rambur, 1834



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 07/08/2020

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 1

Méridionale, thermophile

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes herbacées

Caradrina selini Boisduval, 1840



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 11/08/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 4

Thermophile

Hoplodrina sp.



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 07/08/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Nombre d'exemplaires : 5

Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1250 m; 01/08/2019

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 6

Milieux forestiers

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur arbres et arbustes

Callopistria latreillei (Duponchel, 1828)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 1

Zones pierreuses

Alimentation de la chenille :

Ceterach officinarum , *Cochlearia* et *Adiantum capillus-veneris*

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019


juin		juillet		août		sept.	
	■					■	

Nombre d'exemplaires : 3

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes herbacées

Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1250 m; 01/08/2019

juin		juillet		août		sept.	
				■	■		


Nombre d'exemplaires : 3

Milieux ouverts

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur graminées

Rusina ferruginea (Esper, 1785)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur herbacées

Nombre d'exemplaires : 5

Tendance hygrophile

Mormo maura (Linnaeus, 1758)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 2

Lucfuge, cavernicole

Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019


juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur arbres (hêtre)

Nombre d'exemplaires : commune en fin de saison

Xanthia togata (Esper, 1788)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 22/09/2021

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur *Salix* , *Populus* , *Fraxinus* , et plantes basses

Nombre d'exemplaires : 1

Zones humides

Anchoscelis litura (Linnaeus, 1761)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 1

Thermophile

Dryobotodes monochroma (Esper, 1790)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur Chênes essentiellement

Nombre d'exemplaires : 1

Xérothermophile

Dryobotodes tenebrosa (Esper, 1789)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 1

Garrigues et maquis

Alimentation de la chenille :

Sur *Quercus ilex* et *Q. coccifera* (absents du site)

Antitype chi (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 2

Milieux ouverts

Alimentation de la chenille :

Plantes herbacées

Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Plantes herbacées

Nombre d'exemplaires : 2

Thermophile

Trigonophora flammea (Esper, 1785)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 3

Mésophile

Trigonophora haasi (Staudinger, 1892)



Dourbies - 30: Lac des Pises: 1270 m: 26/09/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Fabacées (dont genêts)

Nombre d'exemplaires : 3

Montagnarde, moyenne altitude

Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 22/09/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur *Genista* , *Stellaria* , *Myosotis* , et autres plantes basses

Nombre d'exemplaires : 1

Thermophile ; milieux ouverts

Polymixis dubia (Duponchel, 1838)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 22/08/2019

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 1

thermophile

Alimentation de la chenille :

Polyphage, plantes basses et arbustes

Brachylomia viminalis (Fabricius, 1777)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 07/08/2020

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 5

Milieux boisés humides

Alimentation de la chenille :

Salix

Episema glaucina (Esper, 1789)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 22/09/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur *Muscari* , *Ornithogalum* , *Anthericum liliago*

Nombre d'exemplaires : 1

Xérothermophile; milieux ouverts

Cleoceris scoriacea (Esper, 1789)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur *Anthericum liliago* et A. ramosum

Nombre d'exemplaires : 1

Tendance xérothermophile

Calamia tridens (Hufnagel, 1766)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 22/09/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur graminées

Nombre d'exemplaires : 1

Pelouses en moyenne montagne

Photedes minima (Haworth, 1809)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur *Deschampsia caespitosa* et *Aira*

Nombre d'exemplaires : très abondante

Prairies mésophiles ou humides

Luperina dumerilii (Duponchel, 1827)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Racines des graminées

Nombre d'exemplaires : 1

Thermophile

Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 22/08/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Racines des graminées

Nombre d'exemplaires : 8

Ubiquiste

Luperina rubella (Duponchel, 1837)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Racines des graminées

Nombre d'exemplaires : 10

Milieux ouverts

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Racines des graminées

Nombre d'exemplaires : 7

Ubiquiste

Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	
	■		■	■			

Alimentation de la chenille :

Racines des graminées

Nombre d'exemplaires : abondante

Prairies mésophiles de zones montagneuses

Apamea furva (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	
		■	■	■			

Alimentation de la chenille :

Sur graminées

Nombre d'exemplaires : 3

Zones montagneuses

Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 08/07/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur racines de graminées

Nombre d'exemplaires : 1

Ubiquiste

Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur graminées

Nombre d'exemplaires : 5

Thermophile ; milieux ouverts

Mesapamea secalella Remm, 1983



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 11/08/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Sur graminées

Nombre d'exemplaires : 3

Thermophile ; milieux ouverts

Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 25/08/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur graminées dont *Elymus* , *Calamogrostis* , *Festuca* .

Nombre d'exemplaires : 1

Milieux ouverts

Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30: Lac des Pises: 1270 m: 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	
	■	■	■				

Alimentation de la chenille :

Sur graminées

Nombre d'exemplaires : 11

milieux ouverts, plutôt humides

Litoligia literosa (Haworth, 1809)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	
			■	■	■		


Alimentation de la chenille :

Sur graminées

Nombre d'exemplaires : 5

Thermophile

Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 22/08/2019

juin		juillet		août		sept.	
					■		


Alimentation de la chenille :

Sur *Calluna vulgaris* et *Vaccinium*

Nombre d'exemplaires : 1

Landes à bruyère et forêts de pins

Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270m; 30/05/2019

juin		juillet		août		sept.	
■	■	■					


Alimentation de la chenille :

Sur graminées et autres herbacées

Nombre d'exemplaires : entre 15 et 20

Thermophile surtout en moyenne altitude

Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Fabacées (genêts) et autres

Nombre d'exemplaires : 4

Thermophile, milieux ouverts

Hada plebeja (Linnaeus, 1761)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270m; 30/05/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 9

Milieux ouverts en moyenne montagne

Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 1

Forêts mixtes ; en zone méditerranéenne : localisée à la moyenne montagne

Sideridis reticulata (Goeze, 1781)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Capsules de diverses Caryophyllacées

Nombre d'exemplaires : 8

En zone méditerranéenne : localisée à la moyenne montagne

Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 22/08/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Racines de graminées

Nombre d'exemplaires : 5

Prairies montagnardes

Hadena luteocincta (Rambur, 1834)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Fleurs et graines de *Silene* et *Dianthus*

Nombre d'exemplaires : 1

Xérothermophile ; pelouses sèches

Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Racines de graminées

Nombre d'exemplaires : 2

Milieux ouverts (pelousess sèche de moyenne montagne dans le sud-est)

Tholera decimalis (Poda, 1761)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Racines de graminées

Nombre d'exemplaires : 1

Milieux ouverts ; tendance thermophile

Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1250 m; 01/08/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur herbacées

Nombre d'exemplaires : 6

Montigène ; milieux ouverts

Mythimna impura (Hübner, 1808)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Graminées et Carex

Nombre d'exemplaires : > 20

Hygrophile

Mythimna vitellina (Hübner, 1808)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270m; 30/05/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Graminées

Nombre d'exemplaires : > 10

Ubiquiste

Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270m; 30/05/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Graminées et autres plantes basses

Nombre d'exemplaires : 3

Migrratrice

Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)



Dourbies - 30: Lac des Pises: 1300 m: 11/08/2021

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 1

Milieux ouverts

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur graminées et plantes basses

Leucania comma (Linnaeus, 1761)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 12

Tendance hygrophile

Alimentation de la chenille :

Graminées et autres plantes basses

Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 2

Milieux ouverts

Diarsia mendica (Fabricius, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 7

Forêts humides et fraiches (moyenne montagne ici)

Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983





Lauroux - 34; 750 m; 08/09/2015

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : abondante

Thermophile, méditerranéenne ; pelouses sèches, forêts claires

Noctua fimbriata (Schreber, 1759)





Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 07/08/2020

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 4

Milieux ouverts et forêts claires

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses et quelques arbres et arbustes

Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)



Pignan - 34; 18/07/2015

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : abondante

Ubiquiste

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Noctua orbona (Hufnagel, 1766)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 08/07/2020

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 1

Ubiquiste

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Noctua interposita (Hübner, 1790)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 9

En expension dans le sud-est

Noctua comes Hübner, 1813



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 8

Ubiquiste

Noctua interjecta Hübner, 1803



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 2

Milieux ouverts

Noctua janthe (Borkhausen, 1792)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 12

Milieux ouverts ou bois clairs

Noctua janthina (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 19/07/2021

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 1

Milieux ouverts ou bois clairs

Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 07/08/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Sur *Calluna vulgaris* et *Erica sp*.

Nombre d'exemplaires : 7

Landes à bruyères

Standfussiana dalmata (Staudinger, 1901)




Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 22/09/2021

juin		juillet		août		sept.	
							■

Alimentation de la chenille : ?

Nombre d'exemplaires : 1 capture exceptionnelle

Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	
			■	■	■	■	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : abondante

Thermophile

Eugnorisma glareosa (Esper, 1788)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 6

Tendance hygrophile

Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 07/08/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses et arbustes

Nombre d'exemplaires : 2

Tendance hygrophile ; milieux forestiers ouverts

Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 7

Tendance hygrophile

Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270m; 30/05/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 6

Montigène dans le sud ; milieux ouverts

Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)



Dourbies - 30: Lac des Pises: 1300 m: 13/09/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur graminées et plantes basses

Nombre d'exemplaires : 12

Sur les côtes et localisée ailleurs

Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 6

Milieux ouverts

Agrotis trux (Hübner, 1824)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur herbacées

Nombre d'exemplaires : 8

Thermophile ; milieux ouverts

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/06/2021

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur herbacées

Nombre d'exemplaires : 1

Milieux ouverts

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 07/08/2020

juin		juillet		août		sept.	


Alimentation de la chenille :

Polyphage sur herbacées

Nombre d'exemplaires : 2

Migratrice, ubiquiste

Euxoa eruta (Linnaeus, 1761)



Dourbies - 30: Lac des Pises: 1270 m: 22/08/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur graminées et plantes basses

Nombre d'exemplaires : abondant

Milieux ouverts

Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019

juin		juillet		août		sept.	

Nombre d'exemplaires : 5


Milieux ouverts

Alimentation de la chenille :


Polyphage sur herbacées et racines de graminées

Nolidae

Nycteola columbanana Turner, 1925)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 26/09/2019



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 19/07/2021

juin		juillet		août		sept.	


Nombre d'exemplaires : 6

Plutôt méditerranéenne

Alimentation de la chenille :

Chênes et hêtre

Pseudoips prasinanus (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019

juin		juillet		août		sept.	

Alimentation de la chenille :

Arbres feuillus

Nombre d'exemplaires : 3

Forêts mixtes

Index des espèces par famille

COSSIDAE		
Zeuzera pyrina	Cossidae	page 5
LASIOCAMPIDAE		
Denrolimus pini	Lasiocampidae	page 6
Lasiocampa trifolii	Lasiocampidae	page 6
SATURNIDAE		
Aglia tau	Saturnidae	page 7
SPHINGIDAE		
Deilephila porcellus	Sphingidae	page 8
Sphinx maurorum	Sphingidae	page 8
DREPANIDAE		
Cilix glaucata	Drepanidae	page 9
Watsonalla cultraria	Drepanidae	page 9
GEOMETRIDAE		
Alcis repandata	Geometridae	page 48
Aplocera plagiata	Geometridae	page 30
Aplocera praeformata	Geometridae	page 30
Aspitates gilvaria	Geometridae	page 54
Aspitates ochrearia	Geometridae	page 55
Biston betularia	Geometridae	page 45
Bupalus piniaria	Geometridae	page 51
Campaea margaritaria	Geometridae	page 52
Camptogramma bilineata	Geometridae	page 25
Charissa obscurata	Geometridae	page 53
Cleora cinctaria	Geometridae	page 47
Colostygia aptata	Geometridae	page 23
Colostygia pectinataria	Geometridae	page 23
Compsoptera opacaria	Geometridae	page 56
Crocallis elinguaria	Geometridae	page 44
Cyclophora linearia	Geometridae	page 19
Cyclophora puppillaria	Geometridae	page 18
Deileptenia ribeata	Geometridae	page 48
Ecliptopera silaceata	Geometridae	page 25
Electrophaes corylata	Geometridae	page 22
Ennomos quercinaria	Geometridae	page 43
Epirrhoe galiata	Geometridae	page 22
Epirrita christyi	Geometridae	page 28
Epirrita dilutata	Geometridae	page 28
Eupithecia abbreviata	Geometridae	page 35
Eupithecia analoga	Geometridae	page 33
Eupithecia denotata	Geometridae	page 39
Eupithecia icterata	Geometridae	page 39
Eupithecia indigata	Geometridae	page 37
Eupithecia lanceata	Geometridae	page 36
Eupithecia linariata	Geometridae	page 34
Eupithecia nanata	Geometridae	page 37

Eupithecia pusillata	Geometridae	page 35
Eupithecia subfuscata	Geometridae	page 40
Eupithecia tantillaria	Geometridae	page 36
Eupithecia tenuiata	Geometridae	page 33
Eupithecia venosata	Geometridae	page 34
Eupithecia veratraria	Geometridae	page 38
Eupithecia vulgata	Geometridae	page 38
Fagivorina arenaria	Geometridae	page 50
Gymnoscelis rufifasciata	Geometridae	page 32
Gypsochroa renitidata	Geometridae	page 10
Hydriomena furcata	Geometridae	page 27
Hylaea fasciaria	Geometridae	page 52
Hypomecis punctinalis	Geometridae	page 49
Hypomecis roboraria	Geometridae	page 49
Idaea aureolaria	Geometridae	page 11
Idaea aversata	Geometridae	page 15
Idaea contiguaria	Geometridae	page 14
Idaea degeneraria	Geometridae	page 15
Idaea deversaria	Geometridae	page 16
Idaea dimidiata	Geometridae	page 14
Idaea fuscovenosa	Geometridae	page 13
Idaea ochrata	Geometridae	page 12
Idaea sericeata	Geometridae	page 12
Idaea straminata	Geometridae	page 16
Idaea subsericeata	Geometridae	page 13
Jodis lactearia	Geometridae	page 11
Lomaspilis marginata	Geometridae	page 40
Lomographa temerata	Geometridae	page 51
Macaria liturata	Geometridae	page 41
Macaria signaria	Geometridae	page 41
Mesotype didymata	Geometridae	page 29
Odezia atrata	Geometridae	page 29
Opisthograptis luteolata	Geometridae	page 42
Ourapteryx sambucaria	Geometridae	page 44
Pennithera firmata	Geometridae	page 26
Perconia strigillaria	Geometridae	page 55
Peribatodes rhomboidaria	Geometridae	page 45
Peribatodes secundaria	Geometridae	page 46
Perizoma affinitata	Geometridae	page 31
Perizoma albulata	Geometridae	page 32
Perizoma alchemillata	Geometridae	page 31
Plagodis dolabraria	Geometridae	page 42
Pseudoterpna pruinata	Geometridae	page 10
Pungeleria capreolaria	Geometridae	page 53
Rhodometra sacraria	Geometridae	page 19
Rhodostrophia vibicaria	Geometridae	page 18
Scopula immorata	Geometridae	page 17
Scopula submutata	Geometridae	page 17

Scotopteryx luridata	Geometridae	page 20
Scotopteryx moeniata	Geometridae	page 20
Selenia lunularia	Geometridae	page 43
Selidosema brunnearia	Geometridae	page 47
Selidosema taeniolaria	Geometridae	page 46
Tephronia sepiaria	Geometridae	page 50
Thera britannica	Geometridae	page 26
Thera obeliscata	Geometridae	page 27
Triphosa dubitata	Geometridae	page 24
Triphosa tauteli	Geometridae	page 24
Xanthorhoe fluctuata	Geometridae	page 21
Xanthorhoe montanata	Geometridae	page 21
Yezognophos serotinaria		
serotinoides	Geometridae	page 54
NOTODONTIDAE		
Furcula furcula	notodontidae	page 60
Harpyia milhauseri	notodontidae	page 59
Notodonta dromedarius	notodontidae	page 58
Phalera bucephala	notodontidae	page 57
Ptilodon capucina	notodontidae	page 58
Stauropus fagi	notodontidae	page 59
Thaumetopoea pityocampa	notodontidae	page 57
EREBIDAE		
Apaidia mesogona	Erebidae	page 67
Arctia testudinaria	Erebidae	page 68
Arctornis l-nigrum	Erebidae	page 63
Atolmis rubricollis	Erebidae	page 64
Calliteara pudibunda	Erebidae	page 62
Catocala coniuncta	Erebidae	page 72
Catocala fraxini	Erebidae	page 72
Catocala nymphagoga	Erebidae	page 71
Diacrisia sannio	Erebidae	page 68
Eilema (Manulea) complana	Erebidae	page 65
Eilema (Katha) depressa	Erebidae	page 66
Eilema (Nyea) lurideola	Erebidae	page 66
Eilema (Indiana) lutarella	Erebidae	page 65
Euclidia glyphica	Erebidae	page 71
Euplagia quadripunctaria	Erebidae	page 69
Lithosia quadra	Erebidae	page 67
Lygephila craccae	Erebidae	page 73
Lymantria dispar	Erebidae	page 62
Lymantria monacha	Erebidae	page 61
Phragmatobia fuliginosa	Erebidae	page 69
Thumatha senex	Erebidae	page 64
Tyria jacobaeae	Erebidae	page 70
NOCTUIDAE		
Acronicta euphorbiae	Noctuidae	page 75
Acronicta megacephala	Noctuidae	page 76

Acronicta psi	Noctuidae	page 76
Agrotis cinerea	Noctuidae	page 118
Agrotis clavis	Noctuidae	page 119
Agrotis exclamationis	Noctuidae	page 120
Agrotis ipsilon	Noctuidae	page 121
Agrotis trux	Noctuidae	page 120
Agrotis vestigialis	Noctuidae	page 119
Ammoconia caecimacula	Noctuidae	page 90
Amphipyra berbera	Noctuidae	page 78
Amphipyra tragopoginis	Noctuidae	page 78
Anarta myrtilli	Noctuidae	page 101
Anchoscelis litura	Noctuidae	page 88
Antitype chi	Noctuidae	page 89
Apamea furva	Noctuidae	page 97
Apamea lateritia	Noctuidae	page 97
Apamea lithoxylaea	Noctuidae	page 98
Apamea monoglypha	Noctuidae	page 96
Aporophyla lueneburgensis	Noctuidae	page 91
Athetis pallustris	Noctuidae	page 81
Autographa bractea	Noctuidae	page 74
Autographa gamma	Noctuidae	page 74
Brachylomia viminalis	Noctuidae	page 92
Bryophila ravula	Noctuidae	page 77
Calamia tridens	Noctuidae	page 94
Callopistria latreillei	Noctuidae	page 84
Calophasia lunula	Noctuidae	page 79
Caradrina aspersa	Noctuidae	page 82
Caradrina flavirena	Noctuidae	page 82
Caradrina morpheus	Noctuidae	page 81
Caradrina selini	Noctuidae	page 83
Cerapteryx graminis	Noctuidae	page 104
Cleoceris scoriacea	Noctuidae	page 93
Colocasia coryli	Noctuidae	page 75
Cosmia trapezina	Noctuidae	page 84
Cryphia algae	Noctuidae	page 77
Diarsia mendica	Noctuidae	page 109
Dryobotodes monochroma	Noctuidae	page 88
Dryobotodes tenebrosa	Noctuidae	page 89
Epilecta linogrisea	Noctuidae	page 116
Episema glaucina	Noctuidae	page 93
Eugnorisma glareosa	Noctuidae	page 117
Euxoa eruta	Noctuidae	page 121
Euxoa obelisca	Noctuidae	page 122
Hada plebeja	Noctuidae	page 102
Hadena luteocincta	Noctuidae	page 104
Helicoverpa armigera	Noctuidae	page 80
Hoplodrina sp.	Noctuidae	page 83
Lacanobia w-latinum	Noctuidae	page 102

Leucania comma	Noctuidae	page 108
Litoligia literosa	Noctuidae	page 100
Luperina dumerilii	Noctuidae	page 95
Luperina rubella	Noctuidae	page 96
Luperina testacea	Noctuidae	page 95
Lycophotia porphyrea	Noctuidae	page 115
Melanchra persicariae	Noctuidae	page 103
Mesapamea secalella	Noctuidae	page 99
Mesapamea secalis	Noctuidae	page 98
Mesoligia furuncula	Noctuidae	page 99
Mormo maura	Noctuidae	page 86
Mythimna albipuncta	Noctuidae	page 107
Mythimna conigera	Noctuidae	page 106
Mythimna ferrago	Noctuidae	page 108
Mythimna impura	Noctuidae	page 106
Mythimna vitellina	Noctuidae	page 107
Noctua comes	Noctuidae	page 113
Noctua fimbriata	Noctuidae	page 111
Noctua interjecta	Noctuidae	page 114
Noctua interposita	Noctuidae	page 113
Noctua janthe	Noctuidae	page 114
Noctua janthina	Noctuidae	page 115
Noctua orbona	Noctuidae	page 112
Noctua pronuba	Noctuidae	page 112
Noctua tirrenica	Noctuidae	page 110
Ochropleura plecta	Noctuidae	page 109
Oligia latruncula	Noctuidae	page 100
Pachetra sagittigera	Noctuidae	page 101
Phlogophora meticulosa	Noctuidae	page 85
Photedes minima	Noctuidae	page 94
Polymixis dubia	Noctuidae	page 92
Rusina ferruginea	Noctuidae	page 86
Sideridis reticulata	Noctuidae	page 103
Standfussiana dalmata	Noctuidae	page 116
Stilbia anomala	Noctuidae	page 79
Thalpophila matura	Noctuidae	page 85
Tholera cespitis	Noctuidae	page 105
Tholera decimalis	Noctuidae	page 105
Tiliacea aurago	Noctuidae	page 87
Trigonophora flammea	Noctuidae	page 90
Trigonophora haasi	Noctuidae	page 91
Xanthia togata	Noctuidae	page 87
Xestia baja	Noctuidae	page 117
Xestia xanthographa	Noctuidae	page 118
NOLIDAE		
Nycteola columbana	Nolidae	page 123
Pseudoips prasinanus	Nolidae	page 124