

Troisième partie :

Tortricidae

L'ordre des espèces suit celui de Razowski (2002; 2003) bien qu'il soit déjà ancien.

Chaque espèce est présentée par un exemplaire collecté sur le site et non par un exemplaire bien caractéristique de collection : on appréciera ainsi les difficultés qu'il peut y avoir à identifier un exemplaire de terrain, souvent bien frotté et aux dessins en partie effacés.


L'atlas des Tortricidae de France (édition Oreina, 2023) apporte une comparaison avec des exemplaires *in natura* en bon état, ainsi que les sites internet.

Il faut redire à cette occasion que l'identification des tordeuses passe préférentiellement, voire obligatoirement pour un bon nombre d'espèces, par la préparation des structures génitales. Celles-ci sont figurées soit dans les synthèses de Chambon (1999), de Razowsky (2002 ; 2003), de Nel (2005) soit sur des sites Internet fiables.

Le nombre d'exemplaires collectés au cours des 3 saisons de piégeage est indiqué pour donner une indication sur l'abondance de l'espèce sur le site, de même qu'un calendrier de présence par demi mois.

Les plantes hôtes connues de la chenille ont été mentionnées à partir des éléments de biologie donnés par Nel (2005) et Razowsky (2002 ; 2003).

Acleris sparsana (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/09/2020


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur arbres et arbustes

Nombre d'exemplaires : 2

Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 27/06/2019


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Rosacées arbustives
et quelques autres plantes

Nombre d'exemplaires : 1

Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 07/08/2020


juin	juillet	août	sept.

Nombre d'exemplaires : 5

Alimentation de la chenille :

Calluna, Origanum, Thymus, Plantago, Solidago, Achillea,...

Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1300 m; 30/06/2020

juin	juillet	août	sept.


Nombre d'exemplaires : 2

Alimentation de la chenille :

Têtes florales et graines d'Astéracées

T

Eana argentana (Clerck, 1759)



E = 25 mm

Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 14/06/2020

juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur racines de graminées

Nombre d'exemplaires : abondant

Eana incanana (Stephens, 1852)



E = 17 mm

Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 2

Eana nervana (Joannis, 1908)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 22/08/2019


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Inconnue

Nombre d'exemplaires : 5

Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 2

Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin	juillet	août	sept.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 5

Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020


juin	juillet	août	sept.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur plantes basses

Nombre d'exemplaires : 9

Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)



E = 23 mm

Dourbies - 30; 1270 m; 27/06/2019

juin	juillet	août	sept.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nombre d'exemplaires : 4

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur Astéracées,
Fabacée, ...

Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)



E = 13 mm

Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021


juin	juillet	août	sept.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nombre d'exemplaires : 1

Alimentation de la chenille :

Fraxinus, *Ligustrum*, *Berberis*, ...

Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 3

Paramesia gnomana (Clerck, 1759)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 07/08/2020


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 12

Archips oporana (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 11/08/2021


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Conifères

Nombre d'exemplaires : 1

Archips podana (Scopoli, 1763)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 11/08/2021


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 1

Archips crataegana (Hübner, 1799)



E = 20 mm

Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019

juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur arbres et arbustes

Nombre d'exemplaires : 1

Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)



E = 19 mm

Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 07/08/2020


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur arbres et arbustes

Nombre d'exemplaires : 1

Pandemis cerasana (Hübner, 1786)



E = 18 mm

Dourbies - 30; 1270 m; 27/06/2019


juin	juillet	août	sept.

Nombre d'exemplaires : 1

Alimentation de la chenille :

Polyphage, notamment
Rosacées arbustives

Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775)



E = 20 mm

Dourbies - 30;
Lac des Pises; 1270 m;
07/08/2020


juin	juillet	août	sept.

Nombre d'exemplaires : 4

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Syndemis musculana (Hübner, 1799)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/06/2021


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 2

Dichelia histrionana (Frölich, 1828)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Aiguilles d'*Abies* et *Picea excelsa*

Nombre d'exemplaires : 6

Lozotaeniodes formosana (Frölich, 1830)



T = 23 mm

Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 19/07/2020

juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Pinus

Nombre d'exemplaires : 2

Isotrias hybridana (Hübner, 1817)



E = 15 mm

Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 14/06/2020


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur arbres à feuilles caduques

Nombre d'exemplaires : 30

Isotrias rectifasciana (Haworth, 1811)



Dourbies - 30; 1270 m; 27/06/2019


juin	juillet	août	sept.

Nombre d'exemplaires : 4

Alimentation de la chenille :

Citée sur *Quercus*, *Crataegus*,
Acer,...

Bactra lancealana (Hübner, 1799)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin	juillet	août	sept.

Nombre d'exemplaires : 1

Alimentation de la chenille :

Tiges et racines de Joncées et
Cypéracées

Hedya nubiferana (Haworth, 1811)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 08/07/2020


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Arbres à feuilles caduques

Nombre d'exemplaires : 8

Hedya ochroleucana (Frölich, 1828)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Rosa

Nombre d'exemplaires : 1

Apotomis capreana (Hübner, 1817)



juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Salix, Populus, Betula

Nombre d'exemplaires : 4

Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)



juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Détritivore sur feuilles sèches

Nombre d'exemplaires : 2

Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 14/06/2020


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur Astéracées

Nombre d'exemplaires : 2

Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 08/07/2020


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Polyphage

Nombre d'exemplaires : 8

Rhopobota naevana (Hübner, 1817)



E = 13 mm

Dourbies - 30; Lac des Pises; 1270 m; 19/07/2019


juin	juillet	août	sept.

Nombre d'exemplaires : 1

Alimentation de la chenille :

Polyphage sur arbres et arbustes

Epinotia nanana (Treitschke, 1835)



E = 9 mm

Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 07/08/2020


juin	juillet	août	sept.

Nombre d'exemplaires : 2

Alimentation de la chenille :

Pinus, Abies, Picea

Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Picea excelsa

Nombre d'exemplaires : 1

Epinotia nigricana (Herrich-Schäffer, 1851)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Fabacées

Nombre d'exemplaires : 1

Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/06/2021

juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Pinus, Picea

Nombre d'exemplaires : 4

Epinotia pusillana (Peyerimhoff, 1863)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 25/08/2021


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Abies

Nombre d'exemplaires : 1

Epinotia tedella (Clerck, 1759)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Conifères

Nombre d'exemplaires : 6

Epinotia cedricida Diakonoff, 1969



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1260 m; 07/08/2020

juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Cedrus

Nombre d'exemplaires : 4

Epinotia fraternana (Haworth, 1811)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021

juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Abies, Picea

Nombre d'exemplaires : 1

Zeiraphera rufimitrana (Herrich-Schäffer, 1851)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 07/08/2020


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Abies, Picea excelsa

Nombre d'exemplaires : 2

Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 11/08/2021

juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Quercus, Crataegus

Nombre d'exemplaires : 1

Eucosma cana (Haworth, 1811)



Dourbies-30; Lac des Pises; 1230 m; 30/06/2020

juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Cirsium, Carduus, Centaurea, Picris,...

Nombre d'exemplaires : 6

Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 19/07/2021


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Rubus, Fragaria

Nombre d'exemplaires : 1

Notocelia roborana (Denis & Schiffermüller, 1775)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 25/08/2021


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Rosacées arbustives,
surtout *Rosa*

Nombre d'exemplaires : 1

Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1850)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Pinus, Cedrus

Nombre d'exemplaires : 3

Rhyacionia miniatana (Staudinger, 1871)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/06/2021


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Pinus

Nombre d'exemplaires : 3

Clavigesta purdeyi (Durrant, 1911)



E = 12 mm

Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 07/08/2020


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Pinus

Nombre d'exemplaires : 12

Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)



E = 13 mm

Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 13/06/2021


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Picea excelsa

Nombre d'exemplaires : 1

Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)



juin	juillet	août	sept.

Nombre d'exemplaires : abondant

Alimentation de la chenille :

fruits de *Fagus*, *Quercus*,
Corylus, ...

Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021

juin	juillet	août	sept.

Nombre d'exemplaires : 3

Alimentation de la chenille :

Pinus

Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)



Dourbies - 30; 1270 m; 27/06/2019


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Fagus, Quercus, Castanea, Acer

Nombre d'exemplaires : 2

Strophedra weirana (Douglas, 1850)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 02/07/2021


juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Fagus, Castanea, Carpinus

Nombre d'exemplaires : 3

Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1300 m; 14/06/2020


juin	juillet	août	sept.

Nombre d'exemplaires : 1

Alimentation de la chenille :

Citée sur *Leucanthemum*

Dichrorampha senectana Guenée, 1845



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 19/07/2020

juin	juillet	août	sept.

Nombre d'exemplaires : 1

Alimentation de la chenille :

Citée sur *Chrysanthemum corymbosum*

Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935



Dourbies - 30; Lac des Pises; 1230 m; 19/07/2021

juin	juillet	août	sept.

Alimentation de la chenille :

Achillea

Nombre d'exemplaires : 4

Index alphabétique :

Famille	Genre espèce auteur	page
Tortricidae	<i>Acleris sparsana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	page 2
Tortricidae	<i>Acleris variegana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	page 2
Tortricidae	<i>Aethes smeathmanniana</i> (Fabricius, 1781)	page 3
Tortricidae	<i>Apotomis capreana</i> (Hübner, 1817)	page 16
Tortricidae	<i>Archips crataegana</i> (Hübner, 1799)	page 10
Tortricidae	<i>Archips oporana</i> (Linnaeus, 1758)	page 9
Tortricidae	<i>Archips podana</i> (Scopoli, 1763)	page 9
Tortricidae	<i>Archips xylosteana</i> (Linnaeus, 1758)	page 10
Tortricidae	<i>Bactra lancealana</i> (Hübner, 1799)	page 14
Tortricidae	<i>Celypha lacunana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	page 18
Tortricidae	<i>Celypha striana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	page 17
Tortricidae	<i>Clavigesta purdeyi</i> (Durrant, 1911)	page 26
Tortricidae	<i>Cnephasia alticolana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	page 6
Tortricidae	<i>Cnephasia asseclana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	page 6
Tortricidae	<i>Cnephasia communana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	page 7
Tortricidae	<i>Cnephasia incertana</i> (Treitschke, 1835)	page 5
Tortricidae	<i>Cydia fagiglandana</i> (Zeller, 1841)	page 27
Tortricidae	<i>Cydia strobilella</i> (Linnaeus, 1758)	page 27
Tortricidae	<i>Dichelia histrionana</i> (Frölich, 1828)	page 12
Tortricidae	<i>Dichrorampha aeratana</i> (Pierce & Metcalfe, 1915)	page 29
Tortricidae	<i>Dichrorampha senectana</i> Guenée, 1845	page 29
Tortricidae	<i>Dichrorampha vancouverana</i> McDunnough, 1935	page 30
Tortricidae	<i>Eana argentana</i> (Clerck, 1759)	page 4
Tortricidae	<i>Eana incanana</i> (Stephens, 1852)	page 4
Tortricidae	<i>Eana nervana</i> (Joannis, 1908)	page 5
Tortricidae	<i>Epagoge grotiana</i> (Fabricius, 1781)	page 8
Tortricidae	<i>Epinotia cedricida</i> Diakonoff, 1969	page 22
Tortricidae	<i>Epinotia fraternana</i> (Haworth, 1811)	page 22
Tortricidae	<i>Epinotia granitana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	page 19
Tortricidae	<i>Epinotia nanana</i> (Treitschke, 1835)	page 19
Tortricidae	<i>Epinotia nigricana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	page 20
Tortricidae	<i>Epinotia pusillana</i> (Peyerimhoff, 1863)	page 21
Tortricidae	<i>Epinotia rubiginosana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	page 20
Tortricidae	<i>Epinotia tedella</i> (Clerck, 1759)	page 21
Tortricidae	<i>Eucosma cana</i> (Haworth, 1811)	page 24
Tortricidae	<i>Eupoecilia angustana</i> (Hübner, 1799)	page 3
Tortricidae	<i>Hedya nubiferana</i> (Haworth, 1811)	page 15
Tortricidae	<i>Hedya ochroleucana</i> (Frölich, 1828)	page 15
Tortricidae	<i>Isotrias hybridana</i> (Hübner, 1817)	page 13
Tortricidae	<i>Isotrias rectifasciana</i> (Haworth, 1811)	page 14
Tortricidae	<i>Lozotaeniodes formosana</i> (Frölich, 1830)	page 13
Tortricidae	<i>Notocelia roborana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	page 25
Tortricidae	<i>Notocelia uddmanniana</i> (Linnaeus, 1758)	page 24
Tortricidae	<i>Olethreutes arcuella</i> (Clerck, 1759)	page 17
Tortricidae	<i>Pammene fasciana</i> (Linnaeus, 1761)	page 28
Tortricidae	<i>Pandemis cerasana</i> (Hübner, 1786)	page 11
Tortricidae	<i>Pandemis heparana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	page 11
Tortricidae	<i>Paramesia gnomana</i> (Clerck, 1759)	page 8
Tortricidae	<i>Piniphila bifasciana</i> (Haworth, 1811)	page 16
Tortricidae	<i>Pseudargyrotoza conwagana</i> (Fabricius, 1775)	page 7
Tortricidae	<i>Rhopobota naevana</i> (Hübner, 1817)	page 18
Tortricidae	<i>Rhyacionia miniatana</i> (Staudinger, 1871)	page 26
Tortricidae	<i>Rhyacionia pinicolana</i> (Doubleday, 1850)	page 25
Tortricidae	<i>Strophedra weirana</i> (Douglas, 1850)	page 28
Tortricidae	<i>Syndemis musculana</i> (Hübner, 1799)	page 12
Tortricidae	<i>Zeiraphera isertana</i> (Fabricius, 1794)	page 23
Tortricidae	<i>Zeiraphera rufimitrana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	page 23