

La migration de retour des oiseaux, d'Afrique du Nord vers l'Europe, vue de la côte sud de l'Espagne (Tarifa)



Les côtes marocaines au petit matin vues des environs de Tarifa

Gérard et Marie-José Labonne : aperçu d'un séjour à Tarifa du 26 au 31 mars 2023



27 mars 2023 : les mêmes côtes un peu plus tard au soleil !



A cette époque de l'année, la végétation est bien verte et en pleine floraison. La couleur jaune dominante est due à une petite plante : *l'Oxalis pes-caprae*.





A l'automne les oiseaux en partance pour l'Afrique traversent à cet endroit, plus courte distance pour gagner la côte d'Afrique du nord. Ils passent par milliers lorsque les conditions météo leur sont favorables.

Au printemps, les retours sont plus échelonnés et les groupes sont généralement moins nombreux. Les oiseaux arrivent en ordre dispersé. Ce printemps 2023, ils arrivaient au ras de l'eau et il leur restait un dernier effort à fournir pour franchir le dénivelé de la côte espagnole.

Les plus visibles sont évidemment les plus gros oiseaux, rapaces et cigognes en particulier, mais les passereaux reviennent aussi par là.

C'est l'occasion de voir passer en groupes, petits ou grands, la plupart des rapaces que l'on voit de temps à autre à l'intérieur des terres.

Lors de ce séjour, les plus nombreux étaient les Milans noirs et les Aigles bottés.



Bien qu'ils attendent de bonnes conditions météo pour décoller, l'effort pour traverser le détroit est terrible pour les oiseaux. Lorsqu'ils arrivent, on les voit la bouche ouverte pour aspirer le plus d'air possible. Un bon nombre n'arrivent pas au bout du voyage. Ici un Circaète (*Circaetus gallicus*) à son arrivée.



Circaète (*Circaetus gallicus*)



Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)



Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)



Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*)



Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*)



Milan noir (*Milvus migrans*)



Milan noir (*Milvus migrans*) ; celui-ci, épuisé, a dû se reposer un bon moment sur la première prairie au-dessus de la mer avant de pouvoir repartir.



Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) ; les « phares » blancs à l'épaule, caractéristiques de l'espèce, sont bien visibles quand ils arrivent de face ou de trois quart.



Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) ; forme sombre



Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) ; forme claire



Aigle botté (*Hieraetus pennatus*) vu de dessus



Vautour fauve (*Gyps fulvus*)

Les vautours fauves passent leurs premières années de vie en Afrique puis ils reviennent ensuite en Europe où ils s'installent et se reproduisent. Malgré leur envergure, la traversée a été rude pour eux aussi, et ils arrivent bec ouvert à chercher de l'air.

Peu de Cigognes blanches (*Ciconia ciconia*) sont passées pendant que nous étions sur place : la plupart étaient probablement déjà revenues.




Les petits oiseaux sont nombreux et variés sur la côte espagnole à cet endroit : difficile de dire s'ils vivent tout le temps là ou s'ils ne sont que de passage.



Pie grièche à tête rousse (*Lanius senator*)

Très abondante ici.





Monsieur

Tarier pâtre (*Saxicola torquatus*)

Madame





Verdier d'Europe (*Chloris chloris*)



Chardonneret élégant
(*Carduelis carduelis*)





Gobemouche (noir ?) (*Ficedula* sp.)



Bergeronnette printanière
(*Motacilla flava*)





Pipit rousseline (*Anthus campestris*)



Fauvette mélanocéphale (*Curruca melanocephala*)



Bruant zizi (*Emberiza cirrus*)



Etourneau unicolore (*Sturnus unicolor*)

Cochevis huppé
(*Galerida cristata*)





Une que l'on a peu de chances de voir traverser le détroit à la nage : la Tarente de Mauritanie (*Tarentola mauritanica*), présente sur tous les blocs rocheux un peu étendus.