

**Inventaire  
des champignons *BASIDIOMYCOTA* du Gard  
au 31 décembre 1999, classé par genre et espèce (puis par arrondissement, commune, département),  
après consultation de 10 publications périodiques et 27 ouvrages de mycologie\***

par Jean Chabrol ([chabrol.cj@laposte.net](mailto:chabrol.cj@laposte.net)) – revu le 26.09.2024

Cette liste permet de voir rapidement où ont été récoltées les différentes espèces d'un genre de champignon *Basidiomycota*, dans les diverses divisions administratives du département du Gard.

NB 1) Chaque genre est présenté avec ses différents niveaux supérieurs de classification actuels (famille, ordre, classe).

NB 2) Si 2 ou plusieurs appellations de genres et d'espèces sont identiques et consécutives dans la première colonne, cette similitude est caractérisée par des cellules d'une même couleur.

NB 3) Les divisions administratives « arrondissement » et « département » sont surlignées différemment.

NB 4) Les noms de genres et d'espèces écrits en vert sont pris sur le site Internet « *Species Fungorum* » (notés S.F. dans le texte ; ce sont les noms actuels) ; écrits en bleu, ils proviennent du site « *Index Fungorum* » (notés I.F. dans le texte) ; écrits en noir, ils ne proviennent ni de l'un ni de l'autre.

\*Pour connaître la signification des sigles de la colonne « Références de la publication », consulter le paragraphe « Les publications consultées » au bas du tableau.

*Basidiomycota* (289 genres, 1131 espèces ou variétés, 3365 références)

Noms de genre, d'espèce actuels et auteurs	Nom utilisé dans la publication (commentaires)	Lieu de récoltes	Auteur de la publication (récolteur et commentaires)	Références de la publication*
<b><i>Abortiporus</i> (<i>Podoscyphaceae</i> – <i>Polyporales</i> – <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Abortiporus biennis</i> (Bull.) Singer (1944)	<i>Doedalea biennis</i> Bull. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Daedalea biennis</i> (Bull.) Fr. 1821 = <i>Abortiporus biennis</i> (Bull.) Singer (1944))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
<b><i>Aecidium</i> (<i>Pucciniaceae</i> – <i>Pucciniales</i> – <i>Pucciniomycetes</i>)</b>				
<i>Aecidium heliotropii-europaei</i> J. Schröt. 1890	<i>Aecidium heliotropii-europaei</i> Schroeter	Commune de Beaucaire	MAYOR E. (Cruchet)	1949 - BTSMF – Fasc. 1, 2, p. 51
<b><i>Agaricus</i> (<i>Agaricaceae</i> – <i>Agaricales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Agaricus aridicola</i> Geml, Geiser & Royse ex Mateos, J. Morales, J.A. Muñoz, Rey & C. Tovar (2009)	<i>Gyrophragmium dunalii</i> (Fr.) Zeller 1943 (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Gyrophragmium dunalii</i> (Fr.) Zeller 1943 = <i>Agaricus aridicola</i> Geml, Geiser & Royse ex Mateos, J. Morales, J. Muñoz, Rey & Tovar (2009))	Commune de Le Grau-du-Roi	MORNAND J. (Kizlik)	1994 - DM – Fasc. 92, p. 2
<i>Agaricus aridicola</i> Geml, Geiser & Royse ex Mateos, J. Morales, J. Muñoz, Rey & Tovar (2009)	<i>Gyrophragmium dunalii</i> (Fr.) Zeller = <i>Gyrophragmium delilei</i> Mont. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Gyrophragmium dunalii</i> (Fr.) Zeller 1943 = <i>Agaricus aridicola</i> Geml, Geiser & Royse ex Mateos, J. Morales, J. Muñoz, Rey & Tovar (2009). <i>Gyrophragmium delilei</i> Mont. (1843) est une espèce différente selon S.F.)	Commune de Le Grau-du-Roi (Domaine de Terre neuve)	KIZLIK S.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 79
<i>Agaricus arvensis</i> Schaeff. (1774)	<i>Psalliota arvensis</i> (Schaeffer) Fries (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psalliota arvensis</i> (Schaeff.) Gillet 1874 = <i>Agaricus arvensis</i>	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière et dans la garrigue nîmoise)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 88

	Schaeff. (1774))			
<i>Agaricus arvensis</i> Schaeff. (1774)	<i>Pratella arvensis</i> Schaeff. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pratella arvensis</i> (Schaeff.) Gillet 1878 = <i>Agaricus arvensis</i> Schaeff. (1774))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Agaricus arvensis</i> Schaeff. (1774)	<i>Psalliota arvensis</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psalliota arvensis</i> (Schaeff.) Gillet 1874 = <i>Agaricus arvensis</i> Schaeff. (1774))	Commune de Cognac	CHEVASSUT G., (Observ. Noell.)	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Agaricus augustus</i> Fr. (1838)	<i>Psalliota augusta</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psalliota augusta</i> (Fr.) Quél. 1872 = <i>Agaricus augustus</i> Fr. (1838))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Coupjac)	ANONYME	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189
<i>Agaricus bernardii</i> Quél. (1878)	<i>Psalliota ingrata</i> Moller (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psalliota ingrata</i> F.H. Møller 1950 = <i>Agaricus bernardii</i> Quél. (1878))	Commune de Alès	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L. (Kizlik S.)	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Agaricus bitorquis</i> (Quél.) Sacc. (1887)	<i>Psalliota campestris</i> L. var. <i>bitorquis</i> Q. (dans I.F. et dans S.F., on ne retrouve pas cette citation. Selon MycoDB, il s'agit de <i>Psalliota campestris</i> var. <i>bitorquis</i> (Quélet) Costantin & L.M. Dufour (1891)= <i>Agaricus bitorquis</i> (Quél.) Sacc. (1887))	Commune de Nîmes (dans un jardin)	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Agaricus (Pratellus) setiger</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus setiger</i> Fr. 1838 = <i>Agaricus campestris</i> L. (1753))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.82
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Agaricus (Pratellus) campestris</i> L.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.83
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Agaricus (Pratellus) campestris</i> L.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 118
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Agaricus (Pratellus) setiger</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus setiger</i> Fr. 1838 = <i>Agaricus campestris</i> L. (1753))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.82
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Agaricus (Pratellus) campestris</i> L.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.83
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Agaricus (Pratellus) campestris</i> L.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 118
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Psalliota campestris</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psalliota campestris</i> (L.) Quél. 1872 = <i>Agaricus campestris</i> L. (1753))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Psalliota campestris</i> (Linné) Fries (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psalliota campestris</i> (L.) Quél. 1872 = <i>Agaricus campestris</i> L. (1753))	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 88
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Pratella campestris</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pratella campestris</i> (L.) Gray	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 110

	1821 = <i>Agaricus campestris</i> L. (1753))	Beauvoisin)		
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Pratella campestris</i> Bolt. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pratella campestris</i> (L.) Gray 1821 = <i>Agaricus campestris</i> L. (1753))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Psalliota campestris</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psalliota campestris</i> (L.) Quéf. 1872 = <i>Agaricus campestris</i> L. (1753))	Commune de Arphy (Prairie de Montals)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Agaricus campestris</i> L. : Fr. var. <i>squamulosus</i> (Rea) Pil. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus campestris</i> var. <i>squamulosus</i> (Rea) Pilát 1951 = <i>Agaricus campestris</i> L. (1753))	Commune de Blandas	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Psalliota campestris</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psalliota campestris</i> (L.) Quéf. 1872 = <i>Agaricus campestris</i> L. (1753))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Prairie de Ginestous)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Psalliota (Pratella) campestris</i> Lin. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psalliota campestris</i> (L.) Quéf. 1872 = <i>Agaricus campestris</i> L. (1753))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Agaricus (Pratellus) setiger</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus setiger</i> Fr. 1838 = <i>Agaricus campestris</i> L. (1753))	Commune de Lasalle (Calviac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.82
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Psalliota (Pratella) campestris</i> Lin. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psalliota campestris</i> (L.) Quéf. 1872 = <i>Agaricus campestris</i> L. (1753))	Commune de Nîmes (dans les jardins)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
<i>Agaricus pratensis</i> Schaeff. 1774	<i>Psalliota pratensis</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psalliota pratensis</i> (Scop.) Quéf. 1872 pour laquelle il n'existe pas de « nom actuel ». Il est très probable qu'il s'agisse de <i>Agaricus pratensis</i> Schaeffer : Fries que Capelli, -p. 351 de son ouvrage, sous le nom de <i>A. pratensis</i> J.C. Schaeffer : Fries désigne comme « taxon mal identifiable ». INPN indique qu'il s'agit de <i>Agaricus pratensis</i> Schaeff. 1774)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J..	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<i>Agaricus pratensis</i> Schaeff. 1774	<i>Psalliota pratensis</i> (Schaeffer) Fries. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psalliota pratensis</i> (Scop.) Quéf. 1872 pour laquelle il n'existe pas de « nom actuel ». Il est très probable qu'il s'agisse de <i>Agaricus pratensis</i> Schaeffer	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 88

	: Fries que Capelli, -p. 351 de son ouvrage, sous le nom de <i>A. pratensis</i> J.C. Schaeffer : Fries désigne comme « taxon mal identifiable ». INPN indique qu'il s'agit de <i>Agaricus pratensis</i> Schaeff. 1774)			
<i>Agaricus sylvicola</i> (Vittad.) Peck (1872)	<i>Pratella flavescens</i> Gillet (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pratella flavescens</i> Gillet 1878 = <i>Agaricus sylvicola</i> (Vittad.) Peck (1872))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<b>Agrocybe (Strophariaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Agrocybe dura</i> (Bolton) Singer (1936)	<i>Agrocybe dura</i> (Fr. ex Bull.) Sing. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agrocybe dura</i> (Bolton) Singer (1936))	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	BON M. & CHEVASSUT G., (Monnet)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 19
<i>Agrocybe paludosa</i> (J.E. Lange) Kühner & Romagn. ex Bon (1987)	<i>Agrocybe paludosa</i>	Commune de Dourbies (Près du Lac des Pises) (L'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article)	ANONYME de la Soc. Myco. d'Alès (l'auteur de l'article est Chabrol J.)	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889)	<i>Agaricus (Pratellus) praecox</i> Pers. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus praecox</i> Pers. 1800 = <i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.82
<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889)	<i>Agaricus (Pratellus) praecox</i> Pers. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus praecox</i> Pers. 1800 = <i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.82
<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889)	<i>Pholiota praecox</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota praecox</i> (Pers.) P. Kumm. 1871 = <i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889)	<i>Agaricus (Pratellus) praecox</i> Pers. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus praecox</i> Pers. 1800 = <i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889))	Commune de Aigues-Mortes (Pinèdes des environs d'Aigues-Mortes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.82
<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889)	<i>Pholiota praecox</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota praecox</i> (Pers.) P. Kumm. 1871 = <i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889))	Commune de Arphy (Maison forestière de Montals)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Agrocybe vervacti</i> (Fr.) Singer (1936)	<i>Agrocybe vervacti</i> (Fr. : Fr.) Sing.	Commune de Montdardier (entre Montdardier et Blandas)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<b>Albatrellus (Albatrellaceae – Russulales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Albatrellus confluens</i> (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar (1957)	<i>Albatrellus confluens</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kolt. & Pouz.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Albatrellus ovinus</i> (Schaeff.) Kotl. & Pouzar (1957)	<i>Polyporus ovinus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus ovinus</i> (Schaeff.) Fr. 1821 = <i>Albatrellus ovinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57

	(Schaeff.) Kotl. & Pouzar (1957))			
<i>Albatrellus ovinus</i> (Schaeff.) Kotl. & Pouzar (1957)	<i>Polyporus ovinus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus ovinus</i> (Schaeff.) Fr. 1821 = <i>Albatrellus ovinus</i> (Schaeff.) Kotl. & Pouzar (1957))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Albatrellus ovinus</i> (Schaeff.) Kotl. & Pouzar (1957)	<i>Polyporus ovinus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus ovinus</i> (Schaeff.) Fr. 1821 = <i>Albatrellus ovinus</i> (Schaeff.) Kotl. & Pouzar (1957))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<b>Aleurodiscus (Stereaceae - Russulales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Aleurodiscus disciformis</i> (DC.) Pat. (1894)	<i>Aleurodiscus disciformis</i>	Commune de Valleraugues	LÉCOT C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 60
<b>Allodus (Pucciniaceae – Pucciniales – Pucciniomycetes)</b>				
<i>Allodus prostii</i> (Moug.) S. Ullah, Aime, Abbasi & Khalid (2019)	<i>Puccinia prostii</i> Mougeot (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Puccinia prostii</i> Moug. ex Duby 1830 = <i>Allodus prostii</i> (Moug.) S. Ullah, Aime, Abbasi & Khalid (2019))	Commune de Clarensac	BERNAUX P.	1952 - BTSMF – Fasc. 4, p. 395
<b>Amanita (Amanitaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon (1985)	<i>Amanita umbrinolutea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita umbrinolutea</i> (Secr. ex Gill.) Bat. 1910 = <i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon (1985))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 105
<i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon (1985)	<i>Amanita umbrinolutea</i> (Gill.) Bat. ss. str. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita umbrinolutea</i> (Secr. ex Gill.) Bat. 1910 = <i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon (1985))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Amanita boudieri</i> Barla (1887)	<i>Amanita baccata</i> (Fr) Gill. (= <i>A. boudieri</i> Barla) (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita boudieri</i> Barla (1887). La synonymie avec <i>Amanita baccata</i> (Fr.) Gillet 1874 n'est pas établie selon S.F.)	Commune de Uzès (Près d'Uzès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (d'après Kizlik et Rouvière)	1985 – CECSMAma - p. 28
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	<i>Agaricus (Amanita) caesareus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus caesareus</i> Scop. 1772 = <i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	<i>Agaricus (Amanita) caesareus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus caesareus</i> Scop. 1772 = <i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 43
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	<i>Agaricus (Amanita) caesareus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus caesareus</i> Scop. 1772 = <i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108



<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	<i>Agaricus (Amanita) caesareus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus caesareus</i> Scop. 1772 = <i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 43
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	<i>Amanita caesarea</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 201 et 202
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	<i>Amanita caesarea</i> (Fr. ex Scop.) Quél.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	M.-M. KRAFT	1956 - BTSMF – Fasc. 4, p. 295
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	<i>Amanita caesarea</i> Scop	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 115
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	<i>Amanita caesarea</i> (Scopoli) Fries	Commune de Anduze	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 79
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	Amanite des Césars ou Oronge	Commune de Bouillargues (Bois de Bouillargues)	ANONYME	1928-1929 – BSESNN – T. 46, p. 241
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	<i>Amanita caesarea</i>	Commune de Cognac	ROUX-SAGET M. & DELPLANQUE L.-P.	1992 – CCCG – p. 7
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	<i>Agaricus (Amanita) caesareus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus caesareus</i> Scop. 1772 = <i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801))	Commune de Lasalle (La Salle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	<i>Agaricus (Amanita) caesareus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus caesareus</i> Scop. 1772 = <i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801))	Commune de Thoiras (Bois de Malérargues)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	<i>Amanita caesarea</i>	Commune de Vauvert	CHEVASSUT G., BERTÉA P., PRIVAT G.	1980 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 103
<i>Amanita ceciliae</i> (Berk. & Broome) Bas (1984)	<i>Amanitopsis inaurata</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanitopsis inaurata</i> (Secr. ex Gillet) Fayod 1889 = <i>Amanita ceciliae</i> (Berk. & Broome) Bas (1984))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Coupjac)	ANONYME	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p 189
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) bulbosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) mappa</i> Batsch (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita mappa</i> (Batsch) Bertill. 1866 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.109
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) bulbosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 =	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 36

	<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))			
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) mappa</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita mappa</i> (Batsch) Bertill. 1866 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 62
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> Price (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Pers.) Quél. & Bataille 1902 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Alès (Environs d'Alès)	CHEVASSUT G., ccordonnateur (Détermination Chabrol J.)	1985 – CECSMAma - p. 33
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita citrina</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol J.)	1985 – CECSMAma - p. 41
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) bulbosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) mappa</i> Batsch (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita mappa</i> (Batsch) Bertill. 1866 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.109
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) bulbosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 36
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) mappa</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita mappa</i> (Batsch) Bertill. 1866 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 62
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Pers.) Quél. & Bataille 1902 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita citrina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Pers.) Quél. & Bataille 1902 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita citrina</i> Schaeff. (dans S.F., il est indiqué que Schaeff. a créé <i>Agaricus citrinus</i> Schaeff. 1762 et <i>Agaricus citrinus</i> Schaeff. 1774, deux synonymes de <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Pers.) Quél. & Bataille 1902 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita citrina</i>	Arrondissement de Nîmes	LATY M.	1928-1929 –

(1797)		(en Costières)		BSESNN – T. 46, p. 249
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita mappa</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita mappa</i> (Batsch) Bertill. 1866 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Nîmes (en Costières)	LATY M.	1928-1929 – BSESNN – T. 46, p. 249
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) bulbosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Pers.) Quél. & Bataille 1902 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) bulbosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Commune de Caissargues (Bois de Signan)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) bulbosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Commune de Concoules	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 195
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Pers.) Quél. & Bataille 1902 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) bulbosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Commune de Lasalle (Calviac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita citrina</i> (Sch.) Pers. var. <i>alba</i> (Price) Bat. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Pers.) Quél. & Bataille 1902 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Commune de Pommiers	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) mappa</i> Batsch (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita mappa</i> (Batsch) Bertill. 1866 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Commune de Saint-Bonnet-de-Salendrinque (La Farelle basse)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.109
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita citrina</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 16
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) bulbosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 = <i>Amanita citrina</i> Pers. (1797))	Commune de Thoiras (Bois de Malérargues)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita coccola</i> (Scop.) Bertill. 1866	<i>Agaricus (Amanita) coccola</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108



	<i>Agaricus cocolla</i> Scop. 1772 = <i>Amanita coccola</i> (Scop.) Bertill. 1866 sans « nom actuel »)			
<i>Amanita coccola</i> (Scop.) Bertill. 1866	<i>Agaricus (Amanita) coccola</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cocolla</i> Scop. 1772 = <i>Amanita coccola</i> (Scop.) Bertill. 1866 sans « nom actuel »)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita coccola</i> (Scop.) Bertill. 1866	<i>Amanita coccola</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cocolla</i> Scop. 1772 = <i>Amanita coccola</i> (Scop.) Bertill. 1866 sans « nom actuel »)	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 115
<i>Amanita coccola</i> (Scop.) Bertill. 1866	<i>Agaricus (Amanita) coccola</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cocolla</i> Scop. 1772 = <i>Amanita coccola</i> (Scop.) Bertill. 1866 sans « nom actuel »)	Commune de Alès (Alais)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita coccola</i> (Scop.) Bertill. 1866	<i>Agaricus (Amanita) coccola</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cocolla</i> Scop. 1772 = <i>Amanita coccola</i> (Scop.) Bertill. 1866 sans « nom actuel »)	Commune de Remoulins	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita crocea</i> (Quél.) Singer (1951)	<i>Amanita crocea</i> (Quél.) Sing.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Amanita decipiens</i> (Trimbach) Jacquet. (1992)	<i>Amanita verna</i> (KOH +) (Cette espèce a été renommée <i>Amanita decipiens</i> (Trimbach) Jacquet. (1992) à cause de sa réaction jaune doré à la potasse sur le chapeau blanc)	Commune de La Bruguière (l'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article)	ANONYME de la Soc. Myco. d'Alès (l'auteur de l'article est Chabrol J.)	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
<i>Amanita echinocephala</i> (Vittad.) Quél. (1872)	<i>Agaricus (Amanita) echinocephala</i> Witt. (Erreur typographique ; le V de Vittadini a été remplacé par un W. Dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus echinocephalus</i> Vittad. 1835 = <i>Amanita echinocephala</i> (Vittad.) Quél. (1872))	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.112
<i>Amanita echinocephala</i> (Vittad.) Quél. (1872)	<i>Agaricus echinocephalus</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus echinocephalus</i> Vittad. 1835 = <i>Amanita echinocephala</i> (Vittad.) Quél. (1872))	Commune de Boucoiran (Bords du Gardon, Boucoiran)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.53
<i>Amanita echinocephala</i> (Vittad.) Quél. (1872)	<i>Amanita echinocephala</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Amanita echinocephala</i> (Vittad.) Quél. (1872)	<i>Agaricus echinocephalus</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus echinocephalus</i> Vittad. 1835 = <i>Amanita echinocephala</i> (Vittad.) Quél. (1872))	Commune de Vers-Pont-du-Gard (Bords du Gardon, Saint-Privat)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.53
<i>Amanita echinocephala</i> (Vittad.) Quél. (1872)	<i>Agaricus (Amanita) echinocephala</i> Witt. (Erreur typographique ; le V de Vittadini a été remplacé par un W. Dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus echinocephalus</i> Vittad. 1835 = <i>Amanita echinocephala</i> (Vittad.) Quél. (1872))	Commune de Vers-Pont-du-Gard (entre Saint-Privat et le Pont-du-Gard)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.112

<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866)	<i>Agaricus (Amanita) excelsus</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus excelsus</i> Fr. 1821 = <i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 63
<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866)	<i>Amanita spissa</i> (Fr.) Kumm. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita spissa</i> (Fr.) P. Kumm. 1871 = <i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866))	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1985 – CECSMAma - p. 23
<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866)	<i>Agaricus (Amanita) excelsus</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus excelsus</i> Fr. 1821 = <i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 63
<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866)	<i>Amanita spissa</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita spissa</i> (Fr.) P. Kumm. 1871 = <i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866)	<i>Amanita spissa</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita spissa</i> (Fr.) P. Kumm. 1871 = <i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866)	<i>Amanita excelsa</i> (Fr. : Fr.) Bertill.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866)	<i>Amanita spissa</i> (Fr.) Bertill. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita spissa</i> (Fr.) P. Kumm. 1871 = <i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22 et 30
<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866)	<i>Agaricus (Amanita) excelsus</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus excelsus</i> Fr. 1821 = <i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866))	Commune de Concoules	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 63
<i>Amanita fulva</i> Fr. (1815)	<i>Amanita fulva</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol J.)	1985 – CECSMAma - p. 41
<i>Amanita fulva</i> Fr. (1815)	<i>Amanita fulva</i> (Sch.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Amanita fulva</i> Fr. (1815)	<i>Amanita vaginata</i> var. <i>fulva</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita vaginata</i> var. <i>fulva</i> (Fr.) Gillet 1874 = <i>Amanita fulva</i> Fr. (1815))	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 80
<i>Amanita fulva</i> Fr. (1815)	<i>Amanita vaginata</i> var. <i>fulva</i> Sch. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita vaginata</i> var. <i>fulva</i> (Fr.) Gillet 1874 = <i>Amanita fulva</i> Fr. (1815))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 115
<i>Amanita fulva</i> Fr. (1815)	<i>Amanita fulva</i> (Sch. : Fr.) Pers.	Commune de Le Vigan	CHEVASSUT G., coordonnateur (Détermination Chevassut G.)	1985 – CECSMAma - p. 15
<i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertill. (1866)	<i>Amanita junquillea</i> (= <i>A. gemmata</i> )	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	CHABROL J.	1987 - BFAMM - N° 1, p. 37

	(selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita junquillea</i> Quéél. 1877 = <i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertill. (1866))			
<i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertill. (1866)	<i>Amanita gemmata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	ANDARY C & ROUSSEL J.-L.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 109
<i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertill. (1866)	<i>Amanita junquillea</i> Quéél. (= <i>A. gemmata</i> ss. auct. nec Fr.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita junquillea</i> Quéél. 1877 = <i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertill. (1866))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22, 28 et 30
<i>Amanita gracilior</i> Bas & Honrubia (1982)	<i>Amanita gracilior</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	KIZLIK S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
<i>Amanita gracilior</i> Bas & Honrubia (1982)	<i>Amanita gracilior</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol J.)	1985 – CECSMAma - p. 27 et 41
<i>Amanita gracilior</i> Bas & Honrubia (1982)	<i>Amanita baccata</i> (Fr.) Gill. (= <i>A. boudieri</i> Barla) (l'espèce mentionnée ici, a été renommée « <i>Amanita gracilior</i> Bas 1969 ex Bas et Honrubia 1982» par Neville & Poumarat en 2004 dans « <i>Amaniteae</i> » P. 491 -récolte avec le même numéro d'exsiccatum-)	Commune de Anduze	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 22
<i>Amanita gracilior</i> Bas & Honrubia (1982)	<i>Amanita gracilior</i> Bas 1969 ex Bas & Honrubia 1982	Commune de Anduze	NEVILLE P. & POUMARAT S.	1996 - DM – Fasc. 101, p. 36
<i>Amanita gracilior</i> Bas & Honrubia (1982)	<i>Amanita gracilior</i> Bas & Honrubia	Commune de Tornac	CHEVASSUT G., coordonnateur (Détermination Chabrol J.)	1985 – CECSMAma - p. 27 et 41
<i>Amanita lactea</i> Malençon, Romagn. & D.A. Reid 1968	<i>Amanita (Amanitopsis) lactea</i>	Commune de Aigaliers (Près de Gattigues)	CHABROL J.	1987 - BFAMM - N° 1, p. 36
<i>Amanita lividopallescens</i> (Gillet) Bigeard & H. Guill. (1913)	<i>Amanita malleata</i> (Piane) (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita malleata</i> Piane 1972 = <i>Amanita lividopallescens</i> (Gillet) Bigeard & H. Guill. (1913))	Commune de La Bruguière (signalé par erreur du département de l'Hérault).	CHEVASSUT G., coordonnateur (Détermination Chabrol J.)	1985 – CECSMAma - p. 16
<i>Amanita lividopallescens</i> (Gillet) Bigeard & H. Guill. (1913)	<i>Amanita malleata</i> (Piane) (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita malleata</i> Piane 1972 = <i>Amanita lividopallescens</i> (Gillet) Bigeard & H. Guill. (1913))	Commune de La Bruguière (L'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article)	ÉPINAT C. & CHABROL J.	1985 - BLAMFM - N° 04, p. 12
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanita muscaria</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol J.)	1985 – CECSMAma - p. 41
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Agaricus (Amanita) muscarius</i> L. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus muscarius</i> L. 1753 = <i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.111
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanita muscaria</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204, 207 et 209
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanita muscaria</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 57
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanita muscaria</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	ANDARY C & ROUSSEL J.L.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 107
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanita muscaria</i>	Arrondissement de le	CHEVASSUT G.,	1980 – ASHHNH -

Lam. (1783)		Vigan (Aigoual)	LÉCOT C. & BERTÉA P.	Fasc. 2, p. 63
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanita muscaria</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64 et 65
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanita muscaria</i> (L. : Fr.) Lamk.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanita muscaria</i> (L. : Fr.) Hook.	Commune de Alès	CHEVASSUT G., coordonnateur	1985 – CECSMAma - p. 18
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Agaricus (Amanita) muscarius</i> L. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus muscarius</i> L. 1753 = <i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783))	Commune de Alzon	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.111
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanita muscaria</i>	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanitaria muscaria</i> Quélet (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanitaria muscaria</i> (L.) E.-J. Gilbert 1940 = <i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanita muscaria</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Agaricus (Amanita) muscarius</i> L. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus muscarius</i> L. 1753 = <i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783))	Commune de Concoules	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 54
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Agaricus (Amanita) muscarius</i> L. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus muscarius</i> L. 1753 = <i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783))	Commune de Génolhac	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.111
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Agaricus (Amanita) muscarius</i> L. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus muscarius</i> L. 1753 = <i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783))	Commune de Génolhac	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 54
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanitaria muscaria</i> Quélet (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanitaria muscaria</i> (L.) E.-J. Gilbert 1940 = <i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanita muscaria</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanita muscaria</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Agaricus (Amanita) ovoideus</i> Bull. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus ovoideus</i> Bull. 1788 = <i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.107



<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Agaricus (Amanita) ovoideus</i> Bull. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus ovoideus</i> Bull. 1788 = <i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.107
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Amanita ovoidea</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 204
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Amanita ovoidea</i> Fries (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833))	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière au sud de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 79
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Amanita ovoidea</i> Bull.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 115
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Agaricus (Amanita) ovoideus</i> Bull. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus ovoideus</i> Bull. 1788 = <i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833))	Commune de Aigues-Mortes	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 48
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Amanita ovoidea</i> Fr. ex Bul. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833))	Commune de Aigues-Mortes (Mas du Grand Chaumont)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Agaricus (Amanita) ovoideus</i> Bull. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus ovoideus</i> Bull. 1788 = <i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833))	Commune de Alès (Alais)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.107
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Amanita ovoidea</i> Bull.	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Amanita ovoidea</i>	Commune de Durfort	ROUX-SAGET M. & DELPLANQUE L.-P.	1992 – CCCG – p. 8
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Amidella ovoidea</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amidella ovoidea</i> (Bull.) E.-J. Gilbert 1940 = <i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Amidella ovoidea</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amidella ovoidea</i> (Bull.) E.-J. Gilbert 1940 = <i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Agaricus (Amanita) pantherinus</i> DC (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus pantherinus</i> DC. 1815 = <i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 58
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Agaricus (Amanita) pantherinus</i> DC (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus pantherinus</i> DC. 1815	Arrondissement de Alès (Hautes Cévennes )	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.110



	= <i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846))			
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Agaricus (Amanita) pantherinus</i> DC (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus pantherinus</i> DC. 1815 = <i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846))	Arrondissement de Le Vigan (Hautes Cévennes )	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.110
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Agaricus (Amanita) pantherinus</i> DC (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus pantherinus</i> DC. 1815 = <i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 58
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Amanita pantherina</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 207 et 209
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Amanita pantherina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Amanita pantherina</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 112
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Amanita pantherina</i> D.C.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Amanita pantherina</i> forme blanche (il s'agit de <i>Amanita pantherina</i> f. <i>subcandida</i> M. Traverso, Neville & Poumarat 2004 présentée dans BSFAMM, 2004/2 : 32 = <i>Amanita pantherina</i> (DC) Krombh. (1846))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Agaricus (Amanita) pantherinus</i> DC. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus pantherinus</i> DC. 1815 = <i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846))	Commune de Concoules	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 58
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Agaricus (Amanita) pantherinus</i> DC. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus pantherinus</i> DC. 1815 = <i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846))	Commune de Lasalle	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 57
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Agaricus (Amanita) pantherinus</i> DC (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus pantherinus</i> DC. 1815 = <i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846))	Commune de Lasalle (La Salle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.110
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Agaricus (Amanita) pantherinus</i> DC (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus pantherinus</i> DC. 1815 = <i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846))	Commune de Le Vigan	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.110

	Krombh. (1846))			
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Amanita pantherina</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 16
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Amanita pantherina</i> var. <i>abietum</i> (selon I.F., <i>Amanita pantherina</i> var. <i>abietum</i> (E.-J. Gilbert) Vesely 1933 = <i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846) et non <i>Amanita abietum</i> E.-J. Gilbert (1929) comme cela a été le cas pendant une période récente)	Commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille (Le lieu de récolte n'est pas précisé dans la publication)	CHABROL J.	1987 - BFAMM - N° 1, p. 36
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanita phalloides</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 207 et 209
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	Amanite phalloïde variété blanche (selon I.F., il s'agit de <i>Amanita phalloides</i> var. <i>alba</i> Costantin & L.M. Dufour 1895 = <i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833))	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière au sud de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 79
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanita phalloides</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 111
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanita phalloides</i> Fr.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 115
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanitina phalloides</i> Quélet (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanitina phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) E.-J. Gilbert 1940 = <i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanita phalloides</i>	Commune de Cognac	CHEVASSUT G. (Observ. Noell.)	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanitina phalloides</i> Quélet (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanitina phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) E.-J. Gilbert 1940 = <i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanita phalloides</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 16
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanita phalloides</i>	Commune de Vauvert	CHEVASSUT G., BERTÉA P., PRIVAT G.	1980 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 103
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanita phalloides</i>	Commune de Vauvert (Bois Madame)	ANDARY C. et collaborateurs	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 170
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanita phalloides</i>	Commune de Vauvert (lieu-dit « Bois Madame »)	ANDARY C., PRIVAT G., ENJALBERT F., MANDROU B.	1979 – DM – Fasc. 37-38, p. 65
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanita phalloides</i> forme blanche (selon I.F., il s'agit de <i>Amanita phalloides</i> var. <i>alba</i> Costantin & L.M. Dufour 1895 = <i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833))	Commune de Vauvert (lieu-dit « Bois Madame »)	ANDARY C., PRIVAT G., ENJALBERT F., MANDROU B.	1979 – DM – Fasc. 37-38, p. 65
<i>Amanita porphyria</i> Alb. &	<i>Amanita porphyria</i>	Arrondissement de Alès	KIZLIK S.	1985 - BLAMFM -

Schwein. (1805)		(Région d'Alès)		N° 03, p. 36
<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. (1805)	<i>Amanita porphyria</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. (1805)	<i>Amanita porphyria</i> A. & S. : Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. (1805)	<i>Amanita porphyria</i>	Commune de Arphy (bois de Montals)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. (1805)	<i>Amanita porphyria</i>	Commune de Arphy (Forêt de Montals à l'Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. (1805)	<i>Amanita porphyria</i>	Commune de Arphy (Forêt de Montals)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 33
<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. (1805)	<i>Amanita porphyria</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. (1805)	<i>Amanita porphyria</i>	Commune de Valleraugue (Pic de Barette)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 36
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) rubescens</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rubescens</i> (Pers.) Fr. 1821 = <i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.111
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) rubescens</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rubescens</i> (Pers.) Fr. 1821 = <i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 50
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol J.)	1985 – CECSMAma - p. 41
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) rubescens</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rubescens</i> (Pers.) Fr. 1821 = <i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.111
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) rubescens</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rubescens</i> (Pers.) Fr. 1821 = <i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 50
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	Amanite vineuse (c'est le nom français de <i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797) que l'on utilise localement)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. et CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 336
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.,	1978 – ASHHNH -

(1797)		Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	BERTÉA P. & LÉCOT C.	Fasc. 2, p. 57
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i> Fries (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Nîmes (dans les bois de la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 80
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Commune de Arphy (bois de Montals)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	Amanite rubescente ou Golmotte (c'est le nom français de <i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797) que l'on utilise localement)	Commune de Bouillargues (Bois de Bouillargues)	ANONYME	1928-1929 – BSESNN – T. 46, p. 241
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amplariella rubescens</i> Quélet (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amplariella rubescens</i> (Pers.) E.-J. Gilbert 1940 = <i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Commune de l'Estréchure (près du Rocher de l'Aigle de la forêt de la Vallée Borgne)	ROUX-SAGET M. & DELPLANQUE L.-P.	1992 – CCCG – p. 11
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) rubescens</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rubescens</i> (Pers.) Fr. 1821 = <i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797))	Commune de Lasalle	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 50
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Agaricus (Amanita) rubescens</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rubescens</i> (Pers.) Fr. 1821 = <i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797))	Commune de Lasalle (Bois de la Bastide de Calviac ; La salle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.111
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amplariella rubescens</i> Quélet (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amplariella rubescens</i> (Pers.) E.-J. Gilbert 1940 = <i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 16
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Commune de Saint-	CHEVASSUT G.,	1978 – ASHHNH -



(1797)		Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	BERTÉA P. & LÉCOT C.	Fasc. 2, p. 57
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	Chevassut G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i> var. <i>annulosulfurea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita rubescens</i> var. <i>annulosulfurea</i> Gillet 1874 = <i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797))	Commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille (le lieu de récolte n'est pas précisé dans la publication)	CHABROL J.	1987 - BFAMM - N° 1, p. 36
<i>Amanita submembranacea</i> (Bon) Gröger (1979)	<i>Amanita submembranacea</i> (Bon) Gröger	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22 et 28
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Agaricus (Amanita) vaginatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus vaginatus</i> Bull. 1783 = <i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.105
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Agaricus (Amanita) vaginatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus vaginatus</i> Bull. 1783 = <i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.105
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 204
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 55
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. et CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 336
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> (De Seynes) Gillet 1874 = <i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> Velen. 1939 = <i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> (De Seynes) Gillet 1874 = <i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> Velen. 1939 = <i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65



<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i> (Bulliard) Fries	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 80
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i> Bull.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 115
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	Amanite vaginée	Commune de Bouillargues (Bois de Bouillargues)	ANONYME	1928-1929 – BSESNN – T. 46, p. 241
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> (Selon I.F., <i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> (De Seynes) Gillet 1874 = <i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> Velen. 1939 = <i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i> Bull.	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> (Selon I.F., <i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> (De Seynes) Gillet 1874 = <i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> Velen. 1939 = <i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783))	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Agaricus (Amanita) vaginatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus vaginatus</i> Bull. 1783 = <i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783))	Commune de Lasalle	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.105
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Agaricus (Amanita) vaginatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus vaginatus</i> Bull. 1783 = <i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783))	Commune de Le Vigan	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.105
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanitopsis vaginata</i> Quélet (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanitopsis vaginata</i> (Bull.) Roze 1876 = <i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Agaricus (Amanita) vaginatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus vaginatus</i> Bull. 1783 = <i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783))	Commune de Saint-Gilles (bois du mas de Roubet)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.105
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de	CHEVASSUT G., BERTÉA P. &	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57

		Faubel)	LÉCOT C.	
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanitopsis vaginata</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanitopsis vaginata</i> (Bull.) Roze 1876 = <i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Amanita virosa</i> Bertill. (1866)	<i>Amanita virosa</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita virosa</i> Bertill. (1866))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 115
<i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Vittad. (1826)	<i>Amanita vittadini</i>	Commune de Anduze (près d'Anduze)	KIZLIK S. (Détermination Épinat C.)	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
<b>Amaropostia (Incertae sedis - Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Amaropostia stiptica</i> (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai (2018)	<i>Tyromyces stipticus</i> = <i>Leptoporus albidus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tyromyces stipticus</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar 1959 = <i>Leptoporus albidus</i> (Schaeff.) Bourdot & Galzin 1925 = <i>Amaropostia stiptica</i> (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai (2018))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 252
<i>Amaropostia stiptica</i> (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai (2018)	<i>Tyromyces stipticus</i> = <i>Leptoporus albidus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tyromyces stipticus</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar 1959 = <i>Leptoporus albidus</i> (Schaeff.) Bourdot & Galzin 1925 = <i>Amaropostia stiptica</i> (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai (2018))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 252
<i>Amaropostia stiptica</i> (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai (2018)	<i>Tyromyces stipticus</i> = <i>Leptoporus albidus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tyromyces stipticus</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar 1959 = <i>Leptoporus albidus</i> (Schaeff.) Bourdot & Galzin 1925 = <i>Amaropostia stiptica</i> (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai (2018))	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 241
<b>Amphinema (Atheliaceae – Atheliales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Amphinema byssoides</i> (Pers.) J. Erikss. (1958)	<i>Amphinema byssoides</i> = <i>Peniophora byssoides</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amphinema byssoides</i> (Pers.) J. Erikss. (1958) = <i>Peniophora byssoides</i> (Pers.) Höhn. & Litsch. 1906)	Commune de Aigues-Mortes (mas du Petit Saint-Jean)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 254
<i>Amphinema byssoides</i> (Pers.) J. Erikss. (1958)	<i>Peniophora byssoides</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Peniophora byssoides</i> (Pers.) Höhn. & Litsch. 1906 = <i>Amphinema byssoides</i> (Pers.) J. Erikss. (1958))	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint-Jean)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 23
<b>Ampulloclitocybe (Hygrophoraceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	<i>Clitocybe clavipes</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.) P. Kumm. 1871 = <i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni,	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66

	Moncalvo & Vilgalys (2002))			
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers. : Fr.) Kumm. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.) P. Kumm. 1871 = <i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<b>Armillaria (Physalacriaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Armillaria) melleus</i> Vahl (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melleus</i> Vahl 1790 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.115
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus melleus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melleus</i> Vahl 1790 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1881 – ASHHNH – Tome 13, p. 123
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus melleus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melleus</i> Vahl 1790 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 36 et p. 70
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Armillaria) melleus</i> Vahl (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melleus</i> Vahl 1790 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.115
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus melleus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melleus</i> Vahl 1790 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1881 – ASHHNH – Tome 13, p. 123
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus melleus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melleus</i> Vahl 1790 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 36 et p. 70
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillaria mellea</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 203 et 209
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillariella mellea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst. 1881 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillariella mellea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst. 1881 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) Fries	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 81

<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillaria mellea</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 108
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillaria mellea</i> Valh	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Armillaria) melleus</i> Vahl (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melleus</i> Vahl 1790 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Commune de Alès (Alais)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.115
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillariella mellea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst. 1881 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Commune de Arphy (bois de Montals)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillariella mellea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst. 1881 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Armillaria) melleus</i> Vahl (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melleus</i> Vahl 1790 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Commune de Bellegarde (Bions près Bellegarde)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.115
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillariella mellea</i> Kars. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst. 1881 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillaria mellea</i> Vahl.	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Armillaria) melleus</i> Vahl (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melleus</i> Vahl 1790 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Commune de Génolhac	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.115
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Armillaria) melleus</i> Vahl. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melleus</i> Vahl 1790 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Commune de Lasalle	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 70
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillariella mellea</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst. 1881 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillaria mellea</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 17
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillariella mellea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu(Bois de Coupjac)	ANONYME	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189

	<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst. 1881 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))			
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillariella mellea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst. 1881 = <i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Armillaria socialis</i> (DC.) Fayod (1889)	<i>Clitocybe socialis</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe socialis</i> (DC.) Gillet 1874 = <i>Armillaria socialis</i> (DC.) Fayod (1889))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<b>Arrhenia (Hygrophoraceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Arrhenia baeospora</i> (Singer) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	<i>Omphalina baeospora</i> Singer 1977 (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Omphalina baeospora</i> Singer 1977 = <i>Arrhenia baeospora</i> (Singer) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002))	Commune de Quissac	BON M. & CHEVASSUT G.	1989 - DM – Fasc. 75, p. 42
<i>Arrhenia epichysium</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	<i>Agaricus (Omphalia) epichysium</i> Pers. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus epichysium</i> Pers. 1794 = <i>Arrhenia epichysium</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.137
<i>Arrhenia epichysium</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	<i>Agaricus (Omphalia) epichysium</i> Pers. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus epichysium</i> Pers. 1794 = <i>Arrhenia epichysium</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.137
<i>Arrhenia lilacinicolor</i> (Bon) P.-A. Moreau & Courtec. (2008)	<i>Omphalina galericolor</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Omphalina galericolor</i> (Romagn.) Bon 1975 = <i>Arrhenia lilacinicolor</i> (Bon) P.-A. Moreau & Courtec. (2008))	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Arrhenia obscurata</i> (D.A. Reid) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	<i>Omphalina obscurata</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Omphalina obscurata</i> Kühner ex M. Lange 1955 = <i>Arrhenia obscurata</i> (D.A. Reid) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002))	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Arrhenia rickenii</i> (Hora) Watling (1989)	<i>Leptoglossum rickenii</i> (Sing. ex Hora) Sing. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Leptoglossum rickenii</i> (Hora) Singer 1986 = <i>Arrhenia rickenii</i> (Hora) Watling (1989))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	BON M. & CHEVASSUT G. (Lécot)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 33
<i>Arrhenia rickenii</i> (Hora) Watling (1989)	<i>Omphalia rustica</i> Fr. ex Pers. ss. Rick. (= <i>Leptoglossum rickenii</i> Sing.) (dans un document signé de JL Muller est écrit : <i>Omphalia rustica</i> Fr. ex Pers. ss. Rick. = <i>Phaeotellus rickenii</i> (Sing. ex Hora) Bon. Dans I.F.,	Commune de Aigues-Mortes (Mas du Grand Chaumont et de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241



	<i>Phaeotellus rickenii</i> (Hora) Bon 1975 = <i>Leptoglossum rickenii</i> (Hora) Singer 1986 = <i>Arrhenia rickenii</i> (Hora) Watling (1989))			
<i>Arrhenia rickenii</i> (Hora) Watling (1989)	<i>Cantharellus helvelloides</i> Bull. (Selon British Basidiomycetae p. 545, <i>Cantharellus helvelloides</i> Bull. = <i>Cantharellus cupulatus</i> Fr.(n° 1801) et selon I.F., <i>Cantharellus cupulatus</i> Fr. 1838= <i>Arrhenia rickenii</i> (Hora) Watling (1989))	Commune de Nîmes (bosquet de la Tour Magne)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.) Redhead (1984)	<i>Arrhenia spathulata</i> (= <i>Leptoglossum muscigenum</i> ) (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Leptoglossum muscigenum</i> (Bull.) P. Karst. 1879 = <i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.) Redhead (1984))	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.) Redhead (1984)	<i>Leptoglossum muscigenum</i> Bul. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Leptoglossum muscigenum</i> (Bull.) P. Karst. 1879 = <i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.) Redhead (1984))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.) Redhead (1984)	<i>Leptoglossum muscigenum</i> (Bull. ex Fr.) (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Leptoglossum muscigenum</i> (Bull.) P. Karst. 1879 = <i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.) Redhead (1984))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	BON M. & CHEVASSUT G. (Lécot C.)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 33
<i>Arrhenia sphagnicola</i> (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	<i>Omphalia sphagnicola</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Omphalia sphagnicola</i> (Berk.) P. Karst. 1879 = <i>Arrhenia sphagnicola</i> (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002))	Commune de Dourbies (Près du Lac des Pises) (L'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article)	ANONYME de la Soc. Myco. d'Alès (l'auteur de l'article est Chabrol J.)	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
<b><i>Aspidella</i> (Amanitaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E.-J. Gilbert (1940)	<i>Amanita solitaria</i> Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita solitaria</i> (Bull.) Fr 1836 = <i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E.-J. Gilbert (1940))	Arrondissement de Nîmes (dans les bois de la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 80
<i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E.-J. Gilbert (1940)	<i>Amanita solitaria</i> Bull (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita solitaria</i> (Bull.) Fr 1836 = <i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E.-J. Gilbert (1940))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E.-J. Gilbert (1940)	<i>Amanita solitaria</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita solitaria</i> (Bull.) Fr 1836 = <i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E.-J. Gilbert (1940))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 57
<i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E.-J. Gilbert (1940)	<i>Amanita solitaria</i> (= <i>A. echinocephala</i> ss. auct.) (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita solitaria</i> (Bull.) Fr. 1836 = <i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E.-J. Gilbert (1940). <i>Amanita echinocephala</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12

	(Vittad.) Quéf. 1872 est une espèce différente selon I.F.)			
<i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E.-J. Gilbert (1940)	<i>Amanita solitaria</i> Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Amanita solitaria</i> (Bull.) Fr 1836 = <i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E.-J. Gilbert (1940))	Commune de Vers-Pont-du-Gard (Pont-du-Gard)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 80
<b><i>Aspropaxillus</i> (Tricholomataceae – Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Aspropaxillus candidus</i> (Bres.) M.M. Moser (1953)	<i>Leucopaxillus candidus</i> (Bres.) Sing. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Leucopaxillus candidus</i> (Bres.) Singer 1939 = <i>Aspropaxillus candidus</i> (Bres.) M.M. Moser (1953))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 43
<b><i>Asterostroma</i> (Peniophoraceae – Russulales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Asterostroma gaillardii</i> Pat. 1894	<i>Asterostroma gaillardii</i> Pat	Commune de Rochefort-du-Gard	BOIDIN J., LANQUETIN P. et GILLES G.	1997 – BTSMF – Fasc. 4, p. 277
<b><i>Astraeus</i> (Diplocystidiaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889)	<i>Geaster hygrometricus</i> Pers. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Geastrum hygrometricum</i> Pers. 1801 = <i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217
<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889)	<i>Geaster hygrometricus</i> Vitt. (selon I.F., Vittadini n'est pas l'auteur de cette espèce. La citation actuelle correcte est : <i>Geastrum hygrometricum</i> Pers. 1801 = <i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889)	<i>Astraeus hygrometricus</i> Pers.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889)	<i>Geaster hygrometricus</i> Pers. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Geastrum hygrometricum</i> Pers. 1801 = <i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889)	<i>Astraeus hygrometricus</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègues)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 18
<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889)	<i>Astraeus hygrometricus</i> Pers.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<b><i>Atheliachaete</i> (Phanerochaetaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Atheliachaete sanguinea</i> (Fr.) Spirin & Zmitr. (2011)	<i>Phanerochaete sanguinea</i> (Fr. : Fr.) Pouz. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Phanerochaete sanguinea</i> (Fr.) Pouzar 1973 = <i>Atheliachaete sanguinea</i> (Fr.) Spirin & Zmitr. (2011))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<b><i>Aureoboletus</i> (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Aureoboletus moravicus</i> (Vacek) Klofac (2010)	<i>Xerocomus leonis</i> (Reid) Bon (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Xerocomus leonis</i> (D.A. Reid) Alessio 1985 = <i>Aureoboletus moravicus</i> (Vacek) Klofac (2010))	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol J.)	1989 - CECSMBol - p. 32

<b>Auricularia (Auriculariaceae – Auriculariales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Hirneola auricula-judae</i> L. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hirneola auricula-judae</i> (Bull.) Berk. 1860 = <i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél. (1886))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Auricularia auricula-judae</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNN – T. 58, p. 18
<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks.) Pers. (1822)	<i>Auricularia tremelloides</i> Bull. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Auricularia tremelloides</i> Bull. 1787 = <i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks.) Pers. (1822))	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks.) Pers. (1822)	<i>Auricularia tremelloides</i> Bull. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Auricularia tremelloides</i> Bull. 1787 = <i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks.) Pers. (1822))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<b>Auriscalpium (Auriscalpiaceae – Russulales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray (1821)	<i>Auriscalpium vulgare</i> S. F. Gray	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<b>Bjerkandera (Phanerochaetaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P. Karst. (1879)	<i>Polyporus adustus</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus adustus</i> (Willd.) Fr. 1821 = <i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P. Karst. (1879))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209
<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P. Karst. (1879)	<i>Bjerkandera adusta</i> = <i>Leptoporus adustus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P. Karst. (1879) = <i>Leptoporus adustus</i> (Willd.) Quél. 1886	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 247
<b>Bogbodia (Strophariaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Bogbodia uda</i> (Pers.) Redhead (2013)	<i>Psilocybe uda</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psilocybe uda</i> (Pers.) Gillet 1878 = <i>Bogbodia uda</i> (Pers.) Redhead (2013))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212
<b>Bolbitius (Bolbitiaceae – Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Bolbitius) vitellinus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus vitellinus</i> Pers. 1801 = <i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr. 1838)	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Graud-Roi, Aigues-Mortes, Saint-Laurent-d'Aigouze sud, Vauvert sud)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.59
<i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Bolbitius) vitellinus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus vitellinus</i> Pers. 1801 = <i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr. 1838)	Commune de Saint-Laurent-d'Aigouze (Pinèdes de l'Abbé)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.90
<i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Bolbitius) vitellinus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus vitellinus</i> Pers. 1801 = <i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr. 1838)	Commune de Vauvert (Pinèdes de Sylvérial)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.90

<i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Bolbitius) boltonii</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus boltonii</i> Pers. 1801 = <i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr. 1838)	Commune de Vauvert (Pinèdes de Sylvéreal)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.90
<b>Boletopsis (Bankeraceae – Telephorales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers.) Fayod (1889)	<i>Polyporus leucomelas</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus leucomelas</i> (Pers.) Pers. 1825 = <i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers.) Fayod (1889))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers.) Fayod (1889)	<i>Polyporus leucomelas</i> Pers. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus leucomelas</i> (Pers.) Pers. 1825 = <i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers.) Fayod (1889))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<b>Boletus (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Boletus aereus</i> Bull. (1789)	<i>Boletus aereus</i> Bull.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 140
<i>Boletus aereus</i> Bull. (1789)	<i>Boletus aereus</i> Bull.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 140
<i>Boletus aereus</i> Bull. (1789)	<i>Boletus aereus</i> Bull.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 207 et 209
<i>Boletus aereus</i> Bull. (1789)	<i>Boletus aereus</i> (Bulliard) Fries	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 89
<i>Boletus aereus</i> Bull. (1789)	<i>Boletus aereus</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 17
<i>Boletus badiorufus</i> R. Heim (1960)	<i>Boletus badiorufus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Boletus badiorufus</i> R. Heim (1960)	<i>Boletus badio-rufus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 73
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i> Bull.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 138
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr.	Arrondissement de Alès (contreforts des Cévennes)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1989 - CECSMBol - p. 15
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i> Bull.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 138
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i> Bull.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 207 et 209
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i> (Bulliard) Fries	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 89
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr.	Arrondissement de Le Vigan (contreforts des Cévennes)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1989 - CECSMBol - p. 15
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20



<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i> (Bulliard) Fries	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 89
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i> Bull.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i> (Bulliard) Fries	Commune de Génolhac	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 89
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 17
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973)	<i>Boletus pinophilus</i> Pil. Et Derm.	Arrondissement de Alès (contreforts des Cévennes)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol J.)	1989 - CECSMBol - p. 15
<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973)	<i>Boletus pinicola</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus pinicola</i> (Vittad.) A. Venturi (1863) = <i>Boletus pinicola</i> (Vittad.) Rea (1922) = <i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973)	<i>Boletus pinicola</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus pinicola</i> (Vittad.) A. Venturi (1863) = <i>Boletus pinicola</i> (Vittad.) Rea (1922) = <i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973)	<i>Boletus pinicola</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus pinicola</i> (Vittad.) A. Venturi (1863) = <i>Boletus pinicola</i> (Vittad.) Rea (1922) = <i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973)	<i>Boletus pinophilus</i> Pil. et Derm.	Arrondissement de Le Vigan (contreforts des Cévennes)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol J.)	1989 - CECSMBol - p. 15
<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973)	<i>Boletus pinophilus</i> Pilat & Dermek in Pil.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973)	<i>Boletus pinicola</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus pinicola</i> (Vittad.) A. Venturi (1863) = <i>Boletus pinicola</i> (Vittad.) Rea (1922) = <i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973))	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973)	<i>Boletus pinicola</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus pinicola</i> (Vittad.) A. Venturi (1863) = <i>Boletus pinicola</i> (Vittad.) Rea (1922) =	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57



	<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973))			
<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff. (1774)	<i>Boletus aestivalis</i> (Paul.) Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr. 1838 = <i>Boletus reticulatus</i> Schaeff. (1774))	Arrondissement de Alès (contreforts des Cévennes)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1989 - CECSMBol - p. 14
<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff. (1774)	<i>Boletus reticulatus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et LÉCOT C.	1976 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 150
<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff. (1774)	<i>Boletus reticulatus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff. (1774)	<i>Boletus aestivalis</i> (Paul.) Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr. 1838 = <i>Boletus reticulatus</i> Schaeff. (1774))	Arrondissement de Le Vigan (contreforts des Cévennes)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1989 - CECSMBol - p. 14
<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff. (1774)	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr. 1838 = <i>Boletus reticulatus</i> Schaeff. (1774))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Boletus spretus</i> Bertéa (1988)	<i>Boletus spretus</i> Bertéa	Arrondissement de Alès (Cévennes)	BERTÉA P.	1989 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 108
<i>Boletus spretus</i> Bertéa (1988)	<i>Boletus spretus</i> Bertéa	Arrondissement de Alès (Cévennes gardoises)	BERTÉA P.	1990 - DM – Fasc. 78, p. 2
<i>Boletus spretus</i> Bertéa (1988)	<i>Boletus spretus</i> Bertéa	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	BERTÉA P.	1989 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 108
<i>Boletus spretus</i> Bertéa (1988)	<i>Boletus spretus</i> Bertéa	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes gardoises)	BERTÉA P.	1990 - DM – Fasc. 78, p. 2
<i>Boletus spretus</i> Bertéa (1988)	<i>Boletus spretus</i> Bertéa	Département du Gard (sans localisation précise)	BERTÉA P.	1989 - BFAMM - N° 4, p. 44
<b><i>Boreostereum</i> (Gloeophyllaceae - Gloeophyllales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Boreostereum sulphuratum</i> (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi (1990)	<i>Stereum sulphuratum</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stereum sulphuratum</i> Berk. & Ravenel 1868 = <i>Boreostereum sulphuratum</i> (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi (1990))	Commune de Les Plantiers (Col du Pas, massif de l'Aigoual))	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 243
<i>Boreostereum sulphuratum</i> (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi (1990)	<i>Stereum sulphuratum</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stereum sulphuratum</i> Berk. & Ravenel 1868 = <i>Boreostereum sulphuratum</i> (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi (1990))	Commune de Nîmes	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 27
<i>Boreostereum sulphuratum</i> (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi (1990)	<i>Stereum sulphuratum</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stereum sulphuratum</i> Berk. & Ravenel 1868 = <i>Boreostereum sulphuratum</i> (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi (1990))	Commune de Nîmes (près de Nîmes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 261
<i>Boreostereum sulphuratum</i> (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi (1990)	<i>Stereum sulphuratum</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stereum sulphuratum</i> Berk. & Ravenel 1868 = <i>Boreostereum sulphuratum</i> (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi (1990))	Commune de Valleraugue (Hort de Dieu)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 267
<i>Boreostereum sulphuratum</i> (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi (1990)	<i>Stereum sulphuratum</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stereum sulphuratum</i> Berk. & Ravenel 1868 = <i>Boreostereum sulphuratum</i> (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi (1990))	Commune de Valleraugue (Hort de Dieu)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 30

	Ravenel 1868 = <i>Boreostereum sulphuratum</i> (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi (1990))			
<b><i>Botryobasidium</i> (Botryobasidiaceae – Cantharellales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Botryobasidium aureum</i> Parmasto (1965)	<i>Sporotrichum aureum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Sporotrichum aureum</i> (Pers.) Fr. 1832 = <i>Botryobasidium aureum</i> Parmasto (1965))	Commune de Générac	ROUMEGUÈRE C.	1882 – BSESNN – T. 10, p. 26
<b><i>Bovista</i> (Lycoperdaceae – Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Bovista aestivalis</i> (Bonord.) Demoulin (1979)	<i>Lycoperdon furfuraceum</i> (cette espèce est prise ici au sens de <i>Lycoperdon furfuraceum</i> Schaeff. 1774 = <i>Bovista aestivalis</i> (Bonord.) Demoulin (1979). <i>Lycoperdon furfuraceum</i> Batsch 1783 et <i>Lycoperdon furfuraceum</i> JF Gmel 1792 sont considérées comme des espèces différentes)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Bovista aestivalis</i> (Bonord.) Demoulin (1979)	<i>Lycoperdon furfuraceum</i> (cette espèce est prise ici au sens de <i>Lycoperdon furfuraceum</i> Schaeff. 1774 = <i>Bovista aestivalis</i> (Bonord.) Demoulin (1979). <i>Lycoperdon furfuraceum</i> Batsch 1783 et <i>Lycoperdon furfuraceum</i> JF Gmel 1792 sont considérées comme des espèces différentes)	Commune de Valleraugue (Serréréyde)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Bovista nigrescens</i> Pers. (1794)	<i>Bovista nigrescens</i> Pers.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<b><i>Bovistella</i> (Lycoperdaceae – Agaricales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev (2017)	<i>Lycoperdon bovista</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lycoperdon bovista</i> Pers. 1794 = <i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev (2017))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev (2017)	<i>Lycoperdon bovista</i> (Bulliard) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lycoperdon bovista</i> Pers. 1794 = <i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev (2017))	Commune de Caveirac	CLÉMENT S.	1885 – BSESNN – T. 13, p. 59
<i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev (2017)	<i>Lycoperdon bovista</i> (Bulliard) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lycoperdon bovista</i> Pers. 1794 = <i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev (2017))	Commune de Nîmes (bois des Espèces)	CLÉMENT S.	1885 – BSESNN – T. 13, p. 59
<i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev (2017)	<i>Lycoperdon coelatum</i> Bull. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lycoperdon caelatum</i> Bull. 1789 = <i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev (2017))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev (2017)	<i>Lycoperdon coelatum</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lycoperdon caelatum</i> Bull. 1789 = <i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev (2017))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev (2017)	<i>Lycoperdon bovista</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Commune de Valleraugue (Serreyrède)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213

	<i>Lycoperdon bovista</i> Pers. 1794 = <i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev (2017))			
<b><i>Butyriboletus</i> (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Butyriboletus regius</i> (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank (2014)	<i>Boletus regius</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus regius</i> Krombh. 1832 = <i>Butyriboletus regius</i> (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank (2014))	Commune de Pompignan	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 54
<i>Butyriboletus regius</i> (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank (2014)	<i>Boletus regius</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus regius</i> Krombh. 1832 = <i>Butyriboletus regius</i> (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank (2014))	Commune de Pompignan (Causse de Pompignan)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 74
<b><i>Byssomerulius</i> (Irpicaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Byssomerulius corium</i> (Pers.) Parmasto (1967)	<i>Byssomerulius corium</i>	Commune de Aigues- Mortes	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 257
<i>Byssomerulius corium</i> (Pers.) Parmasto (1967)	<i>Merulius papyrinus</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Merulius papyrinus</i> (Bull.) Quél. 1888 = <i>Byssomerulius</i> <i>corium</i> (Pers.) Parmasto (1967))	Commune de Aigues- Mortes	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 25
<i>Byssomerulius corium</i> (Pers.) Parmasto (1967)	<i>Byssomerulius corium</i>	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 261
<i>Byssomerulius corium</i> (Pers.) Parmasto (1967)	<i>Merulius papyrinus</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Merulius papyrinus</i> (Bull.) Quél. 1888 = <i>Byssomerulius</i> <i>corium</i> (Pers.) Parmasto (1967))	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 27
<b><i>Caloboletus</i> (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini (2014)	<i>Boletus calopus</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus calopus</i> Pers. 1801 = <i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini (2014)	<i>Boletus calopus</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus calopus</i> Pers. 1801 = <i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini (2014)	<i>Boletus calopus</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus calopus</i> Pers. 1801 = <i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini (2014)	<i>Boletus calopus</i> Pers. : Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus calopus</i> Pers. 1801 = <i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 30
<i>Caloboletus radicans</i> (Pers.) Vizzini (2014)	<i>Boletus pachypus</i> Fr. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus pachypus</i> Fr. 1815 = <i>Caloboletus radicans</i> (Pers.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Caloboletus radicans</i> (Pers.) Vizzini (2014)	<i>Boletus albidus</i> (= <i>B. radicans</i> ) (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus albidus</i> Roques 1841 = <i>Caloboletus radicans</i> (Pers.)	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34

	Vizzini (2014))			
<i>Caloboletus radicans</i> (Pers.) Vizzini (2014)	<i>Boletus radicans</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus radicans</i> Pers. 1801 = <i>Caloboletus radicans</i> (Pers.) Vizzini (2014))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<b><i>Calocera (Dacrymycetaceae – Dacrymycetales – Dacrymycetes)</i></b>				
<i>Calocera cornea</i> (Batsch) Fr. (1827)	<i>Calocera cornea</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Calocera cornea</i> (Batsch) Fr. (1827))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<i>Calocera cornea</i> (Batsch) Fr. (1827)	<i>Calocera cornea</i> Batsch	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr. (1821)	<i>Calocera viscosa</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr. (1821)	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr. (1821)	<i>Calocera viscosa</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr. (1821))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<b><i>Calocybe (Lyophyllaceae – Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Calocybe albella</i> (Fr.) Bon (1995)	<i>Agaricus (Tricholoma) albellus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus albellus</i> Schaeff. 1774 = <i>Calocybe albella</i> (Fr.) Bon (1995))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.123
<i>Calocybe albella</i> (Fr.) Bon (1995)	<i>Agaricus (Tricholoma) albellus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus albellus</i> Schaeff. 1774 = <i>Calocybe albella</i> (Fr.) Bon (1995))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.123
<i>Calocybe albella</i> (Fr.) Bon (1995)	<i>Tricholoma albellum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma albellum</i> (Fr.) Quéf. 1872 = <i>Calocybe albella</i> (Fr.) Bon (1995))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Calocybe carnea</i> (Bull.) Donk (1962)	<i>Calocybe carnea</i> (Bull. : Fr.) Donk	Commune de Avèze (Parc du château)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 22
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962)	<i>Agaricus (Tricholoma) albellus</i> DC. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus albellus</i> DC 1805 = <i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 77
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962)	<i>Lyophyllum georgii</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lyophyllum georgii</i> (L.) Kühner & Romagn. 1953 = <i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G. & LÉCOT C.	1977 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 115
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962)	<i>Calocybe gambosa</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1989 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 157
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962)	<i>Agaricus (Tricholoma) albellus</i> DC. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 77



	<i>Agaricus albellus</i> DC 1805 = <i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962))			
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962)	<i>Lyophyllum georgii</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lyophyllum georgii</i> (L.) Kühner & Romagn. 1953 = <i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G. & LÉCOT C.	1977 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 115
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962)	<i>Calocybe gambosa</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1989 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 157
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962)	<i>Calocybe gambosa</i> (Fr. : Fr.) Donk	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 30
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962)	<i>Tricholoma georgii</i> L'Ecluse (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma georgii</i> (L.) QuéL. (1872) = <i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962)	<i>Agaricus (Tricholoma) albellus</i> DC. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus albellus</i> DC 1805 = <i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962))	Commune de Alès (Alais)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 77
<i>Calocybe naucoria</i> (Murrill) Singer (1962)	<i>Calocybe fallax</i> (Peck) Singer & Redhead (= <i>C. naucoria</i> (Mur.) Sing.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Calocybe fallax</i> Singer 1942 = <i>Calocybe naucoria</i> (Murrill) Singer (1962))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 22
<b><i>Calodon (Bankeraceae, Thelephorales, Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Calodon velutinus</i> (Fr.) P. Karst. 1882	<i>Calodon velutinum</i> Fr.	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Calodon velutinus</i> (Fr.) P. Karst. 1882	<i>Calodon velutinum</i> Fr.	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<b><i>Calvatia (Lycoperdaceae – Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Calvatia gigantea</i> (Batsch) Lloyd (1904)	<i>Langermannia gigantea</i> (Batsch : Pers.) Smarda (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Langermannia gigantea</i> (Batsch) Rostk. 1839 = <i>Calvatia gigantea</i> (Batsch) Lloyd (1904))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 30
<i>Calvatia gigantea</i> (Batsch) Lloyd (1904)	<i>Bovista gigantea</i> Batsch (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Bovista gigantea</i> (Batsch) Gray 1821 = <i>Calvatia gigantea</i> (Batsch) Lloyd (1904))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<b><i>Candolleomyces (Psathyrellaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer (2020)	<i>Agaricus (Pratellus) appendiculatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus appendiculatus</i> Bull. 1789 = <i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer (2020))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.80
<i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer (2020)	<i>Agaricus (Pratellus) candollianus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus candolleanus</i> Fr. 1818 = <i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.81



	(2020))			
<i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer (2020)	<i>Agaricus (Pratellus) appendiculatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus appendiculatus</i> Bull. 1789 = <i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer (2020))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.80
<i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer (2020)	<i>Agaricus (Pratellus) candollianus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus candolleanus</i> Fr. 1818 = <i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer (2020))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.81
<i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer (2020)	<i>Hypholoma appendiculatum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hypholoma appendiculatum</i> (Bull.) Quél. 1872 = <i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer (2020))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209
<i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer (2020)	<i>Hypholoma candolleanus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hypholoma candolleanus</i> (Fr.) Quél. 1872 = <i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer (2020))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 212
<b><i>Cantharellula (Hygrophoraceae – Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Cantharellula umbonata</i> (J.F. Gmel.) Singer (1936)	<i>Cantharellula umbonata</i> (Gmel. ex Fr.) Sing.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual, route d'Alzon)	BON M. & CHEVASSUT G. (Mme Moutet)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 35
<i>Cantharellula umbonata</i> (J.F. Gmel.) Singer (1936)	<i>Cantharellula umbonata</i> (Gmel. : Fr.) Sing.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<b><i>Cantharellus (Hydnaceae – Cantharellales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 207 et 209
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Arrondissement de Nîmes (bois des bords du Gardon)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> Fries	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 89
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Commune de Aujargues	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169

<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 17
<i>Cantharellus cinereus</i> (Pers.) Fr. (1821)	<i>Pseudocraterellus cinereus</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pseudocraterellus cinereus</i> (Pers.) Kalamees 1963 = <i>Cantharellus cinereus</i> (Pers.) Fr. (1821))	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 17
<i>Cantharellus friesii</i> Quél. (1872)	<i>Cantharellus friesii</i> Quél.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Cantharellus ianthinoxanthus</i> (Maire) Kühner (1947)	<i>Cantharellus ianthinoxanthus</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G., LAGARDE P. & LÉCOT C.	1975 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 155
<i>Cantharellus ianthinoxanthus</i> (Maire) Kühner (1947)	<i>Cantharellus ianthinoxanthus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G., LAGARDE P. & LÉCOT C.	1975 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 155
<b><i>Catathelasma</i> (Biannulariaceae – Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Catathelasma imperiale</i> (Quél.) Singer (1940)	<i>Catathelasma imperiale</i> (Quél.) Sing.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<b><i>Cellulariella</i> (Polyporaceae - Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Cellulariella warnieri</i> (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva (2014)	<i>Lenzites warnieri</i> Dur. & Mont. apud Mont. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lenzites warnieri</i> Durieu & Mont. 1860 = <i>Cellulariella warnieri</i> (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva (2014))	Commune de Le Garn	ALLARD C. (Savignoni J.-L.)	1990 - BTFMDS – N° 117, p. 13
<b><i>Cerinomyces</i> (Cerinomycetaceae – Dacrymycetales – Dacrymycetes)</b>				
<i>Cerinomyces crustulinus</i> (Bourdot & Galzin) G.W. Martin (1949)	<i>Ceracea crustulina</i> Bourdot & Galzin (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Ceracea crustulina</i> Bourdot & Galzin 1924 = <i>Cerinomyces crustulinus</i> (Bourdot & Galzin) G.W. Martin (1949))	Commune de Alzon (Saint-Guiral)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1923-24 - BTSMF – Fasc. 4, p. 266
<i>Cerinomyces crustulinus</i> (Bourdot & Galzin) G.W. Martin (1949)	<i>Ceracea crustulina</i> Bour. & Gal. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Ceracea crustulina</i> Bourdot & Galzin 1924 = <i>Cerinomyces crustulinus</i> (Bourdot & Galzin) G.W. Martin (1949))	Commune de Alzon (Saint-Guiral)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1984 – HyDF – p. 66
<i>Cerinomyces crustulinus</i> (Bourdot & Galzin) G.W. Martin (1949)	<i>Ceracea crustulina</i> Bourd. & Galz. (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Ceracea crustulina</i> Bourdot & Galzin 1924 = <i>Cerinomyces crustulinus</i> (Bourdot & Galzin) G.W. Martin (1949))	Commune de Alzon (Saint-Guiral)	DUHEM B.	1998 – BTSMF – Fasc. 2, p. 1
<b><i>Cerioporus</i> (Polyporaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Cerioporus leptcephalus</i> (Jacq.) Zmitr. (2016)	<i>Polyporus elegans</i> Fr. (selon I.F. la citation actuelle correcte pour cette est : <i>Polyporus elegans</i> Fr. 1838 = <i>Cerioporus leptcephalus</i> (Jacq.) Zmitr. (2016))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209 et 210
<i>Cerioporus meridionalis</i> (A. David) Zmitr. & Kovalenko (2016)	<i>Leucoporus meridionalis</i> A. David <i>sp. nov.</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce es : <i>Leucoporus meridionalis</i> A. David 1973 = <i>Cerioporus</i>	Commune de Collias	DAVID A. et ROMAGNESI H.	1972 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 301

	<i>meridionalis</i> (A. David) Zmitr. & Kovalenko (2016))			
<i>Ceriporus squamosus</i> (Huds.) Quél. (1886)	<i>Polyporus squamosus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus squamosus</i> (Huds.) Fr. 1821 = <i>Ceriporus squamosus</i> (Huds.) Quél. (1886))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Ceriporus varius</i> (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (2016)	<i>Melanopus varius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Melanopus varius</i> (Pers.) Pat. 1887 = <i>Ceriporus varius</i> (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (2016))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	LÉCOT C.	1979 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 113
<i>Ceriporus varius</i> (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (2016)	<i>Polyporus varius</i> = <i>Melanopus varius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus varius</i> (Pers.) Fr. 1821 = <i>Melanopus varius</i> (Pers.) Pat. 1887 = <i>Ceriporus varius</i> (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (2016))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 247
<i>Ceriporus varius</i> (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (2016)	<i>Melanopus varius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Melanopus varius</i> (Pers.) Pat. 1887 = <i>Ceriporus varius</i> (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (2016))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<b><i>Ceriporia</i> (Phanerochaetaceae – Polyporales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Ceriporia mellita</i> (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer (1941)	<i>Ceriporia mellita</i> (Bourd.) Bond. & Sing.	Commune de Saint-André-de-Majencoules (Valbonne)	PIERI M. et RIVOIRE B.	1997 – BTSMF – Fasc. 3, p. 225
<b><i>Cerrena</i> (Irpicaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Cerrena unicolor</i> (Bull.) Murrill (1903)	<i>Boletus</i> ( <i>Doedalea</i> ) <i>unicolor</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus unicolor</i> Bull. 1789 = <i>Cerrena unicolor</i> (Bull.) Murrill (1903))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<b><i>Chaetocalathus</i> (Marasmiaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Chaetocalathus craterellus</i> (Durieu & Lév.) Singer (1943)	<i>Agaricus</i> ( <i>Mycena</i> ) <i>craterellus</i> DR (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus craterellus</i> Durieu & Lév. 1846 = <i>Chaetocalathus craterellus</i> (Durieu & Lév.) Singer (1943))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.132
<i>Chaetocalathus craterellus</i> (Durieu & Lév.) Singer (1943)	<i>Agaricus</i> ( <i>Mycena</i> ) <i>craterellus</i> DR (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus craterellus</i> Durieu & Lév. 1846 = <i>Chaetocalathus craterellus</i> (Durieu & Lév.) Singer (1943))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.132
<i>Chaetocalathus craterellus</i> (Durieu & Lév.) Singer (1943)	<i>Agaricus</i> ( <i>Mycena</i> ) <i>craterellus</i> DR (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus craterellus</i> Durieu & Lév. 1846 = <i>Chaetocalathus craterellus</i> (Durieu & Lév.) Singer (1943))	Commune de Vabres (Vallon de Vabres)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.132
<i>Chaetocalathus craterellus</i> (Durieu & Lév.) Singer (1943)	<i>Agaricus</i> ( <i>Mycena</i> ) <i>craterellus</i> DR (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus craterellus</i> Durieu & Lév. 1846 = <i>Chaetocalathus craterellus</i> (Durieu & Lév.) Singer (1943))	Commune de Vers-Pont-	DE SEYNES	1863 - EFMRMG -

(Durieu & Lév.) Singer (1943)	DR (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus craterellus</i> Durieu & Lév. 1846 = <i>Chaetocalathus craterellus</i> (Durieu & Lév.) Singer (1943))	du-Gard (Bord du Gardon – Saint-Privat)		p.132
<b>Chalciporus (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908)	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull. : Fr.) Bat.	Arrondissement de Alès (Nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol, Épinat, Kizlik)	1989 - CECSMBol - p. 39
<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908)	<i>Boletus piperatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus piperatus</i> Bull. 1790 = <i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 209
<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908)	<i>Boletus piperatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus piperatus</i> Bull. 1790 = <i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908)	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull. : Fr.) Bat.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908)	<i>Boletus piperatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus piperatus</i> Bull. 1790 = <i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908))	Commune de Aumessas (La Luzette)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908)	<i>Boletus piperatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus piperatus</i> Bull. 1790 = <i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<b>Chlorophyllum (Agaricaceae – Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Chlorophyllum brunneum</i> (Farl. & Burt) Vellinga (2002)	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vitt.) Sing. var. <i>bohemica</i> (Wich.) Bellù (= <i>M. rhacodes</i> var. <i>hortensis</i> Pil.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Macrolepiota rhacodes</i> var. <i>bohemica</i> (Wichanský) Bellù & Lanzoni 1987 = <i>Macrolepiota rhacodes</i> var. <i>hortensis</i> Pilát ex Wasser 1980 = <i>Chlorophyllum brunneum</i> (Farl. & Burt) Vellinga (2002))	Commune de Avèze	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<b>Chondrostereum (Cyphellaceae - Polyporales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.) Pouzar (1959)	<i>Stereum vorticosum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stereum vorticosum</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.) Pouzar (1959))	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<b>Chroogomphus (Gomphidiaceae - Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Chroogomphus fulmineus</i> (R. Heim) Courtec. (1988)	<i>Chroogomphus fulmineus</i>	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeff.) O.K. Mill. (1964)	<i>Gomphidius viscidus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Gomphidius viscidus</i> (L.) Fr. 1838 = <i>Chroogomphus rutilus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69



	(Schaeff.) O.K. Mill. (1964))			
<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeff.) O.K. Mill. (1964)	<i>Agaricus rutilus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rutilus</i> Schaeff. 1774 = <i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeff.) O.K. Mill. (1964))	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Graud-Roi, Aigues-Mortes, Saint-Laurent-d'Aigouze sud, Vauvert sud)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.59
<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeff.) O.K. Mill. (1964)	<i>Gomphidius viscidus</i> Lin. ex Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Gomphidius viscidus</i> (L.) Fr. 1838 = <i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeff.) O.K. Mill. (1964))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeff.) O.K. Mill. (1964)	<i>Agaricus (Gomphidius) viscidus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus viscidus</i> L. 1753 = <i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeff.) O.K. Mill. (1964))	Commune de Saint-Laurent-d'Aigouze (Pinèdes de Saint Jean, de l'Abbé)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.93
<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeff.) O.K. Mill. (1964)	<i>Agaricus (Gomphidius) viscidus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus viscidus</i> L. 1753 = <i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeff.) O.K. Mill. (1964))	Commune de Vauvert (Pinèdes de Sylvéal)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.93
<b>Chrysomyxa (Coleosporiaceae - Pucciniales – Pucciniomycetes)</b>				
<i>Chrysomyxa rhododendri</i> (DC.) de Bary (1879)	<i>Chrysomyxa rhododendri</i> (DC) de Bary	Commune de Valleraugue (Pic de la Fajole, sentier des botanistes)	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 32
<b>Clathrus (Phallaceae – Phallales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. (1801)	<i>Clathrus cancellatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clathrus cancellatus</i> Tourn. ex Fr. 1823 = <i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. (1801))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 112
<i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. (1801)	<i>Clathrus cancellatus</i> Tourn. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clathrus cancellatus</i> Tourn. ex Fr. 1823 = <i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. (1801))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. (1801)	<i>Clathrus cancellatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clathrus cancellatus</i> Tourn. ex Fr. 1823 = <i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. (1801))	Commune de Ribaute-les-Tavernes (Pont de Lézan) (L'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article)	ANONYME de la Soc. Myco. d'Alès (l'auteur de l'article est Chabrol J.)	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
<i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. (1801)	<i>Clathrus ruber</i> Mich.	Commune de Sainte-Anastasia (Saint-Nicolas)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<b>Clavaria (Clavariaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Clavaria fragilis</i> Holmsk. (1790)	<i>Clavaria fragilis</i> Holmsk.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Clavaria versatilis</i> (Quél.) Sacc. & Trotter (1912)	<i>Clavaria versatilis</i> Quél.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1984 – HyDF – p. 96
<i>Clavaria versatilis</i> (Quél.) Sacc. & Trotter (1912)	<i>Clavaria versatilis</i> Quél.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1984 – HyDF – p. 96
<b>Clavariadelphus (Clavariadelphaceae – Gomphales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933)	<i>Clavaria pistillaris</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria pistillaris</i> L. 1753 =	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204, 207 et 210



	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933))			
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933)	<i>Clavaria pistillaris</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria pistillaris</i> L. 1753 = <i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933)	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L. : Fr.) Donk	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933)	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> L.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933)	<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 17
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933)	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> L.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk (1933)	<i>Clavaria truncata</i> Quél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria truncata</i> Quél. (1886) = <i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk (1933))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Clavariadelphus truncatus</i> Donk (1933)	<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<b><i>Clavulina</i> (Hydnaceae – Cantharellales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt. (1888)	<i>Clavaria cinerea</i> (Bulliard) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria cinerea</i> Bull. 1788 = <i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt. (1888))	Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91
<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt. (1888)	<i>Clavaria cinerea</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria cinerea</i> Bull. 1788 = <i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt. (1888))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt. (1888)	<i>Clavaria cinerea</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria cinerea</i> Bull. 1788 = <i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt. (1888))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt. (1888)	<i>Clavaria cinerea</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria cinerea</i> Bull. 1788 = <i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt. (1888))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt. (1888)	<i>Clavaria cristata</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria cristata</i> (Holmsk.) Pers. 1801 = <i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt. (1888))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt. (1888)	<i>Clavaria cristata</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria cristata</i> (Holmsk.) Pers. 1801 = <i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt. (1888))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt. (1888)	<i>Clavulina cristata</i> (selon I.F., la citation actuelle	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 18

	correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria cristata</i> (Holmsk.) Pers. 1801 = <i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt. (1888))	de Cuègnes)		
<i>Clavulina rugosa</i> (Bull.) J. Schröt. (1888)	<i>Clavaria rugosa</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria rugosa</i> Bull. 1790 = <i>Clavulina rugosa</i> (Bull.) J. Schröt. (1888))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<i>Clavulina rugosa</i> (Bull.) J. Schröt. (1888)	<i>Clavulina rugosa</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 17
<b>Clavulinopsis (Clavariaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Clavulinopsis corniculata</i> (Schaeff.) Corner (1950)	<i>Clavulinopsis corniculata</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	KIZLIK S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37
<b>Clitocybe (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Clitocybe alexandri</i> (Gillet) Gillet (1884)	<i>Clitocybe alexandri</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52 et 53
<i>Clitocybe alexandri</i> (Gillet) Gillet (1884)	<i>Clitocybe alexandri</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14 et 15
<i>Clitocybe atrostriata</i> Métrod 1952	<i>Clitocybe atrostriata</i> Métrod	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	BON M. & CHEVASSUT G. (Monnet)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 36
<i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm. 1871	<i>Agaricus (Clitocybe) dealbatus</i> Sow. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus dealbatus</i> Sowerby 1799 = <i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm. 1871. Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F., pour cette espèce)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.128
<i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm. 1871	<i>Agaricus (Clitocybe) dealbatus</i> Sow. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus dealbatus</i> Sowerby 1799 = <i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm. 1871. Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F., pour cette espèce)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.128
<i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm. 1871	<i>Clitocybe dealbata</i> Fr. (Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F., pour cette espèce)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm. 1871	<i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) Fries (Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F., pour cette espèce)	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
<i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm. 1871	<i>Clitocybe dealbata</i> (Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F., pour cette espèce)	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 110
<i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm. 1871	<i>Clitocybe dealbata</i> Sow. (Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F., pour cette espèce)	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm. 1871	<i>Agaricus (Clitocybe) dealbatus</i> Sow. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus dealbatus</i> Sowerby 1799 = <i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm. 1871. Aucun nom actuel n'a été trouvé	Commune de Lasalle (La Salle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.128

	dans S.F., pour cette espèce)			
<i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm. 1871	<i>Clitocybe dealbata</i> Fr. (Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F., pour cette espèce)	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm. 1871	<i>Clitocybe dealbata</i> Fr. (Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F., pour cette espèce)	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Clitocybe diatreta</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe diatreta</i> (Fr.) Kummer	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 37
<i>Clitocybe ditopa</i> (Fr.) Gillet (1874)	<i>Clitocybe ditopa</i> (Fries) Gill.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 37
<i>Clitocybe fuligineipes</i> Métrod (1939)	<i>Clitocybe fuligineipes</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Clitocybe hypotheja</i> Bellù (1996)	<i>Clitocybe hypotheja</i> Bellu (= nivea ss. autc. nec Vel.)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 29
<i>Clitocybe infundibuliformis</i> (Schaeff.) Quél. (1872)	<i>Clitocybe infundibuliformis</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe infundibuliformis</i> (Schaeff.) Quél. (1872))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209
<i>Clitocybe infundibuliformis</i> (Schaeff.) Quél. (1872)	<i>Clitocybe infundibuliformis</i> Sch.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Clitocybe infundibuliformis</i> (Schaeff.) Quél. (1872)	<i>Clitocybe infundibuliformis</i> Quélet	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Clitocybe lituus</i> (Fr.) Métrod (1946)	<i>Clitocybe lituus</i> Fr. ex Rick. Kühn.	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	BON M. & CHEVASSUT G. (Monnet)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 35
<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe decembris</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe decembris</i> Singer 1962 = <i>Clitocybe metachroa</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Commune de Quissac (La Lecque)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52
<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe decembris</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe decembris</i> Singer 1962 = <i>Clitocybe metachroa</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Commune de Quissac (La Lecque)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe nebularis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 56
<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe nebularis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe nebularis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe nebularis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., RANDOL C., ANSARY J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch : Fr.) Kumm.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 28
<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe odora</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Col de Faubel et Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe odora</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66

<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe odora</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe odora</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe odora</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Clitocybe) odoratus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus odoratus</i> Bull. 1784 = <i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Commune de Saint-Laurent-d'Aigouze (Pinèdes de Saint Jean)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe odora</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Coupiac)	ANONYME	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189
<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe odora</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Clitocybe pinetorum</i> Velen. (1920)	<i>Clitocybe pinetorum</i> Vel.	Commune de Aigues-Mortes (Mas du Grand Chaumont et de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe rivulosa</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe rivulosa</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Clitocybe squamulosa</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe squamulosa</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Clitocybe suaveolens</i> (Schumach.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe suaveolens</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe suaveolens</i> (Schumach.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Clitocybe suaveolens</i> (Schumach.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe suaveolens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Clitocybe suaveolens</i> (Schumach.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe suaveolens</i> (Schumacher) Fries	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 83
<i>Clitocybe suaveolens</i> (Schumach.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe suaveolens</i> Schum.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Clitocybe suaveolens</i> (Schumach.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe suaveolens</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Clitocybe subclavipes</i> Murrill (1916)	<i>Clitocybe subclavipes</i> Murrill 1916	Commune de Le Vigan	BON M.	1990 - DM – Fasc. 78, p. 46
<b>Clitopilus (Entolomataceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Clitopilus geminus</i> (Paulet) Noordel. & Co-David (2009)	<i>Rhodocybe gemina</i> (Fr.) Arnolds var. <i>subvermicularis</i> (Maire) Bon	Commune de Avèze	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 22



	(selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rhodocybe gemina</i> var. <i>subvermicularis</i> (Maire) Quadr. & Lunghini 1990 = <i>Clitopilus geminus</i> (Paulet) Noordel. & Co-David (2009))			
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium) prunulus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus prunulus</i> Scop. 1772 = <i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.98
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium) prunulus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus prunulus</i> Scop. 1772 = <i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 132
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium) prunulus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus prunulus</i> Scop. 1772 = <i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.98
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium) prunulus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus prunulus</i> Scop. 1772 = <i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 132
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200, 209 et 212
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Arrondissement de le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64 et 66
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop. : Fr.) Kumm.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 30
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. &	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63



			BERTÉA P.	
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Commune de Bréau-et- Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Commune de Bréau-et- Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium)</i> <i>prunulus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus prunulus</i> Scop. 1772 = <i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871))	Commune de Campestre- et-Luc (Bois de Salbous)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.98
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium)</i> <i>prunulus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus prunulus</i> Scop. 1772 = <i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871))	Commune de Lasalle (Prairies de Calviac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.98
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<b><i>Coleosporium (Coleosporiaceae – Pucciniales – Pucciniomycetes)</i></b>				
<i>Coleosporium campanulae</i> (Pers.) Tul. 1854	<i>Coleosporium campanulae</i> (Pers.) Lév.	Commune de Valleraugue (Plateau de l'Espérou)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 106
<i>Coleosporium inulae</i> Rabenh. 1851	<i>Coleosporium inulae</i> (Kze) Fischer (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coleosporium inulae</i> Rabenh. 1851)	Commune de Saint-Côme- et-Maruéjols (Saint-Côme)	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 4, p. 510
<i>Coleosporium petasitis</i> Lév. 1847 ou <i>Coleosporium petasitis</i> (DC.) de Bary 1865	<i>Coleosporium petasitis</i> (DC.) Lév. (dans I.F., il existe actuellement deux binômes identiques avec des auteurs différents : <i>Coleosporium petasitis</i> Lév. 1847 et <i>Coleosporium petasitis</i> (DC.) de Bary 1865)	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	MORELET M.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Coleosporium senecionis</i> (Pers.) Fr. 1867	<i>Coleosporium senecionis</i> (Pers.) Fr.	Commune de Valleraugue (Plateau au sud de l'Espérou)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 106
<b><i>Collybiopsis (Marasmiaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Collybiopsis confluens</i> (Pers.) R.H. Petersen (2021)	<i>Collybia confluens</i> (Pers. : Fr.) Kumm. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia confluens</i> (Pers.) P. Kumm. 1871 = <i>Collybiopsis</i> <i>confluens</i> (Pers.) R.H. Petersen (2021))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Collybiopsis peronata</i> (Bolton) R.H. Petersen (2021)	<i>Collybia peronata</i> (Bolt. : Fr.) Kumm. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia peronata</i> (Bolton) P. Kumm. 1871 = <i>Collybiopsis</i> <i>peronata</i> (Bolton) R.H. Petersen	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 30

	(2021))			
<i>Collybiopsis quercophila</i> (Pouzar) R.H. Petersen (2021)	<i>Marasmius splachnoides</i> ss. Qu. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Marasmius splachnoides sensu auct.</i> = <i>Collybiopsis quercophila</i> (Pouzar) R.H. Petersen (2021))	Commune de Aigues-Mortes (Mas du Grand Chaumont)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<b><i>Coltricia (Hymenochaetaceae – Hymenochaetales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Coltricia perennis</i> (L.) Murrill (1903)	<i>Polyporus perennis</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus perennis</i> (L.) Fr. 1821 = <i>Coltricia perennis</i> (L.) Murrill (1903))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209 et 210
<i>Coltricia perennis</i> (L.) Murrill (1903)	<i>Polyporus perennis</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus perennis</i> (L.) Fr. 1821 = <i>Coltricia perennis</i> (L.) Murrill (1903))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Coltricia perennis</i> (L.) Murrill (1903)	<i>Coltricia perennis</i>	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<b><i>Coniophora (Coniophoraceae – Boletales – Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Coniophora arida</i> (Fr.) P. Karst. (1868)	<i>Coniophora betulae</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coniophora betulae</i> P. Karst. 1896 = <i>Coniophora arida</i> (Fr.) P. Karst. (1868))	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 257
<i>Coniophora arida</i> (Fr.) P. Karst. (1868)	<i>Coniophora betulae</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coniophora betulae</i> P. Karst. 1896 = <i>Coniophora arida</i> (Fr.) P. Karst. (1868))	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 25
<i>Coniophora puteana</i> (Schumach.) P. Karst. (1868)	<i>Coniophora laxa</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coniophora laxa</i> (Fr.) Quéf. 1886 = <i>Coniophora puteana</i> (Schumach.) P. Karst. (1868))	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 61
<b><i>Conocybe (Bolbitiaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Conocybe tenera</i> (Schaeff.) Kühner (1935)	<i>Agaricus (Derminus) tener</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus tener</i> Schaeff. 1774 = <i>Conocybe tenera</i> (Schaeff.) Kühner (1935))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.89
<i>Conocybe tenera</i> (Schaeff.) Kühner (1935)	<i>Agaricus (Derminus) tener</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus tener</i> Schaeff. 1774 = <i>Conocybe tenera</i> (Schaeff.) Kühner (1935))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.89
<i>Conocybe tenera</i> (Schaeff.) Kühner (1935)	<i>Galera tenera</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Galera tenera</i> (Schaeff.) P. Kumm. 1871 = <i>Conocybe tenera</i> (Schaeff.) Kühner (1935))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 216
<b><i>Coprinellus (Psathyrellaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Coprinellus deliquescens</i> (Bull.) P. Karst. (1879)	<i>Coprinus deliquescens</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus deliquescens</i> (Bull.)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209

	Fr. 1838 = <i>Coprinellus deliquescens</i> (Bull.) P. Karst. (1879))			
<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange (1938)	<i>Agaricus (Coprinarius) disseminatus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus disseminatus</i> Pers. 1801 = <i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange (1938))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.75
<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange (1938)	<i>Agaricus (Coprinarius) disseminatus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus disseminatus</i> Pers. 1801 = <i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange (1938))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.75
<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange (1938)	<i>Psathyrella disseminata</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psathyrella disseminata</i> (Pers.) Quéf. 1872 = <i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange (1938))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 209
<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange (1938)	<i>Agaricus (Coprinarius) disseminatus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus disseminatus</i> Pers. 1801 = <i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange (1938))	Commune de Alès (Alais)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.75
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001)	<i>Agaricus (Coprinus) micaceus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus micaceus</i> Bull. 1786 = <i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.72
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001)	<i>Agaricus (Coprinus) micaceus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus micaceus</i> Bull. 1786 = <i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.72
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001)	<i>Coprinus micaceus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus micaceus</i> (Bull.) Fr. 1838 = <i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200, 202 et 209
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001)	<i>Coprinus micaceus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus micaceus</i> (Bull.) Fr. 1838 = <i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001)	<i>Coprinus micaceus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus micaceus</i> (Bull.) Fr. 1838 = <i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170

	Johnson (2001))			
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001)	<i>Coprinus micaceus</i> Bull. var. <i>lignorum</i> (= <i>C. lignorum</i> Scop.) (la variété <i>Coprinus micaceus</i> Bull. var. <i>lignorum</i> n'est pas signalée par I.F. de même que <i>C. lignorum</i> Scop ; il s'agit donc de <i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001))	Commune de Nîmes (square de la Couronne)	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<b><i>Coprinopsis</i> (<i>Psathyrellaceae</i> - <i>Agaricales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Agaricus</i> ( <i>Coprinus</i> ) <i>atramentarius</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus atramentarius</i> Bull. 1786 = <i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 115
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Agaricus</i> ( <i>Coprinus</i> ) <i>atramentarius</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus atramentarius</i> Bull. 1786 = <i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 115
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Coprinus atramentarius</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.) Fr. 1838 = <i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 202
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Coprinus atramentarius</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.) Fr. 1838 = <i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Arrondissement de Nîmes	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bulliard) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.) Fr. 1838 = <i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Arrondissement de Nîmes (dans la vallée du Gardon)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 88
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Coprinus atramentarius</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.) Fr. 1838 = <i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Agaricus</i> ( <i>Coprinus</i> ) <i>atramentarius</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus atramentarius</i> Bull. 1786 = <i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Commune de Vauvert (Sylvéréal)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.70
<i>Coprinopsis melanthina</i> (Fr.) Örstadius & E. Larss. (2015)	<i>Psathyrella melanthina</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psathyrella melanthina</i> (Fr.) Kits van Wav. 1985 = <i>Coprinopsis melanthina</i> (Fr.)	Commune de Boisset-et-Gaujac (Pont de Lézan)	KIZLIK S.	1990 - CMN-AMO - N° 2, p. 22



	Örstadius & E. Larss. (2015))			
<i>Coprinopsis melanthina</i> (Fr.) Örstadius & E. Larss. (2015)	<i>Psathyrella melanthina</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psathyrella melanthina</i> (Fr.) Kits van Wav. 1985 = <i>Coprinopsis melanthina</i> (Fr.) Örstadius & E. Larss. (2015))	Commune de Saint-Victor-des-Oules	KIZLIK S.	1990 - CMN-AMO - N° 2, p. 22
<i>Coprinopsis nivea</i> (Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Agaricus (Coprinus) niveus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus niveus</i> Pers. 1801 = <i>Coprinopsis nivea</i> (Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Commune de Vauvert (Sylvéreal)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.71
<i>Coprinopsis picacea</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Coprinus picaceus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus picaceus</i> (Bull.) Gray 1821 = <i>Coprinopsis picacea</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 16
<i>Coprinopsis radiata</i> (Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Agaricus (Coprinus) radiatus</i> Bolt. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus radiatus</i> Bolton 1788 = <i>Coprinopsis radiata</i> (Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.73
<i>Coprinopsis radiata</i> (Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Agaricus (Coprinus) radiatus</i> Bolt. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus radiatus</i> Bolton 1788 = <i>Coprinopsis radiata</i> (Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.73
<i>Coprinopsis radiata</i> (Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Coprinus radiatus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus radiatus</i> (Bolton) Pers. 1797 = <i>Coprinopsis radiata</i> (Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 209 et 212
<i>Coprinopsis stercorea</i> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Agaricus (Coprinus) stercoreus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus stercoreus</i> Fr. 1838 = <i>Coprinopsis stercorea</i> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.73
<i>Coprinopsis stercorea</i> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Agaricus (Coprinus) stercoreus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus stercoreus</i> Fr. 1838 = <i>Coprinopsis stercorea</i> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.73
<b>Coprinus (Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797)	<i>Agaricus (Coprinus) comatus</i> O.F. Müll. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus comatus</i> O.F. Müll. 1780 = <i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797))	Arrondissement de Alès (Bords du Gardon)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.70

<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797)	<i>Coprinus comatus</i> Fr. (Fries n'est pas l'auteur de cette espèce. Selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797)	<i>Agaricus (Coprinus) comatus</i> O.F. Müll. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus comatus</i> O.F. Müll. 1780 = <i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797))	Arrondissement de Nîmes (Bords du Gardon)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.70
<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797)	<i>Coprinus comatus</i> Fries (Fries n'est pas l'auteur de cette espèce. Selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797))	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 88
<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797)	<i>Coprinus comatus</i> Fr. (Fries n'est pas l'auteur de cette espèce. Selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797)	<i>Coprinus comatus</i>	Commune de Alès (ville d'Alès)	CHABROL J.	1987 - BFAMM - N° 1, p. 35
<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797)	<i>Coprinus comatus</i>	Commune de Pompignan	ROUX-SAGET M. & DELPLANQUE L.-P.	1992 – CCCG – p. 15
<i>Coprinus digitalis</i> (Batsch) Fr. 1838	<i>Agaricus (Coprinus) digitalis</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus digitalis</i> Batsch 1783 = <i>Coprinus digitalis</i> (Batsch) Fr. 1838. Il n'y a aucun « nom actuel » pour cette espèce)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.73
<i>Coprinus digitalis</i> (Batsch) Fr. 1838	<i>Agaricus (Coprinus) digitalis</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus digitalis</i> Batsch 1783 = <i>Coprinus digitalis</i> (Batsch) Fr. 1838. Il n'y a aucun « nom actuel » pour cette espèce)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.73
<i>Coprinus digitalis</i> (Batsch) Fr. 1838	<i>Coprinus digitalis</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus digitalis</i> (Batsch) Fr. 1838. Il n'y a aucun « nom actuel » pour cette espèce)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Coprinus fimetarius</i> Fr. 1838	<i>Agaricus (Coprinus) fimetarius</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus fimetarius</i> Fr. 1838. Il n'y a aucun « nom actuel » pour cette espèce)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.71
<i>Coprinus fimetarius</i> Fr. 1838	<i>Agaricus (Coprinus) fimetarius</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus fimetarius</i> Fr. 1838. Il n'y a aucun « nom actuel » pour cette espèce)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.71
<i>Coprinus fimetarius</i> Fr. 1838	<i>Coprinus fimetarius</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus fimetarius</i> Fr. 1838. Il n'y a aucun « nom actuel » pour cette espèce)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200

	n'y a aucun « nom actuel » pour cette espèce)			
<i>Coprinus fimetarius</i> Fr. 1838	<i>Coprinus fimetarius</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus fimetarius</i> Fr. 1838. Il n'y a aucun « nom actuel » pour cette espèce)	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Coprinus stercorearius</i> Fr. 1874	<i>Coprinus stercorearius</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte est : <i>Coprinus stercorearius</i> Fr. 1874. Il n'y a aucun « nom actuel » pour cette espèce. <i>Coprinus stercorearius</i> Sacc. 1887 = <i>Coprinopsis stercorea</i> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001) est une espèce différente selon I.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<i>Coprinus sterquilinus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Coprinus sterquilinus</i> Fr.	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
<i>Coprinus tergiversans</i> (Fr.) Fr. 1838	<i>Agaricus (Coprinus) tergiversans</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus tergiversans</i> Fr. 1821 = <i>Coprinus tergiversans</i> (Fr.) Fr. 1838. Il n'y a aucun « nom actuel » pour cette espèce)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.72
<i>Coprinus tergiversans</i> (Fr.) Fr. 1838	<i>Agaricus (Coprinus) tergiversans</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus tergiversans</i> Fr. 1821 = <i>Coprinus tergiversans</i> (Fr.) Fr. 1838. Il n'y a aucun « nom actuel » pour cette espèce)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.72
<i>Coprinus tergiversans</i> (Fr.) Fr. 1838	<i>Coprinus tergiversans</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus tergiversans</i> (Fr.) Fr. 1838. Il n'y a aucun « nom actuel » pour cette espèce)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<b><i>Corioloopsis (Polyporaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Corioloopsis gallica</i> (Fr.) Ryvarde (1973)	<i>Trametella extenuata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trametella extenuata</i> (Durieu & Mont.) Domański 1968 = <i>Corioloopsis gallica</i> (Fr.) Ryvarde (1973))	Commune de Remoulins	LÉCOT C. (Vigouroux)	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 68
<b><i>Corticium (Corticaceae – Corticiales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Corticium bupleuri</i> Roum. 1882	<i>Corticium bupleuri</i> Roum. sp. nov.	Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine)	ROUMEGUÈRE C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 179
<i>Corticium lacteum</i> (Fr.) Fr. 1838	<i>Corticium lacteum</i> Fr.f. ou var. <i>flavo-carneolum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Corticium lacteum</i> (Fr.) Fr. 1838. La variété <i>flavo-carneolum</i> n'est pas indiquée dans I.F.)	Commune de Alzon (Saint-Guiral)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1984 – HyDF – p. 188
<i>Corticium meridioroseum</i> Boidin & Lanq. (1983)	<i>Corticium meridioroseum</i> Boidin et Lanquetin nov. sp.	Commune de Rochefort-du-Gard	BOIDIN J. et LANQUETIN P.	1983 - BTSMF – Fasc. 3, p.277
<i>Corticium meridioroseum</i> Boidin & Lanq. (1983)	<i>Corticium meridioroseum</i> Boidin et Lanquetin nov. sp.	Commune de Tavel	BOIDIN J. et LANQUETIN P.	1983 - BTSMF – Fasc. 3, p.277
<i>Corticium ochraceofulvum</i> Bourd. & Galz. 1911	<i>Corticium ochraceo-fulvum</i> (nob. in herb.) (cette espèce n'est indiquée ni dans I.F. ni dans S.F.)	Département du Gard (sans localisation précise)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1911 - BTSMF – Fasc. 2, p. 257
<i>Corticium roseum</i> Pers.	<i>Laeticorticium roseum</i> (Pers. ex	Commune de Rochefort-	BOIDIN J., TERRA	1968 - BTSMF –

(1794)	Fr.) Donk (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Laeticorticium roseum</i> (Pers.) Donk 1956 = <i>Corticium roseum</i> Pers. (1794))	du-Gard	P. et LANQUETIN P.	Fasc. 1, p. 74
<b><i>Cortinarius</i> (<i>Cortinariaceae</i> - <i>Agaricales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Cortinarius abiegnus</i> Britzelm. 1892	<i>Cortinarius abiegnus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius abiegnus</i> Britzelm. 1892	<i>Cortinarius abiegnus</i> Britz.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
<i>Cortinarius abiegnus</i> Britzelm. 1892	<i>Cortinarius abiegnus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius acutibulbus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius acutibulbus</i> Chev. Hy	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 65
<i>Cortinarius acutoaltus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius acutoaltus</i> Chev. Hy	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 66
<i>Cortinarius acutoaltus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius acutoaltus</i> Chevassut et Henry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R. (Mme Moutet)	1982 – DM – Fasc. 47, p. 82
<i>Cortinarius acutoaltus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius acutoaltus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius adalbertii</i> J. Favre ex M.M. Moser (1980)	<i>Cortinarius adalberti</i> Fav.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 46
<i>Cortinarius adalbertii</i> J. Favre ex M.M. Moser (1980)	<i>Cortinarius adalberti</i> Favre	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (M. Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 96
<i>Cortinarius adalbertii</i> J. Favre ex M.M. Moser (1980)	<i>Cortinarius adalberti</i> Fav.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 46
<i>Cortinarius adfocalis</i> Rob. Henry (1989)	<i>Cortinarius adfocalis</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 75
<i>Cortinarius adfocalis</i> Rob. Henry (1989)	<i>Cortinarius adfocalis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 75
<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius aleuriolens</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius aleuriolens</i> Chev. Hy	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 66
<i>Cortinarius aleuriolens</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius aleuriolens</i> Chevassut & Henry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R. (Mme Moutet)	1982 – DM – Fasc. 47, p. 3
<i>Cortinarius aleuriolens</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius aleuriolens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius aleuriosmus</i> Maire (1910)	<i>Cortinarius aleuriosmus</i> Maire	Commune de Alès	CHEVASSUT G., coordonnateur	1991 – CECSMCor - p. 19
<i>Cortinarius aleuriosmus</i> Maire (1910)	<i>Cortinarius aleuriosmus</i>	Commune de Pompignan	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 54
<i>Cortinarius aleuriosmus</i> Maire (1910)	<i>Cortinarius aleuriosmus</i>	Commune de Pompignan	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 74
<i>Cortinarius allutoides</i> Rob. Henry (1986)	<i>Cortinarius allutoides</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15



<i>Cortinarius allutus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius allutus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 19
<i>Cortinarius allutus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius allutus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius allutus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius allutus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 73
<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühner (1989)	<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühn.	Arrondissement de Alès (Cévennes méridionales)	CHEVASSUT G.	1974 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 173
<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühner (1989)	<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühn. = <i>C. spadicellus</i> Moser 1960 (dans I.F., <i>Cortinarius spadicellus</i> Moser 1960 n'est pas signalé)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	MARCHAND A. (Chevassut G.)	1982 – CNMT7, p. 184
<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühner (1989)	<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühn.	Arrondissement de Alès (Cévennes méridionales)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 16
<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühner (1989)	<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühn.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes méridionales)	CHEVASSUT G.	1974 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 173
<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühner (1989)	<i>Cortinarius amigochrous</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühner (1989)	<i>Cortinarius amigochrous</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 100
<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühner (1989)	<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühn. = <i>C. spadicellus</i> Moser 1960 (dans I.F., <i>Cortinarius spadicellus</i> Moser 1960 n'est pas signalé)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	MARCHAND A. (Chevassut G.)	1982 – CNMT7, p. 184
<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühner (1989)	<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühn.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes méridionales)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 16
<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühner (1989)	<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühn.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühner (1989)	<i>Cortinarius amigochrous</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius amigochrous</i> Kühner (1989))	<i>Cortinarius amigochrous</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius ammoniacosplendens</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius ammoniacosplendens</i> Chev. Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1977 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Cortinarius ammoniacosplendens</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius ammoniacosplendens</i> Chevassut & Henry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R. ( <i>Jerphanion</i> )	1978 – DM – Fasc. 32, p. 2
<i>Cortinarius ammoniacosplendens</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius ammoniacosplendens</i> Chev. & Hry (publié dans Doc. Myco. 32)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. ( <i>Jerphanion</i> )	1983 – FCRLC, p. 18
<i>Cortinarius ammoniacosplendens</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius ammoniacosplendens</i> (publié dans Doc. Myco. 32)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius anfractoides</i> Rob. Henry & Trescol (1987)	<i>Cortinarius anfractoides</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1986 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 33
<i>Cortinarius anfractoides</i> Rob. Henry & Trescol (1987)	<i>Cortinarius anfractoides</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1986 - BLAMFM - N° 06, p. 14
<i>Cortinarius anfractoides</i> Rob. Henry & Trescol (1987)	<i>Cortinarius anfractoides</i>	Commune de Quissac	HENRY R. (Chevassut G.)	1986 – BTSMF – Fasc. 1, p. 35
<i>Cortinarius anfractoides</i> Rob. Henry & Trescol (1987)	<i>Cortinarius anfractoides</i> Hry & Trescol <i>nov. sp.</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1987 - DM – Fasc. 68, p. 32

<i>Cortinarius anfractoides</i> Rob. Henry & Trescol (1987)	<i>Cortinarius anfractoides</i> Chev. - Hry	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 20
<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius anomalus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius azureovelatus</i> Ort. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius azureovelatus</i> P.D. Orton 1958 = <i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.) Fr. (1838))	Commune de Alès (Trèpeloup)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Trescol, Épinat et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 22
<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius anomalus</i>	Commune de Saint- Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 16
<i>Cortinarius anthracinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius purpureobadius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius purpureobadius</i> (P. Karst.) Sacc. 1887 = <i>Cortinarius anthracinus</i> Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius anthracinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius subanthracinus</i>	Commune de Foissac	CHEVASSUT G. (MM. Trescol et Kizlik)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 100
<i>Cortinarius arcuatorum</i> Rob. Henry (1939)	<i>Cortinarius arcuatorum</i> Hry	Commune de Alès (Le Vignal)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Trescol et Épinat)	1991 – CECSMCor - p. 21
<i>Cortinarius arcuatorum</i> Rob. Henry (1939)	<i>Cortinarius arcuatorum</i> Hry	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 21
<i>Cortinarius argentatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius argentatus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius argentatus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Cortinarius armeniacellus</i> Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius armeniacellus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius armeniacus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius armeniacus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius armeniacus</i> (Schaeff.) Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 49
<i>Cortinarius armeniacus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius armeniacus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius armeniacus</i> (Schaeff.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Cortinarius armeniacus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius armeniacus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius armeniacus</i> (Schaeff.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 159
<i>Cortinarius armeniacus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius armeniacus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius armeniacus</i> (Schaeff.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 49
<i>Cortinarius armillatus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius armillatus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Cortinarius armillatus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius armillatus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Cortinarius arquatus</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius cookeianus</i> Hry (selon I.F., Henry a décrit en 1943 un <i>Cortinarius cookeianus</i> Rob. Henry qui n'a pas de « nom actuel ». En 1988, il décrit sous le même nom	Arrondissement de Alès (Cévennes méridionales)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 19

	<i>Cortinarius cookeianus</i> Rob. Henry 1988 = <i>Cortinarius arquatus</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838))			
<i>Cortinarius arquatus</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius cookeianus</i> Hy (selon I.F., Henry a décrit en 1943 un <i>Cortinarius cookeianus</i> Rob. Henry qui n'a pas de « nom actuel ». En 1988, il décrit sous le même nom <i>Cortinarius cookeianus</i> Rob. Henry 1988 = <i>Cortinarius arquatus</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G. (Mme Dainat)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 95
<i>Cortinarius arquatus</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius cookeianus</i> Hry (selon I.F., Henry a décrit en 1943 un <i>Cortinarius cookeianus</i> Rob. Henry qui n'a pas de « nom actuel ». En 1988, il décrit sous le même nom <i>Cortinarius cookeianus</i> Rob. Henry 1988 = <i>Cortinarius arquatus</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes méridionales)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 19
<i>Cortinarius arquatus</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius cookeianus</i> Hy (selon I.F., Henry a décrit en 1943 un <i>Cortinarius cookeianus</i> Rob. Henry qui n'a pas de « nom actuel ». En 1988, il décrit sous le même nom <i>Cortinarius cookeianus</i> Rob. Henry 1988 = <i>Cortinarius arquatus</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G. (Mme Dainat)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 95
<i>Cortinarius aurator</i> Rob. Henry (1989)	<i>Cortinarius aurator</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 63
<i>Cortinarius aurator</i> Rob. Henry (1989)	<i>Cortinarius aurator</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 63
<i>Cortinarius aurilicis</i> Chevassut & Trescol (1986)	<i>Cortinarius aurilicis</i> (Chevassut & Trescol)	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & TRESCOL F.	1985 - DM – Fasc. 63-64, p. 71
<i>Cortinarius aurilicis</i> Chevassut & Trescol (1986)	<i>Cortinarius aurilicis</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52
<i>Cortinarius aurilicis</i> Chevassut & Trescol (1986)	<i>Cortinarius aurilicis</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Cortinarius balaustinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius balaustinus</i> Fr. ss Rick.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1977 – ASHHNH – Fasc. 1, p. 25
<i>Cortinarius balaustinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius balaustinus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 47
<i>Cortinarius balaustinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius balaustinus</i> Fr.	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 22
<i>Cortinarius biformis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius biformis</i> Fr.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 46
<i>Cortinarius biformis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius biformis</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 46
<i>Cortinarius biformis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius biformis</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 24
<i>Cortinarius biveloïdes</i> Rob. Henry (1948)	<i>Cortinarius biveloïdes</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 159
<i>Cortinarius biveloïdes</i> Rob. Henry (1948)	<i>Cortinarius biveloïdes</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 50
<i>Cortinarius bivelus</i> (Fr.) Fr. (1838) ss K & M 1924, Moser 1971	<i>Cortinarius bivelus</i> Fr. ss Konr. & Maub. (Trescol dans ses «Cortinaires», T. 2, p. 216, cite <i>C. bivelus</i> au sens de K & M, Mos. qui diffère	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 50

	de <i>C. bivelus</i> au sens de Fries. Je conserve cette citation de Trescol qui donne les références des publications)			
<i>Cortinarius bivelus</i> (Fr.) Fr. (1838) ss K & M 1924, Moser 1971	<i>Cortinarius bivelus</i> Fr. ss Konr. & Maub. (Trescol dans ses «Cortinaires», T. 2, p. 216, cite <i>C. bivelus</i> au sens de K & M, Mos. qui diffère de <i>C. bivelus</i> au sens de Fries. Je conserve cette citation de Trescol qui donne les références des publications)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 50
<i>Cortinarius blandulus</i> Britzelm. (1885)	<i>Cortinarius blandulus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius blandulus</i> Britzelm. (1885)	<i>Cortinarius blandulus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius blandulus</i> Britzelm. (1885)	<i>Cortinarius blandulus</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius blandulus</i> Britzelm. (1885)	<i>Cortinarius blandulus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius blandulus</i> Britzelm. (1885)	<i>Cortinarius blandulus</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius bolaris</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Cortinarius bolbitioides</i> Rob. Henry (1984)	<i>Cortinarius bolbitioides</i> Hry	Arrondissement de Alès (Cévennes)	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 03
<i>Cortinarius bolbitioides</i> Rob. Henry (1984)	<i>Cortinarius bolbitioides</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 03
<i>Cortinarius boudieri</i> Rob. Henry (1936)	<i>Cortinarius boudieri</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius boudieri</i> Rob. Henry (1936)	<i>Cortinarius boudieri</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Cortinarius boudieri</i> Rob. Henry (1936)	<i>Cortinarius boudieri</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., BERTÉA P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Cortinarius bovinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius bovinus</i> Fr.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 45
<i>Cortinarius bovinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius bovinus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 45
<i>Cortinarius bovinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius bovinus</i> Fr.	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 24
<i>Cortinarius brunneoerulescens</i> Rob. Henry (1957)	<i>Cortinarius brunneoerulescens</i> Hy	Commune de Durfort	CHEVASSUT G. (M. Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 95
<i>Cortinarius brunneoerulescens</i> Rob. Henry (1957)	<i>Cortinarius brunneoerulescens</i> Hry	Commune de Durfort	CHEVASSUT G. & HENRY R. (Étienne et Jerphanion)	1982 – DM – Fasc. 47, p. 7
<i>Cortinarius brunneoerulescens</i> Rob. Henry (1957)	<i>Cortinarius brunneoerulescens</i> Hry	Commune de Durfort	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 11
<i>Cortinarius brunneoerulescens</i> Rob. Henry (1957)	<i>Cortinarius brunneoerulescens</i> Hry	Commune de Durfort	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 24
<i>Cortinarius brunneus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius brunneus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 45



	<i>Cortinarius brunneus</i> (Pers.) Fr. (1838))			
<i>Cortinarius bulbopodius</i> (Chevassut & Rob. Henry) Bidaud & Reumaux (2004)	<i>Cortinarius nanceiensis</i> var. <i>bulbopodius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius nanceiensis</i> var. <i>bulbopodius</i> Chevassut & Rob. Henry 1978 = <i>Cortinarius bulbopodius</i> (Chevassut & Rob. Henry) Bidaud & Reumaux (2004))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., BERTÉA P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Cortinarius) bulliardii</i> Pers (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus bulliardii</i> Pers. 1800 = <i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.91
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Cortinarius) bulliardii</i> Pers (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus bulliardii</i> Pers. 1800 = <i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.91
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius bulliardii</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius pseudocolus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius pseudocolus</i> M.M. Moser 1965 = <i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius pseudocolus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius pseudocolus</i> M.M. Moser 1965 = <i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius pseudocolus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius pseudocolus</i> M.M. Moser 1965 = <i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838))	Commune de Aumessas (La Luzette)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius pseudocolus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius pseudocolus</i> M.M. Moser 1965 = <i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius pseudocolus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius pseudocolus</i> M.M. Moser 1965 = <i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838))	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Cortinarius) bulliardii</i> Pers (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus bulliardii</i> Pers. 1800 = <i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838))	Commune de Rousson (Bois de Séguoussac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.91
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius bulliardii</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 16

		de Cuègnes)		
<i>Cortinarius caeruleo-ochrascens</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius caeruleo-ochrascens</i> Chev. & Hry.	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R. (Etienne et Jerphanion)	1975 - DM – Fasc. 20, p. 27
<i>Cortinarius caeruleo-ochrascens</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius coeruleo-ochrascens</i> Chev. & Hry	Commune de Quissac	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 21
<i>Cortinarius caeruleo-ochrascens</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius caeruleo-ochrascens</i> Chev. - Hry	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 25
<i>Cortinarius cagei</i> Melot (1990)	<i>Cortinarius bicolor</i> Cke (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius bicolor</i> Cooke 1887 = <i>Cortinarius cagei</i> Melot (1990))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 44
<i>Cortinarius cagei</i> Melot (1990)	<i>Cortinarius bicolor</i> Cke (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius bicolor</i> Cooke 1887 = <i>Cortinarius cagei</i> Melot (1990))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 44
<i>Cortinarius caligatus</i> Malençon (1970)	<i>Cortinarius caligatus</i> Malç	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur	1991 – CECSMCor - p. 27
<i>Cortinarius callisteus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius callisteus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius callisteus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius callisteus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius callisteus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius callisteus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius callisteus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius callisteus</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Cortinarius parvus</i> Hy (Selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius parvus</i> Rob. Henry 1935 = <i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Cortinarius parvus</i> Hry (Selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius parvus</i> Rob. Henry 1935 = <i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 23
<i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Cortinarius parvus</i> Fr. (Hry est à l'origine de la création de ce binôme, non Fries. Selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius parvus</i> Rob. Henry 1935 = <i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray (1821))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 55
<i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Cortinarius calochrous</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (Dommergues)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Cortinarius calochrous</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius callochrous</i> var. <i>beneolens</i> Chevassut & Rob. Henry 1982)	<i>Cortinarius calochrous</i> Fr. var. <i>beneolens</i> Chevassut & Henry (cette espèce avec sa variété n'a pas de « nom actuel » dans S.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 18
<i>Cortinarius callochrous</i> var. <i>beneolens</i> Chevassut	<i>Cortinarius calochrous</i> var. <i>beneolens</i> Chevassut & Henry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15

& Rob. Henry 1982)	var. <i>nov.</i> (cette espèce avec sa variété n'a pas de « nom actuel » dans S.F.)			
<i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius camphoratus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1975 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 98
<i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius camphoratus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius camphoratus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 29
<i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius camphoratus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1999 – BSFAMM – N° 16, p. 27
<i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius camphoratus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius candelaris</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius candelaris</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 49
<i>Cortinarius caninus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius caninus</i> (Fr.) Fr. var. <i>caninorussus</i> var. <i>nov.</i> (Henry R.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius caninus</i> var. <i>caninorussus</i> Rob. Henry 1993 = <i>Cortinarius caninus</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	HENRY R.	1993 – BTSMF – Fasc. 1, p. 11
<i>Cortinarius caninus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius caninus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius caninus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius caninus</i> (Fr.) Fr. var. <i>caninorussus</i> var. <i>nov.</i> (Henry R.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius caninus</i> var. <i>caninorussus</i> Rob. Henry 1993 = <i>Cortinarius caninus</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes, Mont Aigoual)	HENRY R.	1993 – BTSMF – Fasc. 1, p. 11
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Pholiota caperata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota caperata</i> (Pers.) Gillet 1874 = <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Rozites caperata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rozites caperatus</i> (Pers.) P. Karst. 1879 = <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 56
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	Pholiote ridée (c'est le nom français de <i>Pholiota caperata</i> (Pers.) Gillet 1874 = <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. et CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 336
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Rozites caperata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rozites caperatus</i> (Pers.) P. Karst. 1879 = <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Rozites caperata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rozites caperatus</i> (Pers.) P. Karst. 1879 = <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56

<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Rozites caperata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rozites caperatus</i> (Pers.) P. Karst. 1879 = <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Rozites caperata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rozites caperatus</i> (Pers.) P. Karst. 1879 = <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 58
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Rozites caperata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rozites caperatus</i> (Pers.) P. Karst. 1879 = <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 33
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Rozites caperata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rozites caperatus</i> (Pers.) P. Karst. 1879 = <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Rozites caperata</i> (Pers. : Fr.) P. Karst. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rozites caperatus</i> (Pers.) P. Karst. 1879 = <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 28
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Rozites caperata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rozites caperatus</i> (Pers.) P. Karst. 1879 = <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Rozites caperata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rozites caperatus</i> (Pers.) P. Karst. 1879 = <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius castaneorum</i> Rob. Henry (1981)	<i>Cortinarius (Hydrotelamonia) castaneorum nov. sp.</i> Henry R.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	HENRY R. (Chevassut G.)	1981 - BTSMF – Fasc. 3, p. 197
<i>Cortinarius castaneorum</i> Rob. Henry (1981)	<i>Cortinarius (Hydrotelamonia) castaneorum nov. sp.</i> Henry R.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	HENRY R. (Chevassut G.)	1981 - BTSMF – Fasc. 3, p. 197
<i>Cortinarius castaneus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius castaneus</i> (Bulliard) Fries	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 87
<i>Cortinarius castaneus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius castaneus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Commune de Meynes	CHEVASSUT G., coordonnateur	1991 – CECSMCor - p. 29
<i>Cortinarius cervinoporphyreus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius cervinoporphyreus</i> Chev. Hy	Commune de Vauvert	CHEVASSUT G. (M. Roque)	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius cervinoporphyreus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius cervinoporphyreus</i> Chevassut et Henry	Commune de Vauvert	CHEVASSUT G. et HENRY R. (M. Roque)	1982 – DM – Fasc. 47, p. 65
<i>Cortinarius cervinoporphyreus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius cervinoporphyreus</i> Chev. & Hry var. <i>petroselineus</i> Hry (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius cervinoporphyreus</i> Chevassut & Rob. Henry 1982. La variété <i>petroselinus</i> n'est pas indiquée dans I.F)	Commune de Vauvert	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 72
<i>Cortinarius</i>	<i>Cortinarius cervinoporphyreus</i>	Commune de Vauvert	CHEVASSUT G.,	1991 – CECSMCor



<i>cervinoporphyreus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	Chev - Hry		coordonnateur (selon Chevassut)	- p. 30
<i>Cortinarius chevassutii</i> Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius chevassuti</i> Hry	Commune de Nîmes	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 39
<i>Cortinarius chevassutii</i> Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius chevassuti</i> Hry	Commune de Nîmes	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 56
<i>Cortinarius chevassutii</i> Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius chevassuti</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., BERTÉA P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Cortinarius cinereobrunneolus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius cinereobrunneolus</i> Chev. - Hry	Arrondissement de Alès (région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik et Trescol)	1991 – CECSMCor - p. 31
<i>Cortinarius cinereobrunneolus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius cinereobrunneolus</i> Chev. & Hry	Commune de Alès (Trèpeloup)	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 57
<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius cinnabarinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius cinnabarinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius cinnabarinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 33
<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius cinnabarinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius cinnabarinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 26
<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius cinnabarinus</i> (Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius cinnabarinus</i>	Commune de Arphy (bois de Montals)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius cinnabarinus</i>	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius cinnabarinus</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (L.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius citrinovirens</i> Rob. Henry (1987)	<i>Cortinarius citrinovirens</i> Hry (= <i>C. citrinus</i> (Lange) ex Orton) (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius citrinovirens</i> Rob. Henry (1987). et <i>Cortinarius citrinus</i> J.E. Lange ex P.D. Orton 1960 est une espèce différente)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Cortinarius citrinus</i> J.E. Lange ex P.D. Orton (1960)	<i>Cortinarius citrinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Cortinarius citrinus</i> J.E. Lange ex P.D. Orton (1960)	<i>Cortinarius citrinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius citrinus</i> J.E. Lange ex P.D. Orton (1960)	<i>Cortinarius citrinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 26
<i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius subclaricolor</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius claricolor</i> Fr. var. <i>subtormalis</i> Bon et Gaugue (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1978 – DM – Fasc. 32, p. 26

	<i>Cortinarius claricolor</i> var. <i>subturalis</i> Bon & Gaugué 1973 = <i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838))			
<i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius claricolor</i> var. <i>subturalis</i> Bon & Gaugué (= <i>C. turmalis</i> ss. Bres.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius claricolor</i> var. <i>subturalis</i> Bon & Gaugué 1973 = <i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	MARCHAND A. (Chevassut & Henry)	1982 – CNMT7, p. 233
<i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius pertinens</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius pertinens</i> Britzelm. 1894 = <i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 45
<i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius subclaricolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius subclaricolor</i> (M.M. Moser) P.D. Orton (1960) = <i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius subclaricolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius subclaricolor</i> (M.M. Moser) P.D. Orton (1960) = <i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius claroturmalis</i> Rob. Henry (1987)	<i>Cortinarius claroturmalis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius claroturmalis</i> Rob. Henry (1987)	<i>Cortinarius claroturmalis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius claroturmalis</i> Rob. Henry (1987)	<i>Cortinarius claroturmalis</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius claroturmalis</i> Rob. Henry (1987)	<i>Cortinarius claroturmalis</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius collinitus</i> (Sowerby) Fr. (1838)	<i>Cortinarius collinitus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius collinitus</i> (Sowerby) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Cortinarius collinitus</i> (Sowerby) Fr. (1838)	<i>Cortinarius collinitus</i> (Sowerby) Fries	Arrondissement de Nîmes (bois de la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 87
<i>Cortinarius collinitus</i> (Sowerby) Fr. (1838)	<i>Cortinarius collinitus</i> Sow.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Cortinarius collocandus</i> Britzelm. 1892	<i>Cortinarius collocandus</i> Britz. (ss Hry an Britz.) (cette interprétation n'est pas prise en compte dans I.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet & M. Jerphanion)	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 115
<i>Cortinarius collocandus</i> Britzelm. 1892	<i>Cortinarius collocandus</i> Britz. ss. Hry. (cette interprétation n'est pas prise en compte dans I.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. (Chevassut G.)	1976 – DM – Fasc.25, p. 38
<i>Cortinarius collocandus</i>	<i>Cortinarius collocandus</i> Britz.	Arrondissement de Le	Henry R	1977 - BTSMF –

Britzelm. 1892	(Hry)	Vigan (Mont Aigoual)	(Chevassut)	Fasc. 3, p. 330
<i>Cortinarius collocandus</i> Britzelm. 1892	<i>Cortinarius collocandus</i> Britz. (ss. Hry, an Britz.) (cette interprétation n'est pas prise en compte dans I.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R. (M. Jerphanion et Mme Moutet)	1978 – DM – Fasc. 32, p. 30
<i>Cortinarius collocandus</i> Britzelm. 1892	<i>Cortinarius collocandus</i> Britz.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet et M. Jerphanion)	1983 – FCRLC, p. 34
<i>Cortinarius collocandus</i> Britzelm. 1892	<i>Cortinarius collocandus</i> Britz. (ss. Hry, an Britz.) (cette interprétation n'est pas prise en compte dans I.F.)	Commune de Dourbies (Pueylong)	CHEVASSUT G. et HENRY R. (M. Jerphanion et Mme Moutet)	1978 – DM – Fasc. 32, p. 30
<i>Cortinarius colymbadinus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius colymbadinus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Lécot C.)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97 et 98
<i>Cortinarius colymbadinus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius colymbadinus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 36
<i>Cortinarius contractus</i> Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius contractus</i> Hry	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 48
<i>Cortinarius contractus</i> Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius contractus</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes, Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 48
<i>Cortinarius cotoneus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius cotoneus</i> Fr.	Commune de Alès (Trèpeloup)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik et Épinat)	1991 – CECSMCor - p. 33
<i>Cortinarius cremeoglobosus</i> Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius cremeoglobosus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius croceus</i> (Schaeff.) Gray (1821)	<i>Cortinarius croceus</i> var. <i>iodolens</i> Hry ex Hry var. <i>nov.</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius croceus</i> var. <i>iodolens</i> Rob. Henry 1987 = <i>Cortinarius croceus</i> (Schaeff.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1987 - DM – Fasc. 68, p. 35
<i>Cortinarius cyaneus</i> (Bres.) M.M. Moser (1967)	<i>Cortinarius coerulescens</i> Schaeff. var. <i>cyaneus</i> Bres. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius caerulescens</i> var. <i>cyaneus</i> Bres. 1930 = <i>Cortinarius cyaneus</i> (Bres.) M.M. Moser (1967))	Commune de Les Mages	TRESCOL F. (Trescol)	1983 – CCV, p. 12
<i>Cortinarius cyanopus</i> Secr. ex Fr. (1838)	<i>Cortinarius cyanopus</i> Fr. ss. K. M. (cette interprétation n'est pas prise en compte dans I.F.)	Commune de Alès (Trèpeloup)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 35
<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Commune de Saint-Paulet-de-Caisson (Chartreuse de Valbonne)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon M. Chevassut et Mme Rioussset)	1991 – CECSMCor - p. 35
<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Commune de Saint-Gilles	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon M. Chevassut et Mme Rioussset)	1991 – CECSMCor - p. 35
<i>Cortinarius decoratus</i> Bataille (1909)	<i>Cortinarius rufolivaceus</i> f. <i>decorata</i> Ble (cette variété n'est pas indiquée dans I.F. Selon GBIF, il s'agit d'un synonyme de <i>Cortinarius decoratus</i> Bataille (1909) qui figure dans S.F.)	Commune de Saint-Jean-du-Pin (Les Plos)	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 28
<i>Cortinarius delibutus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius delibutus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., Lécot C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius detonsus</i> (Fr.)	<i>Cortinarius detonsus</i> Fr.	Arrondissement de Le	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH –

Fr. 1838		Vigan (Aigoual)		Fasc. 3-4, p. 98
<i>Cortinarius dilutus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius dilutus</i> (Fr.) ssp. <i>asperimus</i> Chev. Hy (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius dilutus</i> subsp. <i>asperrimus</i> Chevassut & Rob. Henry 1982 = <i>Cortinarius dilutus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 96
<i>Cortinarius dilutus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius dilutus</i> Fr. ssp. <i>asperimus</i> Chevassut et Henry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius dilutus</i> subsp. <i>asperrimus</i> Chevassut & Rob. Henry 1982 = <i>Cortinarius dilutus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 63
<i>Cortinarius dionysae</i> Rob. Henry (1933)	<i>Cortinarius dionysae</i> Hry	Commune de Saint-Gilles	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Mme Riousset)	1991 – CECSMCor - p. 37
<i>Cortinarius dionysae</i> Rob. Henry (1933)	<i>Cortinarius dionysae</i> var. <i>caesiocaeruleus</i> Hry (cette variété n'est pas indiquée dans I.F.)	Département du Gard (sans localisation précise)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Épinat)	1991 – CECSMCor - p. 37
<i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955)	<i>Cortinarius diosmus</i> Kühn. var. <i>volvato-ilicis</i> Chev. – Hry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius diosmus</i> var. <i>volvato-ilicis</i> Chevassut & Rob. Henry 1991 = <i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955))	Commune de Alès (Trèpeloup)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Trescol, Kizlik et Épinat)	1991 – CECSMCor - p. 38
<i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955)	<i>Cortinarius diosmus</i> Kühn. var. <i>volvato-ilicis</i> Chev. – Hry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius diosmus</i> var. <i>volvato-ilicis</i> Chevassut & Rob. Henry 1991 = <i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955))	Commune de Lézan (Bois du Dèvés)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Trescol, Kizlik et Épinat)	1991 – CECSMCor - p. 38
<i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955)	<i>Cortinarius diosmus</i> Kühn. var. <i>volvato-ilicis</i> Chev. – Hry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius diosmus</i> var. <i>volvato-ilicis</i> Chevassut & Rob. Henry 1991 = <i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955))	Commune de Meynes	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Mme Riousset)	1991 – CECSMCor - p. 38
<i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955)	<i>Cortinarius diosmus</i> Kühn. var. <i>volvato-ilicis</i> Chev. – Hry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius diosmus</i> var. <i>volvato-ilicis</i> Chevassut & Rob. Henry 1991 = <i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 38
<i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955)	<i>Cortinarius diosmus</i> var. <i>volvato-ilicis</i> var. <i>nov.</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius diosmus</i> var. <i>volvato-ilicis</i> Chevassut & Rob. Henry 1991 = <i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1991 - DM – Fasc. 83, p. 56
<i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955)	<i>Cortinarius diosmus</i> var. <i>volvato-ilicis</i> Chev. & Hry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius diosmus</i> var.	Département du Gard (sans localisation précise)	FORTE J. & NEVILLE P.	1994 – BSFAMM – N° 5, p. 7



	<i>volvato-ilicis</i> Chevassut & Rob. Henry 1991 = <i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955))			
<i>Cortinarius duracinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius duracinus</i> Fr.f.. <i>ornithopus</i> Hry (cette forme n'est pas reprise dans I.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 160
<i>Cortinarius duracinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius duracinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius duracinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius duracinus</i> Fr.f.. <i>ornithopus</i> Hry (cette forme n'est pas reprise dans I.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Route d'Alzon)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
<i>Cortinarius duracinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius duracinus</i> Fr.	Commune de Saint-Gilles	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Mme Rioussset)	1991 – CECSMCor - p. 38
<i>Cortinarius eburneus</i> (Velen.) Rob. Henry ex Bon (1985)	<i>Cortinarius eburneus</i> Vél. ss. Hry	Commune de Saint-Jean-du-Pin (Tresmont)	TRESCOL F. (Trescol - Chabrol)	1983 – CCV, p. 06
<i>Cortinarius elegantior</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius quercilicis</i> (Chev. - Hry) Hry (= <i>C. elegantior</i> var. <i>quercilicis</i> ) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius quercus-ilicis</i> (Chevassut & Rob. Henry) Melot 1989 = <i>Cortinarius elegantior</i> var. <i>quercus-ilicis</i> Chevassut & Rob. Henry 1975 = <i>Cortinarius elegantior</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Épinat et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 59
<i>Cortinarius elegantior</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius elangantior</i> Fr. ss. Lange	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 10
<i>Cortinarius erythrinus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius erythrynus</i> (Fr.) Fr.	Commune de Saint-Gilles	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 41
<i>Cortinarius evestigatus</i> Britzelm. 1885	<i>Cortinarius evestigiatus</i> Britz.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet & M. Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
<i>Cortinarius evestigatus</i> Britzelm. 1885	<i>Cortinarius evestigiatus</i> Britz.	Commune de Dourbies (Pueylong)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet & M. Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
<i>Cortinarius fallaceicolor</i> Rob. Henry 1981	<i>Cortinarius (Phlegmacium) fallaceicolor</i> nov. sp. Henry R.	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R. (Chevassut G.)	1981 - BTSMF – Fasc. 3, p. 166
<i>Cortinarius fallaceicolor</i> Rob. Henry 1981	<i>Cortinarius fallaceicolor</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius feretransitus</i> Chevassut & Rob. Henry (1994)	<i>Cortinarius feretransitus</i> sp. nov. (Chevassut & Henry)	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1994 - DM – Fasc. 94, p. 58
<i>Cortinarius firmus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius firmus</i> ss Konr. & Maub. (cette interprétation n'est pas prise en compte dans I.F.)	Arrondissement de le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius firmus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius firmus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius firmus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius firmus</i> ss Konr. & Maub. (cette interprétation n'est pas prise en compte dans I.F.)	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius firmus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius firmus</i> ss Konr. & Maub. (cette interprétation n'est pas prise en compte dans I.F.)	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius firmus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius firmus</i> ss Konr. & Maub. (cette interprétation n'est pas prise en compte dans I.F.)	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64

	prise en compte dans I.F.)			
<i>Cortinarius flavescens</i> (Cooke) Rob. Henry (1939)	<i>Cortinarius flavescens</i> Cke	Commune de Corconne	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius flavescens</i> (Cooke) Rob. Henry (1939)	<i>Cortinarius flavescens</i> Cke	Commune de Corconne	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 41
<i>Cortinarius flavescendum</i> Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius flavescendum</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Cortinarius flavovirens</i> Rob. Henry (1939)	<i>Cortinarius flavovirens</i> Hy	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 98
<i>Cortinarius floccosofibrillosus</i> Britzelm. 1895	<i>Cortinarius floccoso-fibrillosus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius floccosofibrillosus</i> Britzelm. 1895	<i>Cortinarius floccoso-fibrillosus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius foliigemmatum</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius foliigemmatum</i> Chev. Hy	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Cortinarius foliigemmatum</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius foliigemmatum</i> Chevassut et Henry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 46
<i>Cortinarius foliigemmatum</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius foliigemmatum</i> Chev.& Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 32
<i>Cortinarius foliigemmatum</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius foliigemmatum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius fulgoalbus</i> Rob. Henry (1952)	<i>Cortinarius fulgoabus</i> Hy	Commune de Dourbies (L'Espérou)	CHEVASSUT G. (Coll. Orts)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius fulvescens</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius fulvescens</i> Hy	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius fulvescens</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius fulvescens</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 52
<i>Cortinarius glandicolor</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius glandicolor</i> (Fr.) Fr. ss. Rea (cette interprétation n'est pas prise en compte dans I.F.)	Commune de Cardet (Bois du Dèvés)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Trescol et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 43
<i>Cortinarius glaucescens</i> (Jul. Schäff.) M.M. Moser (1967)	<i>Cortinarius glaucescens</i> J. Schaeff.	Commune de Alès (Trèpeloup)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Épinat)	1991 – CECSMCor - p. 43
<i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff.) Gray (1821)	<i>Cortinarius glaucopus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff.) Gray (1821)	<i>Cortinarius glaucopus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff.) Gray (1821)	<i>Cortinarius glaucopus</i> (Sch. : Fr.) Fr. var. <i>submagicus</i> Bon & Gaugué (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius glaucopus</i> var. <i>submagicus</i> Bon & Gaugué 1975 = <i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff.) Gray (1821))	Commune de Alès (Le Vignal)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Épinat et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 43
<i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff.) Gray (1821)	<i>Cortinarius glaucopus</i> (Fr.) var. <i>acyaneus</i> Mos. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius glaucopus</i> var. <i>acyaneus</i> (M.M. Moser) Nezdobjm. 1983 = <i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff.) Gray (1821))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G. (M. Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff.) Gray (1821)	<i>Cortinarius glaucopus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57

<i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff.) Gray (1821)	<i>Cortinarius glaucopus</i> Fr. var. <i>submagicus</i> Bon & Gaugué (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius glaucopus</i> var. <i>submagicus</i> Bon & Gaugué 1975 = <i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff.) Gray (1821))	Commune de Tornac	TRESCOL F. (Trescol et Épinat)	1983 – CCV, p. 15
<i>Cortinarius globovosporus</i> (Chevassut & Rob. Henry) G. Garnier (1991)	<i>Cortinarius sericeus</i> Vél var. <i>globovosporus</i> Chev. – Hry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius sericeus</i> var. <i>globovosporus</i> Chevassut & Rob. Henry 1982 = <i>Cortinarius globovosporus</i> (Chevassut & Rob. Henry) G. Garnier (1991))	Commune de Vauvert	CHEVASSUT G. (Mme Rocques)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 96
<i>Cortinarius globovosporus</i> (Chevassut & Rob. Henry) G. Garnier (1991)	<i>Cortinarius sericeus</i> Vél var. <i>globovosporus</i> Chev. – Hry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius sericeus</i> var. <i>globovosporus</i> Chevassut & Rob. Henry 1982 = <i>Cortinarius globovosporus</i> (Chevassut & Rob. Henry) G. Garnier (1991))	Commune de Vauvert	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut, leg Mme Roques)	1991 – CECSMCor - p. 63
<i>Cortinarius gracilior</i> (Jul. Schäff. ex M.M. Moser) M.M. Moser (1967)	<i>Cortinarius gracilior</i> (Sch.) Mos.	Arrondissement de Alès (région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Trescol)	1991 – CECSMCor - p. 43
<i>Cortinarius gracilior</i> (Jul. Schäff. ex M.M. Moser) M.M. Moser (1967)	<i>Cortinarius gracilior</i> Schäff.	Commune de Saint-Jean-du-Pin (Les Plos)	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 35
<i>Cortinarius grandisporus</i> (Chevassut & Rob. Henry) Bidaud (2010)	<i>Cortinarius saginus</i> (Fr.) ssp <i>grandisporus</i> Chev. Hy (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius saginus</i> subsp. <i>grandisporus</i> Chevassut & Rob. Henry 1982 = <i>Cortinarius grandisporus</i> (Chevassut & Rob. Henry) Bidaud (2010))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 96
<i>Cortinarius grandisporus</i> (Chevassut & Rob. Henry) Bidaud (2010)	<i>Cortinarius saginus</i> Fr. ss. Fr. ssp. <i>grandisporus</i> Chevassut et Henry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius saginus</i> subsp. <i>grandisporus</i> Chevassut & Rob. Henry 1982 = <i>Cortinarius grandisporus</i> (Chevassut & Rob. Henry) Bidaud (2010))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 32
<i>Cortinarius grandisporus</i> (Chevassut & Rob. Henry) Bidaud (2010)	<i>Cortinarius saginus</i> var. <i>grandisporus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius saginus</i> subsp. <i>grandisporus</i> Chevassut & Rob. Henry 1982 = <i>Cortinarius grandisporus</i> (Chevassut & Rob. Henry) Bidaud (2010))	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 47
<i>Cortinarius grandisporus</i> (Chevassut & Rob. Henry) Bidaud (2010)	<i>Cortinarius saginus</i> ssp <i>grandisporus</i> ssp. nov. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius saginus</i> subsp. <i>grandisporus</i> Chevassut & Rob. Henry 1982 = <i>Cortinarius grandisporus</i> (Chevassut & Rob. Henry) Bidaud (2010))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius</i>	<i>Cortinarius griseolavandulus</i>	Arrondissement de Alès	CHEVASSUT G.,	1991 – CECSMCor

<i>griseolavandulus</i> Reumaux (1980)	Reumaux	(région d'Alès)	coordonnateur (selon Trescol)	- p. 43
<i>Cortinarius griseolavandulus</i> Reumaux (1980)	<i>Cortinarius griseolavandulus</i> Rx	Commune de Pompignan	TRESCOL F. (Trescol - Delplanque)	1983 – CCV, p. 04
<i>Cortinarius haematochelis</i> (Bull.) Fr. 1838	<i>Agaricus (Cortinarius)</i> <i>aimatochelis</i> Bull. ( <i>Agaricus aimatochelis</i> Bull. 1812 n'est repris ni dans S.F. ni dans I.F. MycoBank indique que cette espèce doit être nommée <i>Cortinarius</i> <i>haematochelis</i> (Bull.) Fr 1838)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.91
<i>Cortinarius haematochelis</i> (Bull.) Fr. 1838	<i>Agaricus (Cortinarius)</i> <i>aimatochelis</i> Bull. ( <i>Agaricus aimatochelis</i> Bull. 1812 n'est repris ni dans S.F. ni dans I.F. MycoBank indique que cette espèce doit être nommée <i>Cortinarius</i> <i>haematochelis</i> (Bull.) Fr 1838)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.91
<i>Cortinarius haematochelis</i> (Bull.) Fr. 1838	<i>Agaricus (Cortinarius)</i> <i>aimatochelis</i> Bull. ( <i>Agaricus aimatochelis</i> Bull. 1812 n'est repris ni dans S.F. ni dans I.F. MycoBank indique que cette espèce doit être nommée <i>Cortinarius</i> <i>haematochelis</i> (Bull.) Fr 1838)	Commune de Campestre- et-Luc (Bois de Salboux)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.91
<i>Cortinarius haematocheloides</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius haematocheloides</i> Chev. Hy	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Cortinarius haematocheloides</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius haematocheloides</i> Chevassut et Henry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 50
<i>Cortinarius haematocheloides</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius haematocheloides</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius herbarum</i> Rob. Henry (1952)	<i>Cortinarius herbarum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Cortinarius herculeus</i> Malençon (1958)	<i>Cortinarius herculeus</i> Malençon	Arrondissement de Alès (Cévennes)	MARCHAND A.	1982 - BTFMDS – N° 86, p. 35
<i>Cortinarius herculeus</i> Malençon (1958)	<i>Cortinarius herculeus</i> Malençon	Arrondissement de Alès (Cévennes)	MARCHAND A.	1982 – CNMT7, p. 112
<i>Cortinarius herculeus</i> Malençon (1958)	<i>Cortinarius herculeus</i> Malençon	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	MARCHAND A.	1982 - BTFMDS – N° 86, p. 35
<i>Cortinarius herculeus</i> Malençon (1958)	<i>Cortinarius herculeus</i> Malençon	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	MARCHAND A.	1982 – CNMT7, p. 112
<i>Cortinarius hillieri</i> Rob. Henry (1938)	<i>Cortinarius hillieri</i> Hy	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. (MM. Etienne & Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius hillieri</i> Rob. Henry (1938)	<i>Cortinarius hillieri</i> Hry	Commune de Quissac	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 57
<i>Cortinarius hillieri</i> Rob. Henry (1938)	<i>Cortinarius hillieri</i> Hry	Commune de Quissac	CHEVASSUT G.,	1983 – FCRLC, p. 31
<i>Cortinarius hillieri</i> Rob. Henry (1938)	<i>Cortinarius hillieri</i> Hry	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 44
<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr. ex Sow.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 46
<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr. ex Sow.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 46
<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr.	Commune de Saint-Gilles	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Mme	1991 – CECSMCor - p. 45



			Riousset)	
<i>Cortinarius holophaeus</i> J.E. Lange 1935	<i>Cortinarius holophaeus</i> (Fr.) Lge (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius holophaeus</i> J.E. Lange 1935)	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 45
<i>Cortinarius humicola</i> (Quél.) Maire (1911)	<i>Cortinarius humicola</i> (Quél.) Maire	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Cortinarius ilexarbutus</i> Rob. Henry (1986)	<i>Cortinarius ilexarbutus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R.	1986 – BTSMF – Fasc. 1, p. 70 et 84
<i>Cortinarius incarnatofocalis</i> Rob. Henry (1989)	<i>Cortinarius incarnatofocalis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 76
<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers. : Fr.) Fr. var. <i>obscurocyaneus</i> (Secr.) Mos. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius infractus</i> var. <i>obscurocyaneus</i> (Secr. ex J. Schröt.) Quadr. 1985 = <i>Cortinarius infractus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Commune de Alès	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Trescol)	1991 – CECSMCor - p. 46
<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius infractus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius infractus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius infrastemmatus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1986 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius infrastemmatus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1986 - BLAMFM - N° 06, p. 15
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius infrastemmatus</i> nov. sp. (Chevassut & Henry)	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1988 - DM – Fasc. 73, p. 50
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius infrastemmatus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 55
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius infrastemmatus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 75
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chev - Hry	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 45
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius infrastemmatus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52 et 53
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius infrastemmatus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14 et 15
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius infrastemmatus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Cortinarius intentus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius intentus</i> Fr (ss Quél. non Fr.) Ricken (cette interprétation n'est pas prise en compte dans I.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G.	1977 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 70
<i>Cortinarius intentus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius intentus</i> Fr (ss Quél. non Fr.) Ricken (cette interprétation n'est pas prise en compte dans I.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. et HENRY R.	1978 – DM – Fasc. 32, p. 27
<i>Cortinarius ionochlorus</i>	<i>Cortinarius ionochlorus</i> Maire	Arrondissement de Alès	CHEVASSUT G.,	1991 – CECSMCor

Maire (1937)		(région d'Alès)	coordonnateur (selon Épinat et Kizlik)	- p. 47
<i>Cortinarius ionochlorus</i> Maire (1937)	<i>Cortinarius ionochlorus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., BERTÉA P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Cortinarius ionochlorus</i> Maire (1937)	<i>Cortinarius ionochlorus</i> Maire	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 47
<i>Cortinarius ionochlorus</i> Maire (1937)	<i>Cortinarius ionochlorus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius ionochlorus</i> Maire (1937)	<i>Cortinarius ionochlorus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius jubarinus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius jubarinus</i> Fr. ss. Fr. (non Lange)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 74
<i>Cortinarius jubarinus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius jubarinus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 46
<i>Cortinarius laetargutus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius laetargutus</i> Chev. Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet)	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 111
<i>Cortinarius laetargutus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius laetargutus</i> Chevassut & Henry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1978 – DM – Fasc. 32, p. 34 et 40
<i>Cortinarius laetargutus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius laetargutus</i> Chev.& Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet)	1983 – FCRLC, p. 30
<i>Cortinarius laetargutus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius laetargutus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius laetissimus</i> Rob. Henry (1957)	<i>Cortinarius laetissimus</i> Hy	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 98 et 99
<i>Cortinarius latus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius latus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius latus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 98
<i>Cortinarius leproleptopus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius leproleptopus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1986 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 33
<i>Cortinarius leproleptopus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius leproleptopus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1986 - BLAMFM - N° 06, p. 14
<i>Cortinarius leproleptopus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius leproleptopus nov. sp.</i> (Chevassut & Henry)	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1988 - DM – Fasc. 73, p. 46
<i>Cortinarius leproleptopus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius leproleptopus</i> Chev. - Hry	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 49
<i>Cortinarius leucopus</i> (Bull.) Fr. 1838	<i>Agaricus (Cortinarius) leucopodius</i> Bull. ( <i>Agaricus leucopodius</i> Bull. 1812 n'est repris ni dans S.F. ni dans I.F. MycoBank indique que cette espèce doit être nommée <i>Cortinarius leucopus</i> (Bull.) Fr 1838 qui figure dans I.F.)	Commune de Aigues-Mortes (Pinèdes près d'Aigues-Mortes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.91
<i>Cortinarius luteolilacinus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius luteolilacinus</i> Chev. & Hry.	Commune de Durfort	CHEVASSUT G. & HENRY R. (Etienne et Jerphanion)	1975 - DM – Fasc. 20, p. 31
<i>Cortinarius luteolilacinus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius luteolilacinus</i> Chev. & Hry.	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R. (Etienne et Jerphanion)	1975 - DM – Fasc. 20, p. 31
<i>Cortinarius luteolilacinus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius luteolilacinus</i> Chev. & Hry	Commune de Quissac	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 14
<i>Cortinarius luteorufus</i>	<i>Cortinarius luteorufus</i>	Arrondissement de Le	CHEVASSUT G. et	1978 – DM – Fasc.

Chevassut & Rob. Henry (1978)	Chevassut & Henry	Vigan (Aigoual)	HENRY R.	32, p. 69
<i>Cortinarius luteorufus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius luteorufus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius mairei</i> M. Moser (1967)	<i>Cortinarius mairei</i> (Mos.) Mos. var. <i>juranus</i> Hry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius mairei</i> var. <i>juranus</i> Rob. Henry 1985 = <i>Cortinarius mairei</i> M.M. Moser (1967))	Commune de Monteils	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol, Épinat et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 49
<i>Cortinarius mairei</i> M. Moser (1967)	<i>Cortinarius mairei</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Cortinarius mairei</i> M. Moser (1967)	<i>Cortinarius mairei</i> (Mos.) Mos. var. <i>juranus</i> Hry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius mairei</i> var. <i>juranus</i> Rob. Henry 1985 = <i>Cortinarius mairei</i> M.M. Moser (1967))	Commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille (Cabriès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol, Épinat et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 49
<i>Cortinarius malicorius</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius malicorius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius malicorius</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius malicorius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius malicorius</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius malicorius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius malicorius</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius malicorius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius malicorius</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius malicorius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 26
<i>Cortinarius malicorius</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius malicorius</i>	Commune de Arphy (bois de Montals)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Cortinarius malicorius</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius malicorius</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius malicorius</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius malicorius</i>	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius melanotus</i> Kalchbr. 1874	<i>Cortinarius melanotus</i> Kalchb.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 36
<i>Cortinarius melleopallens</i> (Fr.) Britzelm. (1892)	<i>Cortinarius melleopallens</i> ss Bat. (l'interprétation de cette espèce au sens de Bataille ne figure pas dans I.F.. Selon S.F., la citation actuelle correcte. est : <i>Cortinarius melleopallens</i> (Fr.) Britzelm. (1892))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 47
<i>Cortinarius melleopallens</i> (Fr.) Britzelm. (1892)	<i>Cortinarius melleopallens</i> ss Bat. (l'interprétation de cette espèce au sens de Bataille ne figure pas dans I.F.. Selon S.F., la citation actuelle correcte. est : <i>Cortinarius melleopallens</i> (Fr.) Britzelm. (1892))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 47
<i>Cortinarius microspermus</i> J.E. Lange (1940)	<i>Cortinarius microspermus</i> Lge	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 96
<i>Cortinarius miltinus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius miltinus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius miltinus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius miltinus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 50
<i>Cortinarius miniatopus</i> J.E. Lange (1940)	<i>Cortinarius miniatopus</i> Lge	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur	1991 – CECSMCor - p. 50

			(selon Chevassut)	
<i>Cortinarius miser</i> M.M. Moser (1967)	<i>Cortinarius miser</i> Mos.	Commune de Anduze (Tavion)	CHEVASSUT G. (MM. Trescol et Kizlik)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
<i>Cortinarius miser</i> M.M. Moser (1967)	<i>Cortinarius miser</i> Mos.	Commune de Anduze (Tavion)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Trescol et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 50
<i>Cortinarius mucifluoides</i> Rob. Henry ex Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (2000)	<i>Cortinarius mucifluoides</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius mucifluoides</i> Rob. Henry ex Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (2000)	<i>Cortinarius mucifluoides</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 66
<i>Cortinarius mucifluoides</i> Rob. Henry ex Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (2000)	<i>Cortinarius mucifluoides</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius mucifluoides</i> Rob. Henry ex Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (2000)	<i>Cortinarius mucifluoides</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius mucifluus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius mucifluus</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J. Kickx f. (1867)	<i>Agaricus (Cortinarius) mucosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus mucosus</i> Bull. 1792 = <i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J.J. Kickx (1867))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.92
<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J. Kickx f. (1867)	<i>Agaricus (Cortinarius) mucosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus mucosus</i> Bull. 1792 = <i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J.J. Kickx (1867))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 – EFMRMG - p.92
<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J. Kickx f. (1867)	<i>Cortinarius mucosus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J. Kickx f. (1867)	<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) Kickx	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J. Kickx f. (1867)	<i>Agaricus (Cortinarius) mucosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus mucosus</i> Bull. 1792 = <i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J.J. Kickx (1867))	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan),	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.92
<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J. Kickx f. (1867)	<i>Cortinarius mucosus</i>	Commune de Nîmes (bosquet de la Tour Magne)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J. Kickx f. (1867)	<i>Agaricus (Cortinarius) mucosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus mucosus</i> Bull. 1792 = <i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J.J. Kickx (1867))	Commune de Saint-Jean-de-Valériscle (Bois de Saint-Jean-de-Valériscle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.92
<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J. Kickx f. (1867)	<i>Agaricus (Cortinarius) mucosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus mucosus</i> Bull. 1792 = <i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J.J. Kickx (1867))	Commune de Thoiras (Bois de Malérargues)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.92



<i>Cortinarius mucronatus</i> Rob. Henry (1986)	<i>Cortinarius mucronatus</i> Chev. - Hry	Commune de Durfort	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 51
<i>Cortinarius multiformis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinaria multiformis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Harant H.	1960 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 3
<i>Cortinarius multiformis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius multiformis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius nitidus</i> (Schaeff.) Fr. 1838	<i>Cortinarius nitidus</i> (Fr.) Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius nitidus</i> (Schaeff.) Fr. 1838)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 5
<i>Cortinarius obtusus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius obtusus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Coupiac)	ANONYME	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189
<i>Cortinarius olidovolvatus</i> Bon & Trescol (1988)	<i>Cortinarius olidovolvatus</i> Bon & Trescol 1988	Commune de Alès	BON M. (Trescol 1986 - 87)	1992 - DM – Fasc. 85, p. 54
<i>Cortinarius olidovolvatus</i> Bon & Trescol (1988)	<i>Cortinarius olidovolvatus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52
<i>Cortinarius olidovolvatus</i> Bon & Trescol (1988)	<i>Cortinarius olidovolvatus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Cortinarius olidus</i> J.E. Lange (1940)	<i>Cortinarius olidus</i> Lge	Arrondissement de le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius olidus</i> J.E. Lange (1935)	<i>Cortinarius olidus</i> Lge	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 95
<i>Cortinarius olidus</i> J.E. Lange (1940)	<i>Cortinarius olidus</i> Lge	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 26
<i>Cortinarius olidus</i> J.E. Lange (1940)	<i>Cortinarius olidus</i> Lge	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius olidus</i> J.E. Lange (1940)	<i>Cortinarius olidus</i> Lge	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius olidus</i> J.E. Lange (1940)	<i>Cortinarius olidus</i> Lge	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius oreinus</i> (Rob. Henry) Eyssart. (2008)	<i>Cortinarius (Hydrocybe) fulvoisabellinus</i> Hry ssp. <i>oreina</i> ssp. nov. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius fulvoisabellinus</i> subsp. <i>oreinus</i> Rob. Henry 1989 = <i>Cortinarius oreinus</i> (Rob. Henry) Eyssart. (2008))	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R. (Chevassut G.)	1981 - BTSMF – Fasc. 3, p. 263
<i>Cortinarius oreinus</i> (Rob. Henry) Eyssart. (2008)	<i>Cortinarius fulvoisabellinus</i> ssp. <i>oreina</i> ssp. nov. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius fulvoisabellinus</i> subsp. <i>oreinus</i> Rob. Henry 1989 = <i>Cortinarius oreinus</i> (Rob. Henry) Eyssart. (2008))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr.	Arrondissement de Alès (Cévennes méridionales)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 116
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i> (Fr.) Fr.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 37
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	KIZLIK S. (Détermination Trescol F.)	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes méridionales)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 116
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67

<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i> (Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 37
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr.	Commune de Anduze	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 54
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier - Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i>	Commune de Saint-André-de-Majencoules (Peyregrosse)	Roussel J.L. & ANDARY C.	1975 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 157
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Camprieu)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 36
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr.	Commune de Soustelle	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 54
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	Cortinaire montagnard (c'est le nom français utilisé à cette période pour <i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838))	Commune de Valleraugue	PRIVAT G. et CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 128
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i>	Commune de Valleraugue	ROUSSEL J.-L. & ANDARY C.	1975 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 157
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr.	Commune de Valleraugue	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 116
<i>Cortinarius orichalceolens</i> Rob. Henry (1986)	<i>Cortinarius orichalceolens</i>	Commune de Quissac	HENRY R. ( <i>Chevassut G.</i> )	1985 – BTSMF – Fasc. 1, p. 14
<i>Cortinarius orichalceolens</i> Rob. Henry (1986)	<i>Cortinarius orichalceolens</i> Hry	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1985 - DM – Fasc. 63-64, p. 98
<i>Cortinarius orichalceolens</i> Rob. Henry (1986)	<i>Cortinarius orichalceolens</i> Hry (= <i>C. orichalceus</i> ss. Joachim)	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 54
<i>Cortinarius orichalceus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Cortinarius orichalceus</i> Batsch	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1975 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 93
<i>Cortinarius orichalceus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Cortinarius orichalceus</i> Fr. Mos.	Arrondissement de le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius orichalceus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Cortinarius orichalceus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius orichalceus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Cortinarius russus</i> Fr. (non Qué.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius russus</i> Fr. 1838 = <i>Cortinarius orichalceus</i> (Batsch) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet & M. Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 98
<i>Cortinarius orichalceus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Cortinarius orichalceus</i> Fr. Mos.	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius orichalceus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Cortinarius orichalceus</i> Fr. Mos.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius orichalceus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Cortinarius russus</i> Fr. (non Qué.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius russus</i> Fr. 1838 = <i>Cortinarius orichalceus</i> (Batsch) Fr. (1838))	Commune de Dourbies (Pueylong)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet & M. Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 98
<i>Cortinarius orichalceus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Cortinarius orichalceus</i> Fr. Mos.	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius parasebaceus</i> Rob. Henry (1989)	<i>Cortinarius parasebaceus</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 85
<i>Cortinarius parasebaceus</i>	<i>Cortinarius parasebaceus</i>	Arrondissement de Le	HENRY R.	1989 – BTSMF –

Rob. Henry (1989)		Vigan (Cévennes)		Fasc. 1, p. 85
<i>Cortinarius parevernius</i> Rob. Henry (1953)	<i>Cortinarius parevernius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius parevernius</i> Rob. Henry (1953)	<i>Cortinarius parevernius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 73
<i>Cortinarius pedemirus</i> Chevassut & Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius pedemirus</i> Chev. Hry	Commune de Quissac	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius pedemirus</i> Chevassut & Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius pedemirus</i> Chevassut et Henry	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 43
<i>Cortinarius pedemirus</i> Chevassut & Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius pedemirus</i> Chev. & Hry	Commune de Quissac	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 60
<i>Cortinarius pedemirus</i> Chevassut & Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius pedemirus</i> Chev. - Hry	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 55
<i>Cortinarius percomis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius percomis</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Coupjac)	ANONYME	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189
<i>Cortinarius perpallens</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius perpallens</i> Chev. Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1977 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Cortinarius perpallens</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius perpallens</i> Chevassut & Henry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1978 – DM – Fasc. 32, p. 5
<i>Cortinarius perpallens</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius perpallens</i> Chev. & Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 21
<i>Cortinarius perpallens</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius perpallens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius perstrenuus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius perstrenuus</i> Chev. Hry	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 115
<i>Cortinarius perstrenuus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius perstrenuus</i> Chev. & Hry	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 34
<i>Cortinarius perstrenuus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius perstrenuus</i> Chev. Hry	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 115
<i>Cortinarius perstrenuus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius perstrenuus</i> Chevassut & Henry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1978 – DM – Fasc. 32, p. 20
<i>Cortinarius perstrenuus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius perstrenuus</i> Chev. & Hry	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 34
<i>Cortinarius perstrenuus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius perstrenuus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius phaeoloma</i> Rob. Henry (1961)	<i>Cortinarius phaeoloma</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
<i>Cortinarius phaeoruber</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius phaeoruber</i> Chev. Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius phaeoruber</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius phaeoruber</i> Chevassut et Henry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 52
<i>Cortinarius phaeoruber</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius phaeoruber</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius polymorphus</i> Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius polymorphus</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 18
<i>Cortinarius porphyropus</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius porphyropus</i> Fr. ex A.S. var <i>anomaloïdes</i> (Chev. Hry) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius porphyropus</i> var.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1977 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 70

	<i>anomaloides</i> Chevassut & Rob. Henry 1978 = <i>Cortinarius porphyropus</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838))			
<i>Cortinarius porphyropus</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius porphyropus</i> Fr. ex A. S. var. <i>anomaloides</i> Chevassut & Henry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius porphyropus</i> var. <i>anomaloides</i> Chevassut & Rob. Henry 1978 = <i>Cortinarius porphyropus</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R. (Lécot C.)	1978 – DM – Fasc. 32, p. 24
<i>Cortinarius privignoides</i> Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius privignoides</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 159
<i>Cortinarius privignoides</i> Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius privignoides</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 50
<i>Cortinarius privignorum</i> Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius privignorum</i> Hy	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 96
<i>Cortinarius privignorum</i> Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius privignorum</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 51
<i>Cortinarius productus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius productus</i> Chev. Hy	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J -P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Cortinarius productus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius productus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1986 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Cortinarius productus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius productus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1986 - BLAMFM - N° 06, p. 15
<i>Cortinarius productus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius productus</i> sp. nov. (Chevassut & Henry)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1988 - DM – Fasc. 73, p. 59
<i>Cortinarius productus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	<i>Cortinarius productus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius pseudarcuatorum</i> Rob. Henry (1986)	<i>Cortinarius pseudarcuatorum</i> Hry sp. nov.	Commune de Alès	CHEVASSUT G. & HENRY R.	1985 - DM – Fasc. 63-64, p. 80
<i>Cortinarius pseudoarcuatorum</i> Rob. Henry (1986)	<i>Cortinarius pseudoarcuatorum</i> Hry	Commune de Alès	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 57
<i>Cortinarius pseudocaninus</i> Rob. Henry (1981)	<i>Cortinarius (Telamonia) pseudocaninus</i> nov. sp. Chev. et Hry	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R. (Chevassut G.)	1981 - BTSMF – Fasc. 3, p. 217
<i>Cortinarius pseudocaninus</i> Rob. Henry (1981)	<i>Cortinarius pseudocaninus</i> Chev. Hy	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Cortinarius pseudocaninus</i> Rob. Henry (1981)	<i>Cortinarius (Telamonia) pseudocaninus</i> Chev. Hry	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R. (Chevassut)	1983 - BTSMF – Fasc. 1, p.13
<i>Cortinarius pseudocaninus</i> Rob. Henry (1981)	<i>Cortinarius pseudocaninus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius pseudocyanites</i> Rob. Henry ex Bidaud & Reumaux (2005)	<i>Cortinarius pseudocyanites</i> Hy	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (M. Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 98
<i>Cortinarius pseudocyanites</i> Rob. Henry ex Bidaud & Reumaux (2005)	<i>Cortinarius pseudocyanites</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 14
<i>Cortinarius pseudonapus</i> (Rob. Henry ex M.M. Moser) M.M. Moser (1967)	<i>Cortinarius pseudonapus</i> (Hry in Mos.)	Commune de Sumène,	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 57
<i>Cortinarius</i>	<i>Cortinarius pseudoprivignus</i>	Arrondissement de Le	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH -



<i>pseudoprivignus</i> Rob. Henry (1985)	Hry	Vigan (Aigoual)		Fasc. 3-4, p. 160
<i>Cortinarius pseudoprivignus</i> Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius pseudoprivignus</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1978 – DM – Fasc. 32, p. 58 et 59
<i>Cortinarius pseudoprivignus</i> Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius pseudoprivignus</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 51
<i>Cortinarius pseudoprivignus</i> Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius pseudoprivignus</i> Hry	Commune de Vic-le Fesq	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 57
<i>Cortinarius pseudoprivignus</i> Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius (Hydrotelamonia) pseudoprivignus</i> Hry f. <i>méridionale</i> (cette forme n'est pas reprise dans I.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R. (Chevassut)	1983 - BTSMF – Fasc. 1, p.13
<i>Cortinarius pseudosalor</i> J.E. Lange (1940)	<i>Cortinarius pseudosalor</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Cortinarius purpurascens</i> f. <i>eumarginata-major</i> R. Henry 1973	<i>Cortinarius purpurascens</i> f. <i>eumarginata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius purpurascens</i> f. <i>eumarginata-major</i> R. Henry 1973 ; il n'y a aucun nom actuel pour cette forme dans S.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius purpurascens</i> f. <i>eumarginata-major</i> R. Henry 1973	<i>Cortinarius purpurascens</i> f. <i>eumarginata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius purpurascens</i> f. <i>eumarginata-major</i> R. Henry 1973 ; il n'y a aucun nom actuel pour cette forme dans S.F.)	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius purpurascens</i> f. <i>eumarginata-major</i> R. Henry 1973	<i>Cortinarius purpurascens</i> f. <i>eumarginata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius purpurascens</i> f. <i>eumarginata-major</i> R. Henry 1973 ; il n'y a aucun nom actuel pour cette forme dans S.F.)	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius purpurascens</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius purpurascens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994)	<i>Cortinarius phoeniceus</i> Fr. ex Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire 1911 = <i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 155
<i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994)	<i>Cortinarius phoeniceus</i> Fr. ex Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire 1911 = <i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 39
<i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994)	<i>Cortinarius phoeniceus</i> Fr. ex Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire 1911 = <i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud,	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 155

	Moëgne-Locc. & Reumaux (1994))			
<i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994)	<i>Cortinarius phoeniceus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire 1911 = <i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994)	<i>Cortinarius phoeniceus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire 1911 = <i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994)	<i>Cortinarius phoeniceus</i> Fr. ex Bul. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire 1911 = <i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 39
<i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994)	<i>Cortinarius phoeniceus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire 1911 = <i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 26
<i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994)	<i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire 1911 = <i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994)	<i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire 1911 = <i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994))	Commune de Anduze	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 55
<i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994)	<i>Cortinarius phoeniceus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire 1911 = <i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994)	<i>Cortinarius phoeniceus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire 1911 = <i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux (1994))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius quaerendus</i>	<i>Cortinarius quaerendus</i>	Arrondissement de Alès	HENRY R.	1989 – BTSMF –

Rob. Henry (1989)		(Cévennes)		Fasc. 1, p. 75
<i>Cortinarius quaerendus</i> Rob. Henry (1989)	<i>Cortinarius quaerendus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 75
<i>Cortinarius radicans</i> (Velen.) Moëgne-Locc. & Reumaux (1989)	<i>Cortinarius radicans</i> Vél.	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 59
<i>Cortinarius raphanoides</i> (Pers.) Fr. 1838	<i>Cortinarius raphanoides</i> ss Q. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius raphanoides</i> (Pers.) Fr. 1838. L'interprétation de cette espèce par Quélet n'est pas indiquée dans I.F)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet)	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 115
<i>Cortinarius raphanoides</i> (Pers.) Fr. 1838	<i>Cortinarius raphanoides</i> ss Quélet. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius raphanoides</i> (Pers.) Fr. 1838. L'interprétation de cette espèce par Quélet n'est pas indiquée dans I.F)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 36
<i>Cortinarius raphanoides</i> (Pers.) Fr. 1838	<i>Cortinarius raphanoides</i> ss. Quélet. non Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius raphanoides</i> (Pers.) Fr. 1838. L'interprétation de cette espèce par Quélet n'est pas indiquée dans I.F)	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 60
<i>Cortinarius renidens</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius renidens</i> ss Konr. & Maub. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius renidens</i> Fr. (1838). L'interprétation de cette espèce par K & M n'est pas indiquée dans I.F.)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 49
<i>Cortinarius renidens</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius renidens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Cortinarius renidens</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius renidens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius renidens</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius renidens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius renidens</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius renidens</i> ss Konr. & Maub. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius renidens</i> Fr. (1838). L'interprétation de cette espèce par K & M n'est pas indiquée dans I.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 49
<i>Cortinarius renidens</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius renidens</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius renidens</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius renidens</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius rheubarbarinus</i> Rob. Henry (1956)	<i>Cortinarius rheubarbarinus</i> Hry	Arrondissement de Alès (région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 60
<i>Cortinarius rheubarbarinus</i> Rob. Henry (1956)	<i>Cortinarius rheubarbarinus</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 45
<i>Cortinarius riederi</i> (Weinm.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius riederi</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius riederi</i>	<i>Cortinarius riederi</i>	Arrondissement de Le	CHEVASSUT G. &	1991 - BFAMM -

(Weinm.) Fr. (1838)		Vigan (Aigoual)	BERTÉA P.	N° 6, p. 73
<i>Cortinarius roseovariatus</i> Rob. Henry (1989)	<i>Cortinarius roseovariatus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 50 et 92
<i>Cortinarius rubellopes</i> Rob. Henry (1937)	<i>Cortinarius rubellopes</i> Hry	Commune de Meynes	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Mme Riousset)	1991 – CECSMCor - p. 61
<i>Cortinarius rubicundulus</i> (Rea) A. Pearson (1946)	<i>Cortinarius rubicundulus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 26
<i>Cortinarius rubicundulus</i> (Rea) A. Pearson (1946)	<i>Cortinarius rubicundulus</i> (Rea) Pearson	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Cortinarius rubricosus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius rubricosus</i> Fr. ss Rick. (l'interprétation de cette espèce au sens de Ricken n'est pas reprise par I.F. Selon S.F., la citation actuelle correcte pour est : <i>Cortinarius rubricosus</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 45
<i>Cortinarius rubricosus</i> (Fr.) Fr. 1838	<i>Cortinarius rubricosus</i> (Fr.) ss Mos. (l'interprétation de cette espèce au sens de Moser n'est pas reprise par I.F. Selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Cortinarius rubricosus</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet et M. Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 96
<i>Cortinarius rubricosus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius rubricosus</i> Fr. ss Rick. (l'interprétation de cette espèce au sens de Ricken n'est pas reprise par I.F. Selon S.F., la citation actuelle correcte pour est : <i>Cortinarius rubricosus</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 45
<i>Cortinarius rufo-olivaceus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius rufoolivaceus</i> Fr. ss. KM. (l'interprétation de cette espèce au sens de K & M n'est pas reprise par I.F. Selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Cortinarius rufo-olivaceus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 29
<i>Cortinarius rufo-olivaceus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius rufoolivaceus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Alès (région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Épinat et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 61
<i>Cortinarius rufo-olivaceus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius rufoolivaceus</i> Fr. ss. KM. (l'interprétation de cette espèce au sens de K & M n'est pas reprise par I.F. Selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Cortinarius rufo-olivaceus</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 29
<i>Cortinarius safranopes</i> Rob. Henry (1938)	<i>Cortinarius safranopes</i> Hry	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 46
<i>Cortinarius safranopes</i> Rob. Henry (1938)	<i>Cortinarius safranopes</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 46
<i>Cortinarius saginus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius saginus</i> Fr.	Arrondissement de le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius saginus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius saginus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius saginus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius saginus</i> Fr.	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64



<i>Cortinarius saginus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius saginus</i> Fr.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius saginus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius saginus</i> Fr.	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius salmoneoroseascens</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius salmoneoroseascens</i> Chev. Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 159
<i>Cortinarius salmoneoroseascens</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius salmoneoroseascens</i> Chevassut & Henry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R.	1978 – DM – Fasc. 32, p. 73
<i>Cortinarius salmoneoroseascens</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius salmoneoroseascens</i> Chev.& Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 49
<i>Cortinarius salmoneoroseascens</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)& Rob. Henry 1978	<i>Cortinarius salmoneoroseascens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius salor</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius salor</i>	Arrondissement de Alès Région d'Alès)	KIZLIK S. (Détermination Trescol F.)	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
<i>Cortinarius salor</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius salor</i> Fr.	Commune de Alès (Trèpeloup)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Trescol)	1991 – CECSMCor - p. 62
<i>Cortinarius salor</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius salor</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius salor</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius salor</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius salor</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius salor</i> Fr. ss. Bres. (l'interprétation de cette espèce au sens de Bresadola ne figure pas dans I.F. Selon S.F., la citation actuelle correcte. est : <i>Cortinarius salor</i> Fr. (1838))	Commune de Tornac	TRESCOL F. (Kizlik - Trescol)	1983 – CCV, p. 04
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulfen) Fr. (1838)	<i>Cortinarius sanguineus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulfen) Fr. (1838)	<i>Cortinarius sanguineus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulfen) Fr. (1838)	<i>Cortinarius sanguineus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulfen) Fr. (1838)	<i>Cortinarius sanguineus</i> (Wülf. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulfen) Fr. (1838)	<i>Cortinarius sanguineus</i>	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulfen) Fr. (1838)	<i>Cortinarius sanguineus</i>	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulfen) Fr. (1838)	<i>Cortinarius sanguineus</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius saporatus</i> Britzelm. (1897)	<i>Cortinarius saporatus</i> Britz.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	HENRY R. (Chevassut G.)	1995 - DM – Fasc. 97, p. 42
<i>Cortinarius saporatus</i> Britzelm. (1897)	<i>Cortinarius saporatus</i> Britz.	Commune de Arphy (Bois de Montals)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
<i>Cortinarius saturninus</i> var. <i>bresadolae</i> M.M. Moser ex Bon 1972	<i>Cortinarius saturninus</i> (Fr. : Fr.) Fr. var. <i>bresadolae</i> Mos.	Commune de Dourbies (Aigoual – Forêt du Lingas)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 24
<i>Cortinarius saturninus</i> var. <i>bresadolae</i> M.M. Moser ex Bon 1972	<i>Cortinarius saturninus</i> Fr. var. <i>bresadolae</i> Moser	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & HENRY R. (Chevassut G.)	1988 - DM – Fasc. 73, p. 61

<i>Cortinarius saturninus</i> var. <i>bresadolae</i> M.M. Moser ex Bon 1972	<i>Cortinarius saturninus</i> (Fr. : Fr.) Fr. var. <i>bresadolae</i> Mos.	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 62
<i>Cortinarius saueti</i> Rob. Henry (1937)	<i>Cortinarius saueti</i> var. <i>caninorugosus</i> var. <i>nov.</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius sauetii</i> var. <i>caninorugosus</i> Chevassut & Rob. Henry 1988 = <i>Cortinarius saueti</i> Rob. Henry (1937))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius sauetii</i> Rob. Henry (1937)	<i>Cortinarius saueti</i> Hry var. <i>caninorugosus</i> var. <i>nov.</i> (Chevassut & Henry) (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius sauetii</i> var. <i>caninorugosus</i> Chevassut & Rob. Henry 1988 = <i>Cortinarius saueti</i> Rob. Henry (1937))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual, Col du Minier)	CHEVASSUT G. & HENRY R. (Mme Moutet)	1988 - DM – Fasc. 73, p. 55
<i>Cortinarius scandens</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius scandens</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius scandens</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius scandens</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 52
<i>Cortinarius scaurus</i> var. <i>fulvofuligineus</i> (Persoon) P. Karsten (1879)	<i>Cortinarius scaurus</i> Fr. var. <i>fulvofuligineus</i> Fr. (ex Pers.) ss Fr. (cette variété n'est indiquée ni dans S.F. ni dans I.F. Elle est indiquée dans MycoDB, GBIF)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1977 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Cortinarius scaurus</i> var. <i>fulvofuligineus</i> (Persoon) P. Karsten (1879)	<i>Cortinarius scaurus</i> Fr. var. <i>fulvofuligineus</i> Fr. (ex Pers.) ss Fr. (cette variété n'est indiquée ni dans S.F. ni dans I.F. Elle est indiquée dans MycoDB, GBIF)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R. (Lécot et Jerphanion)	1978 – DM – Fasc. 32, p. 14
<i>Cortinarius scobinaceus</i> Malençon & Bertault (1970)	<i>Cortinarius scobinaceus</i> Mal. & Bert.	Commune de Meynes	CHEVASSUT G., coordonnateur	1991 – CECSMCor - p. 63
<i>Cortinarius scutulatus</i> (Fr.) Fr. 1838	<i>Cortinarius scutulatus</i> (Fr.) ss Hry (l'interprétation de cette espèce au sens de Henry n'est pas reprise dans I.F. Selon S.F., la citation actuelle correcte. est : <i>Cortinarius scutulatus</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 43
<i>Cortinarius scutulatus</i> (Fr.) Fr. 1838	<i>Cortinarius scutulatus</i> (Fr.) ss Hry (l'interprétation de cette espèce au sens de Henry n'est pas reprise dans I.F. Selon S.F., la citation actuelle correcte. est : <i>Cortinarius scutulatus</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 43
<i>Cortinarius scutulatus</i> (Fr.) Fr. 1838	<i>Cortinarius scutulatus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Commune de Le Vigan	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 63
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Cortinarius semi-sanguineus</i> Fr. ex Brig.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 39
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67

<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Cortinarius semi-sanguineus</i> Fr. ex Brig.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 39
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gill.	Commune de Saint-Jean-du-Pin	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Épinat et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 63
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gill.	Commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille (Cabriès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Épinat et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 63
<i>Cortinarius semudaphilus</i> Rob. Henry ex Reumaux (2013)	<i>Cortinarius semudaphilus</i> Hy	Commune de Arphy (Bois de Montals)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
<i>Cortinarius seponendus</i> Rob. Henry (1989)	<i>Cortinarius claricolor</i> var. <i>seponendus</i> (cette variété de <i>C. claricolor</i> n'est pas signalée dans I.F. Trescol dans ses « Cortinaires » T. 5 p. 29 indique : <i>Cortinarius seponendus</i> Hry est le nouveau nom de <i>C. claricolor</i> Fr.var. <i>seponendus</i> Hy)	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 60
<i>Cortinarius sericatus</i> Ramain ex Rob. Henry (1989)	<i>Cortinarius sericatus</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 40
<i>Cortinarius sericatus</i> Ramain ex Rob. Henry (1989)	<i>Cortinarius sericatus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 40
<i>Cortinarius simulatus</i> P.D. Orton (1958)	<i>Cortinarius (Sericeocybe) simulatus</i> Orton	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R. (Chevassut)	1977 - BTSMF – Fasc. 3, p. 342
<i>Cortinarius sodagnitus</i> Rob. Henry (1935)	<i>Cortinarius sodagnitus</i> Hry	Arrondissement de Alès (région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Épinat)	1991 – CECSMCor - p. 64
<i>Cortinarius splendentium</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius splendentium</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius splendificus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius splendificus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Cortinarius splendificus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius splendificus</i> Chev. - Hry	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 65
<i>Cortinarius splendificus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius splendificus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52
<i>Cortinarius splendificus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius splendificus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Cortinarius stemmatus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius stemmatus</i> Fr.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 45
<i>Cortinarius stemmatus</i> Fr. 1838	<i>Cortinarius stemmatus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 45
<i>Cortinarius streptosmus</i> Rob. Henry (1986)	<i>Cortinarius streptosmus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R.	1986 – BTSMF – Fasc. 1, p. 69 et 84
<i>Cortinarius streptosmus</i> Rob. Henry (1986)	<i>Cortinarius streptosmus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15

<i>Cortinarius subaccedens</i> Rob. Henry (1989)	<i>Cortinarius subaccedens</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 85
<i>Cortinarius subaccedens</i> Rob. Henry (1989)	<i>Cortinarius subaccedens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 85
<i>Cortinarius subbalaustinus</i> Rob. Henry (1991)	<i>Cortinarius subbalaustinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius subbulliardioides</i> Rob. Henry (1970)	<i>Cortinarius subbulliardioides</i> Hry	Commune de Quissac	CHEVASSUT G, coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 66
<i>Cortinarius subcinnamomeus</i> P. Karst. (1889)	<i>Cortinarius subcinnamomeus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius subcinnamomeus</i> P. Karst. (1889)	<i>Cortinarius subcinnamomeus</i> Karst.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 95
<i>Cortinarius subcinnamomeus</i> P. Karst. (1889)	<i>Cortinarius subcinnamomeus</i> Karst.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R. (Mme Moutet)	1982 – DM – Fasc. 47, p. 49
<i>Cortinarius subcinnamomeus</i> P. Karst. (1889)	<i>Cortinarius subcinnamomeus</i>	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius subferrugineus</i> (Batsch) Fr. 1838	<i>Cortinarius subferrugineus</i> (Batsch ex Fr.) fr.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 49
<i>Cortinarius subferrugineus</i> (Batsch) Fr. 1838	<i>Cortinarius subferrugineus</i> (Batsch ex Fr.) fr.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 49
<i>Cortinarius suboliveocaninus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius suboliveocaninus</i> (Chev. Hry)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet)	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 116
<i>Cortinarius suboliveocaninus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius suboliveocaninus</i> Chevassut & Henry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. et HENRY R. (M. Jerphanion et Mme Moutet)	1978 – DM – Fasc. 32, p. 46
<i>Cortinarius suboliveocaninus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius suboliveocaninus</i> Chev.-Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Moutet Mme)	1983 – FCRLC, p. 36
<i>Cortinarius suboliveocaninus</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius suboliveocaninus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius subparevernius</i> Rob. Henry (1970)	<i>Cortinarius subparevernius</i> Henry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Reumaux P.	1984 - DM – Fasc. 56, p. 20
<i>Cortinarius subporphyropus</i> Pilát (1954)	<i>Cortinarius subporphyropus</i> Pilát	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet & M. Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 98
<i>Cortinarius subscaurus</i> (M.M. Moser) M.M. Moser (1967)	<i>Cortinarius subscaurus</i> Mos.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius subscaurus</i> (M.M. Moser) M.M. Moser (1967)	<i>Cortinarius subscaurus</i> Mos.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius subturibulosus</i> Kizlik & Trescol (1991)	<i>Cortinarius subturibulosus</i> Kizlik - Trescol	Commune de Cardet (Bois du Dèvès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik et Trescol)	1991 – CECSMCor - p. 67
<i>Cortinarius subturibulosus</i> Kizlik & Trescol (1991)	<i>Cortinarius subturibulosus</i>	Commune de Les Mages (Bois Redon)	ÉPINAT C., KIZLIK S. & TRESCOL F. (Delaporte)	1993 – BSFAMM – N° 3, p. 25
<i>Cortinarius subturibulosus</i> Kizlik & Trescol (1991)	<i>Cortinarius subturibulosus</i>	Commune de Lézan (Bois du Dèvès)	ÉPINAT C., KIZLIK S. & TRESCOL F.	1993 – BSFAMM – N° 3, p. 25
<i>Cortinarius subturibulosus</i> Kizlik & Trescol (1991)	<i>Cortinarius subturibulosus</i> sp. nov. (Kizlik & Trescol)	Commune de Lézan (Le Dèvès)	KIZLIK S. & TRESCOL F.	1991 - DM – Fasc. 83, p. 41
<i>Cortinarius subturibulosus</i> Kizlik & Trescol (1991)	<i>Cortinarius decipiens</i> var. <i>subturibulosus</i> (Kizlik & Trescol) Ortega & Mahiques (selon I.F., la citation actuelle)	Commune de Lézan (Le Dèvès)	ORTEGA & MAHIQUES	1995 – DM – Fsc. 98-100, p. 301



	correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius decipiens</i> var. <i>subturibulosus</i> (Kizlik & Trescol) A. Ortega & Mahiques 1995 = <i>Cortinarius subturibulosus</i> Kizlik & Trescol (1991)			
<i>Cortinarius subturibulosus</i> Kizlik & Trescol (1991)	<i>Cortinarius subturibulosus</i>	Commune de Saint-Christol-lès-Alès (Route de Valz)	ÉPINAT C., KIZLIK S. & TRESCOL F. (M. Bringuier)	1993 – BSFAMM – N° 3, p. 25
<i>Cortinarius subviolascens</i> Rob. Henry ex Nezdobjm. (1983)	<i>Cortinarius subviolascens</i> Hry	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 44
<i>Cortinarius subviolascens</i> Rob. Henry ex Nezdobjm. (1983)	<i>Cortinarius subviolascens</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 30
<i>Cortinarius subviolascens</i> Rob. Henry ex Nezdobjm. (1983)	<i>Cortinarius subviolascens</i> Hry	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 44
<i>Cortinarius talus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius melliolens</i> Schaef. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius melliolens</i> Jul. Schäff. 1949 = <i>Cortinarius talus</i> Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius traganus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius traganus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1999 – BSFAMM – N° 16, p. 27
<i>Cortinarius traganus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius traganus</i> Fr.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Cortinarius traganus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius traganus</i> Fr.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Cortinarius traganus</i> var. <i>odoratus</i> M.M. Moser 1967	<i>Cortinarius traganus</i> var. <i>odoratus</i> Moser (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius traganus</i> var. <i>odoratus</i> M.M. Moser 1967 ; il n'y a aucun nom actuel pour cette variété dans S.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 28
<i>Cortinarius triformis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius triformis</i> Fr.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 50
<i>Cortinarius triformis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius triformis</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes, Aigoual)	CHEVASSUT G..	1983 – FCRLC, p. 50
<i>Cortinarius triumphans</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius crocolitus</i> Quéél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius crocolitus</i> Quéél. 1879 = <i>Cortinarius triumphans</i> Fr. (1838))	Arrondissement de le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius triumphans</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius crocolitus</i> Quéél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius crocolitus</i> Quéél. 1879 = <i>Cortinarius triumphans</i> Fr. (1838))	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius triumphans</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius crocolitus</i> Quéél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius crocolitus</i> Quéél. 1879 = <i>Cortinarius triumphans</i> Fr. (1838))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius triumphans</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius crocolitus</i> Quéél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius crocolitus</i> Quéél. 1879 = <i>Cortinarius triumphans</i> Fr. (1838))	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64

<i>Cortinarius trivialis</i> J.E. Lange (1940)	<i>Cortinarius trivialis</i> Lge ss. Hry (l'interprétation de cette espèce au sens de Henry n'est pas reprise dans I.F.. Selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Cortinarius trivialis</i> J.E. Lange (1940))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 02
<i>Cortinarius trivialis</i> J.E. Lange (1940)	<i>Cortinarius trivialis</i> Lge ss. Hry (l'interprétation de cette espèce au sens de Henry n'est pas reprise dans I.F.. Selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Cortinarius trivialis</i> J.E. Lange (1940))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 02
<i>Cortinarius trivialis</i> J.E. Lange (1940)	<i>Cortinarius trivialis</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 16
<i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Cortinarius) turbinatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus turbinatus</i> Bull. 1783 = <i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull.) Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.92
<i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Cortinarius) turbinatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus turbinatus</i> Bull. 1783 = <i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.92
<i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius turbinatus</i> (Bulliard) Fries	Arrondissement de Nîmes	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 87
<i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius turbinatus</i> Bull.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Cortinarius) turbinatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus turbinatus</i> Bull. 1783 = <i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull.) Fr. (1838))	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan),	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.92
<i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Cortinarius) turbinatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus turbinatus</i> Bull. 1783 = <i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull.) Fr. (1838))	Commune de Rousson (Bois de Ségoussac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.92
<i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius turbinatus</i> Bull. ss. Hry (l'interprétation de cette espèce au sens de Henry n'est pas reprise dans I.F. Selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull.) Fr. (1838))	Commune de Rousson (Ségoussac)	TRESCOL F.	1983 – CCV, p. 33
<i>Cortinarius turgidus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius turgidus</i> Fr.	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 69
<i>Cortinarius turibulosus</i> (Jul. Schäff. & E. Horak) Bon & G. Garnier 1991	<i>Cortinarius turibulosus</i> J. Schaeff. & Horak ss. Mos. (l'interprétation de cette espèce au sens de Moser n'est pas reprise dans I.F. Selon S.F., la citation actuelle correcte est :	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 69

	<i>Cortinarius turibulosus</i> (Jul. Schäff. & E. Horak) Bon & G. Garnier (1991)			
<i>Cortinarius turmalis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius turmalis</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1974 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 105
<i>Cortinarius turmalis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius turmalis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Cortinarius turmalis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius turmalis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius turmalis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius turmalis</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 14
<i>Cortinarius turmalis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius claricolor</i> var. <i>turmalis</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius claricolor</i> var. <i>turmalis</i> (Fr.) Quéf. 1886 = <i>Cortinarius turmalis</i> Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	HENRY R.	1989 – BTSMF – Fasc. 1, p. 44
<i>Cortinarius turmalis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius claricolor</i> var. <i>turmalis</i> (Fr.) Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius claricolor</i> var. <i>turmalis</i> (Fr.) Quéf. 1886 = <i>Cortinarius turmalis</i> Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 28
<i>Cortinarius uliginobadius</i> Rob. Henry (1981)	<i>Cortinarius</i> (Hydr.) <i>uliginobadius</i> nov. sp. Hry	Arrondissement de Alès (Cévennes)	HENRY R. (Chevassut G.)	1981 - BTSMF – Fasc. 3, p. 259
<i>Cortinarius uliginobadius</i> Rob. Henry (1981)	<i>Cortinarius</i> (Hydr.) <i>uliginobadius</i> nov. sp. Hry	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual et Cévennes)	HENRY R. (Chevassut G.)	1981 - BTSMF – Fasc. 3, p. 259
<i>Cortinarius uliginobtusus</i> Rob. Henry (1941)	<i>Cortinarius</i> (Hyd.) <i>uliginobtusus</i> f. <i>campanulato-striata</i> f. nov. Hry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius uliginobtusus</i> f. <i>campanulato-striatus</i> Rob. Henry 1981 = <i>Cortinarius uliginobtusus</i> Rob. Henry (1941))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	HENRY R. (Chevassut G.)	1981 - BTSMF – Fasc. 3, p. 258
<i>Cortinarius uliginobtusus</i> Rob. Henry (1941)	<i>Cortinarius</i> (Hyd.) <i>uliginobtusus</i> f. <i>campanulato-striata</i> f. nov. Hry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius uliginobtusus</i> f. <i>campanulato-striatus</i> Rob. Henry 1981 = <i>Cortinarius uliginobtusus</i> Rob. Henry (1941))	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual et Cévennes)	HENRY R. (Chevassut G.)	1981 - BTSMF – Fasc. 3, p. 258
<i>Cortinarius uliginobtusus</i> Rob. Henry (1941)	<i>Cortinarius</i> (Hyd.) <i>uliginobtusus</i> f. <i>campanulato-striata</i> f. nov. Hry (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius uliginobtusus</i> f. <i>campanulato-striatus</i> Rob. Henry 1981 = <i>Cortinarius uliginobtusus</i> Rob. Henry (1941))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – CECSMCor - p. 15
<i>Cortinarius uraceus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius uraceus</i> Mos	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 96
<i>Cortinarius uraceus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius uraceus</i> (Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 45
<i>Cortinarius vaccinochelis</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius vaccinochelis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Cortinarius vaccinochelis</i>	<i>Cortinarius vaccinochelis</i>	Arrondissement de Le	CHEVASSUT G.,	1978 – ASHHNH -

Chevassut & Rob. Henry (1978)		Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	BERTÉA P. & LÉCOT C.	Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius vaccinochelis</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius vaccinochelis</i> Chev. & Hry	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1983 – FCRLC, p. 42
<i>Cortinarius vaccinochelis</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius vaccinochelis</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius vaccinochelis</i> Chevassut & Rob. Henry (1978)	<i>Cortinarius vaccinochelis</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius variicolor</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius variicolor</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius variiformis</i> Malençon (1970)	<i>Cortinarius variiformis</i> Malç.	Commune de Cardet (Bois du Dèvés)	CHEVASSUT G, coordonnateur (selon Kizlik et Épinat)	1991 – CECSMCor - p. 70
<i>Cortinarius venetus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius venetus</i> (Fr.) Fr.	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 71
<i>Cortinarius veraprilis</i> Chevassut, Rob. Henry & G. Rioussset (1986)	<i>Cortinarius veraprilis</i> Chev. - Hry & Rioussset	Commune de Monteils (Bois de Monteils)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Trescol, Kizlik et Épinat)	1991 – CECSMCor - p. 71
<i>Cortinarius vibratilis</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius vibratilis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius vibratilis</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius vibratilis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 – BFAMM - N° 6, p. 73
<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Agaricus (Cortinarius) violaceus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus violaceus</i> L. 1753 = <i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray (1821))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.92
<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Agaricus (Cortinarius) violaceus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus violaceus</i> L. 1753 = <i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.92
<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Cortinarius violaceus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Cortinarius violaceus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Cortinarius violaceus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Cortinarius violaceus</i> (Linné) Fries	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 87
<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Cortinarius violaceus</i> L.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Cortinarius violaceus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Cortinarius violaceus</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius</i>	<i>Cortinarius viridicaeruleus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. &	1992 – ASHHNH –



<i>viridocoeruleus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)			BERTÉA P.	Fasc. 4, p. 52
<i>Cortinarius viridocoeruleus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius viridicaeruleus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Cortinarius vitellinopes</i> Secr. ex Gillet 1874	<i>Cortinarius vitellinopes</i> Secr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet & M. Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 98
<i>Cortinarius vitellinopes</i> Secr. ex Gillet 1874	<i>Cortinarius vitellinopes</i> Secr.	Commune de Dourbies (Pueylong)	CHEVASSUT G. (Mme Moutet & M. Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 98
<i>Cortinarius volvatus</i> A.H. Sm. (1939)	<i>Cortinarius volvatus</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	KIZLIK S. (Détermination Trescol F.)	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
<i>Cortinarius volvatus</i> A.H. Sm. (1939)	<i>Cortinarius volvatus</i> A. H. Smith	Commune de Bouquet (Saussines)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Trescol ; leg Chabrol)	1991 – CECSMCor - p. 72
<i>Cortinarius volvatus</i> A.H. Sm. (1939)	<i>Cortinarius volvatus</i> Smith ss. Mos. (l'interprétation de cette espèce au sens de Moser n'est pas reprise dans I.F. Selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Cortinarius volvatus</i> A.H. Sm. (1939))	Commune de Bouquet (Saussines)	TRESCOL F. (Trescol - Chabrol)	1983 (revu 1986) – CCV, p. 12
<i>Cortinarius xanthocephalus</i> P.D. Orton (1960)	<i>Cortinarius xanthocephalus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius xanthocephalus</i> P.D. Orton (1960)	<i>Cortinarius xanthocephalus</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius xanthocephalus</i> P.D. Orton (1960)	<i>Cortinarius xanthocephalus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Cortinarius xanthosuavis</i> Bon & Trescol (1988)	<i>Cortinarius xanthosuavis</i> sp. nov. (Bon & Trescol)	Commune de Quissac	BON M. & TRESCOL F.	1988 - DM – Fasc. 73, p. 36
<i>Cortinarius xanthosuavis</i> Bon & Trescol (1988)	<i>Cortinarius xanthosuavis</i> Bon & Trescol 1988	Commune de Quissac	BON M. (Trescol)	1992 - DM – Fasc. 85, p. 55
<i>Cortinarius xanthosuavis</i> Bon & Trescol (1988)	<i>Cortinarius xanthosuavis</i> Bon & Trescol 1988	Commune de Quissac	HENRY R. (Chevassut G.)	1992 - DM – Fasc. 87, p. 27
<i>Cortinarius xerophilus</i> Rob. Henry & Contu (1986)	<i>Cortinarius xerophilus</i> Hry - Contu	Commune de Meynes	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Mme Rioussset et M. Bon)	1991 – CECSMCor - p. 72
<b>Craterellus (Hydnaceae – Cantharellales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. (1825)	<i>Craterellus cornucopioides</i> Fr. (selon I.F., Linné est à l'origine de la création de cette espèce, non Fries)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. (1825)	<i>Craterellus cornucopioides</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. (1825)	<i>Craterellus cornucopioides</i> Kühn. & Rom. (selon I.F., Linné est à l'origine de la création de cette espèce, non Kühn. & Rom.)	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. (1825)	<i>Craterellus cornucopioides</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 17
<i>Craterellus lutescens</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cantharellus lutescens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Harant H.	1960 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 3
<i>Craterellus lutescens</i> (Fr.)	<i>Cantharellus lutescens</i>	Arrondissement de Le	CHEVASSUT G. &	1990 – ASHHNH –

Fr. (1838)		Vigan (Aigoual)	BERTÉA P.	Fasc. 4, p. 55
<i>Craterellus lutescens</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cantharellus lutescens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 75
<i>Craterellus lutescens</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cantharellus lutescens</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 30
<i>Craterellus lutescens</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cantharellus lutescens</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Coupiac)	Berville S.	1960 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 118
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Arrondissement de Alès (Gard, P.N. des Cévennes)	LÉCOT C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 60
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 55
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Gard, P.N. des Cévennes)	LÉCOT C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 60
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22 et 30
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57

<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Craterellus undulatus</i> (Pers.) E. Campo & Papetti (2021)	<i>Cantharellus</i> ( <i>Pseudocraterellus</i> ) <i>sinuosus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cantharellus sinuosus</i> Fr. 1821 = <i>Craterellus undulatus</i> (Pers.) E. Campo & Papetti (2021))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G., LAGARDE P. & LÉCOT C.	1975 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 156
<i>Craterellus undulatus</i> (Pers.) E. Campo & Papetti (2021)	<i>Cantharellus</i> ( <i>Pseudocraterellus</i> ) <i>sinuosus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cantharellus sinuosus</i> Fr. 1821 = <i>Craterellus undulatus</i> (Pers.) E. Campo & Papetti (2021))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G., LAGARDE P. & LÉCOT C.	1975 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 156
<b><i>Crepidotus</i> (<i>Crepidotaceae</i> - <i>Agaricales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude (1857)	<i>Agaricus</i> ( <i>Crepidotus</i> ) <i>translucens</i> DC (Moreau P.-A et autre indiquent le nom actuel de cette espèce dans <i>Crypto-Myco.</i> 2011, 32 (3) : 267 soit <i>Crepidotus mollis</i> ; I.F indique pour cette espèce : « assumed Entolomataceae ». La première hypothèse « <i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude (1857)» paraît plus probable)	Arrondissement de Alès (Cévennes ; Bord du Gardon, de l'Auzonnet)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.97
<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude (1857)	<i>Agaricus</i> ( <i>Crepidotus</i> ) <i>translucens</i> DC (Moreau P.-A et autre indiquent le nom actuel de cette espèce dans <i>Crypto-Myco.</i> 2011, 32 (3) : 267 soit <i>Crepidotus mollis</i> ; I.F indique pour cette espèce : « assumed Entolomataceae ». La première hypothèse « <i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude (1857)» paraît plus probable)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.97
<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude (1857)	<i>Agaricus</i> ( <i>Crepidotus</i> ) <i>translucens</i> DC (Moreau P.-A et autre indiquent le nom actuel de cette espèce dans <i>Crypto-Myco.</i> 2011, 32 (3) : 267 soit <i>Crepidotus mollis</i> ; I.F indique pour cette espèce : « assumed Entolomataceae ». La première hypothèse « <i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude (1857)» paraît plus probable)	Arrondissement de Nîmes (Bord du Gardon)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.97
<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus</i> ( <i>Crepidotus</i> ) <i>variabilis</i> Pers (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus variabilis</i> Pers. 1794 = <i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.97
<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus</i> ( <i>Crepidotus</i> ) <i>variabilis</i> Pers (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus variabilis</i> Pers. 1794 = <i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.97
<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Claudopus variabilis</i> Fr. (selon I.F., Fries n'est pas	Arrondissement de Le Vigan (Massif de	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et

	l'auteur de cette espèce. La citation actuelle correcte est : <i>Claudopus variabilis</i> (Pers.) Gillet 1876 = <i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	l'Aigoual)		202
<b><i>Crinipellis</i> (Marasmiaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Crinipellis subtomentosa</i> (Peck) Singer (1943)	<i>Crinipellis mauretanicus</i> Maire R (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Crinipellis mauretanicus</i> Maire 1928 = <i>Crinipellis subtomentosa</i> (Peck) Singer 1943)	Commune de Meynes	Josserand M. (Pouchet et Riousset)	1965 - BTSMF – Fasc. 4, p. 531
<i>Crinipellis subtomentosa</i> (Peck) Singer 1943	<i>Crinipellis mauretanicus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Crinipellis mauretanicus</i> Maire 1928 = <i>Crinipellis subtomentosa</i> (Peck) Singer 1943)	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1989 - BFAMM - N° 4, p. 48
<i>Crinipellis subtomentosa</i> (Peck) Singer 1943	<i>Crinipellis mauretanicus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Crinipellis mauretanicus</i> Maire 1928 = <i>Crinipellis subtomentosa</i> (Peck) Singer 1943)	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 29
<i>Crinipellis subtomentosa</i> (Peck) Singer 1943	<i>Crinipellis mauretanicus</i> Mre (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Crinipellis mauretanicus</i> Maire 1928 = <i>Crinipellis subtomentosa</i> (Peck) Singer 1943)	Commune de Quissac	BON M. (Bon M. cite Chevassut et Bertéa – 1989)	1996 – BSFAMM – N° 10, p. 20
<b><i>Cuphophyllus</i> (Hygrophoraceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Cuphophyllus fornicatus</i> (Fr.) Lodge, Padamsee & Vizzini (2013)	<i>Hygrocybe streptopus</i> (cette espèce est prise ici au sens de <i>Hygrocybe streptopus</i> (Fr.) Bon 1976, -non au sens de Singer & Kuthan 1976- soit selon I.F. = <i>Cuphophyllus fornicatus</i> (Fr.) Lodge, Padamsee & Vizzini (2013))	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	KIZLIK S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
<i>Cuphophyllus pratensis</i> (Pers.) Bon (1985)	<i>Hygrophorus pratensis</i> (Persoon) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus pratensis</i> (Pers.) Fr. 1836 = <i>Cuphophyllus pratensis</i> (Pers.) Bon (1985))	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 84
<i>Cuphophyllus pratensis</i> (Pers.) Bon (1985)	<i>Pratella pratensis</i> Schaef. (selon Mycobank, cette espèce doit être nommée <i>Hygrocybe pratensis</i> (Schaeffer) Gillet 1878 = <i>Cuphophyllus pratensis</i> (Schaef.) Bon (1985) et pour S.F. = <i>Cuphophyllus pratensis</i> (Pers.) Bon 1985))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko (1989)	<i>Agaricus</i> ( <i>Hygrophorus</i> ) <i>virgineus</i> Jacq. (Wulfen a publié cette espèce in Jacquin, c'est pour cela qu'elle lui est attribuée ici Selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko (1989))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.128
<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko (1989)	<i>Agaricus</i> ( <i>Hygrophorus</i> ) <i>virgineus</i> Jacq. (Wulfen a publié cette espèce in Jacquin, c'est pour cela qu'elle lui est attribuée ici Selon S.F., la citation actuelle correcte est :	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.128



	<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko (1989)			
<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko (1989)	<i>Hygrophorus virgineus</i> Fr. (Fries n'est pas l'auteur de cette espèce. Selon I.F., <i>Hygrophorus virgineus</i> (Wulfen) Fr. 1868 = <i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko (1989))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko (1989)	<i>Camarophyllus virgineus</i> Smith (Smith n'est pas l'auteur de cette espèce. Selon I.F., <i>Camarophyllus virgineus</i> (Wulfen) P. Kumm. 1871 = <i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko (1989))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko (1989)	<i>Agaricus (Hygrophorus) virgineus</i> Jacq. (Wulfen a publié cette espèce in Jacquin, c'est pour cela qu'elle lui est attribuée ici Selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko (1989))	Commune de Campestre-et-Luc (Bois de Salbous)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.128
<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko (1989)	<i>Agaricus (Hygrophorus) virgineus</i> Jacq. (Wulfen a publié cette espèce in Jacquin, c'est pour cela qu'elle lui est attribuée ici Selon S.F., la citation actuelle correcte est : <i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko (1989))	Commune de Lasalle (La Salle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.128
<b><i>Cyanosporus (Polyporaceae - Polyporales – Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Cyanosporus caesius</i> (Schrad.) McGinty (1909)	<i>Tyromyces caesius</i> = <i>Leptoporus caesius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tyromyces caesius</i> (Schrad.) Murrill 1907 = <i>Cyanosporus caesius</i> (Schrad.) McGinty (1909))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 252
<i>Cyanosporus caesius</i> (Schrad.) McGinty (1909)	<i>Tyromyces caesius</i> = <i>Leptoporus caesius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tyromyces caesius</i> (Schrad.) Murrill 1907 = <i>Cyanosporus caesius</i> (Schrad.) McGinty (1909))	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 241
<b><i>Cyathus (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Cyathus hirsutus</i> (Schaeff.) Sacc. & D. Sacc. (1905)	<i>Cyathus hirsutus</i> Sch.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Cyathus hirsutus</i> (Schaeff.) Sacc. (1905)	<i>Cyathus hirsutus</i> Sch.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Cyathus sericeus</i> (Schaeff.) Quél. 1886	<i>Cyathus sericeus</i> Sch.	Commune de Nîmes (le Mont Duplan)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<b><i>Cyclocybe (Tubariaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Cyclocybe aegerita</i> (V. Brig.) Vizzini (2014)	<i>Pholiota aegerita</i> (Brigant) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota aegerita</i> (V. Brig.) Quél. 1872 = <i>Cyclocybe aegerita</i> (V. Brig.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 86
<i>Cyclocybe aegerita</i> (V. Brig.) Vizzini (2014)	<i>Pholiota aegerita</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota aegerita</i> (V. Brig.) Quél. 1872 = <i>Cyclocybe</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 108

	<i>aegerita</i> (V. Brig.) Vizzini (2014))			
<i>Cyclocybe aegerita</i> (V. Brig.) Vizzini (2014)	<i>Pholiota aegerita</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota aegerita</i> (V. Brig.) Quél. 1872 = <i>Cyclocybe aegerita</i> (V. Brig.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Cyclocybe cylindracea</i> (DC.) Vizzini & Angelini (2014)	<i>Agaricus (Derminus) cylindraceus</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cylindraceus</i> DC. 1815 = <i>Cyclocybe cylindracea</i> (DC.) Vizzini & Angelini (2014))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.86
<i>Cyclocybe cylindracea</i> (DC.) Vizzini & Angelini (2014)	<i>Agaricus (Derminus) cylindraceus</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cylindraceus</i> DC. 1815 = <i>Cyclocybe cylindracea</i> (DC.) Vizzini & Angelini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.86
<i>Cyclocybe cylindracea</i> (DC.) Vizzini & Angelini (2014)	<i>Pholiota cylindracea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota cylindracea</i> (DC.) Gillet 1876 = <i>Cyclocybe cylindracea</i> (DC.) Vizzini & Angelini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<i>Cyclocybe cylindracea</i> (DC.) Vizzini & Angelini (2014)	<i>Pholiota cylindracea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota cylindracea</i> (DC.) Gillet 1876 = <i>Cyclocybe cylindracea</i> (DC.) Vizzini & Angelini (2014))	Commune de Lanuéjols (La Mouline)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 201
<b>Cyphella (Cyphellaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Cyphella obscura</i> Roum. 1882	<i>Cyphella obscura</i> sp. nov. (Rouméguière)	Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine)	ROUMEGUÈRE C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 180
<b>Cystoderma (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod (1889)	<i>Cystoderma amianthinum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.) Fayod (1889)	<i>Cystoderma carcharias</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.) Fayod (1889)	<i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.) Fayod	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 30
<b>Cystolepiota (Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Cystolepiota cystophora</i> (Malençon) Bon (1976)	<i>Lepiota cystophora</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota cystophora</i> Malençon 1970 = <i>Cystolepiota cystophora</i> (Malençon) Bon (1976))	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<b>Dacrymyces (Dacrymycetaceae – Dacrymycetales – Dacrymycetes)</b>				
<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees (1816)	<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 212
<b>Daedaleopsis (Polyporaceae – Polyporales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) J. Schröt. (1888)	<i>Daedalea confragosa</i> Bolt. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120

	<i>Daedalea confragosa</i> (Bolton) Pers. 1801 = <i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) J. Schröt. (1888))	Bouillargues, Générac et Beauvoisin)		
<i>Daedaleopsis nitida</i> (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva (2013)	<i>Hexagonia nitida</i> Mont. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hexagonia nitida</i> Durieu & Mont. 1856 = <i>Daedaleopsis nitida</i> (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva (2013))	Commune de Brouzet-lès-Alès (Le Guidon du Mont Bouquet)	DEMOULIN V. (Warlet H.M.)	1966 - BTSMF – Fasc. 4, p.517
<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer (1941)	<i>Lenzites tricolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lenzites tricolor</i> (Bull.) Fr. 1838 = <i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer (1941). <i>Lenzites tricolor</i> Kalchbr. 1875 est une espèce différente selon I.F.)	Commune de Les Plantiers (Col du Pas)	LÉCOT C.	1979 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 113
<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer (1941)	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> = <i>Lenzites tricolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer 1953 = <i>Lenzites tricolor</i> (Bull.) Fr. 1838 = <i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer (1941))	Commune de Les Plantiers (Col du Pas, massif de l'Aigoual))	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 244
<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer (1941)	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer 1953 = <i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer (1941))	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègues)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 18
<b>Deconica (Strophariaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Deconica coprophila</i> (Bull.) P. Karst. (1879)	<i>Psilocybe coprophila</i> (Bul. ex Fr.) Quélet (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psilocybe coprophila</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Deconica coprophila</i> (Bull.) P. Karst. (1879))	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	BON M. & CHEVASSUT G. (Monnet)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 17
<i>Deconica horizontalis</i> (Bull.) Noordel. (2009)	<i>Agaricus (Crepidotus) horizontalis</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus horizontalis</i> Bull. 1788 = <i>Deconica horizontalis</i> (Bull.) Noordel. (2009))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.97
<i>Deconica horizontalis</i> (Bull.) Noordel. (2009)	<i>Agaricus (Crepidotus) horizontalis</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus horizontalis</i> Bull. 1788 = <i>Deconica horizontalis</i> (Bull.) Noordel. (2009))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.97
<i>Deconica horizontalis</i> (Bull.) Noordel. (2009)	<i>Agaricus (Crepidotus) horizontalis</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus horizontalis</i> Bull. 1788 = <i>Deconica horizontalis</i> (Bull.) Noordel. (2009))	Commune de Rousson (Ségoussac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.97
<i>Deconica montana</i> (Pers.)	<i>Agaricus (Pratellus)</i>	Commune de Remoulins	DE SEYNES	1863 - EFMRMG -

P.D. Orton (1960)	<i>physaloides</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus physaloides</i> Bull. 1788 = <i>Deconica montana</i> (Pers.) P.D. Orton (1960))	(Lafoux) (J'ai attribué cette récolte au « Lafoux » de Remoulins à cause de l'indication de De Seynes « sylvis ilicis »)		p.79
<b><i>Dendrocorticium</i> (Punctulariaceae – Corticiales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974)	<i>Corticium polygonioides</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Corticium polygonioides</i> P. Karst. 1881 = <i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974))	Commune de Nîmes	LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 61
<i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974)	<i>Laeticorticium polygonioides</i> = <i>Corticium polygonioides</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Laeticorticium polygonioides</i> (P. Karst.) Donk 1956 = <i>Corticium polygonioides</i> P. Karst. 1881 = <i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974))	Commune de Nîmes (les Hauts)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 260
<i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974)	<i>Corticium polygonioides</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Corticium polygonioides</i> P. Karst. 1881 = <i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974))	Commune de Nîmes (Les Hauts)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 27
<i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974)	<i>Laeticorticium polygonioides</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Laeticorticium polygonioides</i> (P. Karst.) Donk 1956 = <i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974))	Commune de Rousson (Bois de Séguoussac)	KIZLIK S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37
<i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974)	<i>Laeticorticium polygonioides</i> = <i>Corticium polygonioides</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Laeticorticium polygonioides</i> (P. Karst.) Donk 1956 = <i>Corticium polygonioides</i> P. Karst. 1881 = <i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974))	Commune de Valleraugue (Hort de Dieu)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 267
<i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974)	<i>Corticium polygonioides</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Corticium polygonioides</i> P. Karst. 1881 = <i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974))	Commune de Valleraugue (Hort de Dieu)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 30
<b><i>Diplomitoporus</i> (Incertae sedis – Polyporales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Diplomitoporus flavescens</i> (Bres.) Domański (1970)	<i>Diplomitoporus flavescens</i> (Bres.) Domanski	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<b><i>Ditiola</i> (Dacrymycetaceae – Dacrymycetales – Dacrymycetes)</b>				
<i>Ditiola peziziformis</i> (Lév.) D.A. Reid (1974)	<i>Femsjonina pezizaeformis</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Femsjonina peziziformis</i> (Lév.) P. Karst. 1876 = <i>Ditiola peziziformis</i> (Lév.) D.A. Reid (1974))	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 18
<b><i>Echinoderma</i> (Agaricaceae – Agaricales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Echinoderma rubellum</i>	<i>Lepiota rubella</i>	Commune de Saint-Gilles	BON M.	1993 – FME3 – p.



(Bres.) Migl. (2000)	(selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota rubella</i> Bres. 1889 = <i>Echinoderma rubellum</i> (Bres.) Migl. (2000))			137
<b>Endophyllum (Pucciniaceae – Pucciniales – Pucciniomycetes)</b>				
<i>Endophyllum euphorbiae-nicaeensis</i> Liou (1929)	<i>Endophyllum euphorbia-nicaeensis</i> Nob (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Endophyllum euphorbiae-nicaeensis</i> Liou (1929))	Arrondissement de Le Vigan (Vallée d'Arre au-delà du Vigan)	LIOU TCHEN-NGO	1929 - BTSMF – Fasc. 1, p. 117
<i>Endophyllum euphorbiae-nicaeensis</i> Liou (1929)	<i>Endophyllum euphorbia-nicaeensis</i> Nob (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Endophyllum euphorbiae-nicaeensis</i> Liou (1929))	Arrondissement de Le Vigan (Vallée d'Arre au-delà du Vigan)	LIOU (TCHEN-NGO)	1929 - BTSMF – Fasc. 3, p. 211
<b>Entocybe (Entolomataceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Entocybe nitida</i> (Quél.) T.J. Baroni, Largent & V. Hofst. (2011)	<i>Entoloma nitidum</i> Quél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Entoloma nitidum</i> Quél. 1883 = <i>Entocybe nitida</i> (Quél.) T.J. Baroni, Largent & V. Hofst. (2011))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Entocybe turbida</i> (Fr.) T.J. Baroni, V. Hofst. & Largent (2011)	<i>Rhodophyllus turbidus</i> Quél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rhodophyllus turbidus</i> (Fr.) Quél. 1886 = <i>Entocybe turbida</i> (Fr.) T.J. Baroni, V. Hofst. & Largent (2011))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual, route d'Alzon))	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 11, p. 14
<i>Entocybe turbida</i> (Fr.) T.J. Baroni, V. Hofst. & Largent (2011)	<i>Entoloma turbidum</i> (Fr. : Fr.) Quél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Entoloma turbidum</i> (Fr.) Quél. 1872 = <i>Entocybe turbida</i> (Fr.) T.J. Baroni, V. Hofst. & Largent (2011))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<b>Entoloma (Entolomataceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Entoloma ardosiacum</i> (Bull.) Quél. 1872	<i>Agaricus (Hyporhodium) ardosiacus</i> Bull. (selon I.F., <i>Agaricus ardosiacus</i> Bull. 1788 a été publié dans Herb. Fr. 8 : tab. 348 (1788). Fries a sanctionné ce nom dans Syst. mycol. 1: 198 (1821). Quélet a transféré cette espèce dans le genre <i>Entoloma</i> en 1872. Aucun nom actuel n'est disponible pour cette espèce, <i>Entoloma ardosiacum</i> Britzelm. 1881 est une espèce différente selon I.F.)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.100
<i>Entoloma ardosiacum</i> (Bull.) Quél. 1872	<i>Agaricus (Hyporhodium) ardosiacus</i> Bull. (selon I.F., <i>Agaricus ardosiacus</i> Bull. 1788 a été publié dans Herb. Fr. 8 : tab. 348 (1788). Fries a sanctionné ce nom dans Syst. mycol. 1: 198 (1821). Quélet a transféré cette espèce dans le genre <i>Entoloma</i> en 1872. Aucun nom actuel n'est disponible pour cette espèce, <i>Entoloma ardosiacum</i> Britzelm. 1881 est une espèce différente selon I.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.100

<i>Entoloma ardosiacum</i> (Bull.) Quél. 1872	<i>Agaricus (Hyporhodium) ardosiacus</i> Bull. (selon I.F., <i>Agaricus ardosiacus</i> Bull. 1788 a été publié dans Herb. Fr. 8 : tab. 348 (1788). Fries a sanctionné ce nom dans Syst. mycol. 1: 198 (1821). Quélet a transféré cette espèce dans le genre <i>Entoloma</i> en 1872. Aucun nom actuel n'est disponible pour cette espèce, <i>Entoloma ardosiacum</i> Britzelm. 1881 est une espèce différente selon I.F.)	Commune de Saint-Jean-de-Valériscle (Vallon de Saint-Jean-de-Valériscle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.100
<i>Entoloma chloropolium</i> (Fr.) M.M. Moser (1986)	<i>Rhodophyllus chloropolius</i> (Fr.) Qu. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rhodophyllus chloropolius</i> (Fr.) Quél. 1886 = <i>Entoloma chloropolium</i> (Fr.) M.M. Moser (1986))	Commune de Alès	BON M. & CHEVASSUT G. (Bertéa – Lécot)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 16
<i>Entoloma clypeatum</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium) phonospermus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus phonospermus</i> Bull. 1812 qui n'est pas repris dans S.F. INPN indique que cette espèce doit être nommée <i>Entoloma clypeatum</i> (L.) P. Kumm. (1871). NB : De Seynes cite cette espèce parmi d'autres <i>Entoloma</i> )	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.99
<i>Entoloma clypeatum</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium) phonospermus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus phonospermus</i> Bull. 1812 qui n'est pas repris dans S.F. INPN indique que cette espèce doit être nommée <i>Entoloma clypeatum</i> (L.) P. Kumm. (1871). NB : De Seynes cite cette espèce parmi d'autres <i>Entoloma</i> )	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.99
<i>Entoloma clypeatum</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma clypeatum</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Entoloma clypeatum</i> (L.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 209
<i>Entoloma clypeatum</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium) phonospermus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus phonospermus</i> Bull. 1812 qui n'est pas repris dans S.F. INPN indique que cette espèce doit être nommée <i>Entoloma clypeatum</i> (L.) P. Kumm. (1871). NB : De Seynes cite cette espèce parmi d'autres <i>Entoloma</i> )	Commune de Campestre-et-Luc (Bois de Salbous)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.99
<i>Entoloma conferendum</i> (Britzelm.) Noordel. (1980)	<i>Entoloma conferendum</i> (Britz.) Noord.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Entoloma incanum</i> (Fr.) Hesler (1967)	<i>Agaricus (Hyporhodium) murinus</i> Sow. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.99

	<i>Agaricus murinus</i> Sowerby 1799 = <i>Entoloma incanum</i> (Fr.) Hesler (1967))			
<i>Entoloma incanum</i> (Fr.) Hesler (1967)	<i>Agaricus (Hyporhodium)</i> <i>murinus</i> Sow. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus murinus</i> Sowerby 1799 = <i>Entoloma incanum</i> (Fr.) Hesler (1967))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.99
<i>Entoloma kuehnerianum</i> Noordel. (1985)	<i>Entoloma kuehnerianum</i> (= <i>E.</i> <i>mamosum</i> ) (Selon I.F., il s'agit de <i>Rhodophyllus mamosus</i> var. <i>sericeoides</i> Kühn. 1954 qui a été renommé <i>Entoloma</i> <i>kuehnerianum</i> Nordeloos (1985))	Commune de Quissac (La Lecque)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P (M. Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Entoloma lividocyanulum</i> (Kühner) Noordel. (1984)	<i>Rhodophyllus lividocyanulus</i> Kühn. (NdR : noté <i>Rhodopaxillus</i> dans la publication. Selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rhodophyllus</i> <i>lividocyanulus</i> Kühner 1954 = <i>Entoloma lividocyanulum</i> (Kühner) Noordel. (1984))	Commune de Sommières	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 11, p. 17
<i>Entoloma madidum</i> Gillet (1876))	<i>Entoloma madidum</i> (selon S.F., il s'agit de <i>Entoloma madidum</i> Gillet (1876))	Commune de Bouquet (Saussines)	KIZLIK S. (Chabrol J.)	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
<i>Entoloma mamosum</i> (L.) Hesler (1967)	<i>Entoloma mamosum</i> (selon S.F., il s'agit de <i>Entoloma mamosum</i> (L.) Hesler (1967))	Commune de Quissac (La Lecque)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P (M. Dommergues)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Entoloma phaeocephalus</i> (Bull.) Qué. 1886	<i>Agaricus (Hyporhodium)</i> <i>phaiocephalus</i> Bull. (selon I.F., <i>Agaricus</i> <i>phaiocephalus</i> Bull. 1792 est le basionyme de <i>Entoloma</i> <i>phaeocephalus</i> (Bull.) Qué. 1886 qui ne possède pas de « nom actuel »)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.100
<i>Entoloma phaeocephalus</i> (Bull.) Qué. 1886	<i>Agaricus (Hyporhodium)</i> <i>phaiocephalus</i> Bull. (selon I.F., <i>Agaricus</i> <i>phaiocephalus</i> Bull. 1792 est le basionyme de <i>Entoloma</i> <i>phaeocephalus</i> (Bull.) Qué. 1886 qui ne possède pas de « nom actuel »)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.100
<i>Entoloma phaeocephalus</i> (Bull.) Qué. 1886	<i>Agaricus (Hyporhodium)</i> <i>phaiocephalus</i> Bull. (selon I.F., <i>Agaricus</i> <i>phaiocephalus</i> Bull. 1792 est le basionyme de <i>Entoloma</i> <i>phaeocephalus</i> (Bull.) Qué. 1886 qui ne possède pas de « nom actuel »)	Commune de Lanuéjols (Bois de Lanuejols)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.100
<i>Entoloma politum</i> (Pers.) Noordel. (1981)	<i>Entoloma politum</i> (Fr.) Qué. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Entoloma politum</i> (Pers.) Noordel. (1981). Selon I.F., <i>Entoloma politum</i> (Pers.) Donk 1979 est une espèce différente)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium)</i> <i>rhodopolium</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.99

	<i>Agaricus rhodopolius</i> Fr. 1818 = <i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))			
<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium)</i> <i>rhodopolius</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rhodopolius</i> Fr. 1818 = <i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.99
<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma rhodopolium</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium)</i> <i>rhodopolius</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rhodopolius</i> Fr. 1818 = <i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Commune de Rousson (Ségoussac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.99
<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma nidorosum</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.) Quél. 1872 = <i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Commune de Saint- Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 16
<i>Entoloma rubellum</i> (Scop.) Gillet (1876)	<i>Agaricus (Hyporhodium)</i> <i>rubellus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rubellus</i> Scop. 1772 = <i>Entoloma rubellum</i> (Scop.) Gillet (1876))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.100
<i>Entoloma rubellum</i> (Scop.) Gillet (1876)	<i>Agaricus (Hyporhodium)</i> <i>rubellus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rubellus</i> Scop. 1772 = <i>Entoloma rubellum</i> (Scop.) Gillet (1876))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.100
<i>Entoloma rubellum</i> (Scop.) Gillet (1876)	<i>Agaricus (Hyporhodium)</i> <i>rubellus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rubellus</i> Scop. 1772 = <i>Entoloma rubellum</i> (Scop.) Gillet (1876))	Commune de Campestre- et-Luc (Bois de Salbous)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.100
<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull. ex Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma lividum</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Entoloma lividum</i> Quél. 1872 = <i>Entoloma sinuatum</i> (Bull. ex Pers.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull. ex Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma lividum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Entoloma lividum</i> Quél. 1872 = <i>Entoloma sinuatum</i> (Bull. ex Pers.) P. Kumm. (1871))	Commune de Pompignan	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 54
<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull. ex Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma lividum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Entoloma lividum</i> Quél. 1872 = <i>Entoloma sinuatum</i> (Bull. ex Pers.) P. Kumm. (1871))	Commune de Pompignan (Causse de Pompignan)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 74
<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull. ex Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma lividum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Entoloma lividum</i> Quél. 1872 = <i>Entoloma sinuatum</i> (Bull. ex Pers.) P. Kumm. (1871))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53



	Pers.) P. Kumm. (1871))			
<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull. ex Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma sinuatum</i> (= <i>E. lividum</i> )	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Entoloma venosum</i> Gillet (1876)	<i>Entoloma venosum</i> Gillet	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Entoloma vernum</i> S. Lundell (1937)	<i>Rhodophyllus vernus</i> (Lund.) Romagn. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rhodophyllus vernus</i> (S. Lundell) Romagn. 1947 = <i>Entoloma vernum</i> S. Lundell (1937))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G. (M. Jerphanion)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 10
<b><i>Entyloma</i> (Entylomataceae – Entylomatales – Exobasidiomycetes)</b>				
<i>Entyloma arnicale</i> Ellis & Everh. (1895)	<i>Entyloma arnicale</i> Ell. et Ev.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Camprieu , route de la Séreyrède)	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 31
<i>Entyloma ficariae</i> A.A. Fisch. Waldh. (1877)	<i>Entyloma ranunculi</i> (Bon.) Schröt. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Entyloma ranunculi</i> (Bonord.) J. Schröt. 1877 = <i>Entyloma ficariae</i> A.A. Fisch. Waldh. (1877))	Commune de Mandagout	MASSENOT M.	1953 - BTSMF – Fasc. 4, p. 405
<b><i>Fayodia</i> (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Fayodia bisphaerigera</i> (J.E. Lange) Singer (1936)	<i>Fayodia bisphaerigera</i> (Lange) Singer	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 35
<b><i>Fistulina</i> (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801)	<i>Fistulina hepatica</i> Fr (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 154
<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801)	<i>Fistulina hepatica</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 244
<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801)	<i>Fistulina hepatica</i> Fr (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 154
<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801)	<i>Fistulina hepatica</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801)	<i>Fistulina hepatica</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 244
<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801)	<i>Fistulina hepatica</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801)	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch. : Fr.) Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801)	<i>Fistulina hepatica</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801))	Commune de Saint-Hippolyte-du-Fort	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 154
<b><i>Flagelloscypha</i> (Niaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Flagelloscypha punctiformis</i> (Fr.) Agerer (1975)	<i>Trichopeziza punctiformis</i> Fkl (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trichopeziza punctiformis</i> (Fr.)	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	ROUMEGUÈRE C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 183

	Fuckel 1870 = <i>Flagelloscypha punctiformis</i> (Fr.) Agerer (1975))			
<i>Flammula</i> (Hymenogastraceae - Agaricales - Agaricomycetes)				
<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus amarus</i> (dans I.F., sont signalés 5 <i>Agaricus amarus</i> . Planchon cite cette espèce sans nom d'auteur. Il indique : «pousse en touffe sur les vieux troncs». MycoBank et I.F. indiquent : <i>Agaricus amarus</i> Bull. 1792 = <i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 36
<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus amarus</i> (dans I.F., sont signalés 5 <i>Agaricus amarus</i> . Planchon cite cette espèce sans nom d'auteur. Il indique : «pousse en touffe sur les vieux troncs». MycoBank et I.F. indiquent : <i>Agaricus amarus</i> Bull. 1792 = <i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 36
<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Flammula alnicola</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 209
<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Flammula alnicola</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 58
<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Pholiota apicrea</i> (Fr.) Sing. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota apicrea</i> (Fr.) M.M. Moser 1967 = <i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 14
<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila alnicola</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila alnicola</i> (Fr.) Quéf. 1886 = <i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila apicrea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila apicrea</i> (Fr.) Quéf. 1886 = <i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila apicrea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila apicrea</i> (Fr.) Quéf. 1886 = <i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila apicrea</i> (Fr.) Moser (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila apicrea</i> (Fr.) Quéf. 1886 = <i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Flammula alnicola</i> Fr.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila alnicola</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila apicrea</i> (Fr.) Quéf. 1886 = <i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila alnicola</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62

	<i>Dryophila apicrea</i> (Fr.) Quéél. 1886 = <i>Flammulina alnicola</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))			
<b>Flammulina (Physalacriaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer (1951)	<i>Agaricus (Collybia) velutipes</i> Rai. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus velutipes</i> Curtis 1782 = <i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer (1951). <i>Agaricus</i> <i>velutipes</i> Schumach. 1803 est une espèce différente selon I.F.)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.144
<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer (1951)	<i>Agaricus (Collybia) velutipes</i> Rai. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus velutipes</i> Curtis 1782 = <i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer (1951). <i>Agaricus</i> <i>velutipes</i> Schumach. 1803 est une espèce différente selon I.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.144
<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer (1951)	<i>Flammulina velutipes</i> (Curt. : Fr.) P. Karst.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer (1951)	<i>Agaricus (Collybia) velutipes</i> Rai. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus velutipes</i> Curtis 1782 = <i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer (1951). <i>Agaricus</i> <i>velutipes</i> Schumach. 1803 est une espèce différente selon I.F.)	Arrondissement de Nîmes (bords du Gardon, vers son embouchure)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.144
<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer (1951)	<i>Collybia velutipes</i> Curt. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia velutipes</i> (Curtis) P. Kumm. 1871 = <i>Flammulina</i> <i>velutipes</i> (Curtis) Singer (1951))	Arrondissement de Nîmes (dans la plaine de Nîmes)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 59
<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer (1951)	<i>Collybia velutipes</i> (Curtis) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia velutipes</i> (Curtis) P. Kumm. 1871 = <i>Flammulina</i> <i>velutipes</i> (Curtis) Singer (1951))	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 83
<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer (1951)	<i>Collybia velutipes</i> Curt. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia velutipes</i> (Curtis) P. Kumm. 1871 = <i>Flammulina</i> <i>velutipes</i> (Curtis) Singer (1951))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<b>Fomes (Polyporaceae – Polyporales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr. (1849)	<i>Fomes fomentarius</i> = <i>Ungulina</i> <i>fomentaria</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 247
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr. (1849)	<i>Polyporus fomentarius</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus fomentarius</i> (L.) Fr. 1821 = <i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr. (1849))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr. (1849)	<i>Fomes fomentarius</i> = <i>Ungulina</i> <i>fomentaria</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes, Aigoual)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 247
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr. (1849)	<i>Ungulina nigricans</i> (Fr. p. p.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Ungulina fomentaria</i> <i>subsp.</i> <i>nigricans</i> Bourdot & Galzin 1925 = <i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr. (1849))	Commune de Alzon (Saint Guiral)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1925 - BTSMF – Fasc. 2, p. 174

<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr. (1849)	<i>Ungulina nigricans</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Ungulina fomentaria subsp. nigricans</i> Bourdot & Galzin 1925 = <i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr. (1849))	Commune de Alzon (Saint Guiral)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1984 – HyDF – p. 601
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr. (1849)	<i>Fomes fomentarius</i> = <i>Ungulina fomentaria</i>	Commune de Cognac	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 247
<i>Fomes fulvus</i> (Scop.) Gillet (1878)	<i>Phellinus fulvus</i> f. <i>prunastri</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Phellinus fulvus</i> (Scop.) Quéf. 1886 = <i>Fomes fulvus</i> (Scop.) Gillet (1878). Cette forme n'est reprise ni dans S.F. ni dans I.F. Elle est citée par Bourdot & Galzin n° 933 p. 619 avec Pers. comme auteur)	Commune de Les Plantiers (Col du Pas – Aigoual)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 26
<i>Fomes fulvus</i> (Scop.) Gillet (1878)	<i>Phellinus fulvus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Phellinus fulvus</i> (Scop.) Quéf. 1886 = <i>Fomes fulvus</i> (Scop.) Gillet (1878). Cette espèce est citée aussi dans Bourdot & Galzin n° 933 p. 619)	Commune de Valleraugue (Hort de Dieu)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 30
<b>Fomitopsis (Fomitopsidaceae - Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai (2016)	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull. : Fr.) P. Karst. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.) P. Karst. 1881 = <i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai (2016))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai (2016)	<i>Piptoporus betulinus</i> = <i>Ungulina betulina</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.) P. Karst. 1881 = <i>Ungulina fomentaria</i> (L.) Pat. 1900 = <i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai (2016))	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 243
<b>Fuscopostia (incertae sedis - Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Fuscopostia leucomallella</i> (Murrill) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai (2018)	<i>Tyromyces leucomallellus</i> = <i>Leptoporus trabeus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tyromyces leucomallellus</i> Murrill 1940 = <i>Fuscopostia leucomallella</i> (Murrill) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai (2018). <i>Leptoporus trabeus</i> (Pers.) Quéf. 1886. est une espèce différente, selon I.F.)	Commune de Aigues-Mortes (mas du Petit Saint Jean)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 254
<b>Galerella (Bolbitiaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Galerella conocephala</i> (Bull.) Bon (1991)	<i>Agaricus (Pratellus) conocephalus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus conocephalus</i> Bull. 1793 = <i>Galerella conocephala</i> (Bull.) Bon (1991))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.78
<i>Galerella conocephala</i> (Bull.) Bon (1991)	<i>Agaricus (Pratellus) conocephalus</i> Bull (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.78



	<i>Agaricus conocephalus</i> Bull. 1793 = <i>Galerella conocephala</i> (Bull.) Bon (1991))			
<i>Galerella conocephala</i> (Bull.) Bon (1991)	<i>Bolbitius conocephalus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Bolbitius conocephalus</i> (Bull.) Fr. 1874 = <i>Galerella</i> <i>conocephala</i> (Bull.) Bon (1991))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<b>Galerina (Hymenogastraceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Galerina atkinsoniana</i> A.H. Sm. (1953)	<i>Galerina atkinsoniana</i> Smith	Commune de Dourbies (Forêt du Lingas)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 25
<i>Galerina embolus</i> (Fr.) P.D. Orton (1960)	<i>Galera embolus</i> (Fr.) Ort. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Galera embolus</i> (Fr.) Quél. 1886 = <i>Galerina embolus</i> (Fr.) P.D. Orton (1960))	Commune de Aigues- Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner (1935)	<i>Galera marginata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner (1935)	<i>Galera marginata</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52 et 53
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner (1935)	<i>Galerina autumnalis</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Galerina autumnalis</i> (Peck) A.H. Sm. & Singer 1964 = <i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner (1935))	Commune de Quissac (La Lecque)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14 et 15
<i>Galerina sideroides</i> (Bull.) Kühner (1935)	<i>Galerina sideroides</i> (Bull.) Kühn.	Commune de Dourbies (Forêt du Lingas)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 25
<i>Galerina sphagnum</i> (Pers.) Kühner (1935)	<i>Agaricus (Derminus)</i> <i>sphagnum</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus sphagnum</i> (Pers.) Lasch 1828 = <i>Galerina</i> <i>sphagnum</i> (Pers.) Kühner (1935))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.89
<i>Galerina sphagnum</i> (Pers.) Kühner (1935)	<i>Agaricus (Derminus)</i> <i>sphagnum</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus sphagnum</i> (Pers.) Lasch 1828 = <i>Galerina</i> <i>sphagnum</i> (Pers.) Kühner (1935))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.89
<i>Galerina sphagnum</i> (Pers.) Kühner (1935)	<i>Galera sphagnum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Galera sphagnum</i> (Pers.) Sacc. 1887 = <i>Galerina</i> <i>sphagnum</i> (Pers.) Kühner (1935))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 216
<b>Ganoderma (Polyporaceae - Polyporales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat. (1887)	<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat. (1887)	<i>Fomes applanatus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Fomes applanatus</i> (Pers.) Fr. 1849 = <i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat. (1887))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. (1881)	<i>Polyporus lucidus</i> (Leys) Fries (= <i>Boletus obliquatus</i> Bull.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	ROUMEGUÈRE C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 179

	<i>Polyporus lucidus</i> (Curtis) Fr. 1821 = <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. (1881). <i>Boletus obliquatus</i> Bull.1791 est considéré comme une espèce différente par I.F.)			
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. (1881)	<i>Polyporus lucidus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus lucidus</i> (Curtis) Fr. 1821 = <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. (1881))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. (1881)	<i>Polyporus lucidus</i> Leys (= <i>Bol. obliquatus</i> Bull.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus lucidus</i> (Curtis) Fr. 1821 = <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. (1881). <i>Boletus obliquatus</i> Bull.1791 est considéré comme une espèce différente par I.F.)	Commune de Aujargues	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. (1881)	<i>Ganoderma lucidum</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNN – T. 58, p. 17
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. (1881)	<i>Polyporus lucidus</i> Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus lucidus</i> (Curtis) Fr. 1821 = <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. (1881))	Commune de Sainte-Cécile-d'Andorge (Mine de houille de Trélys)	PAVILLARD J.	1929 - BTSMF – Fasc. 4, p. 302
<b><i>Gautieria</i> (Gomphaceae - Gomphales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Gautieria morchelliformis</i> Vittad. (1831)	<i>Gautieria morchelliformis</i> Vitt.	Commune de Saint-Jean-du-Pin	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L. (Chabrol J.)	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<b><i>Geastrum</i> (Geastraceae - Geastrales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Geastrum rufescens</i> Pers. (1801)	<i>Geastrum rufescens</i>	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<b><i>Gliophorus</i> (Hygrophoraceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Gliophorus laetus</i> (Pers.) Herink (1958)	<i>Hygrophorus laetus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus laetus</i> (Pers.) Fr. 1838 = <i>Gliophorus laetus</i> (Pers.) Herink (1958))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212
<i>Gliophorus psittacinus</i> (Schaeff.) Herink (1958)	<i>Agaricus</i> ( <i>Hygrophorus</i> ) <i>dentatus</i> L. (Selon MycoBank, <i>Agaricus dentatus</i> L. 1753 = <i>Gliophorus psittacinus</i> Schaeff.) Herink 1958, taxon qui figure dans S.F.)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.126
<i>Gliophorus psittacinus</i> (Schaeff.) Herink (1958)	<i>Agaricus</i> ( <i>Hygrophorus</i> ) <i>dentatus</i> L. (Selon MycoBank, <i>Agaricus dentatus</i> L. 1753 = <i>Gliophorus psittacinus</i> Schaeff.) Herink 1958, taxon qui figure dans S.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.126
<b><i>Gloeocystidium</i> (Dacrybolaceae - Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Gloeocystidium stramineum</i> Bres. 1907	<i>Gloeocystidium stramineum</i> Bres.	Département du Gard (sans localisation précise)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1912 - BTSMF – Fasc. 4, p. 361
<b><i>Gloeophyllum</i> (Gloeophyllaceae - Gloeophyllales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wiilf.	Arrondissement de Le	CHEVASSUT G.,	1998 – ECRMF - p.

(Wulfen) Imazeki (1943)	: Fr.) Imaz.	Vigan (Aigoual)	BERTÉA P. et GARCIA G.	23
<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P. Karst. (1882)	<i>Lenzites sepiaria</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P. Karst. (1882)	<i>Lenzites saepiaria</i> Wulf. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lenzites sepiarius</i> (Wulfen) Fr. 1889 = <i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P. Karst. (1882))	Commune de Nîmes (bosquet de la Tour Magne)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P. Karst. (1882)	<i>Gloeophyllum sepiarium</i> = <i>Lenzites sepiaria</i>	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 241
<i>Gloeophyllum trabeum</i> (Pers.) Murrill (1908)	<i>Leptoporus trabeus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Leptoporus trabeus</i> (Pers.) Quél. 1886 = <i>Gloeophyllum trabeum</i> (Pers.) Murrill (1908))	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint-Jean)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 23
<b><i>Gomphidius</i> (<i>Gomphidiaceae</i> – <i>Boletales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Gomphidius glutinosus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Gomphidius glutinosus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Gomphidius glutinosus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Gomphidius glutinosus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Gomphidius glutinosus</i> (Sch. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Gomphidius glutinosus</i>	Commune de Arphy (bois de Montals)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Gomphidius glutinosus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.) Fr. (1838))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Gomphidius glutinosus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Gomphidius maculatus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Gomphidius maculatus</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Gomphidius roseus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Gomphidius roseus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Gomphidius roseus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Gomphidius roseus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 73
<b><i>Gomphus</i> (<i>Gomphaceae</i> – <i>Gomphales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Neurophyllum clavatum</i> = <i>Gomphus clavatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Neurophyllum clavatum</i> (Pers.) Pat. 1886 = <i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LAGARDE P. & LÉCOT C.	1975 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 155
<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Gomphus clavatus</i> (Pers. : Fr.) S. F. Gray	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<b><i>Grifola</i> (<i>Grifolaceae</i> – <i>Polyporales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray (1821)	<i>Grifola frondosa</i> (Dicks. : Fr.) S. F. Gray	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<b><i>Guepinia</i> (<i>Incertae sedis</i> – <i>Auriculariales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Guepinia helvelloides</i>	<i>Tremiscus helvelloides</i> (D. C. :	Arrondissement de Le	CHEVASSUT G.,	1998 – ECRMF - p.

(DC.) Fr. (1828)	Fr.) Donk (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tremiscus helvelloides</i> (DC.) Donk 1958 = <i>Guepinia helvelloides</i> (DC.) Fr. (1828))	Vigan (Aigoual)	BERTÉA P. et GARCIA G.	23
<b><i>Gymnopilus</i> (Hymenogastraceae – Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Gymnopilus hybridus</i> (Gillet) Maire (1933)	<i>Gymnopilus hybridus</i> (Fr.) Maire	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Gymnopilus hybridus</i> (Gillet) Maire (1933)	<i>Gymnopilus hybridus</i>	Commune de Aigues- Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Gymnopilus liquiritiae</i> (Pers.) P. Karst. (1879)	<i>Gymnopilus liquiritiae</i> (Pers. ex Fr.) Karst.	Commune de Bréau-et- Salagosse (Col du Minier)	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 13
<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill (1912)	<i>Gymnopilus penetrans</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill (1912)	<i>Gymnopilus penetrans</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill (1912)	<i>Gymnopilus penetrans</i>	Commune de Bréau-et- Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill (1912)	<i>Gymnopilus penetrans</i>	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill (1912)	<i>Gymnopilus penetrans</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Gymnopilus sapineus</i> (Fr.) Murrill (1912)	<i>Gymnopilus sapineus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 14
<i>Gymnopilus sapineus</i> (Fr.) Murrill (1912)	<i>Gymnopilus sapineus</i> (Fr. : Fr.) Maire (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Gymnopilus sapineus</i> (Fr.) Murrill (1912))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Gymnopilus stabilis</i> (Weinm.) Kühner & Romagn. (1985)	<i>Gymnopilus stabilis</i> (Weinm.) K.-R.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 13
<i>Gymnopilus stabilis</i> (Weinm.) Kühner & Romagn. (1985)	<i>Gymnopilus stabilis</i> (Weinm.) K. & M. ex Bon	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<b><i>Gymnopus</i> (Omphalotaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Gymnopus androsaceus</i> (L.) Della Magg. & Trassin. (2014)	<i>Marasmius androsaceus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Marasmius androsaceus</i> (L.) Fr. 1838 = <i>Gymnopus androsaceus</i> (L.) Della Magg. & Trassin. (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.) Murrill (1916)	<i>Collybia dryophila</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia dryophila</i> (Bull.) P. Kumm. 1871= <i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.) Murrill (1916))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 204 et 209
<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.) Murrill (1916)	<i>Collybia dryophila</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia dryophila</i> (Bull.) P. Kumm. 1871= <i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.) Murrill (1916))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.) Murrill (1916)	<i>Marasmius dryophilus</i> (Fr. ex Bul. Karst. (selon I.F., la citation actuelle	Commune de Aigues- Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241



	correcte pour cette espèce est : <i>Marasmius dryophilus</i> (Bull.) P. Karst. 1889 = <i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.) Murrill (1916))			
<i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)	<i>Agaricus (Marasmius) erythropus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus erythropus</i> Pers. 1801 = <i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.140
<i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)	<i>Agaricus (Marasmius) erythropus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus erythropus</i> Pers. 1801 = <i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.140
<i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)	<i>Marasmius erythropus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Marasmius erythropus</i> (Pers.) Fr 1838 = <i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209
<i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)	<i>Collybia bresadolae</i> (Kühn. et Rom.) Sing. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia bresadolae</i> Sacc. & D. Sacc. 1905 = <i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G. (signalé par Lagarde en 1901)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 20
<i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)	<i>Marasmius erythropus (non erythropoda comme écrit dans le texte)</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Marasmius erythropus</i> (Pers.) Fr 1838 = <i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)	<i>Collybia bresadolae</i> (Kühn. et Rom.) Sing. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia bresadolae</i> Sacc. & D. Sacc. 1905 = <i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997))& Noordel. (1997))	Commune de Arphy (Bois de Montals)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 20
<i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)	<i>Agaricus (Marasmius) erythropus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus erythropus</i> Pers. 1801 = <i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997))	Commune de Lasalle (Calviac ; La Salle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.140
<i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)	<i>Collybia bresadolae</i> (Kühn. et Rom.) Sing. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia bresadolae</i> Sacc. & D. Sacc. 1905 = <i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997))	Commune de Saint-Hippolyte-du-Fort	BON M. & CHEVASSUT G. (Lécot)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 20

<i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Collybia fusipes</i> (Bulliard) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia fusipes</i> (Bull.) Quél. 1872 = <i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray (1821))Fries	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 83
<i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Collybia fusipes</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia fusipes</i> (Bull.) Quél. 1872 = <i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray (1821))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Collybia fusipes</i> Quélet (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia fusipes</i> (Bull.) Quél. 1872 = <i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray (1821))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Collybia fusipes</i> Quélet (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia fusipes</i> (Bull.) Quél. 1872 = <i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray (1821))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Collybia fusipes</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia fusipes</i> (Bull.) Quél. 1872 = <i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray (1821))	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 17
<i>Gymnopus hariolorum</i> (Bull.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)	<i>Collybia hariolorum</i> (= <i>Marasmius hariolorum</i> ) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia hariolorum</i> (Bull.) Quél. 1872 = <i>Marasmius hariolorum</i> (Bull.) Quél. 1888 = <i>Gymnopus hariolorum</i> (Bull.) Antonín, Halling & Noordel. (1997))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 37
<i>Gymnopus ocior</i> (Pers.) Antonín & Noordel. (1997)	<i>Collybia succinea</i> (Fr.) Quél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia succinea</i> Quél. 1872 = <i>Gymnopus ocior</i> (Pers.) Antonín & Noordel. (1997))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual, route d'Alzon))	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 21
<i>Gymnopus ocior</i> (Pers.) Antonín & Noordel. (1997)	<i>Collybia succinea</i> (Fr.) Quél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia succinea</i> Quél. 1872 = <i>Gymnopus ocior</i> (Pers.) Antonín & Noordel. (1997))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	BON M. & CHEVASSUT G. (Becker G.)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 21
<b><i>Gymnosporangium</i> (<i>Gymnosporangiaceae</i> - <i>Pucciniales</i> - <i>Pucciniomycètes</i>)</b>				
<i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig (1882)	<i>Gymnosporangium tremelloides</i> Hart.	Commune de Arphy (Montagne d'Aulas)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<b><i>Gyrophragmium</i> (<i>Agaricaceae</i> - <i>Agaricales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Gyrophragmium delilei</i> Mont. (1843)	<i>Gyrophragmium delilei</i> Mont.	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Graud-Roi, Aigues-Mortes, Saint-Laurent-d'Aigouze sud, Vauvert sud)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.59
<b><i>Gyroporus</i> (<i>Gyroporaceae</i> – <i>Boletales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Boletus castaneus</i> (Bulliard) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus castaneus</i> Bull. 1788 = <i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.) Quél. (1886))	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière et dans la garrigue)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 90

<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Boletus castaneus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus castaneus</i> Bull. 1788 = <i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.) Quél. (1886))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull. : Fr.) Quél.	Arrondissement de Alès (Nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol J.)	1989 - CECSMBol - p. 38
<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Boletus cyanescens</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus cyanescens</i> Bull. 1788 = <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209 et 210
<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Boletus cyanescens</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus cyanescens</i> Bull. 1788 = <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Boletus cyanescens</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus cyanescens</i> Bull. 1788 = <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Boletus cyanescens</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus cyanescens</i> Bull. 1788 = <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Boletus cyanescens</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus cyanescens</i> Bull. 1788 = <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull. : Fr.) Quél.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 30
<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Boletus cyanescens</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus cyanescens</i> Bull. 1788 = <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886))	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<b>Hebeloma (Hymenogastraceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Hebeloma cavipes</i> Huijsman (1961)	<i>Hebeloma cavipes</i> Huyjsm.	Commune de Aigues- Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Hebeloma cavipes</i> Huijsman (1961)	<i>Hebeloma cavipes</i> Huijsman	Commune de Aigues- Mortes (Mas de Quincandon)	BON M. & CHEVASSUT G. (Lécot)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 10
<i>Hebeloma cistophilum</i> Maire (1928)	<i>Hebeloma cistophilum</i> R. Maire	Commune de Aigues- Mortes (Le Grand Chaumont)	BON M. & CHEVASSUT G. (Lécot)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 4
<i>Hebeloma cistophilum</i> Maire (1928)	<i>Hebeloma cistophilum</i> Maire	Commune de Aigues- Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Hebeloma cistophilum</i> Maire (1928)	<i>Hebeloma cistophilum</i> R. Maire	Commune de Durfort	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 4
<i>Hebeloma cistophilum</i> Maire (1928)	<i>Hebeloma cistophilum</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Agaricus crustuliniformis</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Alès (Cévennes près d'Alais)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.52

	<i>Agaricus crustuliniformis</i> Bull. 1787 = <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872))			
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Agaricus (Derminus) crustuliniformis</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus crustuliniformis</i> Bull. 1787 = <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.88
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Agaricus (Derminus) crustuliniformis</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus crustuliniformis</i> Bull. 1787 = <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.88
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Hebeloma crustuliniformis</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 204
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> Bull.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Hebeloma crustuliniformis</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Hebeloma crustuliniformis</i> Bull.	Commune de Nîmes (bosquet de la Tour Magne)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Hebeloma crustuliniformis</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Hebeloma longicaudum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hebeloma longicaudum</i> (Pers.) P. Kumm. 1871 = <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Hebeloma longicaudum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hebeloma longicaudum</i> (Pers.) P. Kumm. 1871 = <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Hebeloma fastibile</i> (Pers.) P. Kumm. 1871	<i>Hebeloma fastibile</i>	Commune de Pommiers	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 24
<i>Hebeloma hiemale</i> Bres. (1892)	<i>Hebeloma hiemale</i> Bresadola	Commune de Aigues-Mortes (Le Grand Chaumont)	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 6
<i>Hebeloma hiemale</i> Bres. (1892)	<i>Hebeloma hiemale</i> Bres.	Commune de Aigues-Mortes (Mas du Grand Chaumont)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Hebeloma hiemale</i> Bres. (1892)	<i>Hebeloma hiemale</i> Bresadola	Commune de Le Grau-du-Roi	BON M. & CHEVASSUT G. (Mme Saumade)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 6
<i>Hebeloma hiemale</i> Bres. (1892)	<i>Hebeloma hiemale</i> Bresadola	Commune de Quissac	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 6



			(Mousain D.)	
<i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh. (2005)	<i>Hebeloma edurum</i> Metrod (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hebeloma edurum</i> Métrod 1946 = <i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh. (2005))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh. (2005)	<i>Hebeloma edurum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hebeloma edurum</i> Métrod 1946 = <i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh. (2005))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Coupiac)	ANONYME	1963 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 189
<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quél. (1872)	<i>Hebeloma flammuloides</i> Romagn. var. <i>longiventriosopilus</i> Quadraccia (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hebeloma flammuloides</i> var. <i>longiventriosopilus</i> Quadr. 1985 = <i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quél. (1872))	Arrondissement de Le Vigan (Région du Vigan)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 24
<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quél. (1872)	<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 16
<i>Hebeloma radicosum</i> (Bull.) Ricken (1911)	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bull. : Fr.) Ricken	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Hebeloma sarcophyllum</i> (Peck) Sacc. (1887)	<i>Hebeloma sarcophyllum</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Hebeloma sarcophyllum</i> (Peck) Sacc. (1887)	<i>Hebeloma sarcophyllum</i>	Commune de Uzès,	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Hebeloma sordidum</i> Maire (1914)	<i>Hebeloma sordidum</i> Maire 1914	Commune de Le Vigan	BON M. (Chevassut G.)	1990 - DM – Fasc. 78, p. 43
<i>Hebeloma sordidum</i> Maire (1914)	<i>Hebeloma sordidum</i> Maire 1914	Commune de Nîmes	Bon M. (Chevassut G.)	1990 - DM – Fasc. 78, p. 43
<i>Hebeloma versipelle</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Hebeloma versipellis</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Hebeloma versipelle</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Hebeloma versipelle</i> (Fr.) Gill. ss. Romagnesi	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & Chevassut G. (signalé par Lagarde en 1901)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 3
<i>Hebeloma versipelle</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Hebeloma versipelle</i> (Fr.) Gill. ss. Romagnesi	Commune de Sommières	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 3
<b><i>Helicobasidium</i> (<i>Helicobasidiaceae</i> - <i>Helicobasidiales</i> - <i>Pucciniomycetes</i>)</b>				
<i>Helicobasidium purpureum</i> (Tul.) Pat. (1885)	<i>Rhizoctonia violaceae</i> Tul. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rhizoctonia violaceae</i> Tul. & C. Tul. 1851 = <i>Helicobasidium purpureum</i> (Tul.) Pat. (1885))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 41
<b><i>Hemileccinum</i> (<i>Boletaceae</i> – <i>Boletales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Hemileccinum impolitum</i> (Fr.) Šutara (2008)	<i>Boletus impolitus</i> Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus impolitus</i> Fr. 1838 = <i>Hemileccinum impolitum</i> (Fr.) Šutara (2008))	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 90
<i>Hemileccinum impolitum</i> (Fr.) Šutara (2008)	<i>Boletus impolitus</i> Gr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus impolitus</i> Fr. 1838 = <i>Hemileccinum impolitum</i> (Fr.) Šutara (2008))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<b><i>Hemimycena</i> (<i>Mycenaceae</i> - <i>Agaricales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Hemimycena epichloe</i> (Kühner) Singer (1943)	<i>Hemimycena epichloe</i> (Kühner) Sing. 1962	Commune de Aubais	Bon M. & CHEVASSUT G.	1989 - DM – Fasc. 75, p. 33
<i>Hemimycena lactea</i> (Pers.)	<i>Mycena lactea</i> Fr.	Arrondissement de Nîmes	LAGARDE J. et	1923-1925 –

Singer (1938)	(selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena lactea</i> (Pers.) P. Kumm. 1871 = <i>Hemimycena lactea</i> (Pers.) Singer (1938))	(Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	CABANÈS G.	BSESNN - T. 44, p. 117
<b>Hericium (Hericiaceae – Russulales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Hericium coralloides</i> (Scop.) Pers. (1794)	<i>Hydnum coralloides</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hydnum coralloides</i> Scop. (1772) = <i>Hericium coralloides</i> (Scop.) Pers. (1794))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<b>Heterobasidion (Bondarzewiaceae – Russulales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. (1888)	<i>Heterobasidion annosum</i> = <i>Ungulina annosa</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 252
<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. (1888)	<i>Heterobasidion annosum</i> = <i>Ungulina annosa</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 252
<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. (1888)	<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr. : Fr.) Bref.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<b>Hohenbuehelia (Pleurotaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Hohenbuehelia cyphelliformis</i> (Berk.) O.K. Mill. (1986)	<i>Resupinatus cyphelliformis</i> (BK) Sing. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Resupinatus cyphelliformis</i> (Berk.) Singer 1951 = <i>Hohenbuehelia cyphelliformis</i> (Berk.) O.K. Mill. (1986))	Commune de Boisset-et-Gaujac (Pont de Lézan)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L. (Kizlik S.)	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866)	<i>Agaricus geogenius</i> Fr. (= <i>Agaricus geogenius</i> DC in Fries) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus geogenius</i> DC. 1838 = <i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866))	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Graud-Roi, Aigues-mortes, Saint-Laurent-d'Aigouze sud, Vauvert sud)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.59
<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866)	<i>Pleurotus geogenius</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pleurotus geogenius</i> (DC.) Gillet 1876 = <i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866)	<i>Agaricus geogenius</i> Fr. (= <i>Agaricus geogenius</i> DC in Fries) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus geogenius</i> DC. 1838 = <i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866))	Commune de Aigues-Mortes (Dans les environs d'Aigues-Mortes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.131
<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866)	<i>Hohenbuehelia geogenia</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hohenbuehelia geogenia</i> (DC.) Singer 1951 = <i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866))	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866)	<i>Geopetalum geogenium</i> D. C. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Geopetalum geogenium</i> (DC.) Pat. 1887 = <i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866)	<i>Pleurotus geogenius</i> D.C. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pleurotus geogenius</i> (DC.)	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60

	Gillet 1876 = <i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866))			
<b>Homophron (Psathyrellaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Homophron cernuum</i> (Vahl) Örstadius & E. Larss. (2015)	<i>Agaricus (Pratellus) cernuus</i> Vahl. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cernuus</i> Vahl 1790 = <i>Homophron cernuum</i> (Vahl) Örstadius & E. Larss. (2015))	Arrondissement de Nîmes (de Remoulins à Beaucaire)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.80
<b>Hydneum (Bankeraceae - Telephorales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Hydneum compactum</i> (Pers.) P. Karst. (1879)	<i>Hydneum compactum</i> (Pers. : Fr.) P. Karst.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 - ECRMF - p. 22
<i>Hydneum concrescens</i> (Pers.) Banker (1906)	<i>Hydneum concrescens</i>	Arrondissement de Alès (Gard, P.N. des Cévennes)	LÉCOT C.	1984 - BTSMF - Fasc. 1, p. 60
<i>Hydneum concrescens</i> (Pers.) Banker (1906)	<i>Hydneum concrescens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Gard, P.N. des Cévennes)	LÉCOT C.	1984 - BTSMF - Fasc. 1, p. 60
<i>Hydneum concrescens</i> (Pers.) Banker (1906)	<i>Hydneum concrescens</i>	Commune de Saint-André-de-Majencoules (Bois de Peyregrosse)	LÉCOT C.	1984 - BTSMF - Fasc. 1, p. 70
<i>Hydneum ferrugineum</i> (Fr.) P. Karst. (1879)	<i>Hydnum ferugineum</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 - BTSMF - Fasc. 4, p. 204
<i>Hydneum floriforme</i> (Schaeff.) Banker (1906)	<i>Hydnum floriforme</i> Schaeff.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 - BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Hydneum geogenium</i> (Fr.) Banker (1913)	<i>Hydneum geogenium</i> (Fr.) Bank.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 - ECRMF - p. 22
<i>Hydneum suaveolens</i> (Scop.) P. Karst. (1879)	<i>Hydneum suaveolens</i> (Scop. : Fr.) P. Karst.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 - ECRMF - p. 22
<b>Hydnum (Hydnaceae - Cantharellales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	<i>Hydnum repandum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 - ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	<i>Hydnum repandum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 - ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	<i>Hydnum repandum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 - ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	<i>Hydnum repandum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 - ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	<i>Hydnum repandum</i> L.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 - BTSMF - Fasc. 4, p. 202, 208 et 209
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	<i>Hydnum repandum</i> (Linné) Fries	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière et dans la garrigue)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 - BSESNN - T. 43, p. 90
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	<i>Hydnum repandum</i> L.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 - BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	<i>Hydnum repandum</i> var. <i>album</i> Quéél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hydnum repandum</i> var. <i>album</i> (Quéél.) Rea 1922 = <i>Hydnum repandum</i> L. (1753))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 - BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Hydnum repandum</i> L.	<i>Hydnum repandum</i>	Commune de Arphy (bois	CHEVASSUT G.,	1978 - ASHHNH -

(1753)		de Montals)	BERTÉA P. & LÉCOT C.	Fasc. 2, p. 56
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	<i>Hydnum repandum</i> L.	Commune de Bagnols-sur-Cèze	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 156
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	<i>Hydnum repandum</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	<i>Sarcodon repandum</i> Quélet (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Sarcodon repandus</i> (L.) Quélet. 1886 = <i>Hydnum repandum</i> L. (1753))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	<i>Hydnum repandum</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	<i>Hydnum repandum</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Hydnum rufescens</i> Pers. (1800)	<i>Hydnum rufescens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<b><i>Hygrocybe</i> (Hygrophoraceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer (1951)	<i>Hygrocybe subglobispora</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrocybe subglobispora</i> (P.D. Orton) M.M. Moser 1967 = <i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer (1951))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1987 - BFAMM - N° 2, p. 47
<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer (1951)	<i>Hygrocybe subglobispora</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrocybe subglobispora</i> (P.D. Orton) M.M. Moser 1967 = <i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer (1951))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1988 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 15
<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer (1951)	<i>Hygrophorus subglobovisporus</i> (NdR : il s'agit de <i>H. subglobisporus</i> ). (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus subglobisporus</i> P.D. Orton 1960 = <i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer (1951))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hygrophorus) ceraceus</i> Sow. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus ceraceus</i> Sowerby 1796 = <i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.126
<i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hygrophorus) ceraceus</i> Sow. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus ceraceus</i> Sowerby 1796 = <i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.126
<i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871)	<i>Hygrophorus ceraceus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus ceraceus</i> (Wulfen) Fr. 1838 = <i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871)	<i>Hygrophorus ceraceus</i> Wulf. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de	LAGARDE J. et CABANES G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117



	<i>Hygrophorus ceraceus</i> (Wulfen) Fr. 1838 = <i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871))	Bouillargues, Générac et Beauvoisin)		
<i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hygrophorus)</i> <i>ceraceus</i> Sow. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus ceraceus</i> Sowerby 1796 = <i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871))	Commune de Alès (Alais)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.126
<i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871)	<i>Hygrophorus ceraceus</i> Wulf (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus ceraceus</i> (Wulfen) Fr. 1838 = <i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Hygrocybe cinerea</i> (Pers.) P.D. Orton & Watling (1969)	<i>Hygrocybe cinerea</i> (Karst. ex Fr.) Ort. et Watl. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrocybe cinerea</i> (Pers.) P.D. Orton & Watling (1969))	Commune de Bréau-et- Salagosse (Col du Minier)	BON M. & CHEVASSUT G. (Mme Moutet)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 8
<i>Hygrocybe conica</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Hygrophorus conicus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus conicus</i> (Schaeff.) Fr. 1838 = <i>Hygrocybe conica</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Hygrocybe conica</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Hygrophorus conicus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus conicus</i> (Schaeff.) Fr. 1838 = <i>Hygrocybe conica</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Hygrocybe conicoides</i> (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling (1969)	<i>Hygrophorus conicoides</i> Orton	Commune de Aigues- Mortes (Mas du Grand Chaumont)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Hygrocybe conicoides</i> (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling (1969)	<i>Hygrocybe conicoides</i> Orton	Commune de Aigues- Mortes (Salins du Midi)	BON M. & CHEVASSUT G. (Monnet)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 3
<i>Hygrocybe distans</i> (Berk.) Bon & Chevassut (1973)	<i>Hygrocybe distans</i> (Bk. ex Fr.)	Commune de Bragassargues	BON M. & CHEVASSUT G. (Bertéa P.)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 6
<i>Hygrocybe mucronella</i> (Fr.) P. Karst. (1879)	<i>Hygrocybe reae</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus reae</i> Maire 1910 = <i>Hygrocybe mucronella</i> (Fr.) P. Karst. (1879))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Hygrocybe mucronella</i> (Fr.) P. Karst. (1879)	<i>Hygrocybe reae</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus reae</i> Maire 1910 = <i>Hygrocybe mucronella</i> (Fr.) P. Karst. (1879))	Commune de Saint- Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 17
<i>Hygrocybe murinacea</i> (Bull.) M.M. Moser (1967)	<i>Agaricus (Hygrophorus)</i> <i>murinaceus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus murinaceus</i> Bull. 1791 = <i>Hygrocybe murinacea</i> (Bull.) M.M. Moser (1967))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.127
<i>Hygrocybe murinacea</i> (Bull.) M.M. Moser (1967)	<i>Agaricus (Hygrophorus)</i> <i>murinaceus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus murinaceus</i> Bull. 1791 = <i>Hygrocybe murinacea</i> (Bull.) M.M. Moser (1967))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.127
<i>Hygrocybe murinacea</i>	<i>Hygrophorus murinaceus</i> Fr.	Arrondissement de Le	LAGARDE J.	1908 – BTSMF –

(Bull.) M.M. Moser (1967)	(selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus murinaceus</i> (Bull.) Fr. 1838 = <i>Hygrocybe murinacea</i> (Bull.) M.M. Moser (1967))	Vigan (Massif de l'Aigoual)		Fasc. 4, p. 209
<i>Hygrocybe murinacea</i> (Bull.) M.M. Moser (1967)	<i>Agaricus (Hygrophorus) murinaceus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus murinaceus</i> Bull. 1791 = <i>Hygrocybe murinacea</i> (Bull.) M.M. Moser (1967))	Commune de Campestre-et-Luc (Bois de Salbous)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.127
<i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr.) Wünsche (1877)	<i>Agaricus (Hygrophorus) obrusseus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus obrusseus</i> Fr. 1821 = <i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr.) Wünsche (1877))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.126
<i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr.) Wünsche (1877)	<i>Agaricus (Hygrophorus) obrusseus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus obrusseus</i> Fr. 1821 = <i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr.) Wünsche (1877))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.126
<i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr.) Wünsche (1877)	<i>Hygrophorus obrusseus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus obrusseus</i> (Fr.) Sacc. 1887 = <i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr.) Wünsche (1877))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr.) Wünsche (1877)	<i>Agaricus (Hygrophorus) obrusseus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus obrusseus</i> Fr. 1821 = <i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr.) Wünsche (1877))	Commune de Campestre-et-Luc (Salbous)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.126
<i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr.) Wünsche (1877)	<i>Agaricus (Hygrophorus) obrusseus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus obrusseus</i> Fr. 1821 = <i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr.) Wünsche (1877))	Commune de Vers-Pont-du-Gard (Saint-Privat)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.126
<i>Hygrocybe punicea</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Hygrophorus puniceus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus puniceus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Hygrocybe punicea</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<b>Hygronarius (Cortinariaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Hygronarius renidens</i> (Fr.) Niskanen & Liimat. (2022)	<i>Cortinarius angulosus</i> Fr. var. <i>gracilescens</i> Fr. ss. Kühner (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cortinarius angulosus</i> sensu Kühner & Romagnesi (1953) non al. = <i>Hygronarius renidens</i> (Fr.) Niskanen & Liimat. (2022). La variété de cette espèce n'est pas signalée dans I.F.)	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 20
<b>Hygrophoropsis (Hygrophoropsisidaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921)	<i>Cantharellus aurantiacus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cantharellus aurantiacus</i> )	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 209

	(Wulfen) Fr. 1821 = <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921))			
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921)	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 55
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921)	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Arrondissement de le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921)	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921)	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 58
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921)	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulf. : Fr.) Maire	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921)	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921)	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921)	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921)	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<b><i>Hygrophorus</i> (<i>Hygrophoraceae</i> - <i>Agaricales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 29
<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus agathosmus</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus agathosmus</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus agathosmus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Coupiac)	ANONYME	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189
<i>Hygrophorus arbustivus</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus arbustivus</i> var. <i>quercetorum</i> var. <i>nov.</i> (Bon & Chevassut (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus arbustivus</i> var. <i>quercetorum</i> Bon & Chevassut 1985 = <i>Hygrophorus arbustivus</i> Fr. (1836))	Commune de Quissac (Château de Sabatier)	BON M. & CHEVASSUT G.	1985 - DM – Fasc. 59, p. 49
<i>Hygrophorus barbatulus</i> G. Becker (1954)	<i>Hygrophorus barbatulus</i> Becker	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	BON M. & CHEVASSUT G. (Becker G.)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 9
<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus eburneus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus eburneus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67

<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus eburneus</i> Bull. (lacteus Schaeff.)	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 84
<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus eburneus</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 110
<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus eburneus</i> Bull.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus eburneus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Limacium eburneum</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr. (1838))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Hygrophorus erubescens</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus erubescens</i> Fries (russula Schaeff.)	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 84
<i>Hygrophorus fagi</i> G. Becker & Bon (1974)	<i>Hygrophorus fagi</i> Becker & Bon	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Hygrophorus gliocyclus</i> Fr. 1861	<i>Hygrophorus gliocyclus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Hygrophorus hyacinthus</i> (Batsch) Sacc. (1887)	<i>Hygrophorus hyacinthinus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Coupjac)	ANONYME	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189
<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus hypothejus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 67
<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus hypothejus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 59
<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 29
<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 35
<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus hypothejus</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus hypothejus</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Hygrophorus jozzolus</i> (Scop.) Murrill (1916)	<i>Agaricus (Hygrophorus) jozzolus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus jozzolus</i> Scop. 1772 = <i>Hygrophorus jozzolus</i> (Scop.) Murrill (1916))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.127
<i>Hygrophorus jozzolus</i> (Scop.) Murrill (1916)	<i>Agaricus (Hygrophorus) jozzolus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus jozzolus</i> Scop. 1772 = <i>Hygrophorus jozzolus</i> (Scop.) Murrill (1916))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.127
<i>Hygrophorus latitabundus</i> Britzelm. (1899)	<i>Hygrophorus latitabundus</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 17



		de Cuègnes)		
<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus leucophaeoilicis</i>	Commune de Pompignan	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 7
<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophoru leucophaeo-ilicis</i>	Commune de Pompignan	BON M. (Chevassut G.)	1990 - DM – Fasc. 78, p. 49
<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus leucophaeoilicis</i>	Commune de Pompignan (Plateau de Pompignan)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 35
<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophoru leucophaeo-ilicis</i> sp. nov. (Bon & Chevassut)	Commune de Quissac	BON M. & CHEVASSUT G.	1985 - DM – Fasc. 59, p. 47
<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus leucophaeoilicis</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus leucophaeoilicis</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus leucophaeoilicis</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Hygrophorus limacinus</i> (Scop.) Fr. 1838	<i>Hygrophorus limacinus</i> Scop.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Hygrophorus lucorum</i> Kalchbr. (1874)	<i>Hygrophorus lucorum</i> Kalchbr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Bon M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 9
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i> (Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Pompignan	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 55
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Pompignan (Causse de Pompignan)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 75
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 55
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 75
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 17
<i>Hygrophorus poetarum</i> R. Heim (1948)	<i>Hygrophorus poetarum</i> Heim	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Hygrophorus pseudodiscoideus</i> (Maire) Malençon & Bertault (1975)	<i>Hygrophorus pseudodiscoideus</i> var. <i>cistophilus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hygrophorus pseudodiscoideus</i> var. <i>cistophilus</i> Bon & G. Rioussset 1988 = <i>Hygrophorus pseudodiscoideus</i> (Maire) Malençon & Bertault (1975))	Commune de Saint-Gilles (Fourniguet)	BON M. (Rioussset et Bon)	1990 – FME1 – p. 91
<i>Hygrophorus pseudodiscoideus</i> (Maire) Malençon & Bertault (1975)	<i>Hygrophorus pseudodiscoideus</i> (R. Mre Malç. & Bertlt var. <i>cistophilus</i> Bon & Rioussset G. var. nov. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Commune de Saint-Gilles	BON M.	1988 - DM – Fasc. 72, p. 63

	<i>Hygrophorus pseudodiscoideus</i> var. <i>cistophilus</i> Bon & G. Riousset 1988 = <i>Hygrophorus pseudodiscoideus</i> (Maire) Malençon & Bertault (1975))			
<i>Hygrophorus pudorinus</i> (Fr.) Fr. (1836)	<i>Hygrophorus pudorinus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i> sp. nov. (Bon & Chevassut)	Commune de Quissac	BON M. & CHEVASSUT G.	1985 - DM – Fasc. 59, p. 44
<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918)	<i>Agaricus (Tricholoma) russula</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus russula</i> Schaeff. ex Fr. 1821 = <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.121
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918)	<i>Agaricus (Tricholoma) russula</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus russula</i> Schaeff. ex Fr. 1821 = <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 73
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918)	<i>Tricholoma russula</i> (Schaeffer) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Gillet 1874 = <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918))	Arrondissement de Alès (dans les Cévennes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918)	<i>Agaricus (Tricholoma) russula</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus russula</i> Schaeff. ex Fr. 1821 = <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.121
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918)	<i>Agaricus (Tricholoma) russula</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus russula</i> Schaeff. ex Fr. 1821 = <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 73
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918)	<i>Tricholoma russula</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Gillet 1874 = <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918)	<i>Tricholoma russula</i> (Schaeffer) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Gillet 1874 = <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918))	Arrondissement de Le Vigan (dans les Cévennes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82

	Fr.) Gillet 1874 = <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918))			
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918)	<i>Tricholoma russula</i> (Schaeffer) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Gillet 1874 = <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918))	Arrondissement de Nîmes (à la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918)	<i>Tricholoma russula</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Gillet 1874 = <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918)	<i>Tricholoma russula</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Gillet 1874 = <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918))	Commune de Bagnols-sur-Cèze	BOYER G. & DE JACZEWSKI A.	1893 – BSBF – p. 263 (CCLXIII)
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918)	<i>Agaricus (Tricholoma) russula</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus russula</i> Schaeff. ex Fr. 1821 = <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918))	Commune de Bagnols-sur-Cèze	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 73
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918)	<i>Hygrophorus russula</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNN – T. 58, p. 17
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918)	<i>Tricholoma russula</i> (Schaeffer) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Gillet 1874 = <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kauffman (1918))	Commune de Vers-Pont-du-Gard (Pont-du-Gard)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
<b><i>Hymenochaete (Hymenochaetales – Hymenochaetales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Hymenochaete cinnamomea</i> (Pers.) Bres. (1897)	<i>Hymenochaete cinnamomea</i>	Commune de Vic-le-Fesq	LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 61
<i>Hymenochaete cruenta</i> (Pers.) Donk (1959)	<i>Hymenochaete cruenta</i> (Pers. : Fr.) Donk	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<b><i>Hymenopellis (Physalacriaceae, Agaricales, Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H. Petersen (2010)	<i>Collybia radicata</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia radicata</i> (Relhan) Qué. 1872 = <i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H. Petersen (2010))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H. Petersen (2010)	<i>Collybia radicata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia radicata</i> (Relhan) Qué. 1872 = <i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H. Petersen (2010))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H. Petersen (2010)	<i>Oudemansiella radicata</i> (Relh. : Fr.) Sing. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 30

	<i>Oudemansiella radicata</i> (Relhan) Singer 1936 = <i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H. Petersen (2010))			
<b>Hyphoderma (Hyphodermataceae – Polyporales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Hyphoderma roseocreum</i> (Bres.) Donk (1957)	<i>Corticium roseo-cremum</i> Bres. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Corticium roseocreum</i> Bres. 1905 = <i>Hyphoderma roseocreum</i> (Bres.) Donk (1957))	Département du Gard (sans localisation précise)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1911 - BTSMF – Fasc. 2, p. 237
<b>Hyphodontia (Hyphodontiaceae – Hymenochaetales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Hyphodontia granulosa</i> (Pers.) Bernicchia (1988)	<i>Grandinia granulosa</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Grandinia granulosa</i> (Pers.) Fr. 1838 = <i>Hyphodontia granulosa</i> (Pers.) Bernicchia (1988))	Commune de Nîmes	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 28
<i>Hyphodontia granulosa</i> (Pers.) Bernicchia (1988)	<i>Trechispora granulosa</i> = <i>Grandinia granulosa</i> ( <i>Trechispora granulosa</i> n'est pas signalée dans I.F.. Selon I.F., la citation actuelle correcte pour <i>Grandinia granulosa</i> (Pers.) Fr. 1838 est <i>Hyphodontia granulosa</i> (Pers.) Bernicchia (1988))	Commune de Nîmes (près de Nîmes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 261
<i>Hyphodontia quercina</i> (Pers.) J. Erikss. (1958)	<i>Hyphodontia quercina</i>	Commune de Les Plantiers (Col du Pas)	LÉCOT C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 60
<i>Hyphodontia quercina</i> (Pers.) J. Erikss. (1958)	<i>Hyphodontia quercina sensu</i> B. et G. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hyphodontia quercina</i> (Pers.) J. Erikss. (1958))	Commune de Vic-le-Fesq	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 261
<b>Hypholoma (Strophariaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Hypholoma capnoides</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 58
<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Geophila capnoides</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Geophila capnoides</i> (Fr.) Quél. 1886 = <i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr. : Fr.) Kumm.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Hypholoma ericaeum</i> (Pers.) Kühner (1936)	<i>Psilocybe ericaea</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psilocybe ericaea</i> (Pers.) Quél. 1873 = <i>Hypholoma ericaeum</i> (Pers.) Kühner (1936))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	<i>Hypholoma fasciculare</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	<i>Hypholoma fasciculare</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 58
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	<i>Geophila fasciculare</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Geophila fascicularis</i> (Huds.) Quél. 1886 = <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Hypholoma fasciculare</i>	<i>Hypholoma fasciculare</i> Huds.	Arrondissement de Nîmes	CABANÈS G.	1893 – BSESNN –



(Huds.) P. Kumm. (1871)				T. 21, p. 62
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	<i>Hypholoma fasciculare</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 108
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	<i>Hypholoma fasciculare</i> Huds.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	<i>Geophila fasciculare</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Geophila fascicularis</i> (Huds.) Quél. 1886 = <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	<i>Nematoloma fasciculare</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Naematoloma fasciculare</i> (Huds.) P. Karst. 1879 = <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	<i>Hypholoma fasciculare</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 16
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus fascicularis</i> Huds. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus fascicularis</i> Huds. 1778 = <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Saint Sauveur des Pourcils)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 121
<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Pratellus) lateritius</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus lateritius</i> Schaeff. 1774 = <i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.81
<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Pratellus) lateritius</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus lateritius</i> Schaeff. 1774 = <i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.81
<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Hypholoma sublateritium</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hypholoma sublateritium</i> (Fr.) Quél. 1872 = <i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Hypholoma sublateritia</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hypholoma sublateritium</i> (Fr.) Quél. 1872 = <i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 57
<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Geophila sublateritia</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Geophila sublateritia</i> (Fr.) Quél. 1886 = <i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm.	<i>Hypholoma sublateritium</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et	1998 – ECRMF - p. 21

(1871)	correcte pour cette espèce est : <i>Hypholoma sublateritium</i> (Fr.) Quél. 1872 = <i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)		GARCIA G.	
<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Pratellus) lateritius</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus lateritius</i> Schaeff. 1774 = <i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Commune de Alès (Alais)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.81
<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Geophila sublateritia</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Geophila sublateritia</i> (Fr.) Quél. 1886 = <i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Pratellus) lateritius</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus lateritius</i> Schaeff. 1774 = <i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Commune de Génolhac	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.81
<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Pratellus) lateritius</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus lateritius</i> Schaeff. 1774 = <i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Commune de Saint-Jean-du-Gard (Saint Jean)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.81
<i>Hypholoma radicosum</i> J.E. Lange (1923)	<i>Hypholoma radicosum</i> Lange	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<b><i>Imleria (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	<i>Xerocomus badius</i> (Fr. : Fr.) Gilb. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Xerocomus badius</i> (Fr.) E.-J. Gilbert 1931= <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik S.)	1989 - CECSMBol - p. 30
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	<i>Boletus badius</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. 1821 = <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	<i>Boletus badius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. 1821 = <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	<i>Boletus badius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. 1821 = <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	<i>Boletus badius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. 1821 = <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	<i>Boletus badius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. 1821 = <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68

	<i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. 1821 = <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))			
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	<i>Boletus badius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. 1821 = <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	<i>Xerocomus badius</i> (Fr. : Fr.) Gilbert (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Xerocomus badius</i> (Fr.) E.-J. Gilbert 1931= <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	<i>Boletus badius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. 1821 = <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))	Commune de Arphy (bois de Montals)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	<i>Boletus badius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. 1821 = <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	<i>Boletus badius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. 1821 = <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	<i>Boletus badius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. 1821 = <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	<i>Boletus badius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. 1821 = <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<b><i>Imperator</i> (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Imperator rhodopurpureus</i> (Smotl.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., G. Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, N. Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau (2015)	<i>Boletus rhodopurpureus</i> f. <i>xanthopurpureus</i> Smotl. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus rhodopurpureus</i> f. <i>xanthopurpureus</i> Smotl. 1952 = <i>Imperator rhodopurpureus</i> (Smotl.) Assyov et autre))	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1989 - CECSMBol - p. 22
<b><i>Infundibulicybe</i> (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Infundibulicybe geotropae</i> (Bull.) Harmaja (2003)	<i>Clitocybe geotropae</i> (Bulliard) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe geotropae</i> (Bull.) Quéf. 1872 = <i>Infundibulicybe geotropae</i> (Bull.) Harmaja (2003))	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 83
<i>Infundibulicybe geotropae</i> (Bull.) Harmaja (2003)	<i>Clitocybe geotropae</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe geotropae</i> (Bull.) Quéf. 1872 = <i>Infundibulicybe</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117

	<i>geotropa</i> (Bull.) Harmaja (2003))			
<b>Inocutis (Hymenochaetaceae – Hymenochaetales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Inocutis tamaricis</i> (Pat.) Fiasson & Niemelä (1984)	<i>Xanthochrous tamaricis</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Xanthochrous tamaricis</i> Pat. 1904 = <i>Inocutis tamaricis</i> (Pat.) Fiasson & Niemelä (1984))	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Inocutis tamaricis</i> (Pat.) Fiasson & Niemelä (1984)	<i>Inonotus tamaricis</i> = <i>Xanthochrous tamaricis</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inonotus tamaricis</i> (Pat.) Maire 1938 = <i>Xanthochrous tamaricis</i> Pat. 1904 = <i>Inocutis tamaricis</i> (Pat.) Fiasson & Niemelä (1984))	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 267
<b>Inocybe (Inocybaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Inocybe asterospora</i> Quéf. (1880)	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet 1879	Commune de Saint-Gilles	WUIBAULT J.J.	1988- BTFMDS – N° 109, p. 22
<i>Inocybe dulcamara</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Inocybe dulcamara</i>	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Inocybe dulcamara</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Inocybe dulcamara</i> var. <i>axantha</i> Khn. 1955 (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe dulcamara</i> var. <i>axantha</i> Kühner 1956 = <i>Inocybe dulcamara</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	BON M. (Chevassut G)	1984 - DM – Fasc. 53, p. 15
<i>Inocybe dulcamara</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Inocybe dulcamara</i>	Commune de Aigues-Mortes (Mas du Grand Chaumont et de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240
<i>Inocybe dulcamara</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Inocybe dulcamara</i> Pers. ex A. S. var. <i>holoxantha</i> K. (cette variété de <i>Inocybe dulcamara</i> (Pers.) P. Kumm. (1871) n'est reprise ni dans I.F. ni dans S.F.)	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Inocybe erinaceomorpha</i> Stangl & J. Veselský (1979)	<i>Inocybe erinaceomorpha</i> Stangl et Veselski	Arrondissement de Le Vigan (Environs du Vigan)	BON M.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 26
<i>Inocybe erinaceomorpha</i> Stangl & J. Veselský (1979)	<i>Inocybe erinaceomorpha</i> Stangl & Veselsky 1979	Commune de Le Vigan,	BON M.	1990 - DM – Fasc. 78, p. 47
<i>Inocybe erinaceomorpha</i> Stangl & J. Veselský (1979)	<i>Agaricus</i> ( <i>Inocybe</i> ) <i>erinaceus</i> (Fries) Fries (selon les indications données par Rouméguère, il s'agit de : <i>Agaricus erinaceus</i> Pers. 1828 = <i>Inocybe erinaceomorpha</i> Stangl & J. Veselský (1979) et non de <i>Agaricus erinaceus</i> Fr. 1828 = <i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr.) Scherff. ex Romagn. (1937))	Commune de Nîmes (vers la Tour Magne -Ndr)	ROUMÉGUÈRE C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 179
<i>Inocybe flocculosa</i> Sacc. (1887)	<i>Inocybe flocculosa</i> (Berk.) Sacc. 1887	Commune de Quissac	Bon M. & CHEVASSUT G.	1989 - DM – Fasc. 75, p. 37
<i>Inocybe fulvida</i> Bres. (1930)	<i>Inocybe fulvida</i> Bres. var. <i>subserotina</i> Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe fulvida</i> var. <i>subserotina</i> Bon 1973 = <i>Inocybe fulvida</i> Bres. (1930))	Commune de Aigues-Mortes (Le Grand Chaumont)	BON M. & CHEVASSUT G. (Lécot et Mousain)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 26
<i>Inocybe fulvida</i> Bres. (1930)	<i>Inocybe fulvida</i> Bres. f. <i>luteophylla</i> Bon	Commune de Aigues-Mortes (Mas de	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 11, p. 26



	(selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe fulvida</i> f. <i>luteophylla</i> Bon 1973 = <i>Inocybe fulvida</i> Bres. (1930))	Quincandon)	(Lécot et Mousain)	
<i>Inocybe fulvida</i> Bres. (1930)	<i>Inocybe fulvida</i> Bres.	Commune de Aigues-Mortes (Mas du Grand Chaumont)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240
<i>Inocybe fulvida</i> Bres. (1930)	<i>Inocybe fulvida</i> Bres. var. <i>subserotina</i> Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe fulvida</i> var. <i>subserotina</i> Bon 1973 = <i>Inocybe fulvida</i> Bres. (1930))	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	BON M. & CHEVASSUT G. (Monnet)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 26
<i>Inocybe furfurea</i> Kühner (1955)	<i>Inocybe furfurea</i> Kühn	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Inocybe geophylla</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Inocybe geophylla</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 16
<i>Inocybe geophylla</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck) Gillet 1876 = <i>Inocybe geophylla</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 16
<i>Inocybe halophila</i> R. Heim (1931)	<i>Inocybe halophila</i>	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 11, p. 27
<i>Inocybe halophila</i> R. Heim (1931)	<i>Inocybe halophila</i>	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	BON M. & CHEVASSUT G. (Monnet)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 27
<i>Inocybe hirtella</i> Bres. (1884)	<i>Inocybe hirtella</i>	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Inocybe hypophaea</i> Furrer-Ziogas (1952)	<i>Inocybe hypophaea</i> Furrer	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	BON M. & CHEVASSUT G.	1988 - DM – Fasc. 72, p. 57
<i>Inocybe impexa</i> (Lasch) Kuyper (1986)	<i>Inocybe lacera</i> var. <i>maritima</i> (Fr. : Fr.) <i>comb. nov.</i> (Bon) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe lacera</i> var. <i>maritima</i> (P. Karst.) Bon 1984 = <i>Inocybe impexa</i> (Lasch) Kuyper (1986))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	BON M. (Chevassut G)	1984 - DM – Fasc. 53, p. 21
<i>Inocybe lacera</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Inocybe lacera</i>	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Inocybe lacera</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Inocybe lacera</i> Fr.	Commune de Aigues-Mortes (Mas du Grand Chaumont)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Inocybe leptocystis</i> G.F. Atk. (1918)	<i>Inocybe leptocystis</i>	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Inocybe leptophylla</i> G.F. Atk. (1918)	<i>Inocybe casimiri</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe casimirii</i> Velen. 1920 = <i>Inocybe leptophylla</i> G.F. Atk. (1918))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	ANONYME de la Soc. Myco. d'Alès (l'auteur de l'article est Chabrol J.)	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
<i>Inocybe lucifuga</i> (Fr.) P. Kumm. 1871	<i>Inocybe lucifuga</i> ss. Heim (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe lucifuga</i> (Fr.) P. Kumm. 1871. L'interprétation de Heim n'est pas prise en compte)	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Inocybe mixtilis</i>	<i>Inocybe mixtilis</i> (Britz.) Sacc.	Commune de Pommiers	FORTE J. &	1990 - BFAMM -

(Britzelm.) Sacc. (1887)			NEVILLE P.	N° 5, p. 24
<i>Inocybe mixtilis</i> (Britzelm.) Sacc. (1887)	<i>Inocybe mixtilis</i> (Britz. 1885) Sacc.	Commune de Saint-Gilles	Wuibault J.J.	1988- BTFMDS – N° 109, p. 22
<i>Inocybe mystica</i> Stangl & Glowinski (1980)	<i>Inocybe mystica</i> Stangl & Glowinski 1980	Commune de Saint-Gilles	WUIBAULT J.J. (Mme Rioussset)	1988- BTFMDS – N° 109, p. 21
<i>Inocybe nitidiuscula</i> (Britzelm.) Lapl. (1894)	<i>Inocybe friesii</i> Heim (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe friesii</i> R. Heim 1931 = <i>Inocybe nitidiuscula</i> (Britzelm.) Lapl. (1894))	Commune de Aigues- Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Inocybe obscurobadia</i> (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz (1977)	<i>Inocybe tenuicystidiata</i> Horak & Stangl 1980 (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe tenuicystidiata</i> E. Horak & Stangl 1980 = <i>Inocybe obscurobadia</i> (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz (1977))	Commune de Meynes	Bon M. & CHEVASSUT G.	1989 - DM – Fasc. 75, p. 40
<i>Inocybe obscurobadia</i> (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz (1977)	<i>Inocybe tenuicystidiata</i> var. <i>meridionalis</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe tenuicystidiata</i> var. <i>meridionalis</i> Bon 1999 = <i>Inocybe obscurobadia</i> (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz (1977))	Commune de Meynes	BON M. (Riousset L.)	1999 – BSFAMM – N° 15, p. 8
<i>Inocybe pseudohiulca</i> Kühner (1933)	<i>Inocybe pseudohiulca</i> Kühner 1933	Commune de Nîmes	BON M. & CHEVASSUT G.	1989 - DM – Fasc. 75, p. 39
<i>Inocybe serotina</i> Peck (1904)	<i>Inocybe devoniensis</i> Wall. ap. Orton 1960 (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe devoniensis</i> P.D. Orton 1960 = <i>Inocybe serotina</i> Peck (1904))	Commune de Aigues- Mortes (Mas de Quincandon)	BON M. (Chevassut G)	1984 - DM – Fasc. 53, p. 24
<i>Inocybe sindonia</i> (Fr.) P. Karst. (1879)	<i>Inocybe commutabilis</i> Furr. Ziog. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe commutabilis</i> Furrer- Ziogas 1952 = <i>Inocybe sindonia</i> (Fr.) P. Karst. (1879))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 11, p. 23
<i>Inocybe subbrunnea</i> f. <i>sabulosa</i> Bon 1973	<i>Inocybe subbrunnea</i> f. <i>sabulosa</i> Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe subbrunnea</i> f. <i>sabulosa</i> Bon 1973)	Commune de Aigues- Mortes	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 11, p. 25
<i>Inocybe subbrunnea</i> f. <i>sabulosa</i> Bon 1973	<i>Inocybe subbrunnea</i> f. <i>sabulosa</i> Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe subbrunnea</i> f. <i>sabulosa</i> Bon 1973)	Commune de Aigues- Mortes (Le Grand Chaumont)	BON M. & CHEVASSUT G. (Lécot)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 25
<i>Inocybe subbrunnea</i> Kühner (1955)	<i>Inocybe subbrunnea</i> Kühn. f. <i>maritima</i> (Cette forme de <i>Inocybe subbrunnea</i> Kühner (1955) n'est signalée ni dans I.F. ni dans S.F.)	Commune de Aigues- Mortes (Mas du Grand Chaumont et de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Inocybe subbrunnea</i> var. <i>subconicospora</i> Bon 1984	<i>Inocybe subbrunnea</i> Khn. var. <i>subconicospora</i> var. <i>nov.</i> (Bon) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe subbrunnea</i> var. <i>subconicospora</i> Bon 1984)	Commune de Aigues- Mortes	BON M. (Chevassut G)	1984 - DM – Fasc. 53, p. 35
<i>Inocybe subserotina</i> Heim	<i>Inocybe subserotina</i> Heim (cette espèce n'est signalée ni dans I.F. ni dans S.F.)	Commune de Aigues- Mortes (Mas du Grand Chaumont)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241

<i>Inocybe tenebrosa</i> Quél. (1885)	<i>Inocybe tenebrosa</i> Quelet 1884	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	WUIBAULT J.J.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 18
<i>Inocybe tigrina</i> R. Heim (1931)	<i>Inocybe tigrina</i> Heim	Commune de Vergèze (Aire de l'autoroute)	BON M. & CHEVASSUT G. (Bertéa)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 28
<i>Inocybe tomentella</i> Sacc. 1887	<i>Inocybe tomentella</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe tomentella</i> Sacc. 1887)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212
<i>Inocybe whitei</i> (Berk. & Broome) Sacc. (1887)	<i>Inocybe pudica</i> Kühn. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe pudica</i> Kühner 1947 = <i>Inocybe whitei</i> (Berk. & Broome) Sacc. (1887))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1989 - DM – Fasc. 76, p. 27
<i>Inocybe whitei</i> (Berk. & Broome) Sacc. (1887)	<i>Inocybe pudica</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe pudica</i> Kühner 1947 = <i>Inocybe whitei</i> (Berk. & Broome) Sacc. (1887))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<b><i>Inonotus</i> (Hymenochaetales – Hymenochaetales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P. Karst. (1879)	<i>Polyporus hispidus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus hispidus</i> (Bull.) Fr. 1818 = <i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P. Karst. (1879))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P. Karst. (1879)	<i>Polystictus hispidus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polystictus hispidus</i> (Bull.) Gillot & Lucand 1890 = <i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P. Karst. (1879))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P. Karst. (1879)	<i>Polyporus hispidus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus hispidus</i> (Bull.) Fr. 1818 = <i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P. Karst. (1879))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<b><i>Inosperma</i> (Inocybaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Inosperma bongardii</i> (Weinm.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe bongardii</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.) Quél. 1872 = <i>Inosperma bongardii</i> (Weinm.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNN – T. 58, p. 16
<i>Inosperma calamistratum</i> (Fr.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe calamistrata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe calamistrata</i> (Fr.) Gillet 1876 = <i>Inosperma calamistratum</i> (Fr.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 66
<i>Inosperma calamistratum</i> (Fr.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe calamistrata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe calamistrata</i> (Fr.) Gillet 1876 = <i>Inosperma calamistratum</i> (Fr.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Inosperma calamistratum</i> (Fr.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe calamistrata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe calamistrata</i> (Fr.) Gillet 1876 = <i>Inosperma calamistratum</i> (Fr.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 73

<i>Inosperma cervicolor</i> (Pers.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe cervicolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quél. 1886 = <i>Inosperma cervicolor</i> (Pers.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Inosperma cervicolor</i> (Pers.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe cervicolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quél. 1886 = <i>Inosperma cervicolor</i> (Pers.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Inosperma erubescens</i> (A. Blytt) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe</i> de Patouillard (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe patouillardii</i> Bres. 1905 = <i>Inosperma erubescens</i> (A. Blytt) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Junas	CHEVASSUT G. (Mme Carel)	1988 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 72
<i>Inosperma erubescens</i> (A. Blytt) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe patouillardii</i> Bres. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe patouillardii</i> Bres. 1905 = <i>Inosperma erubescens</i> (A. Blytt) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Sommières	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1989 - DM – Fasc. 76, p. 28
<i>Inosperma hirsutum</i> (Lasch) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe hirsuta</i> Lasch. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe hirsuta</i> (Lasch) Quél. 1872 = <i>Inosperma hirsutum</i> (Lasch) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G. (Mme Moutet)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 22
<i>Inosperma maculatum</i> (Boud.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe maculata</i> Boud. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe maculata</i> Boud. 1885 = <i>Inosperma maculatum</i> (Boud.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
<i>Inosperma maculatum</i> (Boud.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe maculata</i> Boud. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe maculata</i> Boud. 1885 = <i>Inosperma maculatum</i> (Boud.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Inosperma pisciodorum</i> (Donadini & Rioussset) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe bongardii</i> var. <i>pisciodora</i> (Donad. & Riouss.) Kuyper (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe bongardii</i> var. <i>pisciodora</i> (Donadini & Rioussset) Kuyper 1986 = <i>Inosperma pisciodorum</i> (Donadini & Rioussset) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	BON M. & CHEVASSUT G.	1988 - DM – Fasc. 72, p. 57
<i>Inosperma pisciodorum</i> (Donadini & Rioussset) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe pisciodora</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe pisciodora</i> Donadini & Rioussset 1975 = <i>Inosperma pisciodorum</i> (Donadini & Rioussset) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<b><i>Irpex</i> (Irpiceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Irpex lacteus</i> (Fr.) Fr. (1828)	<i>Irpex lacteus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Gard, Haute vallée de l'Hérault)	LÉCOT C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 62



<i>Irpiciporus (Meruliaceae - Polyporales - Agaricomycetes)</i>				
<i>Irpiciporus pachyodon</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar (1957)	<i>Spongipellis pachyodon</i> = <i>Irpex pachyodon</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Spongipellis pachyodon</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar 1965 = <i>Irpex pachyodon</i> (Pers.) Quél. 1888 = <i>Irpiciporus pachyodon</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar (1957))	Commune de Saint-Félix-de-Pallières (L'Euzière)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 262
<i>Ischnoderma (Ischnodermataceae – Polyporales - Agaricomycetes)</i>				
<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahlenb.) P. Karst. (1881)	<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wigg. : Fr.) P. Karst.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<i>Kuehneromyces (Strophariaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i>				
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop. : Fr.) Smith & Singer (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1996 – BTFMDS – N° 143, p. 27
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)	<i>Pholiota mutabilis</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota mutabilis</i> (Schaeff.) P. Kumm. 1871 = <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)	<i>Dryophila mutabilis</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila mutabilis</i> (Schaeff.) Quél. 1886 = <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 56
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)	<i>Dryophila mutabilis</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila mutabilis</i> (Schaeff.) Quél. 1886 = <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)	<i>Dryophila mutabilis</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila mutabilis</i> (Schaeff.) Quél. 1886 = <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop. : Fr.) Smith & Singer (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1996 – BTFMDS – N° 143, p. 27
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop. : Fr.) Sing. & Smith (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 30
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)	<i>Pholiota mutabilis</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota mutabilis</i> (Schaeff.) P. Kumm. 1871 = <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer &	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99

	A.H. Sm. (1946))			
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)	<i>Pholiota mutabilis</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota mutabilis</i> (Schaeff.) P. Kumm. 1871 = <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<b>Laccaria (Hydnangiaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i> var. améthyste	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 55
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 58
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Clitocybe laccata</i> Scop. var. <i>amethystina</i> (selon I.F., <i>Clitocybe laccata</i> Scop. var. <i>amethystina</i> Peck 1897 = <i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884). NdR : il ne s'agit pas ici de <i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884). mais de <i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884) selon l'interprétation des auteurs Lagarde et Cabanès)	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Commune de Arphy (bois de Montals)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i> Maire R. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Laccaria amethystina</i>	<i>Laccaria amethystina</i> R. Maire	Commune de Montdardier	HARANT H. et	1960 - BTSMF –

Cooke (1884)	(selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884))		collaborateurs	Fasc. 2, p. 205
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Agaricus (Clitocybe) laccatus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus laccatus</i> Scop. 1772 = <i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Agaricus (Clitocybe) laccatus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus laccatus</i> Scop. 1772 = <i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Clitocybe laccata</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe laccata</i> (Scop.) P. Kumm. 1871) = <i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 204 et 209
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 55
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Clitocybe laccata</i> (Scopoli) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe laccata</i> (Scop.) P. Kumm. 1871) = <i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884))	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Clitocybe laccata</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe laccata</i> (Scop.) P. Kumm. 1871) = <i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i>	Commune de Arphy (bois de Montals)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63

<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i> (Berk. & Br.) (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i> (Berk. & Br.) (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<b><i>Lachnella</i> (Niaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1849)	<i>Cyphella albo-violascens</i> Alb. & Schw. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cyphella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein.) P. Karst. 1870 = <i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1849))	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	ROUMEGUÈRE C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 180
<i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1849)	<i>Cyphella albo-violascens</i> (Alb. & Schw.) Karsten (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cyphella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein.) P. Karst. 1870 = <i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1849))	Commune de Cavillargues	ARNAUD G.	1952 - BTSMF – Fasc. 2, p. 192
<i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1849)	<i>Cyphella albo-violascens</i> (Alb. & Schw.) Karsten (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cyphella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein.) P. Karst. 1870 = <i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1849))	Commune de Le Pin	ARNAUD G.	1952 - BTSMF – Fasc. 2, p. 192
<i>Lachnella villosa</i> (Pers.) Donk (1951)	<i>Cyphella villosa</i> (Pers.) Karst. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Cyphella villosa</i> (Pers.) P. Crouan & H. Crouan 1867 = <i>Lachnella villosa</i> (Pers.) Donk (1951))	Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine)	ROUMEGUÈRE C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 180
<b><i>Lactarius</i> (Russulaceae – Russulales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Lactarius acerrimus</i> Britzelm. (1893)	<i>Lactarius acerrimus</i>	Commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan (Le lieu de récolte n'est pas précisé dans la publication)	CHABROL J.	1987 - BFAMM - N° 1, p. 37
<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelm. (1895)	<i>Lactarius glutinopallens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelm. (1895)	<i>Lactarius albocarneus</i> Britz. (= <i>L. glutinopallens</i> Lange. pp.)	Arrondissement de Le Vigan (Environs du Vigan)	BON M.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 27
<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelm. (1895)	<i>Lactarius albocarneus</i> Britz. (= <i>L. glutinopallens</i> Möll. & Lange)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20, 28 et 30



<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelm. (1895)	<i>Lactarius glutinopallens</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelm. (1895)	<i>Lactarius glutino-pallens</i> Lang. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius glutinopallens</i> F.H. Møller & J.E. Lange 1940 = <i>Lactarius albocarneus</i> Britzelm. (1895))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 204
<i>Lactarius atlanticus</i> Bon (1975)	<i>Lactarius atlanticus</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègues)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 15
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius mitissimus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius mitissimus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius aurantiacus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 56
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius mitissimus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius mitissimus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius mitissimus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius mitissimus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))	Arrondissement de le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius mitissimus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius mitissimus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius mitissimus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius mitissimus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 58
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius mitissimus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius mitissimus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius aurantiofulvus</i> Blum ex Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius aurantiofulvus</i> J. Blum ex Bon 1985 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius mitissimus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius mitissimus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius mitissimus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius mitissimus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62

	1838 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))			
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius mitissimus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius mitissimus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius mitissimus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius mitissimus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius mitissimus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius mitissimus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius mitissimus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius mitissimus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821))	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Lactarius badiosanguineus</i> Kühner & Romagn. (1954)	<i>Lactarius badiosanguineus</i> Kühn. & Romagn.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius blennius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 56
<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius blennius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius blennius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius blennius</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 30
<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius blennius</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius blennius</i>	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius blennius</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius blennius</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr. (1838)	<i>Lactarius chrysorrheus</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 15
<i>Lactarius cistophilus</i> Bon & Trimbach (1978)	<i>Lactarius cistophilus</i> Bon et Trimb.	Commune de Saint-Gilles	MARCHAND A. (Riousset L.)	1980 – CNMT6, p. 62
<i>Lactarius cistophilus</i> Bon & Trimbach (1978)	<i>Lactarius cistophilus</i> Bon-Trimb.	Commune de Saint-Gilles	CHEVASSUT G., coordonnateur	1987 - CECSMLact - p. 20
<i>Lactarius controversus</i> Pers. (1800)	<i>Lactarius controversus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 35
<i>Lactarius controversus</i> Pers. (1800)	<i>Lactarius controversus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Lactarius decipiens</i> Quéél. (1886)	<i>Lactarius decipiens</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 15
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Agaricus deliciosus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Le Vigan (Forêt de l'Aigoual)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.52

	<i>Agaricus deliciosus</i> L. 1753 = <i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821))			
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1977 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i> (L. : Fr.) S. F. Gray	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 29
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i> Lin.	Arrondissement de Nîmes (bois des bords du Gardon)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i> (Linné) Fries)	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 84
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 105
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i> L.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821))	Commune de Saint-Sauveur – Camprieu	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 205
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Agaricus deliciosus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus deliciosus</i> L. 1753 = <i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Saint Sauveur des Pourcils)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 35
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger (1968)	<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Lactarius evosmus</i> Kühner & Romagn. (1954)	<i>Lactarius evosmus</i> K. R.	Arrondissements de Alès (Environs d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (Chabrol J.)	1987 - CECSMLact - p. 17
<i>Lactarius flexuosus</i> Gray (1821)	<i>Agaricus (Lactarius) flexuosus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus flexuosus</i> Fr. 1815 =	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.145

	<i>Agaricus flexuosus</i> Pers 1801 = <i>Lactarius flexuosus</i> Gray (1821))			
<i>Lactarius flexuosus</i> Gray (1821)	<i>Agaricus (Lactarius) flexuosus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus flexuosus</i> Fr. 1815 = <i>Agaricus flexuosus</i> Pers 1801 = <i>Lactarius flexuosus</i> Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.145
<i>Lactarius flexuosus</i> Gray (1821)	<i>Lactarius flexuosus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius flexuosus</i> Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Lactarius flexuosus</i> Gray (1821)	<i>Lactarius flexuosus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 26
<i>Lactarius flexuosus</i> Gray (1821)	<i>Lactarius umbrinus</i> Paul. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius umbrinus</i> (Paulet) Fr. 1838 = <i>Lactarius flexuosus</i> Gray (1821))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Lactarius flexuosus</i> Gray (1821)	<i>Agaricus (Lactarius) flexuosus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus flexuosus</i> Fr. 1815 = <i>Agaricus flexuosus</i> Pers 1801 = <i>Lactarius flexuosus</i> Gray (1821))	Commune de Lasalle (La Salle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.145
<i>Lactarius fluens</i> Boud. (1899)	<i>Lactarius fluens</i> Boud.	Commune de Dourbies (Aigoual – Forêt du Lingas)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 25
<i>Lactarius hepaticus</i> Plowr. (1905)	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Lactarius hyginus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius curtus</i> (= <i>L. hyginus</i> )	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1997 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 48
<i>Lactarius pallidus</i> Pers. (1797)	<i>Lactarius pallidus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius pallidus</i> Pers. (1797))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Lactarius pallidus</i> Pers. (1797)	<i>Lactarius pallidus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Lactarius pallidus</i> Pers. (1797)	<i>Lactarius pallidus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 30
<i>Lactarius picinus</i> Fr. (1838)	<i>Lactarius picinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius picinus</i> Fr. (1838)	<i>Lactarius picinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Lactarius picinus</i> Fr. (1838)	<i>Lactarius picinus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 28
<i>Lactarius picinus</i> Fr. (1838)	<i>Lactarius picinus</i>	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius picinus</i> Fr. (1838)	<i>Lactarius picinus</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius piniolens</i> Epinat & Kizlik (1997)	<i>Lactarius piniolens</i> sp. nov. (Epinat & Kizlik)	Commune de Collorgues (Bois de Figaret)	ÉPINAT C. & KIZLIK S.	1997 - DM – Fasc. 106, p. 24
<i>Lactarius piniolens</i> Epinat & Kizlik (1997)	<i>Lactarius piniolens</i> sp. nov. (Epinat & Kizlik)	Commune de Lézan (Bois de Dèvés)	ÉPINAT C. & KIZLIK S.	1997 - DM – Fasc. 106, p. 24



<i>Lactarius plumbeus</i> (Bull.) Gray (1821))	<i>Agaricus (Lactarius) plumbeus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus plumbeus</i> (Bull.) Mussat 1901 = <i>Lactarius plumbeus</i> (Bull.) Gray (1821))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.145
<i>Lactarius plumbeus</i> (Bull.) Gray (1821))	<i>Agaricus (Lactarius) plumbeus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus plumbeus</i> (Bull.) Mussat 1901 = <i>Lactarius plumbeus</i> (Bull.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.145
<i>Lactarius plumbeus</i> (Bull.) Gray (1821))	<i>Lactarius plumbeus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius plumbeus</i> (Bull.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Lactarius plumbeus</i> (Bull.) Gray (1821))	<i>Lactarius plumbeus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Lactarius plumbeus</i> (Bull.) Gray (1821))	<i>Lactarius plumbeus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 73
<i>Lactarius plumbeus</i> (Bull.) Gray (1821))	<i>Lactarius plumbeus</i> Bull.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Lactarius porniniae</i> Rolland (1889)	<i>Lactarius porninsis</i> Roll. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius porniniae</i> Rolland (1889))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Lactarius porniniae</i> Rolland (1889)	<i>Lactarius porninsis</i> Rolland (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius porniniae</i> Rolland (1889))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Lactarius porniniae</i> Rolland (1889)	<i>Lactarius porninsis</i> Roll. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius porniniae</i> Rolland (1889))	Commune de Saint Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Commune de Rousson (Bois de Ségoussac)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik S.)	1987 - CECSMLact - p. 21
<i>Lactarius quietus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius quietus</i> Fr.	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur	1987 - CECSMLact - p. 23
<i>Lactarius romagnesii</i> Bon (1979)	<i>Lactarius romagnesii</i> Bon	Commune de Boisset-et-Gaujac (Pont de Lézan)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik S.)	1987 - CECSMLact - p. 25
<i>Lactarius romagnesii</i> Bon (1979)	<i>Lactarius romagnesii</i> Bon	Commune de Tornac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol J.)	1987 - CECSMLact - p. 25
<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Lactarius rufus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Lactarius rufus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 56
<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Lactarius rufus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Lactarius rufus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Lactarius rufus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C.,	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 58

			BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L.	
<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Lactarius rufus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Lactarius rufus</i> (Scop. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Lactarius rufus</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Lactarius rufus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Lactarius rufus</i> (Sc. Fr.) Fr	Commune de Soustelle	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik S.)	1987 - CECSMLact - p. 22
<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Lactarius rufus</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius salmonicolor</i> R. Heim & Leclair (1953)	<i>Lactarius salmonicolor</i> Heim & Lecl.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838)	<i>Lactarius vinosus</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	KIZLIK S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838)	<i>Lactarius vinosus</i> Barla (Barla n'est pas le créateur de cette espèce. Selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius vinosus</i> (Quél.) Bataille 1908 = <i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838))	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière et dans la garrigue nîmoise)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 84
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838)	<i>Lactarius vinosus</i> Barla (Barla n'est pas le créateur de cette espèce. Selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius vinosus</i> (Quél.) Bataille 1908 = <i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838)	<i>Lactarius vinosus</i> Quél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius vinosus</i> (Quél.) Bataille 1908 = <i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838))	Commune de Saint-Gilles	MARCHAND A. (Riousset L.)	1980 – CNMT6, p. 46
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838)	<i>Lactarius vinosus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius vinosus</i> (Quél.) Bataille 1908 = <i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838))	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838)	<i>Lactarius sanguifluus</i> Paulet	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838)	<i>Lactarius sanguifluus</i> Paulet	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Lactarius scrobiculatus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Lactarius scrobiculatus</i> (Scop. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Lactarius semisanguifluus</i>	<i>Lactarius semisanguifluus</i> Heim	Commune de Alès	CHEVASSUT G.,	1987 - CECSMLact

R. Heim & Leclair (1950)	- Lecl.	(Trèpeloup)	coordonnateur (selon Kizlik S.)	- p. 19
<i>Lactarius semisanguifluus</i> R. Heim & Leclair (1950)	<i>Lactarius semisanguifluus</i> Heim - Lecl.	Commune de Anduze (Tavion)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik S.)	1987 - CECSMLact - p. 19
<i>Lactarius serifluus</i> (DC.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Lactarius) seriifluus</i> DC. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus serifluus</i> DC. 1815 = <i>Lactarius serifluus</i> (DC.) Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.146
<i>Lactarius serifluus</i> (DC.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Lactarius) seriifluus</i> DC. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus serifluus</i> DC. 1815 = <i>Lactarius serifluus</i> (DC.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.146
<i>Lactarius serifluus</i> (DC.) Fr. (1838)	<i>Lactarius serifluus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Lactarius serifluus</i> (DC.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Lactarius) seriifluus</i> DC. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus serifluus</i> DC. 1815 = <i>Lactarius serifluus</i> (DC.) Fr. (1838))	Commune de Concoules	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 104
<i>Lactarius serifluus</i> (DC.) Fr. (1838)	<i>Lactarius serifluus</i> (D. C. : Fr.) Fr.	Commune de Pommiers	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 25
<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Lactarius subdulcis</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius subdulcis</i> (Pers.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Lactarius tesquorum</i> Malençon (1979)	<i>Lactarius tesquorum</i> Mal.	Commune de Meynes	CHEVASSUT G., coordonnateur	1987 - CECSMLact - p. 15
<i>Lactarius tesquorum</i> Malençon (1979)	<i>Lactarius tesquorum</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Lactarius theiogalus</i> (Bull.) Gray 1821	<i>Agaricus (Lactarius) theiogalus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus theiogalus</i> Bull. 1793 = <i>Lactarius theiogalus</i> (Bull.) Gray 1821))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 105
<i>Lactarius theiogalus</i> (Bull.) Gray 1821	<i>Lactarius theiogalus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius theiogalus</i> (Bull.) Gray 1821))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Lactarius theiogalus</i> (Bull.) Gray 1821	<i>Agaricus (Lactarius) theiogalus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus theiogalus</i> Bull. 1793 = <i>Lactarius theiogalus</i> (Bull.) Gray 1821))	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.146
<i>Lactarius theiogalus</i> (Bull.) Gray 1821	<i>Lactarius theiogalus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius theiogalus</i> (Bull.) Gray 1821))	Commune de Bellegarde (Broussan)	BOYER G. & DE JACZEWSKI A.	1893 – BSBF – p. 269 (CCLXIX)
<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeff.) Pers. (1797))	<i>Lactarius torminosus</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 105
<i>Lactarius torminosus</i>	<i>Lactarius torminosus</i> Bull.	Arrondissement de Nîmes	LAGARDE J. et	1923-1925 –

(Schaeff.) Pers. (1797))	(selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius torminosus</i> (Schaeff.) Pers. (1797))	(Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	CABANÈS G.	BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Lactarius trivialis</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius trivialis</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Lactarius trivialis</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius trivialis</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Lactarius trivialis</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius trivialis</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Lactarius trivialis</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius trivialis</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Lactarius vietus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius vietus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Lactarius violascens</i> (J. Otto) Fr. (1838)	<i>Lactarius violascens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 26
<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Lactarius) zonarius</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus zonarius</i> Bull. 1783 = <i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.145
<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Lactarius) zonarius</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus zonarius</i> Bull. 1783 = <i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.145
<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Lactarius zonarius</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Lactarius zonarius</i> Bull.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Lactarius) zonarius</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus zonarius</i> Bull. 1783 = <i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr. (1838))	Commune de Lasalle (Calviac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.145
<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Lactarius zonarius</i> Fr.	Commune de Montdardier,	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<b><i>Lactifluus</i> (Russulaceae – Russulales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Lactifluus pergamenus</i> (Sw.) Kuntze (1891)	<i>Lactarius pergamenus</i> Fr., ss Bon, Marchand, nec Romagn. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius pergamenus</i> (Sw.) Fr. 1838 = <i>Lactifluus pergamenus</i> (Sw.) Kuntze (1891))	Arrondissements de Alès (Environs d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik S.)	1987 - CECSMLact - p. 12
<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806)	<i>Agaricus (Lactarius) piperatus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus piperatus</i> Scop. 1772 = <i>Agaricus piperatus</i> L. 1753 = <i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.145
<i>Lactifluus piperatus</i> (L.)	<i>Agaricus (Lactarius) piperatus</i>	Arrondissement de Le	DE SEYNES	1863 - EFMRMG -



Roussel (1806)	Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus piperatus</i> Scop. 1772 = <i>Agaricus piperatus</i> L. 1753 = <i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806))	Vigan (Cévennes)		p.145
<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806)	<i>Lactarius piperatus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. 1797 = <i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202,204 et 209
<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806)	<i>Lactarius piperatus</i> (Scop. : Fr.) S.F.Gray (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. 1797 = <i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 30
<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806)	<i>Lactarius piperatus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. 1797 = <i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806))	Arrondissement de Nîmes	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806)	<i>Lactarius piperatus</i> (Scopoli) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. 1797 = <i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806))	Arrondissement de Nîmes	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 85
<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806)	<i>Lactarius piperatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. 1797 = <i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 106
<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806)	<i>Lactarius piperatus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. 1797 = <i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806)	<i>Lactarius piperatus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. 1797 = <i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806)	<i>Lactarius piperatus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. 1797 = <i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806)	<i>Lactarius piperatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. 1797 = <i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel (1806))	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 15
<i>Lactifluus rugatus</i> (Kühner & Romagn.) Verbeke (2012)	<i>Lactarius rugatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius rugatus</i> Kühner & Romagn. 1954 = <i>Lactifluus rugatus</i> (Kühner & Romagn.) Verbeke (2012))	Commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan (Le lieu de récolte n'est pas précisé dans la publication)	CHABROL J.	1987 - BFAMM - N° 1, p. 37

<i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze (1891)	<i>Agaricus (Lactarius) vellereus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus vellereus</i> Fr. 1821 = <i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.145
<i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze (1891)	<i>Agaricus (Lactarius) vellereus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus vellereus</i> Fr. 1821 = <i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.145
<i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze (1891)	<i>Lactarius vellereus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius vellereus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze (1891)	<i>Lactarius vellereus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius vellereus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH – Fasc. 1, p. 56
<i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze (1891)	<i>Lactarius vellereus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius vellereus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 68
<i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze (1891)	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr. : Fr.) Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius vellereus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 30
<i>Lactifluus volemus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	<i>Lactarius volemus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius volemus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactifluus volemus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Lactifluus volemus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	<i>Lactarius volemus</i> (Fr. : Fr.) Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius volemus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactifluus volemus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Lactifluus volemus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	<i>Lactarius volemeus</i> Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius volemus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactifluus volemus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 85
<i>Lactifluus volemus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	<i>Lactarius volemus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lactarius volemus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Lactifluus volemus</i> (Fr.) Kuntze (1891))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<b><i>Laeticutis (Incertae sedis - Russulales – Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Laeticutis cristata</i> (Schaeff.) Audet (2010)	<i>Albatrellus cristatus</i> (Pers. : Fr.) Kotl. & Pouz. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Albatrellus cristatus</i> (Schaeff.) Kotl. & Pouzar 1957 = <i>Laeticutis cristata</i> (Schaeff.)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22

	Audet (2010))			
<i>Laeticutis cristata</i> (Schaeff.) Audet (2010)	<i>Polyporus cristatus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus cristatus</i> (Schaeff.) Fr. 1821 = <i>Laeticutis cristata</i> (Schaeff.) Audet (2010))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<b><i>Laetiporus</i> (Laetiporaceae - Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Murrill (1920)	<i>Laetiporus sulphureus</i> = <i>Polyporus sulfureus</i> (selon I.F., <i>Polyporus sulphureus</i> (Bull.) Fr. 1821 = <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Murrill (1920))	Commune de Les Plantiers (Col du Pas, massif de l'Aigoual))	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 244
<b><i>Leccinellum</i> (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Leccinellum crocipodium</i> (Letell.) Bresinsky & Manfr. Binder (2003)	<i>Leccinum nigrescens</i> (= <i>Boletus crocipodius</i> ) (selon I.F., <i>Leccinum nigrescens</i> Singer 1947 = <i>Boletus crocipodius</i> Letell. 1835 = <i>Leccinellum crocipodium</i> (Letell.) Della Maggiora & Trassinelli (2014))	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	KIZLIK S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37
<i>Leccinellum lepidum</i> (H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder (2003)	<i>Leccinum lepidum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Leccinum lepidum</i> (H. Bouchet ex Essette) Bon & Contu 1985 = <i>Leccinellum lepidum</i> (H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder (2003))	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	KIZLIK S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37
<b><i>Leccinum</i> (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Boletus aurantiacus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus aurantiacus</i> Bull. 1791 = <i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) Gray (1821))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 140
<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Boletus aurantiacus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus aurantiacus</i> Bull. 1791 = <i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 140
<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Boletus scaber</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus scaber</i> Bull. 1783 = <i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212
<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Boletus scaber</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus scaber</i> Bull. 1783 = <i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray (1821))	Commune de Arphy (Prairies d'Orgon)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212
<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Boletus scaber</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus scaber</i> Bull. 1783 = <i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray (1821))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Prairie de la Broue)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212
<b><i>Lentinellus</i> (Auriscalpiaceae – Russulales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Lentinellus cochleatus</i> (Pers.) P. Karst. (1879)	<i>Lentinellus cochleatus</i> (Hoffm. : Fr.) P. Karst.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Lentinellus micheneri</i> (Berk. & M.A. Curtis) Pegler (1983)	<i>Lentinellus omphalodes</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lentinellus omphalodes</i> (Fr.) P.	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38

	Karst. 1879 = <i>Lentinellus micheneri</i> (Berk. & M.A. Curtis) Pegler (1983))			
<i>Lentinellus micheneri</i> (Berk. & M.A. Curtis) Pegler (1983)	<i>Lentinellus omphalodes</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lentinellus omphalodes</i> (Fr.) P. Karst. 1879 = <i>Lentinellus micheneri</i> (Berk. & M.A. Curtis) Pegler (1983))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Lentinellus micheneri</i> (Berk. & M.A. Curtis) Pegler (1983)	<i>Lentinellus omphalodes</i> (Fr.) P. Karst. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lentinellus omphalodes</i> (Fr.) P. Karst. 1879 = <i>Lentinellus micheneri</i> (Berk. & M.A. Curtis) Pegler (1983))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu	MOREAU P A., ROUX P. & MASCARELL G. (Garcia G.)	1999 – BTSMF – Fasc. 3, p. 287
<b><i>Lentinus</i> (Polyporaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Lentinus arcularius</i> (Batsch) Zmitr. (2010)	<i>Leucoporus arcularius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Leucoporus arcularius</i> (Batsch) Quél. 1886 = <i>Lentinus arcularius</i> (Batsch) Zmitr. (2010))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 113
<i>Lentinus arcularius</i> (Batsch) Zmitr. (2010)	<i>Leucoporus arcularius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Leucoporus arcularius</i> (Batsch) Quél. 1886 = <i>Lentinus arcularius</i> (Batsch) Zmitr. (2010))	Arrondissement de le Vigan (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 113
<i>Lentinus arcularius</i> (Batsch) Zmitr. (2010)	<i>Polyporus agariceus</i> = <i>Leucoporus agariceus</i> (selon I.F., <i>Polyporus agariceus</i> Berk. 1843 = <i>Leucoporus agariceus</i> (Berk.) Pat. 1900 = <i>Lentinus arcularius</i> (Batsch) Zmitr. (2010))	Commune de Cognac (près de Cognac)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 244
<i>Lentinus brumalis</i> (Pers.) Zmitr. (2010)	<i>Polyporus brumalis</i> = <i>Leucoporus arcularius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus brumalis</i> (Pers.) Fr. 1818 = <i>Lentinus brumalis</i> (Pers.) Zmitr. (2010). <i>Leucoporus arcularius</i> (Batsch) Quél. 1886 est une espèce différente)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 247
<i>Lentinus brumalis</i> (Pers.) Zmitr. (2010)	<i>Polyporus brumalis</i> = <i>Leucoporus arcularius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus brumalis</i> (Pers.) Fr. 1818 = <i>Lentinus brumalis</i> (Pers.) Zmitr. (2010). <i>Leucoporus arcularius</i> (Batsch) Quél. 1886 est une espèce différente)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 247
<i>Lentinus brumalis</i> (Pers.) Zmitr. (2010)	<i>Leucoporus brumalis</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Leucoporus brumalis</i> (Pers.) Speg. 1926 = <i>Lentinus brumalis</i> (Pers.) Zmitr. (2010))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr. (1825)	<i>Agaricus</i> ( <i>Lentinus</i> ) <i>tigrinus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Alès (Cévennes ; Bords du Gardon)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.137



	<i>Agaricus tigrinus</i> Bull. 1782 = <i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr. (1825))			
<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr. (1825)	<i>Agaricus (Lentinus) tigrinus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus tigrinus</i> Bull. 1782 = <i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr. (1825))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.137
<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr. (1825)	<i>Lentinus tigrinus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr. (1825)	<i>Agaricus (Lentinus) tigrinus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus tigrinus</i> Bull. 1782 = <i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr. (1825))	Arrondissement de Nîmes (Bords du Gardon)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.137
<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr. (1825)	<i>Lentinus tigrinus</i> (Bulliard) Fries	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 86
<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr. (1825)	<i>Lentinus tigrinus</i> Bull.	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<b><i>Lepiota (Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Lepiota boudieri</i> Bres. (1884)	<i>Lepiota acerina</i> Peck var. <i>subpurpurata</i> Bon nov. sp. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota acerina</i> var. <i>subpurpurata</i> Bon 1992 = <i>Lepiota boudieri</i> Bres. (1884))	Commune de Bellegarde (Pichegu)	BON M. & Riousset G.	1992 - DM – Fasc. 85, p. 63
<i>Lepiota castanea</i> Quél. (1881)	<i>Lepiota castanea</i> Quél.	Commune de Avèze (Parc du château)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Lepiota castanea</i> Quél. (1881)	<i>Lepiota ignicolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota ignicolor</i> Bres. 1892 = <i>Lepiota castanea</i> Quél. (1881))	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Lepiota) clypeolarius</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus clypeolarius</i> Bull. 1789 = <i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes ; Bords du Gardon )	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.114
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Lepiota) clypeolarius</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus clypeolarius</i> Bull. 1789 = <i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.114
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Lepiota clypeolaria</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull. : Fr.) Kum.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 29
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Lepiota) clypeolarius</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus clypeolarius</i> Bull. 1789 = <i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Nîmes (Bords du Gardon)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.114
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.)	<i>Agaricus (Lepiota) clypeolarius</i>	Commune de Alès	DE SEYNES	1863 - EFMRMG -

P. Kumm. (1871)	Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus clypeolarius</i> Bull. 1789 = <i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	(prairies d'Alais)		p.114
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Lepiota clypeolaria</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 172
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Lepiota clypeolaria</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Lepiota clypeolaria</i> Bull. var. <i>cristata</i> A. & S. (= <i>G. umbonatus</i> Gat.) (cette variété de <i>Lepiota clypeolaria</i> ne figure ni dans I.F. ni dans S.F. Aucune information n'a été trouvée sur la citation « G. umbonatus Gat.»)	Commune de Nîmes (le Mont Duplan)	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locq. 1945= <i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Lepiota) cristatus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cristatus</i> Bolton 1788 = <i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.114
<i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Lepiota) cristatus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cristatus</i> Bolton 1788 = <i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.114
<i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P. Kumm. (1871)	<i>Lepiota cristata</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Lepiota cristatoides</i> Einhell. (1973)	<i>Lepiota cristatoides</i> Einhellinger 1973	Commune de Bellegarde (Pichegu)	BON M. & RIOUSSET G.	1992 - DM – Fasc. 85, p. 64
<i>Lepiota cystophoroides</i> Joss. & Rioussset (1972)	<i>Lepiota cystophoroides</i> Joss. Riouss.	Commune de Vergèze (Aire de l'autoroute)	BON M. & CHEVASSUT G. (Bertéa)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 25
<i>Lepiota echinella</i> Quéél. & G.E. Bernard (1888)	<i>Lepiota rhodorhiza</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota rhodorhiza</i> P.D. Orton 1960 = <i>Lepiota echinella</i> Quéél. & G.E. Bernard (1888))	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Lepiota erminea</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Lepiota erminea</i> Fr.	Commune de Nîmes (La Fontaine)	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Lepiota farinolens</i> Bon & G. Rioussset (1992)	<i>Lepiota farinolens</i> Bon M. & Rioussset G.	Commune de Bellegarde (Pichegu)	BON M. & RIOUSSET G.	1992 - DM – Fasc. 85, p. 66
<i>Lepiota forquignonii</i> Quéél. (1885)	<i>Lepiota forquignonii</i> Quéél.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 22
<i>Lepiota helveola</i> Bres. (1882)	<i>Lepiota helveola</i> Bresadola	Commune de Aigues-Mortes	BON M. et BOIFFARD J. (Chevassut)	1974 - BTSMF – Fasc. 4, p. 289
<i>Lepiota helveola</i> Bres.	<i>Lepiota helveola</i> Bres.	Commune de Aigues-	BON M. &	1974 - DM – Fasc.

(1882)		Mortes	CHEVASSUT G. (Monnet)	15, p. 23
<i>Lepiota ignivolvata</i> Bousset & Joss. ex Joss. (1990)	<i>Lepiota ignivolvata</i> Joss.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 28
<i>Lepiota lilacea</i> Bres. (1892)	<i>Lepiota lilacea</i> Bres.	Arrondissement de Le Vigan (Environs d'Avèze)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Lepiota locquinii</i> Bon (1985)	<i>Lepiota locquinii</i> Bon var. <i>rioussetae</i> Bon 1985 (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota locquinii</i> var. <i>rioussetae</i> (Bon) Bon 1992 = <i>Lepiota locquinii</i> Bon (1985))	Commune de Saint-Gilles	BON M. & RIOUSSET G.	1992 - DM – Fasc. 85, p. 67
<i>Lepiota magnispora</i> Murrill (1912)	<i>Lepiota ventriosospora</i> Reid (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota ventriosospora</i> D.A. Reid 1958 = <i>Lepiota</i> <i>magnispora</i> Murrill (1912))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22 et 28
<i>Lepiota magnispora</i> Murrill (1912)	<i>Lepiota ventriosospora</i> Reid var. <i>fulva</i> Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota ventriosospora</i> var. <i>fulva</i> Bon 1974 = <i>Lepiota</i> <i>magnispora</i> Murrill (1912))	Commune de Alzon	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 27
<i>Lepiota mesomorpha</i> (Bull.) Gillet (1874)	<i>Agaricus (Lepiota)</i> <i>mesomorphus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus mesomorphus</i> Bull. 1791 = <i>Lepiota mesomorpha</i> (Bull.) Gillet (1874))	Commune de Bellegarde (bois de Broussan )	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.115
<i>Lepiota mesomorpha</i> (Bull.) Gillet (1874)	<i>Agaricus (Lepiota)</i> <i>mesomorphus</i> Bull Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus mesomorphus</i> Bull. 1791 = <i>Lepiota mesomorpha</i> (Bull.) Gillet (1874))	Commune de Caissargues (bois de Signan)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.115
<i>Lepiota parvannulata</i> (Lasch) Gillet (1874)	<i>Lepiota parvannulata</i>	Commune de Saint-Gilles (Pichegu)	RIOUSSET G. & FOUCHIER F.	1995 – BSFAMM – N° 7-8, p. 8
<i>Lepiota pyrochroa</i> Malençon (1970)	<i>Lepiota pyrochroa</i> Malç. in Malç. & Bertlt. 1970	Commune de Bellegarde (Pichegu)	BON M. & RIOUSSET G.	1992 - DM – Fasc. 85, p. 69
<i>Lepiota pyrochroa</i> Malençon (1970)	<i>Lepiota pyrochroa</i> Malç. in Malç. & Bertlt. 1970	Commune de Saint-Gilles	BON M. & RIOUSSET G.	1992 - DM – Fasc. 85, p. 69
<i>Lepiota rufipes</i> Morgan (1906)	<i>Lepiota rufipes</i> Morgan f. <i>phaeophylla</i> Bon f. nov. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota rufipes</i> f. <i>phaeophylla</i> Bon 1992 = <i>Lepiota rufipes</i> Morgan (1906))	Commune de Bellegarde (Pichegu)	BON M. & RIOUSSET G.	1992 - DM – Fasc. 85, p. 70
<i>Lepiota rufipes</i> Morgan (1906)	<i>Lepiota rufipes</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Lepiota subincarnata</i> J.E. Lange (1940)	<i>Lepiota subincarnata</i> Lange	Commune de Avèze	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Lepiota subincarnata</i> J.E. Lange (1940)	<i>Lepiota subincarnata</i> Lange 1940	Commune de Avèze	BON M.	1990 - DM – Fasc. 78, p. 48
<i>Lepiota subincarnata</i> J.E. Lange (1940)	<i>Lepiota subincarnata</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Lepiota sublaevigata</i> Bon & Boiffard (1980)	<i>Lepiota sublaevigata</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	KIZLIK S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
<i>Lepista (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</i>				
<i>Lepista nimbata</i> (Batsch) Courtec. (1983)	<i>Tricholoma nimbatum</i> Batsch (cette espèce figure dans I.F. sous le nom de <i>Agaricus</i> <i>nimbatus</i> Batsch 1786 et la	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117

	citation actuelle correcte est : <i>Lepista nimbata</i> (Batsch) Courtec. (1983))	Beauvoisin)		
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)	<i>Tricholoma nudum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma nudum</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)	<i>Rhodopaxillus nudus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rhodopaxillus nudus</i> (Bull.) Maire 1913 = <i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)	<i>Rhodopaxillus nudus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Rhodopaxillus nudus</i> (Bull.) Maire 1913 = <i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)	<i>Tricholoma nuda</i> Bull. var. <i>lilacea</i> Quéél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma nudum</i> var. <i>lilaceum</i> Quéél. = <i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871))	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)	<i>Tricholoma nudum</i> (Bulliard) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma nudum</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871))	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)	<i>Tricholoma nudum</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma nudum</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)	<i>Tricholoma nuda</i> Bull. var. <i>lilacea</i> Quéél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma nudum</i> var. <i>lilaceum</i> Quéél. = <i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871))	Commune de Nîmes	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)	<i>Tricholoma nuda</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma nudum</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871))	Commune de Nîmes (bosquet de la Fontaine)	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karst. (1879)	<i>Tricholoma panaeolum</i> Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma panaeolus</i> (Fr.) Quéél. 1872 = <i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karst. (1879))	Arrondissement de Nîmes (maquis de la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
<i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karst. (1879)	<i>Tricholoma panaeolum</i> Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma panaeolus</i> (Fr.) Quéél. 1872 = <i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karst. (1879))	Commune de Dions	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
<i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karst. (1879)	<i>Tricholoma panaeolum</i> Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma panaeolus</i> (Fr.) Quéél. 1872 = <i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karst. (1879))	Commune de Sainte-Anastasia (à Charlot)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82



	Quél. 1872 = <i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karst. (1879))			
<b>Leratiomyces (Strophariaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Leratiomyces squamosus</i> (Pers.) Bridge & Spooner (2008)	<i>Psilocybe thrausta</i> (Schulz. ap. Kalch.) Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psilocybe thrausta</i> (Kalchbr.) Bon 1970 = <i>Leratiomyces squamosus</i> (Pers.) Bridge & Spooner (2008))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 17
<i>Leratiomyces squamosus</i> (Pers.) Bridge & Spooner (2008)	<i>Psilocybe squamosa</i> (Pers. : Fr.) Orton (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psilocybe squamosa</i> (Pers.) P.D. Orton 1969 = <i>Leratiomyces squamosus</i> (Pers.) Bridge & Spooner (2008))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Leratiomyces squamosus</i> (Pers.) Bridge & Spooner (2008)	<i>Psilocybe thrausta</i> (Schultz.) Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psilocybe thrausta</i> (Kalchbr.) Bon 1970 = <i>Leratiomyces squamosus</i> (Pers.) Bridge & Spooner (2008))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<b>Leucoagaricus (Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Leucoagaricus arenicola</i> Bon & Boiffard 1972	<i>Leucoagaricus arenicola</i>	Commune de Aigues-Mortes	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 28
<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittad.) Wasser (1977))	<i>Lepiota pudica</i> (Bulliard) Fries (Lagarde & Cabanès citent cette espèce parmi les <i>Lepiota</i> . Il s'agit donc de <i>Agaricus pudicus</i> Bulliard 1793 [lamellis albis, dein roseo-incarnatis] = <i>Lepiota naucina</i> Fries 1838 = <i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittad.) Wasser (1977))	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 81
<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittad.) Wasser (1977))	<i>Lepiota pudica</i> Bull. (Lagarde & Cabanès citent cette espèce parmi les <i>Lepiota</i> . Il s'agit donc de <i>Agaricus pudicus</i> Bulliard 1793 [lamellis albis, dein roseo-incarnatis] = <i>Lepiota naucina</i> Fries 1838 = <i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittad.) Wasser (1977))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Leucoagaricus subvolvatus</i> (Malençon & Bertault) Bon (1977)	<i>Leucoagaricus subvolvatus</i>	Département du Gard (Sans localisation précise)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (Mme Rioussset)	1988 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 14
<b>Leucocoprinus (Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq. (1945)	<i>Agaricus (Pratellus) cretaceus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cretaceus</i> Bull. 1788 = <i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq. (1945))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.85
<i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq. (1945)	<i>Agaricus (Pratellus) cretaceus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cretaceus</i> Bull. 1788 = <i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq. (1945))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.85
<i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq. (1945)	<i>Pratella cretacea</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pratella cretacea</i> (Bull.) Gillet	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119

	1878 = <i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq. (1945))	Beauvoisin)		
<i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq. (1945)	<i>Agaricus (Pratellus) cretaceus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cretaceus</i> Bull. 1788 = <i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq. (1945))	Commune de Lasalle (La Salle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.85
<i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq. (1945)	<i>Agaricus (Pratellus) cretaceus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cretaceus</i> Bull. 1788 = <i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq. (1945))	Commune de Saint-Bonnet-de-Salendrinque (Ferme de Mogador)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.85
<b><i>Leucocortinarius (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Leucocortinarius bulbiger</i> (Alb. & Schwein.) Singer (1945)	<i>Leucocortinarius bulbiger</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Singer	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 28
<b><i>Leucocybe (Incertae sedis, Agaricales, Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Leucocybe connata</i> (Schumach.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio (2015)	<i>Lyophyllum connatum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lyophyllum connatum</i> (Schumach.) Singer 1939 = <i>Leucocybe connata</i> (Schumach.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio (2015)	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Pont du Trévezel)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 35
<i>Leucocybe connata</i> (Schumach.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio (2015)	<i>Lyophyllum connatum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lyophyllum connatum</i> (Schumach.) Singer 1939 = <i>Leucocybe connata</i> (Schumach.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio (2015)	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Pont du Trévezel)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<b><i>Leucoinocybe (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Leucoinocybe lenta</i> (Maire) Antonín, Borovička, Holec & Kolařík (2019)	<i>Clitocybula lenta</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybula lenta</i> (Maire) Malençon & Bertault 1975 = <i>Leucoinocybe lenta</i> (Maire) Antonín, Borovička, Holec & Kolařík (2019))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1988 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 92
<i>Leucoinocybe lenta</i> (Maire) Antonín, Borovička, Holec & Kolařík (2019)	<i>Clitocybula lenta</i> (Mre) Mal. & Bert. (= <i>Mycena lenta</i> = <i>Collybia lenta</i> ) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybula lenta</i> (Maire) Malençon & Bertault 1975 = <i>Mycena lenta</i> Maire 1928 = <i>Collybia lenta</i> (Maire) Maire 1933 = <i>Leucoinocybe lenta</i> (Maire) Antonín, Borovička, Holec & Kolařík (2019))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1989 - BFAMM - N° 4, p. 48
<i>Leucoinocybe lenta</i> (Maire) Antonín, Borovička, Holec & Kolařík (2019)	<i>Clitocybula lenta</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybula lenta</i> (Maire) Malençon & Bertault 1975 = <i>Leucoinocybe lenta</i> (Maire) Antonín, Borovička, Holec & Kolařík (2019))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1990 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 28
<i>Leucoinocybe lenta</i> (Maire) Antonín, Borovička, Holec & Kolařík (2019)	<i>Clitocybula lenta</i> (= <i>Collybia lenta</i> ) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Commune de Quissac	CHEVASSUT G.	1993 – ASHHNH – Fasc. 1, p. 6

	<i>Clitocybula lenta</i> (Maire) Malençon & Bertault 1975 = <i>Collybia lenta</i> (Maire) Maire 1933 = <i>Leucoinocybe lenta</i> (Maire) Antonín, Borovička, Holec & Kolařík (2019))			
<i>Leucoinocybe lenta</i> (Maire) Antonín, Borovička, Holec & Kolařík (2019)	<i>Clitocybula lenta</i> (= <i>Collybia</i> <i>lenta</i> ) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybula lenta</i> (Maire) Malençon & Bertault 1975 = <i>Collybia lenta</i> (Maire) Maire 1933 = <i>Leucoinocybe lenta</i> (Maire) Antonín, Borovička, Holec & Kolařík (2019))	Commune de Sommières	CHEVASSUT G.	1993 – ASHHNH – Fasc. 1, p. 6
<b><i>Leucopaxillus</i> (Tricholomataceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Leucopaxillus giganteus</i> (Sowerby) Singer (1939)	<i>Leucopaxillus giganteus</i> (Fr.) Sing.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 30
<b><i>Lichenomphalia</i> (Hygrophoraceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Lichenomphalia</i> <i>umbellifera</i> (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	<i>Omphalia umbellifera</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Omphalia umbellifera</i> (L.) P. Kumm. 1871 = <i>Lichenomphalia</i> <i>umbellifera</i> (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212
<i>Lichenomphalia</i> <i>umbellifera</i> (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	<i>Clitocybe ericetorum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe ericetorum</i> (Pers.) Fr. 1872 = <i>Lichenomphalia</i> <i>umbellifera</i> (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Lichenomphalia</i> <i>umbellifera</i> (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	<i>Clitocybe ericetorum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe ericetorum</i> (Pers.) Fr. 1872 = <i>Lichenomphalia</i> <i>umbellifera</i> (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<b><i>Limacella</i> (Amanitaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Limacella furnacea</i> (Letell.) E.-J. Gilbert (1928)	<i>Limacella furnacea</i>	Commune de Aigues- Mortes	CHEVASSUT G., BERTÉA P., PRIVAT G.	1980 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 103
<i>Limacella illinita</i> (Fr.) Maire (1933)	<i>Limacella illinita</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 49
<i>Limacella illinita</i> (Fr.) Maire (1933)	<i>Limacella illinita</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 55
<i>Limacella illinita</i> (Fr.) Maire (1933)	<i>Limacella illinita</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 – BFAMM - N° 6, p. 75
<i>Limacella illinita</i> (Fr.) Maire (1933)	<i>Limacella illinita</i> (Fr. : Fr.) Earle	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 28
<i>Limacella illinita</i> (Fr.) Maire (1933)	<i>Limacella illinita</i>	Commune de Aumessas (Aigoual. La Luzette)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Limacella illinita</i> (Fr.) Maire (1933)	<i>Limacella illinita</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<b><i>Lycoperdon</i> (Lycoperdaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Lycoperdon</i> <i>dermoxanthum</i> Vittad. (1842)	<i>Bovista dermoxanta</i> Vitt. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Bovista dermoxantha</i> (Vittad.) De Toni 1888 = <i>Lycoperdon</i> <i>dermoxanthum</i> Vittad. (1842))	Commune de Nîmes (jardin de la Fontaine)	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII

<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers. (1794)	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers. : Pers.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers. (1794)	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 65
<i>Lycoperdon mammiforme</i> Pers. (1801)	<i>Lycoperdon mammaeforme</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	CABANÈS G.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. (1796)	<i>Lycoperdon gemmatum</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lycoperdon gemmatum</i> Batsch 1783 = <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. (1796)	<i>Lycoperdon perlatum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. (1796)	<i>Lycoperdon gemmatum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lycoperdon gemmatum</i> Batsch 1783 = <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. (1796))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. (1796)	<i>Lycoperdon gemmatum</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lycoperdon gemmatum</i> Batsch 1783 = <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. (1796))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. (1796)	<i>Lycoperdon gemmatum</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lycoperdon gemmatum</i> Batsch 1783 = <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. (1796))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers. (1801)	<i>Lycoperdon hirtum</i> Mart. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lycoperdon hirtum</i> (Pers.) Mart. 1817 = <i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers. (1794))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 210
<b><i>Lyophyllum</i> (Lyophyllaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Singer (1951)	<i>Lyophyllum aggregatum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lyophyllum aggregatum</i> (Schaeff.) Kühner 1938 = <i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Singer (1951))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 59
<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers.) P.D. Orton (1960)	<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers. : Fr.) K. R. Ex Orton	Commune de Avèze (Parc du château)	Bon M.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 26
<i>Lyophyllum rhopalopodium</i> Cléménçon (1982)	<i>Lyophyllum rhopalopodium</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Lyophyllum rhopalopodium</i> Cléménçon (1982)	<i>Lyophyllum rhopalopodium</i> (= <i>L. trigonosporum</i> p.p.) (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lyophyllum rhopalopodium</i> Cléménçon (1982). <i>Lyophyllum trigonosporum</i> (Bres.) Kühner 1938 est une espèce différente selon I.F.)	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<b><i>Macrolepiota</i> (Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser (1978)	<i>Lepiota excoriata</i> (Schaeffer) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota excoriata</i> (Schaeff.) P. Kumm. 1871 = <i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser	Arrondissement de Nîmes (dans les bois de la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 81



	(1978))			
<i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser (1978)	<i>Lepiota excoriata</i> Schaeff (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota excoriata</i> (Schaeff.) P. Kumm. 1871 = <i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser (1978))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser (1978)	<i>Macrolepiota heimii</i> Locq. ex Bon in Bellù (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Macrolepiota heimii</i> Locq. ex Bon 1981 = <i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser (1978))	Commune de Blandas	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser (1978)	<i>Agaricus (Lepiota) excoriatus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus excoriatus</i> Schaeff. 1774 = <i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser (1978))	Commune de Saint-Gilles	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.114
<i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser (1978)	<i>Lepiota excoriata</i> Schaeff (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota excoriata</i> (Schaeff.) P. Kumm. 1871 = <i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser (1978))	Commune de Saint-Gilles (aux environs de)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr.) Singer (1951)	<i>Macrolepiota mastoidea</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	KIZLIK S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
<i>Macrolepiota permixta</i> (Barla) Pacioni (1979)	<i>Macrolepiota permixta</i> (Barla) Pacioni	Arrondissement de Le Vigan (Environs du Vigan, vers l'Aigoual)	BON M.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 27
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Lepiota) procerus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus procerus</i> Scop. 1772 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.113
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Lepiota) procerus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus procerus</i> Scop. 1772 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 66
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Lepiota) procerus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus procerus</i> Scop. 1772 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.113
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Lepiota) procerus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus procerus</i> Scop. 1772 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 66
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Lepiota procera</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota procera</i> (Scop.) Gray 1821 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 202
<i>Macrolepiota procera</i>	<i>Lepiota procera</i> Scop.	Arrondissement de Nîmes	LAGARDE J. et	1923-1925 –

(Scop.) Singer (1948)	(selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota procera</i> (Scop.) Gray 1821 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	(Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	CABANÈS G.	BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Lepiota procera</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota procera</i> (Scop.) Gray 1821 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	Commune de Arphy (Plateau d'Orgon)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Lepiota procera</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota procera</i> (Scop.) Gray 1821 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	Commune de Dourbies (Plateau de Pueylong)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Lepiota) procerus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus procerus</i> Scop. 1772 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	Commune de Lasalle (Calviac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.113
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Lepiota procera</i> Quélet (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota procera</i> (Scop.) Gray 1821 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Lepiota procera</i> (Scopoli) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota procera</i> (Scop.) Gray 1821 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	Commune de Nîmes (environs de la ville)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 81
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Lepiota procera</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota procera</i> (Scop.) Gray 1821 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	Commune de Nîmes (Parc du château de Campagne)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Lepiota procera</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lepiota procera</i> (Scop.) Gray 1821 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	Commune de Pompignan (Bois de Monnier)	ROUX-SAGET M. & DELPLANQUE L.-P.	1992 – CCCG – p. 13
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Lepiota) procerus</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus procerus</i> Scop. 1772 = <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Saint Sauveur)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 66
<b><i>Mallocybe (Inocybaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Mallocybe heimii</i> (Bon) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe heimii</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe heimii</i> Bon 1984 = <i>Mallocybe heimii</i> (Bon) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Mallocybe heimii</i> (Bon) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe caesariata</i> (Fr.) Heim (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe caesariata</i> sensu Heim (genre <i>Inocybe</i> 1931), auct. mult. = <i>Mallocybe heimii</i> (Bon) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<b><i>Marasmiellus (Omphalotaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				

<i>Marasmiellus pseudogracilis</i> (Kühner & Maire) Singer (1951)	<i>Delicatula pseudo-gracilis</i> (Kühn. et Maire) Kühn – Romagn. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Delicatula pseudogracilis</i> (Kühner & Maire) Kühner & Romagn. 1953 = <i>Marasmiellus pseudogracilis</i> (Kühner & Maire) Singer (1951))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Marasmiellus pseudogracilis</i> (Kühner & Maire) Singer (1951)	<i>Mycena pseudogracilis</i> Kühn. et Maire (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Delicatula pseudogracilis</i> (Kühner & Maire) Kühner & Romagn. 1953 = <i>Marasmiellus pseudogracilis</i> (Kühner & Maire) Singer (1951))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	BON M. & CHEVASSUT G. (Lécot)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 31
<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Marasmius) amadelphus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus amadelphus</i> Bull. 1792 = <i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer (1948))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.138
<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Marasmius) amadelphus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus amadelphus</i> Bull. 1792 = <i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer (1948))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.138
<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer (1948)	<i>Marasmius amadelphus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus amadelphus</i> Bull. 1792 = <i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer (1948))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Marasmius) amadelphus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus amadelphus</i> Bull. 1792 = <i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer (1948))	Commune de Saint-Bonnet-de-Salendrinque (la Farelle basse)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.138
<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Marasmius) amadelphus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus amadelphus</i> Bull. 1792 = <i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer (1948))	Commune de Vauvert (Sylvéréal)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.138
<b>Marasmius (Marasmiaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Marasmius chordalis</i> Fr. (1838)	<i>Marasmius chordalis</i> Fr.	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	ÉPINAT C.	1986 - BLAMFM - N° 05, p. 25
<i>Marasmius epiphylloides</i> (Rea) Sacc. & Trotter (1925)	<i>Marasmius epiphylloides</i> Rea	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	ÉPINAT C.	1986 - BLAMFM - N° 05, p. 25
<i>Marasmius epodius</i> Bres. (1887)	<i>Marasmius anomalus</i> Lasch in Rabh. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Marasmius anomalus</i> Lasch 1854 = <i>Marasmius epodius</i> Bres. (1887))	Commune de Blandas,	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 22
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836)	<i>Marasmius oreades</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 202
<i>Marasmius oreades</i>	<i>Marasmius oreades</i> (Bolton)	Arrondissement de Nîmes	LAGARDE J. et	1921-1922 –

(Bolton) Fr. (1836)	Fries	(environs de Nîmes)	CABANÈS G.	BSESNN - T. 43, p. 85
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836)	<i>Marasmius oreades</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 110
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836)	<i>Marasmius oreades</i> Schaeff. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836)	<i>Marasmius oreades</i> Fr.	Commune de Arphy (Prairie de Montals)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836)	<i>Marasmius oreades</i> Fr.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Prairie de Ginestous)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836)	<i>Marasmius oreades</i>	Commune de Cognac	CHEVASSUT G. ( <i>Observ. Noell</i> )	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836)	<i>Marasmius oreades</i> Fries	Commune de Dourbies (L'Espérou)	Blanchet G.	1955 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 48
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836)	<i>Marasmius oreades</i> Fr.	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Marasmius porreus</i> (Pers.) Fr. 1838	<i>Agaricus (Marasmius) porreus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus porreus</i> Fr. 1818 = <i>Marasmius porreus</i> (Pers.) Fr. 1838 qui n'a pas de « nom actuel » dans S.F.)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.140
<i>Marasmius porreus</i> (Pers.) Fr. 1838	<i>Agaricus (Marasmius) porreus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus porreus</i> Fr. 1818 = <i>Marasmius porreus</i> (Pers.) Fr. 1838 qui n'a pas de « nom actuel » dans S.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.140
<i>Marasmius porreus</i> (Pers.) Fr. 1838	<i>Marasmius porreus</i> Fr. (selon I.F., il s'agit de <i>Marasmius porreus</i> (Pers.) Fr. 1838 qui n'a pas de « nom actuel » dans S.F.)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209 et 212
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Marasmius) rotula</i> Scop.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.139
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Marasmius) rotula</i> Scop.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.139
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Marasmius rotula</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 209
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Marasmius) rotula</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rotula</i> Scop. 1772 = <i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr. (1838))	Commune de Alès (Prairies d'Alais)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.139
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Marasmius) rotula</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rotula</i> Scop. 1772 = <i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr. (1838))	Commune de Collias (bord du Gardon entre Saint-Privat et Collias)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.139
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Marasmius) rotula</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Commune de Vers-Pont-du-Gard (bord du Gardons entre Saint-Privat et Collias)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.139



	<i>Agaricus rotula</i> Scop. 1772 = <i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr. (1838))			
<i>Marasmius wettsteinii</i> Sacc. & P. Syd. (1899)	<i>Marasmius wettsteinii</i> Sacc. et Syd.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual, route d'Alzon)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 13
<b>Megacollybia (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar (1972)	<i>Collybia platyphylla</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia platyphylla</i> (Pers.) P. Kumm. 1871 = <i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar (1972))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar (1972)	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Përs. : Fr.) Kolt. & Pouz.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 30
<b>Melampsora (Melampsoraceae – Pucciniales – Pucciniomycetes)</b>				
<i>Melampsora caprearum</i> (DC.) Thüm. (1879)	<i>Melampsora larici-caprearum</i> Kleb. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Melampsora laricis-caprearum</i> Kleb. 1897 = <i>Melampsora caprearum</i> (DC.) Thüm. (1879))	Commune de Valleraugue (La Serreyrède)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 43
<i>Melampsora lini</i> (Ehrenb.) Thüm. (1878)	<i>Melampsora lini</i> (Pers.) Cast. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Melampsora lini</i> (Ehrenb.) Thüm. 1878)	Commune de Fournès	BERNAUX P.	1952 - BTSMF – Fasc. 4, p. 391
<i>Melampsora magnusiana</i> G.H. Wagner (1896)	<i>Melampsora magnusiana</i> Wagn. ex Kleb	Commune de Lanuéjols (Arboretum de la Foux)	MORELET M.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 101
<i>Melampsora vernalis</i> Niessl (1881)	<i>Melampsora vernalis</i> Niessl	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 106
<b>Melanogaster (Paxillaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Melanogaster ambiguus</i> (Vittad.) Tul. & C. Tul. (1843)	<i>Melanogaster ambiguus</i> Vitt.	Commune de Sainte- Anastasie (Saint Nicolas)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<b>Melanoleuca (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Melanoleuca adstringens</i> (Pers.) Konrad (1927)	<i>Melanoleuca adstringens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Melanoleuca adstringens</i> (Pers.) Konrad (1927)	<i>Melanoleuca adstringens</i>	Commune de Bréau-et- Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Melanoleuca adstringens</i> (Pers.) Konrad (1927)	<i>Melanoleuca adstringens</i> (Pers. ex Fr.) Konr.	Commune de Bréau-et- Salagosse (Col du Minier)	BON M. & CHEVASSUT G. (M. Jerphanion)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 49
<i>Melanoleuca graminicola</i> Kühner & Maire (1934)	<i>Melanoleuca adstringens</i> (Vel.) Kühn. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Melanoleuca graminicola</i> Kühner & Maire (1934))	Commune de Aigues- Mortes (Mas du Grand Chaumont et de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull.) Murrill (1914)	<i>Melanoleuca grammopodia</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull.) Murrill (1914)	<i>Tricholoma grammopodium</i> (Bulliard) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma grammopodium</i> (Bull.) Quél. 1872 = <i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull.) Murrill (1914))	Arrondissement de Nîmes (bois de la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
<i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull.) Murrill (1914)	<i>Tricholoma grammopodium</i> Bull (selon I.F., la citation actuelle	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117

	correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma grammopodium</i> (Bull.) Quél. 1872 = <i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull.) Murrill (1914))	Bouillargues, Générac et Beauvoisin)		
<i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull.) Murrill (1914)	<i>Melanoleuca grammopodia</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Melanoleuca heterocystidiosa</i> (Beller & Bon) Bon (1984)	<i>Melanoleuca heterocystidiosa</i> (Beller & Bon) Bon	Commune de Quissac (Lalègue)	BON M. & CHEVASSUT G.	1988 - DM – Fasc. 72, p. 54
<i>Melanoleuca leucophylloides</i> (Bon) Bon (1980)	<i>Melanoleuca rasilis</i> var. <i>leucophylloides</i> Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Melanoleuca rasilis</i> var. <i>leucophylloides</i> Bon 1973 = <i>Melanoleuca leucophylloides</i> (Bon) Bon (1980))	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	BON M. & CHEVASSUT G. (Monnet)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 46
<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.) Murrill (1911)	<i>Tricholoma melaleucum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma melaleucum</i> (Pers.) P. Kumm. 1871 = <i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.) Murrill (1911))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.) Murrill (1911)	<i>Tricholoma melaleucum</i> (Persoon) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma melaleucum</i> (Pers.) P. Kumm. 1871 = <i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.) Murrill (1911))	Arrondissement de Nîmes (bois de la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.) Murrill (1911)	<i>Tricholoma melaleucum</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma melaleucum</i> (Pers.) P. Kumm. 1871 = <i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.) Murrill (1911))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Melanoleuca polioleuca</i> (Fr.) Kühner & Maire (1934)	<i>Melanoleuca vulgaris</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Melanoleuca polioleuca</i> (Fr.) Kühner & Maire (1934)	<i>Melanoleuca polioleuca</i> (Fr. : Fr.) Kühn. & Maire	Commune de Avèze (Parc du château)	Bon M.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 26
<i>Melanoleuca pseudoluscina</i> Bon (1980)	<i>Melanoleuca pseudoluscina</i> Bon	Commune de Bellegarde (Pichegu)	Bon M. (Rioussel)	1980 - BTSMF – Fasc. 2, P.171
<i>Melanoleuca rufipes</i> Bon (1978)	<i>Melanoleuca rufipes</i> Bon	Commune de Saint-Gilles (Barrage Pichegu)	Bon M.	1991 – FME2 – p. 146
<i>Melanoleuca strictipes</i> (P. Karst.) Jul. Schäff. (1951)	<i>Melanoleuca strictipes</i> Karst.	Commune de Aigues-Mortes (Mas du Grand Chaumont)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Melanoleuca subpulverulenta</i> (Pers.) Singer (1939)	<i>Melanoleuca subpulverulenta</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Melanoleuca subpulverulenta</i> (Pers.) Singer (1939))	Commune de Aigues-Mortes (Mas du Grand Chaumont)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Melanoleuca subpulverulenta</i> (Pers.) Singer (1939)	<i>Melanoleuca subpulverulenta</i> (Pers.) Métr.	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	BON M. & CHEVASSUT G. (Monnet)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 48
<b>Melanophyllum (Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Melanophyllum haematospermum</i> (Bull.) Kreisel (1984)	<i>Melanophyllum echinatum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Melanophyllum echinatum</i> (Roth) Singer 1951 = <i>Melanophyllum</i> )	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1988 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 15

	<i>haematospermum</i> (Bull.) Kreisel (1984))			
<i>Melanophyllum haematospermum</i> (Bull.) Kreisel (1984)	<i>Melanophyllum echinatum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Melanophyllum echinatum</i> (Roth) Singer 1951 = <i>Melanophyllum haematospermum</i> (Bull.) Kreisel (1984))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1988 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 15
<b>Meripilus (Meripilaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.) P. Karst. (1882)	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers. : Fr.) P. Karst.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<b>Montagnea (Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Montagnea candollei</i> (Fr.) Fr. (1854)	<i>Montagnites candollei</i> Fr.	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau-du-Roi, Aigues-Mortes, Saint-Laurent-d'Aigouze sud, Vauvert sud)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.59
<i>Montagnea candollei</i> (Fr.) Fr. (1854)	<i>Montagnites candollei</i>	Commune de Le Grau-du-Roi	AZÉMA R.	1973 - DM – Fasc. 8, p. 25
<b>Mucidula (Physalacriaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Mucidula mucida</i> (Schrad.) Pat. (1887)	<i>Armillaria mucida</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Armillaria mucida</i> (Schrad.) P. Kumm. 1871 = <i>Mucidula mucida</i> (Schrad.) Pat. (1887))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209 et 210
<i>Mucidula mucida</i> (Schrad.) Pat. (1887)	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad. : Fr.) V. Höhnel (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad.) Höhn. 1910 = <i>Mucidula mucida</i> (Schrad.) Pat. (1887))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 30
<b>Mycena (Mycenaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Mycena acicula</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena acicula</i> Schaeff. ex Fr.	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	ÉPINAT C.	1986 - BLAMFM - N° 05, p. 25
<i>Mycena albidolilacea</i> Kühner & Maire (1938)	<i>Mycena albidolilacea</i> Kühn. & Maire	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 26
<i>Mycena albidolilacea</i> Kühner & Maire (1938)	<i>Mycena albidolilacea</i> Kühner & Maire in Kühner 1938	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M.	1990 - DM – Fasc. 78, p. 47
<i>Mycena alcalina</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena alcalina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 66
<i>Mycena alcalina</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena alcalina</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 63
<i>Mycena alcalina</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena alcalina</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Coupiac)	ANONYME	1963 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 189
<i>Mycena arcangeliana</i> Bres. (1904)	<i>Mycena olivascens</i> Qu. (ss. Ort.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena olivascens</i> (Quél.) Kühner & Romagn. 1953 = <i>Mycena arcangeliana</i> Bres. (1904))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 24
<i>Mycena capillaripes</i> Peck (1888)	<i>Mycena capillaripes</i> Peck ss. Smith	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Mycena coccinea</i> Quél. (1880)	<i>Agaricus (Mycena) strobilinus</i> Pers. (Pour MycoBank, <i>Agaricus strobilinus</i> Pers. 1801 doit être nommé <i>Mycena adonis</i> var.	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.134

	<i>coccinea</i> (Sowerby) Kühner 1938 avec comme synonyme <i>M. coccinea</i> (Sow.) Quélet 1880 ; S.F. retient cette dernière espèce avec Quélet 1880 comme auteur)			
<i>Mycena coccinea</i> Quél. (1880)	<i>Agaricus (Mycena) strobilinus</i> Pers. (Pour MycoBank, <i>Agaricus strobilinus</i> Pers. 1801 doit être nommé <i>Mycena adonis</i> var. <i>coccinea</i> (Sowerby) Kühner 1938 avec comme synonyme <i>M. coccinea</i> (Sow.) Quélet 1880 ; S.F. retient cette dernière espèce avec Quélet 1880 comme auteur)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.134
<i>Mycena coccinea</i> Quél. (1880)	<i>Agaricus (Mycena) strobilinus</i> Pers. (Pour MycoBank, <i>Agaricus strobilinus</i> Pers. 1801 doit être nommé <i>Mycena adonis</i> var. <i>coccinea</i> (Sowerby) Kühner 1938 avec comme synonyme <i>M. coccinea</i> (Sow.) Quélet 1880 ; S.F. retient cette dernière espèce avec Quélet 1880 comme auteur)	Commune de Rousson (Ségoussac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.134
<i>Mycena crocata</i> (Schrad.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena crocata</i> (Schrad. : Fr.) Kumm.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Agaricus (Mycena) tenellus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus tenellus</i> Batsch 1786 = <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray (1821))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.135
<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Agaricus (Mycena) tenellus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus tenellus</i> Batsch 1786 = <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.135
<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Mycena citrinella</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena citrinella</i> (Pers.) P. Kumm. 1871 = <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Mycena epipterygia</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop. : Fr.) Gill.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21et 30
<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Mycena epipterygia</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Mycena erubescens</i> Höhn. (1913)	<i>Mycena erubescens</i> Von Hoehn	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	ÉPINAT C.	1986 - BLAMFM - N° 05, p. 25
<i>Mycena erubescens</i> Höhn. (1913)	<i>Mycena erubescens</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., BERTÉA P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Mycena erubescens</i> Höhn. (1913)	<i>Mycena erubescens</i>	Commune de Quissac	ANONYME de la SHHNH, Section Mycologie de Montpellier	1984 - BLAMFM - N° 01, p.30



<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Mycena galericulata</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Mycena galericulata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Mycena galericulata</i> (Scop. : Fr.) S. F. Gray	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 30
<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Mycena galericulata</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray (1821))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Mycena galericulata</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 17
<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Mycena) galopus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus galopus</i> Pers. 1800 = <i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.135
<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Mycena) galopus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus galopus</i> Pers. 1800 = <i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.135
<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena galopus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Mycena) galopus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus galopus</i> Pers. 1800 = <i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Commune de Lasalle (Bois de la Bastide de Calviac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.135
<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena galopus</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 17
<i>Mycena haematopus</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena haematopus</i> (Pers. ex Fr.) Kumm.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 28
<i>Mycena kuehneriana</i> A.H. Sm. (1947)	<i>Mycena kuehneriana</i> A. H. Smith	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Mycena luteoalba</i> (Bolton) Gray 1821	<i>Agaricus (Mycena) luteo-albus</i> Bolt (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus luteoalbus</i> Bolton 1788 = <i>Mycena luteoalba</i> (Bolton) Gray 1821. Dans S.F., il n'y a aucun nom actuel)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.133
<i>Mycena luteoalba</i> (Bolton) Gray 1821	<i>Agaricus (Mycena) luteo-albus</i> Bolt (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus luteoalbus</i> Bolton 1788 = <i>Mycena luteoalba</i> (Bolton) Gray 1821. Dans S.F., il n'y a aucun nom actuel)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.133
<i>Mycena luteoalba</i> (Bolton)	<i>Agaricus (Mycena) luteo-albus</i>	Commune de Lasalle	DE SEYNES	1863 - EFMRMG -

Gray 1821	Bolt (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus luteoalbus</i> Bolton 1788 = <i>Mycena luteoalba</i> (Bolton) Gray 1821. Dans S.F., il n'y a aucun nom actuel)	(Calviac - La Salle)		p.133
<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.) Quél. (1872)	<i>Mycena pelianthina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Mycena phyllogena</i> (Pers.) Singer (1961)	<i>Mycena phyllogena</i> (Pers.) Sing.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 23
<i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Agaricus (Mycena) polygrammus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus polygrammus</i> Bull. 1789 = <i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray (1821))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.134
<i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Agaricus (Mycena) polygrammus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus polygrammus</i> Bull. 1789 = <i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.134
<i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Mycena polygramma</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray (1821))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Mycena polygramma</i> (Bull. : Fr.) S. F. Gray	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 22
<i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Agaricus (Mycena) polygrammus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus polygrammus</i> Bull. 1789 = <i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray (1821))	Commune de Campestre-et-Luc (Bois de Salbous)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.134
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Mycena) purus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus purus</i> Pers. 1794 = <i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.134
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Mycena) purus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus purus</i> Pers. 1794 = <i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.134
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena pura</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena pura</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena pura</i> (Pers. : Fr.) Kumm.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 30
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena pura</i> Pers.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena pura</i> Fr. ex Pers.	Commune de Aigues-Mortes (Mas de	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241

		Quincandon)		
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena pura</i> Quélet (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena pura</i> Quélet (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Mycena) purus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus purus</i> Pers. 1794 = <i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Commune de Saint-Jean-de-Valériscle (Bords de l'Auzonnet, près de Saint-Jean)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.134
<i>Mycena renati</i> Quéél. (1886)	<i>Mycena renatii</i> Quéél.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Mycena renati</i> Quéél. (1886)	<i>Mycena flavipes</i> Qu. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena flavipes</i> Quéél. 1873 = <i>Mycena renati</i> Quéél. (1886))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 24
<i>Mycena rosella</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena rosella</i> (Fr. : Fr.) Kumm.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Mycena) sanguinolentus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus sanguinolentus</i> Alb. & Schwein. 1805 = <i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.135
<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Mycena) sanguinolentus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus sanguinolentus</i> Alb. & Schwein. 1805 = <i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.135
<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Mycena) sanguinolentus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus sanguinolentus</i> Alb. & Schwein. 1805 = <i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (1871))	Commune de Lasalle (Calviac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.135
<i>Mycena seynii</i> Quéél. (1877)	<i>Mycena seynii</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Mycena smithiana</i> Kühner (1938)	<i>Mycena smithiana</i> Kühn.	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	ÉPINAT C.	1986 - BLAMFM - N° 05, p. 25
<i>Mycena stannea</i> (Fr.) Quéél. 1872	<i>Mycena stannea</i> (Fries) Quélet 1872	Département du Gard (sans localisation précise)	BON M. & CHEVASSUT G.	1989 - DM – Fasc. 75, p. 41
<i>Mycena supina</i> (Fr.) P. Kumm. 1871	<i>Agaricus (Mycena) pusillus</i> Hoffm. (selon le site MycoDB, <i>Agaricus pusillus</i> Hoffm. 1789 est un nom illégitime. La citation actuelle correcte donnée pour cette espèce est : <i>Mycena supina</i> (Fr.) P. Kumm. 1871 qui est présente dans I.F.)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.135
<i>Mycena supina</i> (Fr.) P. Kumm. 1871	<i>Agaricus (Mycena) pusillus</i> Hoffm. (selon le site MycoDB,	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.135

	<i>Agaricus pusillus</i> Hoffm. 1789 est un nom illégitime. La citation actuelle correcte donnée pour cette espèce est : <i>Mycena supina</i> (Fr.) P. Kumm. 1871 qui est présente dans I.F.)			
<i>Mycena vitrea</i> (Fr.) Quél. (1872)	<i>Mycena vitrea</i> (Fr.) Quél.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 23
<i>Mycena vitrea</i> (Fr.) Quél. (1872)	<i>Mycena vitrea</i> (Fr.) Quél.	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	BON M. & CHEVASSUT G. (Lécot)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 23
<i>Mycena vulgaris</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena vulgaris</i> Pers.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANES G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Mycena vulgaris</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena vulgaris</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena vulgaris</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Mycena vulgaris</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena vulgaris</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena vulgaris</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<b><i>Mycenastrum</i> (Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Mycenastrum corium</i> (Guers.) Desv. (1842)	<i>Mycenastrum corium</i> (Guers. in D. C.) Desv. 1842	Commune de Alès	MORNAND J. (Kizlik)	1990 - DM – Fasc. 79, p. 1
<i>Mycenastrum corium</i> (Guers.) Desv. (1842)	<i>Mycenastrum corium</i> (Guers. in DC) Desv.	Commune de Boisset-et-Gaujac (Pont de Lézan)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L. (Kizlik S.)	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Mycenastrum corium</i> (Guers.) Desv. (1842)	<i>Mycenastrum corium</i>	Commune de Ribaute-les-Tavernes (Pont de Lézan) (L'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article)	ANONYME de la Soc. Myco. d'Alès (l'auteur de l'article est Chabrol J.)	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
<b><i>Mycetinis</i> (Omphalotaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin (2005)	<i>Marasmius alliaceus</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq.) Fr. 1838 = <i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin (2005))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 58
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin (2005)	<i>Marasmius alliaceus</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq.) Fr. 1838 = <i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin (2005))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin (2005)	<i>Marasmius alliaceus</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq.) Fr. 1838 = <i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin (2005))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 58
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin (2005)	<i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq. : Fr.) Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq.) Fr. 1838 = <i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson &	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 30



	Desjardin (2005))			
<b>Naohidemyces (Pucciniastraceae - Pucciniales - Pucciniomycetes)</b>				
<i>Naohidemyces vaccinii</i> (Jørst.) S. Sato, Katsuya & Y. Hirats. ex Vanderweyen & Fraiture (2007)	<i>Thekopsora vacciniorum</i> (Link) Karst. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Thekopsora vacciniorum</i> (DC.) P. Karst. 1878 = <i>Naohidemyces vaccinii</i> (Jørst.) S. Sato, Katsuya & Y. Hirats. ex Vanderweyen & Fraiture (2007))	Commune de Dourbies (Camprieu, Col des Ubertes)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 43
<i>Naohidemyces vaccinii</i> (Jørst.) S. Sato, Katsuya & Y. Hirats. ex Vanderweyen & Fraiture (2007)	<i>Thekopsora vacciniorum</i> (Link) Karst. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Thekopsora vacciniorum</i> (DC.) P. Karst. 1878 = <i>Naohidemyces vaccinii</i> (Jørst.) S. Sato, Katsuya & Y. Hirats. ex Vanderweyen & Fraiture (2007))	Commune de Dourbies (L'Espérou, Lac des Pises)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 43
<b>Naucoria (Hymenogastraceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Naucoria melinoides</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Derminus) melinoides</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melinoides</i> Bull. 1793 = <i>Naucoria melinoides</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.89
<i>Naucoria melinoides</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Derminus) melinoides</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melinoides</i> Bull. 1793 = <i>Naucoria melinoides</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.89
<b>Neoboletus (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015)	<i>Boletus erythropus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus erythropus</i> Pers. 1796 = <i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 209
<i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015)	<i>Boletus erythropus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus erythropus</i> Pers. 1796 = <i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 69
<i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015)	<i>Boletus erythropus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus erythropus</i> Pers. 1796 = <i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015)	<i>Boletus erythropus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus erythropus</i> Pers. 1796 = <i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 30
<i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015)	<i>Boletus erythropus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus erythropus</i> Pers. 1796 = <i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015))	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
<i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015)	<i>Boletus erythropus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus erythropus</i> Pers. 1796 = <i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 170

	<i>Boletus erythropus</i> Pers. 1796 = <i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015))			
<b><i>Neolentinus</i> (Gloeophyllaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Neolentinus cyathiformis</i> (Schaeff.) Della Maggiora & Trassinelli (2014)	<i>Lentinus degener</i> Kalch. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lentinus degener</i> Kalchbr. 1874 = <i>Neolentinus cyathiformis</i> (Schaeff.) Della Maggiora & Trassinelli (2014))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Neolentinus lepideus</i> (Fr.) Redhead & Ginns (1985)	<i>Lentinus lepidus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lentinus lepidus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Neolentinus lepideus</i> (Fr.) Redhead & Ginns (1985))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Neolentinus lepideus</i> (Fr.) Redhead & Ginns (1985)	<i>Lentinus lepidus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Lentinus lepidus</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Neolentinus lepideus</i> (Fr.) Redhead & Ginns (1985))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 73
<b><i>Niemelaea</i> (Steccherinaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Niemelaea consobrina</i> (Bres.) Zmitr., Ezhov & Khimich (2015)	<i>Fibuloporia consobrina</i> = <i>Poria</i> <i>consobrina</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Poria consobrina</i> Bres. 1925 = <i>Fibuloporia consobrina</i> (Bres.) Bondartsev & Singer ex Bondartsev 1953 = <i>Niemelaea</i> <i>consobrina</i> (Bres.) Zmitr., Ezhov & Khimich (2015))	Commune de Nîmes (les Hauts)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 262
<i>Niemelaea consobrina</i> (Bres.) Zmitr., Ezhov & Khimich (2015)	<i>Poria consobrina</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Poria consobrina</i> Bres. 1925 = <i>Niemelaea consobrina</i> (Bres.) Zmitr., Ezhov & Khimich (2015))	Commune de Nîmes (Les Hauts)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 28
<b><i>Niveoporofomes</i> (Fomitopsidaceae - Polyporales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Niveoporofomes spraguei</i> (Berk. & M.A. Curtis) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai (2016)	<i>Tyromyces spraguei</i> (Berk. & Curt.) Murr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tyromyces spraguei</i> (Berk. & M.A. Curtis) Murrill 1907 = <i>Niveoporofomes spraguei</i> (Berk. & M.A. Curtis) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai (2016))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<b><i>Omphalina</i> (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Omphalina grisea</i> (Fr.) Quél. (1886)	<i>Agaricus (Mycena) griseus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus griseus</i> Fr. 1815 = <i>Omphalina grisea</i> (Fr.) Quél. (1886))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.136
<i>Omphalina grisea</i> (Fr.) Quél. (1886)	<i>Agaricus (Mycena) griseus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus griseus</i> Fr. 1815 = <i>Omphalina grisea</i> (Fr.) Quél. (1886))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.136
<i>Omphalina grisea</i> (Fr.) Quél. (1886)	<i>Agaricus (Mycena) griseus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus griseus</i> Fr. 1815 = <i>Omphalina grisea</i> (Fr.) Quél. (1886))	Commune de Rousson (Segoussac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.136

<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull. ex Fr.) Qu. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Omphalia pyxidata</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.) Quél. (1886))	Commune de Aigues-Mortes (littoral)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 31
<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Omphalia pyxidata</i> Fr. ex Bul. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Omphalia pyxidata</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.) Quél. (1886))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull. ex Fr.) Qu. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Omphalia pyxidata</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.) Quél. (1886))	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 31
<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Agaricus (Hyporhodium) pyxidatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus pyxidatus</i> Bull. 1792 = <i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.) Quél. (1886))	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.98
<b><i>Omphalotus (Omphalotaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Crepidotus) olearius</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus olearius</i> DC. 1815 = <i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948))	Arrondissement de Alès (bords du Gardon)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.96
<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Crepidotus) olearius</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus olearius</i> DC. 1815 = <i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948))	Arrondissement de Nîmes (bords du Gardon)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.96
<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948)	<i>Pleurotus olearius</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pleurotus olearius</i> (DC.) Gillet 1876 = <i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 108
<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948)	<i>Pleurotus olearius</i> D.C. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pleurotus olearius</i> (DC.) Gillet 1876 = <i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Crepidotus) olearius</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus olearius</i> DC. 1815 = <i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948))	Commune de Collias	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.96
<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Crepidotus) olearius</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus olearius</i> DC. 1815 = <i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948))	Commune de Nîmes	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.96
<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948)	<i>Pleurotus olearius</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle	Commune de Nîmes (bosquet de la Fontaine)	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII

	correcte pour cette espèce est : <i>Pleurotus olearius</i> (DC.) Gillet 1876 = <i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948))			
<b><i>Panaeolus</i> (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Agaricus</i> ( <i>Coprinarius</i> ) <i>papilionaceus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus papilionaceus</i> Bull. 1781 = <i>Panaeolus</i> <i>papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.77
<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Agaricus</i> ( <i>Coprinarius</i> ) <i>campanulatus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus campanulatus</i> L. 1753 = <i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.78
<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Agaricus</i> ( <i>Coprinarius</i> ) <i>papilionaceus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus papilionaceus</i> Bull. 1781 = <i>Panaeolus</i> <i>papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.77
<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Agaricus</i> ( <i>Coprinarius</i> ) <i>campanulatus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus campanulatus</i> L. 1753 = <i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.78
<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Panaeolus papilionaceus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Agaricus</i> ( <i>Coprinarius</i> ) <i>papilionaceus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus papilionaceus</i> Bull. 1781 = <i>Panaeolus</i> <i>papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872))	Commune de Alès (Alais)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.77
<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Agaricus</i> ( <i>Coprinarius</i> ) <i>campanulatus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus campanulatus</i> L. 1753 = <i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1872))	Commune de Saint- Bonnet-de-Salendrinque (Bords de la Salyndrinque – Gard-, près de la ferme de Mogador)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.78
<i>Panaeolus semiovatus</i> (Sowerby) S. Lundell & Nannf. (1938)	<i>Panaeolus separatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Panaeolus separatus</i> (L.) Quél. 1877 = <i>Panaeolus semiovatus</i> (Sowerby) S. Lundell & Nannf. (1938))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Panaeolus semiovatus</i> (Sowerby) S. Lundell & Nannf. (1938)	<i>Panaeolus phalenarum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Panaeolus phalenarum</i> (Fr.) Quél. 1872 = <i>Panaeolus</i> <i>semiovatus</i> (Sowerby) S. Lundell & Nannf. (1938))	Commune de Arphy (Bois de Montals)	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 19
<i>Panaeolus semiovatus</i>	<i>Panaeolus separatus</i>	Commune de Aumessas	BERTÉA P.,	1981 – ASHHNH -



(Sowerby) S. Lundell & Nannf. (1938)	(selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Panaeolus separatus</i> (L.) Quél. 1877 = <i>Panaeolus semiovatus</i> (Sowerby) S. Lundell & Nannf. (1938))	(La Luzette)	CHEVASSUT G., PRIVAT G.	Fasc. 3-4, p. 99
<i>Panaeolus semiovatus</i> (Sowerby) S. Lundell & Nannf. (1938)	<i>Panaeolus separatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Panaeolus separatus</i> (L.) Quél. 1877 = <i>Panaeolus semiovatus</i> (Sowerby) S. Lundell & Nannf. (1938))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Panaeolus semiovatus</i> (Sowerby) S. Lundell & Nannf. (1938)	<i>Panaeolus separatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Panaeolus separatus</i> (L.) Quél. 1877 = <i>Panaeolus semiovatus</i> (Sowerby) S. Lundell & Nannf. (1938))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<b><i>Panellus</i> (Mycenaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Panellus violaceofulvus</i> (Batsch) Singer (1936)	<i>Panellus violaceofulvus</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier – Aigoual)	ANONYME de la SHHNNH, Section Mycologie de Montpellier (Lécot C.)	1984 - BLAMFM - N° 01, p. 29
<i>Panellus violaceofulvus</i> (Batsch) Singer (1936)	<i>Panellus violaceofulvus</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. (Lécot C.)	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<b><i>Panus</i> (Panaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Panus conchatus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Panus conchatus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Panus conchatus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Panus conchatus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 73
<b><i>Paralepista</i> (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012)	<i>Agaricus (Clitocybe) infundibuliformis</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus infundibuliformis</i> Bull. 1793 = <i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012))	Arrondissement de Alès (bords de l'Auzonnet, Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012)	<i>Agaricus (Clitocybe) inversus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus inversus</i> Scop. 1772 = <i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012)	<i>Agaricus (Clitocybe) infundibuliformis</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus infundibuliformis</i> Bull. 1793 = <i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012)	<i>Agaricus (Clitocybe) inversus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus inversus</i> Scop. 1772 = <i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012)	<i>Clitocybe inversa</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe inversa</i> (Scop.) Quél. 1872 = <i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66

<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012)	<i>Clitocybe inversa</i> (Scopoli) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe inversa</i> (Scop.) Quél. 1872 = <i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012))	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 83
<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012)	<i>Clitocybe inversa</i> Scop. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe inversa</i> (Scop.) Quél. 1872 = <i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 117
<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012)	<i>Agaricus (Clitocybe) infundibuliformis</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus infundibuliformis</i> Bull. 1793 = <i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012))	Commune de Caissargues (Signan)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012)	<i>Agaricus (Clitocybe) infundibuliformis</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus infundibuliformis</i> Bull. 1793 = <i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012))	Commune de Campestre-et-Luc (Salbous)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012)	<i>Agaricus (Clitocybe) inversus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus inversus</i> Scop. 1772 = <i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012))	Commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan (Saint-Jean-des-Anneaux)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.129
<b><i>Parasola (Psathyrellaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple (2001)	<i>Agaricus (Coprinus) plicatilis</i> Sow. (aucun nom actuel n'est attribué à <i>Agaricus plicatilis</i> Sowerby 1802 dans S.F. Les indications données par De Seynes montrent qu'il s'agit de <i>Agaricus plicatilis</i> Curtis 1787 = <i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple (2001))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.73
<i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple (2001)	<i>Agaricus (Coprinus) plicatilis</i> Sow. (aucun nom actuel n'est attribué à <i>Agaricus plicatilis</i> Sowerby 1802 dans S.F. Les indications données par De Seynes montrent qu'il s'agit de <i>Agaricus plicatilis</i> Curtis 1787 = <i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple (2001))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.73
<i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple (2001)	<i>Coprinus plicatilis</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus plicatilis</i> (Curtis) Fr. 1838 = <i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple (2001))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<b><i>Paxillus (Paxillaceae – Bolétales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Paxillus) involutus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus involutus</i> Batsch 1786	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.93

	= <i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838))			
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Paxillus) involutus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus involutus</i> Batsch 1786 = <i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.93
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Paxillus involutus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 216
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Paxillus involutus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Paxillus) involutus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus involutus</i> Batsch 1786 = <i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838))	Commune de Alès (Bords du Gardon - prairies d'Alais)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.93
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Paxillus) involutus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus involutus</i> Batsch 1786 = <i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838))	Commune de Concoules	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 128
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Paxillus) involutus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus involutus</i> Batsch 1786 = <i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838))	Commune de Lasalle	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 128
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Paxillus) involutus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus involutus</i> Batsch 1786 = <i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838))	Commune de Lasalle (Calviac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.93
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Paxillus) involutus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus involutus</i> Batsch 1786 = <i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 128
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Paxillus) involutus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus involutus</i> Batsch 1786 = <i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838))	Commune de Vauvert (Bords du Rhône - Sylvérial)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.93
<b><i>Peniophora (Peniophoraceae – Russulales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Peniophora incarnata</i> (Pers.) P. Karst. (1889)	<i>Peniophora incarnata</i>	Commune de Saint-Félix-de-Pallières (Mas de l'Euzière)	LÉCOT C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 70
<i>Peniophora lycii</i> (Pers.) Höhn. & Litsch. (1907)	<i>Peniophora lycii</i> = <i>P. caesia</i>	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 257
<i>Peniophora lycii</i> (Pers.) Höhn. & Litsch. (1907)	<i>Peniophora caesia</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Peniophora caesia</i> Höhn. &	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 25

	Litsch. 1906 = <i>Peniophora caesia</i> Bres. 1913 = <i>Peniophora lycii</i> (Pers.) Höhn. & Litsch. (1907))			
<i>Peniophora meridionalis</i> Boidin (1958)	<i>Peniophora meridionalis</i> Boid.	Commune de Nîmes (les Hauts de Nîmes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 260
<i>Peniophora meridionalis</i> Boidin (1958)	<i>Peniophora meridionalis</i>	Commune de Nîmes (Les Hauts)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 27
<i>Peniophora polygonia</i> (Pers.) Bourdot & Galzin (1928)	<i>Peniophora polygonia</i>	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 61
<i>Peniophora polygonia</i> (Pers.) Bourdot & Galzin (1928)	<i>Peniophora polygonia</i>	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 257
<i>Peniophora polygonia</i> (Pers.) Bourdot & Galzin (1928)	<i>Peniophora polygonia</i>	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 25
<i>Peniophora quercina</i> (Pers.) Cooke (1879)	<i>Peniophora quercina</i> = <i>P. corticalis</i>	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint Jean)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 263
<i>Peniophora quercina</i> (Pers.) Cooke (1879)	<i>Peniophora corticalis</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Peniophora corticalis</i> (Bull.) Bres. 1897 = <i>Peniophora quercina</i> (Pers.) Cooke (1879))	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint Jean)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 28
<i>Peniophora quercina</i> (Pers.) Cooke (1879)	<i>Peniophora corticalis</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Peniophora corticalis</i> (Bull.) Bres. 1897 = <i>Peniophora quercina</i> (Pers.) Cooke (1879))	Commune de Nîmes	LÉCOT C.	1979 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 112
<i>Peniophora quercina</i> (Pers.) Cooke (1879)	<i>Peniophora quercina</i> = <i>P. corticalis</i>	Commune de Nîmes (près de Nîmes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 242
<b><i>Peniophorella</i> (Rickenellaceae - Hymenochaetales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Peniophorella guttulifera</i> (P. Karst.) K.H. Larss. (2007)	<i>Peniophora guttulifera</i> (Karst.) Bres. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Peniophora guttulifera</i> (P. Karst.) Sacc. 1891 = <i>Peniophorella guttulifera</i> (P. Karst.) K.H. Larss. (2007))	Département du Gard (sans localisation précise)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1912 - BTSMF – Fasc. 4, p. 400
<i>Peniophorella guttulifera</i> (P. Karst.) K.H. Larss. (2007)	<i>Peniophora guttulifera</i> (Karst.) Sacc. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Peniophora guttulifera</i> (P. Karst.) Sacc. 1891 = <i>Peniophorella guttulifera</i> (P. Karst.) K.H. Larss. (2007))	Département du Gard (sans localisation précise)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1984 – HyDF – p. 318
<b><i>Perenniporia</i> (Polyporaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Perenniporia medulla-panis</i> (Jacq.) Donk (1967)	<i>Physisporus medulla-panis</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Physisporus medulla-panis</i> (Jacq.) Chevall. 1826 = <i>Perenniporia medulla-panis</i> (Jacq.) Donk (1967))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<b><i>Peridermium</i> (Cronartiaceae – Pucciniales – Pucciniomycetes)</b>				
<i>Peridermium oblongisporium</i> Fuckel 1870	<i>Peridermium oblongisporium</i> Fuck.	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	ROUMEGUÈRE C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 180
<b><i>Phaeoclavulina</i> (Gomphaceae – Gomphales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Phaeoclavulina abietina</i> (Pers.) Giachini (2011)	<i>Ramaria abietina</i> (Pers. : Fr.) Quéf. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Ramaria abietina</i> (Pers.) Quéf. 1888) = <i>Phaeoclavulina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22



	<i>abietina</i> (Pers.) Giachini (2011))			
<i>Phaeoclavulina abietina</i> (Pers.) Giachini (2011)	<i>Clavaria abietina</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria abietina</i> Pers. 1794 = <i>Phaeoclavulina abietina</i> (Pers.) Giachini (2011))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Phaeoclavulina abietina</i> (Pers.) Giachini (2011)	<i>Clavaria abietina</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria abietina</i> Pers. 1794 = <i>Phaeoclavulina abietina</i> (Pers.) Giachini (2011))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 170
<b><i>Phaeocollybia</i> (Hymenogastraceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Phaeocollybia lugubris</i> (Fr.) R. Heim (1931)	<i>Phaeocollybia lugubris</i> (Fr. : Fr.) Heim	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<b><i>Phaeotremella</i> (Tremellaceae - Tremellales – Tremellomycetes)</b>				
<i>Phaeotremella frondosa</i> (Fr.) Spirin & V. Malysheva (2018)	<i>Tremella frondosa</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tremella frondosa</i> Fr. 1822 = <i>Phaeotremella frondosa</i> (Fr.) Spirin & V. Malysheva (2018))	Département du Gard (sans localisation précise)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1984 – HyDF – p. 20
<b><i>Phallus</i> (Phallaceae – Phallales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Phallus impudicus</i> L. (1753)	<i>Phallus impudicus</i> L.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 210
<i>Phallus impudicus</i> L. (1753)	<i>Phallus impudicus</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 112
<i>Phallus impudicus</i> L. (1753)	<i>Phallus impudicus</i> L.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Phallus impudicus</i> L. (1753)	<i>Phallus impudicus</i> L.	Commune de Caissargues	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Phallus impudicus</i> L. (1753)	<i>Phallus impudicus</i> Lin.	Commune de Nîmes (bosquet de la Fontaine)	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Phallus impudicus</i> L. (1753)	<i>Phallus impudicus</i> L.	Commune de Vauvert	BOYER G. & DE JACZEWSKI A. (Pasteur Tarrou)	1893 – BSBF – p. 262 (CCLXII)
<b><i>Phellinus</i> (Hymenochaetaceae – Hymenochaetales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Phellinus chrysoloma</i> (Fr.) Donk (1971)	<i>Phellinus chrysoloma</i> (Fr.) Donk	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Phellinus erectus</i> A. David, Dequatre & Fiasson (1982)	<i>Phellinus erectus</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Phellinus hartigii</i> (Allesch. & Schnabl) Pat. (1903)	<i>Phellinus hartigii</i> (Allesch. & Schnabl) Bond.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. (1886)	<i>Polyporus igniarius</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus igniarius</i> (L.) Fr. 1821 = <i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. (1886))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. (1886)	<i>Fomes ignarius</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Fomes ignarius</i> (L.) Fr. 1849 = <i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. (1886))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120

<i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. (1886)	<i>Polyporus igniarius</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus igniarius</i> (L.) Fr. 1821 = <i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. (1886))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. (1886)	<i>Polyporus igniarius</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus igniarius</i> (L.) Fr. 1821 = <i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. (1886))	Commune de Nîmes,	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Phellinus pomaceus</i> (Pers.) Maire (1933)	<i>Phellinus pomaceus</i> = <i>P. fulvus</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Phellinus pomaceus</i> (Pers.) Maire (1933). <i>Phellinus fulvus</i> (Scop.) Quél. 1886 est une espèce différente = <i>Fomes</i> <i>fulvus</i> (Scop.) Gillet (1878))	Commune de Bellegarde (Balandran près de Nîmes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 259
<i>Phellinus pomaceus</i> (Pers.) Maire (1933)	<i>Phellinus pomaceus</i> = <i>P. fulvus</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Phellinus pomaceus</i> (Pers.) Maire (1933). <i>Phellinus fulvus</i> (Scop.) Quél. 1886 est une espèce différente = <i>Fomes</i> <i>fulvus</i> (Scop.) Gillet (1878))	Commune de Les Plantiers (Col du Pas)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 259
<i>Phellinus pomaceus</i> (Pers.) Maire (1933)	<i>Phellinus pomaceus</i> = <i>P. fulvus</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Phellinus pomaceus</i> (Pers.) Maire (1933). <i>Phellinus fulvus</i> (Scop.) Quél. 1886 est une espèce différente = <i>Fomes</i> <i>fulvus</i> (Scop.) Gillet (1878))	Commune de Valleraugue (Hort de Dieu)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 267
<b>Phellodon (Thelephoraceae – Thelephorales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Phellodon niger</i> (Fr.) P. Karst. (1881)	<i>Hydnum nigrum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hydnum nigrum</i> Fr. 1815 = <i>Phellodon niger</i> (Fr.) P. Karst. (1881))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Phellodon tomentosus</i> (L.) Banker (1906)	<i>Calodon cyathiforme</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Calodon cyathiformis</i> (P. Karst.) Quél. 1886 = <i>Phellodon</i> <i>tomentosus</i> (L.) Banker (1906))	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 61
<b>Phlebia (Meruliaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Phlebia radiata</i> Fr. (1821)	<i>Phlebia radiata</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<b>Phloeomana (Porothelaceae – Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Phloeomana hiemalis</i> (Osbeck) Redhead (2016)	<i>Mycena hiemalis</i> Retz (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycena hiemalis</i> (Osbeck) Quél. (1872 = <i>Phloeomana</i> <i>hiemalis</i> (Osbeck) Redhead (2016))	Commune de Nîmes	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<b>Pholiota (Strophariaceae – Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Singer (1951)	<i>Pholiota astragalina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Singer (1951)	<i>Pholiota astragalina</i> (Fr. : Fr.) Sing.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Pholiota aurivella</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila aurivella</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62

	<i>Dryophila aurivella</i> (Batsch) Quél. 1886 = <i>Pholiota aurivella</i> (Batsch) P. Kumm. (1871))			
<i>Pholiota aurivella</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila aurivella</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila aurivella</i> (Batsch) Quél. 1886 = <i>Pholiota aurivella</i> (Batsch) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Pholiota aurivella</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila aurivella</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila aurivella</i> (Batsch) Quél. 1886 = <i>Pholiota aurivella</i> (Batsch) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et- Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Pholiota aurivella</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila aurivella</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila aurivella</i> (Batsch) Quél. 1886 = <i>Pholiota aurivella</i> (Batsch) P. Kumm. (1871))	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Pholiota flammans</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila flammans</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila flammans</i> (Batsch) Quél. 1886 = <i>Pholiota flammans</i> (Batsch) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Pholiota flammans</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Pholiota flammans</i> (Batsch : Fr.) Kumm.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Pholiota flammans</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila flammans</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila flammans</i> (Batsch) Quél. 1886 = <i>Pholiota flammans</i> (Batsch) P. Kumm. (1871))	Commune de Arphy (bois de Montals)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Pholiota flammans</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila flammans</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila flammans</i> (Batsch) Quél. 1886 = <i>Pholiota flammans</i> (Batsch) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et- Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951)	<i>Dryophila lenta</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila lenta</i> (Pers.) Quél. 1886 = <i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 56
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951)	<i>Dryophila lenta</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila lenta</i> (Pers.) Quél. 1886 = <i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951))	Arrondissement de le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951)	<i>Dryophila lenta</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila lenta</i> (Pers.) Quél. 1886 = <i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951)	<i>Pholiota lenta</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 33
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951)	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Sing.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21, 28 et 30
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951)	<i>Dryophila lenta</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila lenta</i> (Pers.) Quél. 1886 = <i>Pholiota lenta</i> (Pers.)	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63

	Singer (1951))			
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951)	<i>Dryophila lenta</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila lenta</i> (Pers.) Quél. 1886 = <i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951))	Commune de Bréau-et- Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951)	<i>Dryophila lenta</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila lenta</i> (Pers.) Quél. 1886 = <i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951))	Commune de Bréau-et- Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951)	<i>Dryophila lenta</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila lenta</i> (Pers.) Quél. 1886 = <i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951))	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951)	<i>Dryophila lenta</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila lenta</i> (Pers.) Quél. 1886 = <i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951))	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Pholiota squarrosa</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila squarrosa</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dryophila squarrosa</i> (Vahl) Quél. 1886) = <i>Pholiota</i> <i>squarrosa</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Pholiota squarrosa</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Pholiota squarrosa</i> (Weigel : Fr.) Kumm. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota squarrosa</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Pholiota squarrosa</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Pholiota squarrosa</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota squarrosa</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et- Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Pholiota squarrosa</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Pholiota squarrosa</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pholiota squarrosa</i> (Vahl) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et- Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<b><i>Phragmidium</i> (<i>Phragmidiaceae</i> – <i>Pucciniales</i> – <i>Pucciniomycetes</i>)</b>				
<i>Phragmidium mucronatum</i> (Pers.) Schltld. (1824)	<i>Phragmidium disciflorum</i> (Tode) J. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Phragmidium disciflorum</i> (Tode) J. James 1895 = <i>Phragmidium mucronatum</i> (Pers.) Schltld. (1824))	Commune de Saint Sauveur-Camprieu (Saint- Sauveur-des Pourcils, La Can)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Phragmidium rubi-idaei</i> (DC.) P. Karst. (1878)	<i>Phragmidium rubi idaei</i> (DC) Karst.	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Camprieu)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 106
<i>Phragmidium rubi-idaei</i> (DC.) P. Karst. (1879)	<i>Phragmidium rubi idaei</i> (Pers.) Karst. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Phragmidium rubi-idaei</i> (DC.) P. Karst. (1879))	Commune de Saint Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	BERNAUX P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 99
<i>Phragmidium sanguisorbae</i> (DC.) J. Schröt. (1887)	<i>Phragmidium sanguisorbae</i> (DC) Schr.	Commune de Bréau-et- Salagosse (Col de la Cravatte ou Cravate)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 106
<i>Phragmidium</i>	<i>Phragmidium sanguisorbae</i>	Commune de Saint	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH –



<i>sanguisorbae</i> (DC.) J. Schröt. (1887)	(DC) Schr.	Sauveur-Camprieu (Saint-Sauveur-de- Pourcils, La Can)		Fasc. 4, p. 42
<i>Phragmidium tuberculatum</i> Jul. Müll. (1885)	<i>Phragmidium tuberculatum</i> Müller	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	MORELET M.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Phragmidium violaceum</i> (Schultz) G. Winter (1880)	<i>Phragmidium violaceum</i> (Schults.) Wint.	Commune de Lanuéjols (Arboretum de la Foux)	MORELET M.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 101
<b><i>Phylloporus</i> (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schwein.) Bres. (1900)	<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schw. : Fr.) Bres.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<b><i>Picipes</i> (Polyporaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Picipes badius</i> (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (2016)	<i>Polyporus badius</i> (Pers.) Schw. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus badius</i> (Pers.) Schwein. 1832 = <i>Picipes badius</i> (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (2016))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<i>Picipes melanopus</i> (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (2016)	<i>Polyporus melanopus</i> (Pers. : Fr.) Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus melanopus</i> (Pers.) Fr. 1821 = <i>Picipes melanopus</i> (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (2016))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<b><i>Pilatotrampa</i> (Polyporaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Pilatotrampa ljubarskyi</i> (Pilát) Zmitrovich (2018)	<i>Trametes ljubarskii</i> Pilat 1936 (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trametes ljubarskyi</i> Pilát 1937 = <i>Pilatotrampa ljubarskyi</i> (Pilát) Zmitrovich (2018))	Arrondissement de Nîmes (région de Nîmes)	DAVID A. et LÉCOT C.	1990 – BTSMF – Fasc. 2, p. 75
<i>Pilatotrampa ljubarskyi</i> (Pilát) Zmitrovich (2018)	<i>Trametes ljubarskyi</i> Pilat (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trametes ljubarskyi</i> Pilát 1937 = <i>Pilatotrampa ljubarskyi</i> (Pilát) Zmitrovich (2018))	Commune de Remoulins	DAVID A.	1966 - BTSMF – Fasc. 3, p.504
<i>Pilatotrampa ljubarskyi</i> (Pilát) Zmitrovich (2018)	<i>Trametes ljubarskyi</i> Pilat (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trametes ljubarskyi</i> Pilát 1937 = <i>Pilatotrampa ljubarskyi</i> (Pilát) Zmitrovich (2018))	Commune de Remoulins	MARCHAND A. (Mme David A.)	1976 – CNMT4, p. 6
<i>Pilatotrampa ljubarskyi</i> (Pilát) Zmitrovich (2018)	<i>Trametes ljubarskyi</i> Pilat (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trametes ljubarskyi</i> Pilát 1937 = <i>Pilatotrampa ljubarskyi</i> (Pilát) Zmitrovich (2018))	Commune de Remoulins	MARCHAND A. (Mme David A.)	1979 – DM – Fasc. 35, p. 27
<b><i>Pisolithus</i> (Sclerodermataceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.) Rauschert (1959)	<i>Polysaccum arenarium</i> Alb. & Schw. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polysaccum arenarium</i> Corda 1838 = <i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.) Rauschert (1959))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN – T. 44, p. 122
<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.) Rauschert (1959)	<i>Pisolithus crassipes</i> D.C. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pisolithus crassipes</i> (DC.) J. Schröt. 1889 = <i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.) Rauschert (1959))	Commune de Aujargues (vallée de Corbières, près Sommières)	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.)	<i>Pisolithus arenarius</i> A. & S.	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1892 – BSESNN –

Rauschert (1959)	(selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pisolithus arenarius</i> Alb. & Schwein. 1805 = <i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.) Rauschert (1959))			T. 20, p. LXVIII
<b>Pleurotus (Pleurotaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	<i>Agaricus (Pleurotus) eryngii</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus eryngii</i> DC. 1815 = <i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872))	Arrondissement de Alès (Cévennes ; Garrigues des bords du Gardon)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.130
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	<i>Agaricus eryngii</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus eryngii</i> DC. 1815 = <i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872))	Arrondissement de Alès (entre Alais et Saint-Ambroix)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.53
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	<i>Agaricus (Pleurotus) eryngii</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus eryngii</i> DC. 1815 = <i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.130
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	<i>Agaricus (Pleurotus) eryngii</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus eryngii</i> DC. 1815 = <i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872))	Arrondissement de Nîmes (Garrigues des bords du Gardon ; plaine de Nîmes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.130
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	<i>Agaricus (Pleurotus) eryngii</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus eryngii</i> DC. 1815 = <i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872))	Arrondissement de Nîmes (entre Nîmes et le Rhône)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 83
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	<i>Pleurotus eryngii</i> (D.C) Fries	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière et dans la garrigue nîmoise)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 83
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	<i>Pleurotus eryngii</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 110
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	<i>Pleurotus eryngii</i> D. C.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	<i>Agaricus eryngii</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus eryngii</i> DC. 1815 = <i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872))	Commune de Campestre-et-Luc (sur le Causse de Campestre)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.53
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	<i>Agaricus (Pleurotus) eryngii</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus eryngii</i> DC. 1815 = <i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872))	Commune de Remoulins (Lafoux)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.130
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	<i>Agaricus (Pleurotus) eryngii</i> DC. (selon I.F., la citation actuelle	Commune de Saint-Gilles	PLANCHON L. (selon Roubieu)	1883 – CCVRMC – p. 83

	correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus eryngii</i> DC. 1815 = <i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872))			
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	<i>Agaricus (Pleurotus) eryngii</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus eryngii</i> DC. 1815 = <i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872))	Commune de Vers-Pont- du-Gard (Pont-du-Gard)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.130
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél. (1872)	<i>Pleurotus eryngii</i> DC	Commune de Nîmes	BOYER G. & DE JACZEWSKI A.	1893 – BSBF – p. 266 (CCLXVI)
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. (1871)	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacquin) Fries	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 83
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. (1871)	<i>Pleurotus ostreatus</i> Jacq.	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. (1871)	<i>Pleurotus ostreatus</i> Jacq.	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. (1871)	<i>Pleurotus ostreatus</i> Jacq. var <i>glandulosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pleurotus ostreatus</i> var. <i>glandulosus</i> (Bull.) Fr. 1874 = <i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. (1871))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<b><i>Plicaturopsis (Amylocorticiaceae – Amylocorticiales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.) D.A. Reid (1964)	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers. : Fr.) Reid.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<b><i>Pluteus (Pluteaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium) pluteus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus pluteus</i> Batsch 1783 = <i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.101
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium) pluteus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus pluteus</i> Batsch 1783 = <i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes ; Bois de l'Aigoual)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.101
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Pluteus cervinus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 209 et 210
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Pluteus cervinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Pluteus cervinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 58
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Pluteus cervinus</i> (Sch. : Fr.) Kumm.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 30
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer) Fries	Arrondissement de Nîmes (bois de la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 86
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Hyporhodium) pluteus</i> Batsch	Commune de Aigues- Mortes (Pinèdes d'Aigues-	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.101

	(selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus pluteus</i> Batsch 1783 = <i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Mortes)		
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Pluteus cervinus</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.) Quél. (1872)	<i>Agaricus (Hyporhodium) chrysophaeus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus chrysophaeus</i> Schaeff. 1774 = <i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.) Quél. (1872))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.100
<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.) Quél. (1872)	<i>Agaricus (Hyporhodium) chrysophaeus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus chrysophaeus</i> Schaeff. 1774 = <i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.) Quél. (1872))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.100
<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.) Quél. (1872)	<i>Pluteus chrysophaeus</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Pluteus petasatus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. (M. Debruine)	1987 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 7
<i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Pluteus petasatus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G.	1987 - BFAMM - N° 1, p. 39
<i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) Gillet 1876	Commune de Quissac	BON M. & CHEVASSUT G.	1989 - DM – Fasc. 75, p. 45
<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditmar) P. Kumm. (1871)	<i>Pluteus phlebophorus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., BERTÉA P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditmar) P. Kumm. (1871)	<i>Pluteus phleboporus</i>	Commune de Quissac	ANONYME de la SHHNH, Section Mycologie de Montpellier	1984 - BLAMFM - N° 01, p. 30
<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Sacc. (1895)	<i>Pluteus romellii</i> (Britz.) Sacc.	Commune de Saint-Christol-lès-Alès (Montèze)	KIZLIK S. & BON M	1978 – DM – Fasc. 30-31, p. 74
<b>Porodaedalea (Hymenochaetaceae – Hymenochaetales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Porodaedalea pini</i> (Brot.) Murrill (1905)	<i>Trametes pini</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trametes pini</i> (Brot.) Fr. 1838 = <i>Porodaedalea pini</i> (Brot.) Murrill (1905))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Porodaedalea pini</i> (Brot.) Murrill (1905)	<i>Trametes pini</i> Brot. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trametes pini</i> (Brot.) Fr. 1838 = <i>Porodaedalea pini</i> (Brot.) Murrill (1905))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Porodaedalea pini</i> (Brot.) Murrill (1905)	<i>Phellinus pini</i> = <i>Xanthochrous pini</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Phellinus pini</i> (Brot.) Pilát 1941 = <i>Xanthochrous pini</i> (Brot.) Pat. 1897 = <i>Porodaedalea pini</i> (Brot.) Murrill (1905))	Commune de Vic-le-Fesq	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 255
<b>Protostropharia (Strophariaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Protostropharia luteonitens</i> (Fr.) Redhead (2014)	<i>Stropharia luteonitens</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stropharia luteonitens</i> (Fr.)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212



	Quél. 1872 = <i>Protostropharia luteonitens</i> (Fr.) Redhead (2014))			
<i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013)	<i>Agaricus (Pratellus) semiglobatus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus semiglobatus</i> Batsch 1786 = <i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.81
<i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013)	<i>Agaricus (Pratellus) semiglobatus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus semiglobatus</i> Batsch 1786 = <i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.81
<i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013)	<i>Drosophila semiglobata</i> (cette espèce n'est reprise qu'à l'occasion d'une récolte figurant dans l'herbier de H. Romagnesi sous l'appellation de <i>Drosophila semiglobata</i> Romagnesi. Il s'agit de <i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013)	<i>Geophila semiglobata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Geophila semiglobata</i> (Batsch) Quél. 1886 = <i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013)	<i>Drosophila semiglobata</i> (cette espèce n'est reprise qu'à l'occasion d'une récolte figurant dans l'herbier de H. Romagnesi sous l'appellation de <i>Drosophila semiglobata</i> Romagnesi. Il s'agit de <i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013)	<i>Drosophila semiglobata</i> (cette espèce n'est reprise qu'à l'occasion d'une récolte figurant dans l'herbier de H. Romagnesi sous l'appellation de <i>Drosophila semiglobata</i> Romagnesi. Il s'agit de <i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013))	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013)	<i>Agaricus (Pratellus) semiglobatus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus semiglobatus</i> Batsch 1786 = <i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013))	Commune de Saint-Gilles	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.81
<i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013)	<i>Agaricus (Pratellus) semiglobatus</i> Batsch (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus semiglobatus</i> Batsch 1786 = <i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013))	Commune de Vauvert (Pinèdes de Sylvéreal)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.81
<i>Psathyrella</i> ( <i>Psathyrellaceae</i> - <i>Agaricales</i> - <i>Agaricomycetes</i> )				

<i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu & Lév.) P.D. Orton (1960)	<i>Agaricus ammophilus</i> DR & Lev. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus ammophilus</i> Durieu & Lév. 1846 = <i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu & Lév.) P.D. Orton (1960))	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Graud-Roi, Aigues-Mortes, Saint-Laurent-d'Aigouze sud, Vauvert sud)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.59
<i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu & Lév.) P.D. Orton (1960)	<i>Agaricus (Pratellus) ammophilus</i> DR (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus ammophilus</i> Durieu & Lév. 1846 = <i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu & Lév.) P.D. Orton (1960))	Commune de Aigues-Mortes	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.79
<i>Psathyrella caput-medusae</i> (Fr.) Konrad & Maubl. (1949)	<i>Drosophila jerdoni</i> (Berk.-Br.) Romagnesi (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Drosophila jerdonii</i> (Berk. & Broome) Kühner & Romagn. 1953 = <i>Psathyrella caput-medusae</i> (Fr.) Konrad & Maubl. (1949))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 20
<i>Psathyrella caput-medusae</i> (Fr.) Konrad & Maubl. (1949)	<i>Psathyrella caput-medusae</i> (Fr.) K. & M.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Psathyrella cotonea</i> (Quél.) Konrad & Maubl. (1949)	<i>Drosophila cotonea</i> (Qu.) K.-R. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Drosophila cotonea</i> (Quél.) Kühner & Romagn. 1953 = <i>Psathyrella cotonea</i> (Quél.) Konrad & Maubl. (1949))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 23
<i>Psathyrella cotonea</i> (Quél.) Konrad & Maubl. (1949)	<i>Psathyrella cotonea</i> (Quél.) K. & M.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Psathyrella laevissima</i> (Romagn.) Singer (1969)	<i>Drosophila laevissima</i> Rom. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Drosophila laevissima</i> Romagn. 1952 = <i>Psathyrella laevissima</i> (Romagn.) Singer (1969))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual, route d'Alzon))	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 21
<i>Psathyrella langei</i> (Malençon) Contu (2007)	<i>Psathyrella longistriata</i> var. <i>langei</i> (Malençon) Neville & Fouchier 1998 (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psathyrella langei</i> (Malençon) Contu (2007))	Commune de Dourbies (Forêt du Lingas. Massif de l'Aigoual)	NEVILLE P. & FOUCHIER F. (Chabrol J.)	1998 – BSFAMM – N° 13, p. 3
<i>Psathyrella murcida</i> (Fr.) Kits van Wav. (1985)	<i>Drosophila murcida</i> (Fries) K.R. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Drosophila murcida</i> (Fr.) Kühner & Romagn. 1953 = <i>Psathyrella murcida</i> (Fr.) Kits van Wav. (1985))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. & CHEVASSUT G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 20
<i>Psathyrella murcida</i> (Fr.) Kits van Wav. (1985)	<i>Psathyrella murcida</i> (Fr. : Fr.) K.v.W.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton (1969)	<i>Agaricus (Pratellus) hydrophilus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus hydrophilus</i> Bull. 1791 = <i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton (1969))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.80
<i>Psathyrella piluliformis</i>	<i>Agaricus (Pratellus)</i>	Arrondissement de Le	DE SEYNES	1863 - EFMRMG -

(Bull.) P.D. Orton (1969)	<i>hydrophilus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus hydrophilus</i> Bull. 1791 = <i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton (1969))	Vigan (Cévennes)		p.80
<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton (1969)	<i>Hypholoma hydrophilum</i> Sacc. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Hypholoma hydrophilum</i> (Bull.) Quél. 1872 = <i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton (1969))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton (1969)	<i>Agaricus (Pratellus) hydrophilus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus hydrophilus</i> Bull. 1791 = <i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton (1969))	Commune de Lasalle (bois de Calviac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.80
<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton (1969)	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull. : Fr.) Orton	Commune de Pommiers	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Schaeff.) Maire (1937)	<i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Sch.) Maire	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Schaeff.) Maire (1937)	<i>Psathyrella obtusata</i> (Pers. : Fr.) A. H. Smith var. <i>utriformis</i> Kits van Wav. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psathyrella obtusata</i> var. <i>utriformis</i> Kits van Wav. 1982 = <i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Schaeff.) Maire (1937))	Commune de Pommiers	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Psathyrella subtilis</i> (Fr.) Quél. 1872	<i>Agaricus (Coprinarius) subtilis</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus subtilis</i> Fr. 1821 = <i>Coprinus subtilis</i> (Fr.) Quél. 1883 = <i>Psathyrella subtilis</i> (Fr.) Quél. 1872 qui n'a pas de nom actuel dans S.F.)	Commune de Montfrin (Vis à vis de Montfrin - Beaucaire)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.74
<i>Psathyrella sulcata</i> Dunal ex Quél. 1886	<i>Agaricus (Coprinarius) sulcatus</i> Dun. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus sulcatus</i> Dunal ex De Seynes 1863 = <i>Coprinarius sulcatus</i> Quél. 1886 mais ce nom de genre n'est plus utilisé actuellement. P.-A. Moreau & al. ont typifié cette espèce dans « Crypto., Myco -2011, 32 (3) : 266 » sous le nom de <i>Psathyrella sulcata</i> Dunal ex Quél. 1886)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.75
<i>Psathyrella sulcata</i> Dunal ex Quél. 1886	<i>Agaricus (Coprinarius) sulcatus</i> Dun. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus sulcatus</i> Dunal ex De Seynes 1863 = <i>Coprinarius sulcatus</i> Quél. 1886 mais ce nom de genre n'est plus utilisé actuellement. P.-A. Moreau & al. ont typifié cette espèce dans « Crypto., Myco -2011, 32 (3) : 266 » sous le nom de <i>Psathyrella sulcata</i> Dunal ex	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.75

	Quél. 1886)			
<i>Psathyrella sulcata</i> Dunal ex Quél. 1886	<i>Psathyrella sulcata</i> Fr. (S.F. et I.F. ne reprennent pas cette espèce avec ce nom d'auteur. Elle est très probablement identique à <i>Psathyrella sulcata</i> Dunal ex Quél. 1886 proposée par P.-A. Moreau & al. dans « Crypto., Myco -2011, 32 (3) : 266»)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<b><i>Pseudoclitocybe</i> (<i>Pseudoclitocybaceae</i> - <i>Agaricales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.) Singer (1956)	<i>Agaricus</i> ( <i>Clitocybe</i> ) <i>cyathiformis</i> Waill. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cyathiformis</i> Bull. 1792 = <i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.) Singer (1956))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.) Singer (1956)	<i>Agaricus</i> ( <i>Clitocybe</i> ) <i>cyathiformis</i> Waill. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cyathiformis</i> Bull. 1792 = <i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.) Singer (1956))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.) Singer (1956)	<i>Agaricus</i> ( <i>Clitocybe</i> ) <i>cyathiformis</i> Waill. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus cyathiformis</i> Bull. 1792 = <i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.) Singer (1956))	Commune de Campestre-et-Luc (Bois de Salbous)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.129
<b><i>Pseudoclitopilus</i> (<i>Incertae sedis</i> - <i>Agaricales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Pseudoclitopilus rhodoleucus</i> (Sacc.) Vizzini & Contu (2012)	<i>Leucopaxillus rhodoleucus</i> Kühn. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Leucopaxillus rhodoleucus</i> (Sacc.) Kühner 1926 = <i>Pseudoclitopilus rhodoleucus</i> (Sacc.) Vizzini & Contu (2012))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Pseudoclitopilus rhodoleucus</i> (Sacc.) Vizzini & Contu (2012)	<i>Leucopaxillus rhodoleucus</i> Kühn. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Leucopaxillus rhodoleucus</i> (Sacc.) Kühner 1926 = <i>Pseudoclitopilus rhodoleucus</i> (Sacc.) Vizzini & Contu (2012))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<b><i>Pseudohydnum</i> (<i>Incertae sedis</i> – <i>Auriculariales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.) P. Karst. (1868)	<i>Tremellodon gelatinosum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tremellodon gelatinosus</i> (Scop.) Fr. 1874 = <i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.) P. Karst. (1868))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.) P. Karst. (1868)	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop. : Fr.) P. Karst.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.) P. Karst. (1868)	<i>Tremellodon gelatinosum</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tremellodon gelatinosus</i> (Scop.) Fr. 1874 = <i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.) P. Karst. (1868))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205



<i>Pseudoinonotus (Hymenochaetaceae – Hymenochaetales - Agaricomycetes)</i>				
<i>Pseudoinonotus dryadeus</i> (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. (2001)	<i>Phellinus dryadeus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Phellinus dryadeus</i> (Pers.) Pat. 1900 = <i>Pseudoinonotus dryadeus</i> (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. (2001))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 100
<i>Pseudoinonotus dryadeus</i> (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. (2001)	<i>Inonotus dryadeus</i> = <i>Phellinus dryadeus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inonotus dryadeus</i> (Pers.) Murrill 1908 = <i>Phellinus dryadeus</i> (Pers.) Pat. 1900 = <i>Pseudoinonotus dryadeus</i> (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. (2001))	Commune de Saint-Félix-de-Pallières (L'Euzière)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 262
<i>Pseudosperma (Inocybaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i>				
<i>Pseudosperma arenicola</i> (R. Heim) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe fastigiata</i> f. <i>arenicola</i> Heim (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe fastigiata</i> f. <i>arenicola</i> R. Heim 1931 = <i>Pseudosperma arenicola</i> (R. Heim) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	BON M. & CHEVASSUT G.	1973 - DM – Fasc. 11, p. 20
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Agaricus (Derminus) rimosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rimosus</i> Bull. 1789 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.87
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Agaricus (Derminus) rimosus</i> With. (Planchon L. cite <i>Agaricus rimosus</i> Wither. Selon I.F., c'est un nom illégitime qu'il faut remplacer par <i>Agaricus rimosus</i> Bull. 1789 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 123
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Agaricus (Derminus) rimosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rimosus</i> Bull. 1789 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.87
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Agaricus (Derminus) rimosus</i> With. (Planchon L. cite <i>Agaricus rimosus</i> Wither. Selon I.F., c'est un nom illégitime qu'il faut remplacer par <i>Agaricus rimosus</i> Bull. 1789 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 123
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe rimosa</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe rimosa</i> (Bull.) Kalchbr. 1867 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 212
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe rimosa</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe rimosa</i> (Bull.) Kalchbr.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 110

	1867 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Beauvoisin)		
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe rimoso</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe rimoso</i> (Bull.) Kalchbr. 1867 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Agaricus (Derminus) rimosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rimosus</i> Bull. 1789 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Alès (Alais)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.87
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe rimoso</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe rimoso</i> (Bull.) Kalchbr. 1867 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Agaricus (Derminus) rimosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rimosus</i> Bull. 1789 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Lasalle (La Salle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.87
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Inocybe rimoso</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Inocybe rimoso</i> (Bull.) Kalchbr. 1867 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Nîmes	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Agaricus (Inocybe) destrictus</i> Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus destrictus</i> (Fr.) Fr. 1857 = <i>Inocybe rimoso</i> (Bull.) Kalchbr. 1867 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Nîmes (au-dessus des bosquets de la Fontaine)	ROUMEGUÈRE C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 178
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Agaricus (Derminus) rimosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rimosus</i> Bull. 1789 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Remoulins (Lafoux)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.87
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)	<i>Agaricus (Derminus) rimosus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus rimosus</i> Bull. 1789 = <i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. (2019))	Commune de Saint-Jean-du-Gard (Saint-Jean)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.87
<i>Psilocybe (Hymenogastraceae - Agaricales - Agaricomycetes)</i>				
<i>Psilocybe aurantiaca</i> (Cooke) Noordel. (1995)	<i>Psilocybe squamosa</i> var. <i>aurantiaca</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psilocybe squamosa</i> var. <i>aurantiaca</i> (Cooke) Papetti 2011 = <i>Psilocybe aurantiaca</i> (Cooke) Noordel. (1995))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (Bellanger J.-M.)	1999 – ASHHNH – Fasc. 1, p. 9

<i>Psilocybe aurantiaca</i> (Cooke) Noordel. (1995)	<i>Stropharia aurantiaca</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stropharia aurantiaca</i> (Cooke) M. Imai 1938 = <i>Psilocybe aurantiaca</i> (Cooke) Noordel. (1995))	Commune de Générargues (Bambouseraie d'Anduze)	CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1984 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 87
<i>Psilocybe aurantiaca</i> (Cooke) Noordel. (1995)	<i>Stropharia aurantiaca</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stropharia aurantiaca</i> (Cooke) M. Imai 1938 = <i>Psilocybe aurantiaca</i> (Cooke) Noordel. (1995))	Commune de Générargues (Bambouseraie d'Anduze)	ANONYME de la SHHNH, Section Mycologie de Montpellier	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 31
<i>Psilocybe bullacea</i> (Bull.) P. Kumm. 1871	<i>Psilocybe bullacea</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Psilocybe bullacea</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 qui n'a pas de nom actuel)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	<i>Agaricus (Derminus) coronillus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus coronilla</i> Bull. 1792= <i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995))	Arrondissement de Alès (Cévennes ; bord du Gardon)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.85
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	<i>Agaricus (Derminus) coronillus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus coronilla</i> Bull. 1792= <i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.85
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	<i>Stropharia coronilla</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stropharia coronilla</i> (Bull.) Quéf. 1872 = <i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 216
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	<i>Agaricus (Derminus) coronillus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus coronilla</i> Bull. 1792= <i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995))	Arrondissement de Nîmes (bords du Gardon)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.85
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	<i>Stropharia coronilla</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stropharia coronilla</i> (Bull.) Quéf. 1872 = <i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 110
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	<i>Stropharia coronilla</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stropharia coronilla</i> (Bull.) Quéf. 1872 = <i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	<i>Agaricus (Pratellus) obturatus</i> Fr. var a) <i>obturatus rimosus</i> Krombh. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus obturatus</i> Fr. 1821 = <i>Agaricus obturatus</i> Krombh. 1843 = <i>Agaricus coronillus</i>	Commune de Aigues-Mortes (Aigues-Mortes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.82

	(Bull.) 1792 = <i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995))			
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	<i>Agaricus (Derminus) coronillus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus coronilla</i> Bull. 1792= <i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995))	Commune de Alès (Alais)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.85
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	<i>Stropharia coronilla</i> (Bull. : Fr.) Quél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stropharia coronilla</i> (Bull.) Quél. 1872 = <i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995))	Commune de Blandas	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	<i>Agaricus (Derminus) coronillus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus coronilla</i> Bull. 1792= <i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995))	Commune de Lasalle (La Salle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.85
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	<i>Agaricus (Derminus) coronillus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus coronilla</i> Bull. 1792= <i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995))	Commune de Nîmes	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.85
<i>Psilocybe modesta</i> (Sacc.) A.H. Sm. (1948)	<i>Psilocybe modesta</i> (Peck) A. H. Smith (= <i>P. rhombispora</i> (Britz.) Sacc.) (selon I.F., <i>Psilocybe rhombispora</i> (Britzelm.) Sacc. 1895 est une espèce différente de <i>Psilocybe modesta</i> (Sacc.) A.H. Sm. (1948))	Commune de Pommiers	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 24
<i>Psilocybe semilanceata</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Psilocybe semilanceata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Psilocybe semilanceata</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Psilocybe semilanceata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	ANONYME de la SHHNH, Section Mycologie de Montpellier	1984 - BLAMFM - N° 01, p. 29
<b><i>Puccinia</i> ( <i>Pucciniaceae</i> – <i>Pucciniales</i> – <i>Pucciniomycetes</i> )</b>				
<i>Puccinia angelicae</i> (Schumach.) Fuckel (1870)	<i>Didymosporium bullatum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Didymosporium bullatum</i> (Pers.) Fr. 1832 = <i>Puccinia angelicae</i> (Schumach.) Fuckel (1870))	Arrondissement de Nîmes (campagne de Nîmes)	ROUMEGUÈRE C.	1882 – BSESNN – T. 10, p. 26
<i>Puccinia behenis</i> G.H. Otth (1871)	<i>Puccinia behenis</i> (DC) Otth. (= <i>P. silenens</i> Schroet.)	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Villemagne)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 106
<i>Puccinia betonicae</i> (Alb. & Schwein.) DC. (1815)	<i>Puccinia betonicae</i> (A. et S.) DC	Commune de Valleraugue (Sommet de l'Aigoual – Gard)	LIOU (TCHEN-NGO)	1929 - BTSMF – Fasc. 3, p. 202
<i>Puccinia buxi</i> Sowerby 1815)	<i>Puccinia buxi</i> DC (selon I.F., <i>Puccinia buxi</i> DC. 1815 est un nom illégitime, il doit être remplacé par <i>Puccinia buxi</i> Sowerby 1815)	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Villemagne)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 106
<i>Puccinia calthae</i> Link (1825)	<i>Puccinia calthae</i> Link.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Route de Camprieu au col de la Séreyrède)	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 32



<i>Puccinia carthami</i> Corda (1840)	<i>Puccinia centaureae</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Puccinia centaureae</i> DC. 1815 = <i>Puccinia carthami</i> Corda (1840))	Commune de Saint Sauveur-Camprieu (Camprieu, Col de la Croix de Fer)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia carthami</i> Corda (1840)	<i>Puccinia centaureae</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Puccinia centaureae</i> DC. 1815 = <i>Puccinia carthami</i> Corda (1840))	Commune de Valleraugue (La Serreyrède)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia centaureae</i> f. <i>nigrae</i> Hazsl. 1918	<i>Puccinia centaureae</i> DC f. <i>sp. nigrae</i> Hasl. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Puccinia centaureae</i> f. <i>nigrae</i> Hazsl. 1918 qui n'a pas de « nom actuel ».	Commune de Saint Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 32
<i>Puccinia centaureae-asperae</i> Castagne 1842	<i>Puccinia centaureae-asperae</i> Castagne	Commune de Vers-Pont-du-Gard (Pont-du-Gard)	MAYOR E.	1949 - BTSMF – Fasc. 1, 2, p. 52
<i>Puccinia circumacta</i> Vienn.-Bourg. (1949)	<i>Puccinia circumacta</i> Viennot-Bourgin <i>spec. nov.</i>	Commune de Vers-Pont-du-Gard (Pont-du-Gard)	VIENNOT-BOURGIN G.	1949 - BTSMF – Fasc. 1, 2, p. 75
<i>Puccinia epilobii</i> DC. (1815)	<i>Puccinia epilobii</i> DC	Commune de Dourbies (Camprieu, Col des Ubertes)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia epilobii</i> DC. (1815)	<i>Puccinia epilobii</i> DC	Commune de Valleraugue (La Serreyrède)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia flahaultii</i> Vienn.-Bourg. (1955)	<i>Puccinia flahaultii</i> Mayor et Vienn.	Commune de Valleraugue (Arboretum de l'Hort de Dieu)	MAYOR E. et VIENNOT-BOURGIN G.	1954 - BTSMF – Fasc. 4, p. 435
<i>Puccinia graminis</i> Pers. (1794)	<i>Puccinia graminis</i> Pers.	Commune de Fourques	BERNAUX P.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 70
<i>Puccinia hieracii</i> (Röhl.) H. Mart. (1817)	<i>Puccinia hieracii</i> (Schum.) Mart. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Puccinia hieracii</i> (Röhl.) H. Mart. (1817))	Commune de Saint Sauveur-Camprieu (Saint-Sauveur-des-Pourcils, La Can)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia hieracii</i> (Röhl.) H. Mart. (1817)	<i>Puccinia hieracii</i> (Schum.) Mart. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Puccinia hieracii</i> (Röhl.) H. Mart. (1817))	Commune de Valleraugue (Chemin de l'Hort de Dieu)	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 32
<i>Puccinia hieracii</i> (Röhl.) H. Mart. (1817)	<i>Puccinia hieracii</i> (Schum.) Mart.	Commune de Valleraugue (Les trois fontaines)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 107
<i>Puccinia holcicola</i> A.L. Guyot (1951)	<i>Puccinia holcicola</i> Guyot	Commune de Lanuéjols (Forêt de Lanuéjols)	BERNAUX P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 99
<i>Puccinia laguri-chamaemoly</i> Maire (1919)	<i>Puccinia laguri-chamaemoly</i> Maire	Commune de Le Grau-du-Roi (L'Espiguette)	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 4, p. 513
<i>Puccinia liliacearum</i> Duby (1830)	<i>Puccinia liliacearum</i> Duby	Commune de Valleraugue (Pic de la Fajole)	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 32
<i>Puccinia maculosa</i> Schwein. (1832)	<i>Puccinia chondrillae</i> Cda (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Puccinia chondrillae</i> Corda 1840 = <i>Puccinia maculosa</i> Schwein. (1832))	Commune de Valleraugue (La Serreyrède)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia obscura</i> J. Schröt. (1877)	<i>Puccinia obscura</i> Schr.	Commune de Arphy (Cascades d'Orgon)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia obscura</i> J. Schröt. (1877)	<i>Puccinia obscura</i> Schroet.	Commune de Valleraugue (Plateau au sud de l'Espérou)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 107
<i>Puccinia poarum</i> Nielsen (1877)	<i>Puccinia poarum</i> Nielsen (de <i>Aecidium petasitis</i> Syd.)	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Villemagne)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 106
<i>Puccinia prenanthis-purpureae</i> (DC.) Lindr.	<i>Puccinia prenanthis purpureae</i> (DC) Lindr.	Commune de Saint Sauveur-Camprieu (Col de	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 32

(1901)		Faubel)		
<i>Puccinia prenanthis-purpureae</i> (DC.) Lindr. (1901)	<i>Puccinia prenanthis purpureae</i> (DC.) Lindr.	Commune de Valleraugue (Chemin de l'Hort de Dieu)	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 32
<i>Puccinia prenanthis-purpureae</i> (DC.) Lindr. (1901)	<i>Puccinia prenanthis purpureae</i> (DC.) Lindr.	Commune de Valleraugue (L'Hort de Dieu)	BERNAUX P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 99
<i>Puccinia prenanthis-purpureae</i> (DC.) Lindr. (1901)	<i>Puccinia prenanthis purpureae</i> (DC.) Lindr.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 107
<i>Puccinia scorzonerae</i> (Schumach.) Juel (1896)	<i>Puccinia scorzonerae</i> (Schum.) Juel.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Camprieu)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 107
<i>Puccinia scorzonerae</i> (Schumach.) Juel (1896)	<i>Puccinia scorzonerae</i> (Schum.) Juel.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Camprieu)	BERNAUX P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 100
<i>Puccinia septentrionalis</i> Juel (1895)	<i>Puccinia septentrionalis</i> Juel.	Commune de Bréau-et-Salagosse (L'Espérou, Pont des Vaquiers)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia septentrionalis</i> Juel (1895)	<i>Puccinia septentrionalis</i> Juel.	Commune de Valleraugue (Environs de l'Espérou)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 107
<i>Puccinia uliginosa</i> Juel (1894)	<i>Puccinia uliginosa</i> Juel.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Camprieu)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 105
<i>Puccinia valantiae</i> Pers. (1800)	<i>Puccinia valantiae</i> Pers.	Commune de Lanuéjols (Saint Sauveur des Pourcils, Arboretum de la Foux)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia violae</i> (Schumach.) DC. (1815)	<i>Puccinia violae</i> (Schum.) DC	Commune de Lanuéjols (Saint Sauveur des Pourcils, Arboretum de la Foux)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia violae</i> (Schumach.) DC. (1815)	<i>Puccinia violae</i> (Schum.) DC.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	BERNAUX P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 100
<i>Puccinia virgae-aureae</i> (DC.) Lib. (1837)	<i>Puccinia virgae-aureae</i> (DC.) Lib.	Commune de Arphy (Forêt d'Arphy)	BERNAUX P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 100
<i>Puccinia virgae-aureae</i> (DC.) Lib. (1837)	<i>Puccinia virgaureae</i> (DC.) Lib.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Route de Camprieu au col de la Séreyrède)	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 33
<i>Puccinia virgae-aureae</i> (DC.) Lib. (1837)	<i>Puccinia virgae-aureae</i> (DC.) Lib.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Près de Camprieu)	BERNAUX P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 100
<b><i>Pucciniastrum</i> (<i>Pucciniastraceae</i> - <i>Pucciniales</i> - <i>Pucciniomycetes</i>)</b>				
<i>Pucciniastrum epilobii</i> G.H. Otth (1861)	<i>Pucciniastrum epilobii</i> (Pers.) Otth.	Commune de Arphy (Montagne d'Aulas)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<b><i>Pycnoporus</i> (<i>Polyporaceae</i> – <i>Polyporales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst. (1881)	<i>Trametes cinnabarina</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trametes cinnabarina</i> (Jacq.) Fr. 1849 = <i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst. (1881))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst. (1881)	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> = <i>Trametes cinnabarina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 247
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst. (1881)	<i>Trametes cinnabarina</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trametes cinnabarina</i> (Jacq.) Fr. 1849 = <i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst. (1881))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst. (1881)	<i>Trametes cinnabarina</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trametes cinnabarina</i> (Jacq.)	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57

	Fr. 1849 = <i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst. (1881))			
<b>Radulomyces (Radulomycetaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Radulomyces molaris</i> (Chaillat ex Fr.) M.P. Christ. (1960)	<i>Radulum membranaceum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Radulum membranaceum</i> (Bull.) Bres. 1897 = <i>Radulomyces molaris</i> (Chaillat ex Fr.) M.P. Christ. (1960))	Commune de Aigues-Mortes (bas du Petit Saint Jean)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 260
<i>Radulomyces molaris</i> (Chaillat ex Fr.) M.P. Christ. (1960)	<i>Radulomyces molaris</i>	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint Jean)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 27
<i>Radulomyces molaris</i> (Chaillat ex Fr.) M.P. Christ. (1960)	<i>Radulomyces molaris</i>	Commune de Alzon	LÉCOT C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 60
<i>Radulomyces molaris</i> (Chaillat ex Fr.) M.P. Christ. (1960)	<i>Radulomyces molaris</i> = <i>Radulum membranaceum</i>	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 261
<i>Radulomyces molaris</i> (Chaillat ex Fr.) M.P. Christ. (1960)	<i>Radulomyces molare</i> (il y a eu confusion entre <i>Radulum molare</i> et <i>Radulomyces molaris</i> , deux synonymes)	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 27
<b>Ramaria (Gomphaceae – Gomphales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Ramaria aurea</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Ramaria aurea</i> (Sch.) Quél.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Ramaria botrytis</i> (Pers.) Bourdot (1894)	<i>Clavaria botrytis</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria botrytis</i> Pers. 1797 = <i>Ramaria botrytis</i> (Pers.) Bourdot (1894))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 159
<i>Ramaria botrytis</i> (Pers.) Bourdot (1894)	<i>Clavaria botrytis</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria botrytis</i> Pers. 1797 = <i>Ramaria botrytis</i> (Pers.) Bourdot (1894))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 159
<i>Ramaria botrytis</i> (Pers.) Bourdot (1894)	<i>Ramaria botrytis</i> (Pers. : Fr.) Quél.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Ramaria botrytis</i> (Pers.) Bourdot (1894)	<i>Clavaria botrytis</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria botrytis</i> Pers. 1797 = <i>Ramaria botrytis</i> (Pers.) Bourdot (1894))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Ramaria botrytis</i> (Pers.) Bourdot (1894)	<i>Clavaria botrytis</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria botrytis</i> Pers. 1797 = <i>Ramaria botrytis</i> (Pers.) Bourdot (1894))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 210
<i>Ramaria fennica</i> (P. Karst.) Ricken (1920)	<i>Clavaria versatilis</i> (= <i>C. fumigata</i> ) (selon I.F., <i>Clavaria versatilis</i> est prise ici au sens de Pearson = <i>Ramaria fennica</i> (P. Karst.) Ricken (1920). <i>Clavaria fumigata</i> = <i>Ramaria fennica</i> var. <i>fumigata</i> (Peck) Schild (1995) = <i>Ramaria fumigata</i> (Peck) Corner (1950) est une espèce différente)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 100
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Clavaria flava</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 159

	<i>Clavaria flava</i> Schaeff. 1774 = <i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888))			
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Clavaria flava</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria flava</i> Schaeff. 1774 = <i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 159
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Clavaria flava</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria flava</i> Schaeff. 1774 = <i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 207 et 210
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Ramaria flava</i> (Sch. : Fr.) Quél. (1888)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Clavaria flava</i> (Schaeffer) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria flava</i> Schaeff. 1774 = <i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888))	Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Clavaria flava</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria flava</i> Schaeff. 1774 = <i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Clavaria flava</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria flava</i> Schaeff. 1774 = <i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888))	Commune de Alès (Alais)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 159
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Clavaria flava</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria flava</i> Schaeff. 1774 = <i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888))	Commune de Bagnols-sur-Cèze,	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 15
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Clavaria flava</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria flava</i> Schaeff. 1774 = <i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Clavaria flava</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clavaria flava</i> Schaeff. 1774 = <i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Ramaria flava</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 17
<i>Ramaria formosa</i> (Pers.) Quél. (1888)	<i>Ramaria formosa</i> (Pers. : Fr.) Quél.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Ramaria formosa</i> (Pers.) Quél. (1888)	<i>Ramaria formosa</i>	Commune de Saint-André-de-Majencoules (Bois de Peyregrosse)	LÉCOT C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 70
<i>Ramaria formosa</i> (Pers.) Quél. (1888)	<i>Ramaria formosa</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 17
<i>Ramaria gracilis</i> (Pers.) Quél. (1888)	<i>Ramaria gracilis</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Ramaria largentii</i> Marr & D.E. Stuntz (1974)	<i>Ramaria largentii</i> Marr & Stuntz	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et	1998 – ECRMF - p. 22



			GARCIA G.	
<i>Ramaria pallida</i> (Schaeff.) Ricken (1920)	<i>Ramaria pallida</i> (Sch.) Ricken	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Ramaria testaceoflava</i> (Bres.) Corner (1950)	<i>Ramaria testaceoflava</i> Bres. (notée <i>Riparia testaceoflava</i> )	Commune de Méjannes-le-Clap	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L. (Kizlik S.)	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<b><i>Rhizocybe</i> (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Rhizocybe pruinosa</i> (P. Kumm.) Vizzini, G. Moreno, P. Alvarado & Consiglio (2015)	<i>Clitocybe pruinosa</i> (Lasch. ex Fr.) Kummer (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Clitocybe pruinosa</i> P. Kumm. 1871 = <i>Rhizocybe pruinosa</i> (P. Kumm.) Vizzini, G. Moreno, P. Alvarado & Consiglio (2015))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual, Pont du Linguas)	BON M. & CHEVASSUT G. (M. Jerphanion)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 42
<b><i>Rhizopogon</i> (Rhizopogonaceae – Boletales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Rhizopogon roseolus</i> (Corda) Th. Fr. (1909)	<i>Rhizopogon roseolus</i> (Corda) T. M. Fries	Commune de Aigues-Mortes (Mas du Grand Chaumont)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<b><i>Rhodocollybia</i> (Omphalotaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox (1979)	<i>Collybia butyracea</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia butyracea</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox (1979))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox (1979)	<i>Collybia butyracea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia butyracea</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox (1979))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox (1979)	<i>Collybia butyracea</i> (Bull. : Fr.) Kumm. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia butyracea</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox (1979))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 30
<i>Rhodocollybia maculata</i> (Alb. & Schwein.) Singer (1939)	<i>Collybia maculata</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia maculata</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm. 1871 = <i>Rhodocollybia maculata</i> (Alb. & Schwein.) Singer (1939))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Rhodocollybia maculata</i> (Alb. & Schwein.) Singer (1939)	<i>Collybia maculata</i> (A. & S. : Fr.) Kumm. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Collybia maculata</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm. 1871 = <i>Rhodocollybia maculata</i> (Alb. & Schwein.) Singer (1939))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<b><i>Rickenella</i> (Rickenellaceae – Hymenochaetales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh. (1973)	<i>Agaricus (Omphalia) fibula</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus fibula</i> Bull. 1784 = <i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh. (1973))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.136

<i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh. (1973)	<i>Agaricus (Omphalia) fibula</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus fibula</i> Bull. 1784 = <i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh. (1973))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.136
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh. (1973)	<i>Omphalia fibula</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Omphalia fibula</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh. (1973))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 212
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh. (1973)	<i>Omphalia fibula</i> = <i>Gerronema fibula</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Omphalia fibula</i> (Bull.) P. Kumm. 1871 = <i>Gerronema fibula</i> (Bull.) Singer 1961 = <i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh. (1973))	Commune de Dourbies (Près du Lac des Pises) (L'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article)	ANONYME de la Soc. Myco. d'Alès (l'auteur de l'article est Chabrol J.)	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh. (1973)	<i>Agaricus (Omphalia) fibula</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus fibula</i> Bull. 1784 = <i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh. (1973))	Commune de Saint-Bonnet-de-Salendrinque (Vallon de la Farelle basse)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.136
<b><i>Rubroboletus (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</i></b>				
<i>Rubroboletus legaliae</i> (Pilát & Dermek) Della Maggiara & Trassin. (2015)	<i>Boletus legaliae</i> (Pil) ex Pil. & Derm. (= <i>B. satanoides</i> Smotl. = <i>B. splendidus</i> Martin = <i>B. lupinus</i> ss. Mme Legal = <i>B. purpureus</i> ss Romagnesi 1976) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus legaliae</i> Pilát & Dermek 1969 = <i>Rubroboletus legaliae</i> (Pilát & Dermek) Della Maggiara & Trassin. (2015))	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1989 - CECSMBol - p. 21
<i>Rubroboletus lupinus</i> (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini & Vizzini (2015)	<i>Boletus lupinus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus lupinus</i> Fr. 1838 = <i>Rubroboletus lupinus</i> (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini & Vizzini (2015))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Rubroboletus lupinus</i> (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini & Vizzini (2015)	<i>Boletus lupinus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus lupinus</i> Fr. 1838 = <i>Rubroboletus lupinus</i> (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini & Vizzini (2015))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Rubroboletus pulchrotinctus</i> (Alessio) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	<i>Boletus pulchrotinctus</i> Alessio (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus pulchrotinctus</i> Alessio 1985 = <i>Rubroboletus pulchrotinctus</i> (Alessio) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014))	Commune de Quissac	ÉPINAT C.	1986 - BLAMFM - N° 05, p. 25
<i>Rubroboletus pulchrotinctus</i> (Alessio) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	<i>Boletus pulchrotinctus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus pulchrotinctus</i> Alessio 1985 = <i>Rubroboletus pulchrotinctus</i> (Alessio) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014))	Commune de Quissac	LAMBERT M. (Bertéa P.)	1987 - BTFMDS – N° 106, p. 19
<i>Rubroboletus</i>	<i>Boletus pulchrotinctus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. &	1992 – ASHHNH –

<i>pulchrotinctus</i> (Alessio) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014))	(selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus pulchrotinctus</i> Alessio 1985 = <i>Rubroboletus pulchrotinctus</i> (Alessio) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014))		BERTÉA P.	Fasc. 3, p. 34
<i>Rubroboletus pulchrotinctus</i> (Alessio) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	<i>Boletus pulchrotinctus</i> Alessio (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus pulchrotinctus</i> Alessio 1985 = <i>Rubroboletus pulchrotinctus</i> (Alessio) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	<i>Boletus satanas</i> Lenz (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus satanas</i> Lenz 1831 = <i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 148
<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	<i>Boletus satanas</i> Lenz (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus satanas</i> Lenz 1831 = <i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 148
<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	<i>Boletus satanas</i> Lenz. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus satanas</i> Lenz 1831 = <i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 204
<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	<i>Boletus satanas</i> Lenz. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus satanas</i> Lenz 1831 = <i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	<i>Boletus satanas</i> Lenz (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus satanas</i> Lenz 1831 = <i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014))	Commune de Lasalle	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 148
<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	<i>Boletus satanas</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus satanas</i> Lenz 1831 = <i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	<i>Boletus satanas</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus satanas</i> Lenz 1831 = <i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	<i>Boletus satanas</i> Lenz (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus satanas</i> Lenz 1831 = <i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014))	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Bois de Saint-Sauveur)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 148
<i>Russula</i> ( <i>Russulaceae</i> – <i>Russulales</i> - <i>Agaricomycetes</i> )				

<i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Russula adusta</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Russula adusta</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Russula adusta</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Russula adusta</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Russula adusta</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838))	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula aeruginea</i> Lindbl. ex Fr. (1863)	<i>Russula aeruginea</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Russula aeruginea</i> Lindbl. ex Fr. (1863)	<i>Russula aeruginea</i> Lindbl. in Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Russula aeruginea</i> Lindbl. ex Fr. (1863)	<i>Russula aeruginea</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Russula albonigra</i> (Krombh.) Fr. (1874)	<i>Russula albonigra</i> Krombh.	Commune de Fontarèche (canton de Lussan)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Rioussel)	1990 - CECSMRus - p. 16
<i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Russula) alutaceus</i> Schaeff. (De Seynes cite aussi <i>Agaricus alutaceus</i> Fries. Il s'agit donc de <i>Agaricus alutaceus</i> Fr. 1821 = <i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.150
<i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Agaricus alutaceus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus alutaceus</i> Fr. 1821 = <i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 34
<i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Agaricus (Russula) alutaceus</i> Schaeff. (De Seynes cite aussi <i>Agaricus alutaceus</i> Fries. Il s'agit donc de <i>Agaricus alutaceus</i> Fr. 1821 = <i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.150
<i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Agaricus alutaceus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus alutaceus</i> Fr. 1821 = <i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 34
<i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula alutacea</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 207 et 209
<i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula alutacea</i> (Persoon) Fries (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est :	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 85



	<i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838))			
<i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula alutacea</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 106
<i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula alutacea</i> Pers. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr. (1838))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Russula amoena</i> Quéf. (1881)	<i>Russula amoena</i> Quéf.	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1990 - CECSMRus - p. 17
<i>Russula amoena</i> Quéf. (1881)	<i>Russula amoena</i> Quéflet	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Russula amoena</i> Quéf. (1881)	<i>Russula amoena</i> Quéflet	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Russula amoenicolor</i> Romagn. (1962)	<i>Russula amoenicolor</i> var. <i>amoenicolor</i> Romagn.	Commune de Saint-Gilles (Fourniguet)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1990 - CECSMRus - p. 18
<i>Russula amoenolens</i> Romagn. (1952)	<i>Russula amoenolens</i> Romagn.	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol, Épinat, Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 18
<i>Russula anthracina</i> Romagn. (1962)	Russule anthracite (il s'agit du nom français de <i>Russula anthracina</i> )	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Privat et Chevassut	1972 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 336
<i>Russula aurea</i> Pers. (1796)	<i>Russula aurea</i> Pers.	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1990 - CECSMRus - p. 20
<i>Russula aurea</i> Pers. (1796)	<i>Russula aurata</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula aurata</i> Fr. 1838 = <i>Russula aurea</i> Pers. (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Russula aurea</i> Pers. (1796)	<i>Russula aurata</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula aurata</i> Fr. 1838 = <i>Russula aurea</i> Pers. (1796))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Coupiac près Camprieu)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 109
<i>Russula badia</i> Quéf. (1881)	<i>Russula badia</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula badia</i> Quéf. (1881)	<i>Russula badia</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula badia</i> Quéf. (1881)	<i>Russula badia</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula badia</i> Quéf. (1881)	<i>Russula badia</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula bifida</i> (Bull.) Schrbt. (1889)	<i>Agaricus (Russula) bifidus</i> Bull. ( <i>Agaricus bifidus</i> Bull. 1781 est cité dans I.F.. sans aucun nom actuel. Sur le site « botanicus.org » on trouve l'information : <i>Russula bifida</i> (Bull.) Schrbt. Krypt.-Fl. Schles. 31: 549. 1889 ; illustration de Barla, Champ. Nice pl. 16, f. 1-9)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.148
<i>Russula bifida</i> (Bull.) Schrbt. (1889)	<i>Agaricus (Russula) bifidus</i> Bull. ( <i>Agaricus bifidus</i> Bull. 1781 est cité dans I.F.. sans aucun nom actuel. Sur le site « botanicus.org » on trouve l'information : <i>Russula bifida</i> (Bull.) Schrbt. Krypt.-Fl. Schles. 31: 549. 1889 ;	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.148

	illustration de Barla, Champ. Nice pl. 16, f. 1-9)			
<i>Russula bifida</i> (Bull.) Schrbt. (1889)	<i>Agaricus (Russula) bifidus</i> Bull. ( <i>Agaricus bifidus</i> Bull. 1781 est cité dans I.F.. sans aucun nom actuel. Sur le site « botanicus.org » on trouve l'information : <i>Russula bifida</i> (Bull.) Schrbt. Krypt.-Fl. Schles. 31: 549. 1889 ; illustration de Barla, Champ. Nice pl. 16, f. 1-9)	Commune de Thoiras (Bois de Malérargues)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.148
<i>Russula caerulea</i> Fr. (1838)	<i>Russula amara</i> Kucera (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula amara</i> Kučera 1927 = <i>Russula caerulea</i> Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Russula cessans</i> A. Pearson (1950)	<i>Russula cessans</i> Pears.	Commune de Meynes	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Rioussset)	1990 - CECSMRus - p. 22
<i>Russula cessans</i> A. Pearson (1950)	<i>Russula cessans</i> Pears.	Commune de Saint-Gilles (Fourniguet)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Rioussset)	1990 - CECSMRus - p. 22
<i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres. (1900)	<i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres.	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1990 - CECSMRus - p. 22
<i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres. (1900)	<i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres. var. <i>parvispora</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula chloroides</i> var. <i>parvispora</i> Romagn. 1962 = <i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres. (1900))	Arrondissement de Alès (Nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 22
<i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres. (1900)	<i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 30
<i>Russula cicatricata</i> Romagn. ex Bon (1987)	<i>Russula cicatricata</i> Romagn. ex Bon	Arrondissement de Alès (région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 22
<i>Russula cistoadelpha</i> M.M. Moser & Trimbach (1981)	<i>Russula cistoadelpha</i> Mos. & Trimb.	Commune de Meynes	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Rioussset)	1990 - CECSMRus - p. 23
<i>Russula cistoadelpha</i> M.M. Moser & Trimbach (1981)	<i>Russula cistoadelpha</i> Mos. & Trimb. f. <i>pseudounicolor</i> Sarnari (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula cistoadelpha</i> f. <i>pseudounicolor</i> Sarnari 1987 = <i>Russula cistoadelpha</i> M.M. Moser & Trimbach (1981))	Commune de Saint-Gilles	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Rioussset)	1990 - CECSMRus - p. 23
<i>Russula cistoadelpha</i> M.M. Moser & Trimbach (1981)	<i>Russula cistoadelpha</i> var. <i>pseudounicolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula cistoadelpha</i> f. <i>pseudounicolor</i> Sarnari 1987 = <i>Russula cistoadelpha</i> M.M. Moser & Trimbach (1981))	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988 - BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Russula cistoadelpha</i> M.M. Moser & Trimbach (1981)	<i>Russula cistoadelpha</i> Moser et Trimbach et f. <i>pseudounicolor</i> Sarnari (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula cistoadelpha</i> f. <i>pseudounicolor</i> Sarnari 1987 = <i>Russula cistoadelpha</i> M.M. Moser & Trimbach (1981))	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	BON M.	1988 - BTFMDS – N° 108, p. 10
<i>Russula cistoadelpha</i> M.M. Moser & Trimbach	<i>Russula cistoadelpha</i> Mos. & Trimb.	Commune de Saint-Gilles (Fourniguet)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1990 - CECSMRus - p. 23

(1981)			(selon Rioussel)	
<i>Russula cuprea</i> Krombh. (1845)	<i>Russula cuprea</i> Krombh.	Arrondissement de Alès (nord du Gard ; région d'Alès)	CHEVASSUT G, coordonnateur (selon Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 24
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	<i>Russula cutefracta</i> Cke (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula cutefracta</i> Cooke 1881 = <i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863))	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 25
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	<i>Russula cyanoxantha</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 207 et 209
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	<i>Russula cyanoxantha</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 55
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	Russule charbonnière (c'est le nom français de <i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. et CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 336
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	<i>Russula cyanoxantha</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	<i>Russula cyanoxantha</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	<i>Russula cyanoxantha</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., Bertéa P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	<i>Russula cyanoxantha</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	<i>Russula cutefracta</i> Cke (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula cutefracta</i> Cooke 1881 = <i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863))	Arrondissement de Nîmes (sud du Gard)	CHEVASSUT G, coordonnateur (selon Rioussel)	1990 - CECSMRus - p. 25
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	<i>Russula cyanoxantha</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	<i>Russula cutefracta</i> Cke (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula cutefracta</i> Cooke 1881 = <i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863))	Commune de Saint-Gilles (Fourniguet)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1990 - CECSMRus - p. 25
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	<i>Russula cyanoxantha</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	<i>Russula cyanoxantha</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Russula decipiens</i> (Singer) Bon (1985)	<i>Russula decipiens</i> (Sing) Svrcek.	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G, coordonnateur	1990 - CECSMRus - p. 26
<i>Russula decipiens</i> (Singer) Bon (1985)	<i>Russula decipiens</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 26
<i>Russula delica</i> Fr. (1838)	<i>Russula delica</i> Fr. var. <i>puta</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula delica</i> var. <i>puta</i> Romagn. 1967 = <i>Russula delica</i> Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol et Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 27
<i>Russula delica</i> Fr. (1838)	<i>Russula delica</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula delica</i> Fr. (1838)	<i>Russula delica</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P.,	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50

			PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	
<i>Russula delica</i> Fr. (1838)	<i>Russula delica</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 30
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796)	<i>Agaricus (Russula) emeticus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus emeticus</i> Schaeff. 1774 = <i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.149
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796)	<i>Agaricus emeticus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus emeticus</i> Schaeff. 1774 = <i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 34
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796)	<i>Agaricus (Russula) emeticus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus emeticus</i> Schaeff. 1774 = <i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.149
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796)	<i>Agaricus emeticus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus emeticus</i> Schaeff. 1774 = <i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 34
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796)	<i>Russula emetica</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796)	<i>Russula emetica</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 56
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796)	<i>Agaricus (Russula) emeticus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus emeticus</i> Schaeff. 1774 = <i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796))	Commune de Lasalle (La Salle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.149
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796)	<i>Russula emetica</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796))	Commune de Lasalle (La Salle)	BOYER G. & DE JACZEWSKI A.	1893 – BSBF – p. 270 (CCLXX)
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796)	<i>Russula emetica</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796)	<i>Agaricus (Russula) emeticus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus emeticus</i> Schaeff. 1774 = <i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796))	Commune de Thoiras (Bois de Malérargues)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.149
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796)	<i>Russula emetica</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796))	Commune de Thoiras (Bois de Malérargues)	BOYER G. & DE JACZEWSKI A.	1893 – BSBF – p. 270 (CCLXX)
<i>Russula faginea</i> Romagn.	<i>Russula faginea</i>	Arrondissement de Le	CHEVASSUT G.,	1980 – ASHHNH -



(1967)		Vigan (Aigoual)	LÉCOT C. & BERTÉA P.	Fasc. 2, p. 62
<i>Russula faginea</i> Romagn. (1967)	<i>Russula faginea</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula faginea</i> Romagn. (1967)	<i>Russula faginea</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula faginea</i> Romagn. (1967)	<i>Russula faginea</i>	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula fellea</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 56
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula fellea</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula fellea</i>	Arrondissement de le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula fellea</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula fellea</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula fellea</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula fellea</i>	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula fellea</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula fellea</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula fellea</i>	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula fellea</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula fellea</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula foetens</i> Pers. (1796)	<i>Agaricus (Russula) foetens</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus foetens</i> (Pers.) Pers. 1800 = <i>Russula foetens</i> Pers. (1796))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.149
<i>Russula foetens</i> Pers. (1796)	<i>Russula foetens</i> Pers. : Fr.	Arrondissement de Alès (Nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1990 - CECSMRus - p. 29
<i>Russula foetens</i> Pers. (1796)	<i>Agaricus (Russula) foetens</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus foetens</i> (Pers.) Pers. 1800 = <i>Russula foetens</i> Pers. (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.149
<i>Russula foetens</i> Pers. (1796)	<i>Russula foetens</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula foetens</i> Pers. (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Russula foetens</i> Pers.	<i>Russula foetens</i>	Commune de Saint-	KIZLIK S.	1988 – BSESNG

(1796)		Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)		– T. 58, p. 15
<i>Russula fragilis</i> Fr. (1838)	<i>Agaricus (Russula) fragilis</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus fragilis</i> Pers. 1801 = <i>Russula fragilis</i> Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.149
<i>Russula fragilis</i> Fr. (1838)	<i>Russula fragilis</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1990 - CECSMRus - p. 30
<i>Russula fragilis</i> Fr. (1838)	<i>Agaricus (Russula) fragilis</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus fragilis</i> Pers. 1801 = <i>Russula fragilis</i> Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.149
<i>Russula fragilis</i> Fr. (1838)	<i>Russula fragilis</i> f. <i>viridilutea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula fragilis</i> f. <i>viridilutea</i> Bon 1988 = <i>Russula fragilis</i> Fr. (1838))	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Russula fragilis</i> Fr. (1838)	<i>Russula fragilis</i> f. <i>viridilutea</i> f. <i>nov.</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula fragilis</i> f. <i>viridilutea</i> Bon 1988 = <i>Russula fragilis</i> Fr. (1838))	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	BON M.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 12
<i>Russula fragilis</i> Fr. (1838)	<i>Russula fragilis</i> (Pers. : Fr.) Fr. f. <i>viridilutea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula fragilis</i> f. <i>viridilutea</i> Bon 1988 = <i>Russula fragilis</i> Fr. (1838))	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Rioussset, détermination Bon M.)	1990 - CECSMRus - p. 30
<i>Russula fragilis</i> Fr. (1838)	<i>Agaricus (Russula) fragilis</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus fragilis</i> Pers. 1801 = <i>Russula fragilis</i> Fr. (1838))	Commune de Thoiras (Bois de Malérargues)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.149
<i>Russula fragrans</i> Romagn. (1954)	<i>Russula fragrans</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Russula furcata</i> Pers. (1796)	<i>Agaricus (Russula) furcatus</i> Lamk (Mycobank donne comme synonyme <i>Russula furcata</i> (Lam.) Pers. 1796. Dans S.F. <i>Russula furcata</i> Pers. (1796) est citée)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.147
<i>Russula furcata</i> Pers. (1796)	<i>Agaricus (Russula) furcatus</i> Lamk (Mycobank donne comme synonyme <i>Russula furcata</i> (Lam.) Pers. 1796. Dans S.F. <i>Russula furcata</i> Pers. (1796) est citée)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.147
<i>Russula furcata</i> Pers. (1796)	<i>Russula furcata</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula furcata</i> Pers. (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Russula grata</i> Britzelm. (1898)	<i>Russula laurocerasi</i> Melz. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula laurocerasi</i> Melzer 1920 = <i>Russula grata</i> Britzelm. (1893))	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Épinat)	1990 - CECSMRus - p. 34
<i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula heterophylla</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Épinat)	1990 - CECSMRus - p. 32

<i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula heterophylla</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 207 et 209
<i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula heterophylla</i> (Fr. ) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula heterophila</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula ilicis</i> Romagn., Chevassut & Privat (1972)	<i>Russula ilicis</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Russula ilicis</i> Romagn., Chevassut & Privat (1972)	<i>Russula ilicis</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Russula ilicis</i> Romagn., Chevassut & Privat (1972)	<i>Russula ilicis</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Russula illota</i> Romagn. (1954)	<i>Russula illota</i> Romagn.	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 33
<i>Russula integra</i> (L.) Fr. (1838)	<i>Russula integra</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Col de la Sereyrède, Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula integra</i> (L.) Fr. (1838)	<i>Russula integra</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula integra</i> (L.) Fr. (1838)	<i>Russula integra</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula integra</i> (L.) Fr. (1838)	<i>Russula integra</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula langei</i> Bon (1970)	<i>Russula langei</i> Bon	Commune de Pommiers	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 25
<i>Russula langei</i> Bon (1970)	<i>Russula langei</i> Bon	Commune de Pommiers (près de Le Vigan)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Neville)	1990 - CECSMRus - p. 34
<i>Russula lilacea</i> Quéf. (1877)	<i>Russula lilacea</i> Quéf.	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 36
<i>Russula medullata</i> Romagn. (1997)	<i>Russula medullata</i> Romagn.	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 38
<i>Russula monspeliensis</i> f. <i>ad medullatam</i> Bon	<i>Russula monspeliensis ad medullatam</i> (ined.) (cette forme a été créée par Marcel Bon. Elle n'est pas répertoriée dans I.F.)	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Russula monspeliensis</i> f. <i>ad medullatam</i> Bon	<i>Russula monspeliensis</i> f. <i>ad medullatam</i> (cette forme a été créée par Marcel Bon. Elle n'est pas répertoriée dans I.F.)	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	BON M.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 13
<i>Russula monspeliensis</i> Sarnari (1987)	<i>Russula monspeliensis</i> Sarn.	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Rioussel, détermination Bon M.)	1990 - CECSMRus - p. 39
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 54
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	Russule mustéline	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. et Chevassut G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 336
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	MARCHAND A.	1977 – CNMT5, p. 38

<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Arrondissement de le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J -P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 33
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Arphy (bois de Montals)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula nigricans</i> Fr.	<i>Agaricus (Russula) nigricans</i>	Arrondissement de Alès	DE SEYNES	1863 - EFMRMG -



(1838) <i>nom. nov.</i> Melot 2021 (Bul. SMF, p. 80)	Bull. (en avril 2021, I.F. indiquait : <i>Agaricus nigricans</i> Bull. 1785 = <i>Russula nigricans</i> Fr. (1838). Le 28 avril 2022, il est écrit : <i>Agaricus nigricans</i> Bull. 1785 = <i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838). <i>Russula nigricans</i> Fr. 1838 n'existe plus pour le moment alors que c'est une espèce bien caractérisée. Je conserve toutefois ce binôme dans l'inventaire)	(Cévennes )		p.147
<i>Russula nigricans</i> Fr. (1838) <i>nom. nov.</i> Melot 2021 (Bul. SMF, p. 80)	<i>Agaricus (Russula) nigricans</i> Bull. (en avril 2021, I.F. indiquait : <i>Agaricus nigricans</i> Bull. 1785 = <i>Russula nigricans</i> Fr. (1838). Le 28 avril 2022, il est écrit : <i>Agaricus nigricans</i> Bull. 1785 = <i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838). <i>Russula nigricans</i> Fr. 1838 n'existe plus pour le moment alors que c'est une espèce bien caractérisée. Je conserve toutefois ce binôme dans l'inventaire)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.147
<i>Russula nigricans</i> Fr. (1838) <i>nom. nov.</i> Melot 2021 (Bul. SMF, p. 80)	<i>Russula nigricans</i> Fr. (en avril 2021, I.F. indiquait : <i>Agaricus nigricans</i> Bull. 1785 = <i>Russula nigricans</i> Fr. (1838). Le 28 avril 2022, il est écrit : <i>Agaricus nigricans</i> Bull. 1785 = <i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838). <i>Russula nigricans</i> Fr. 1838 n'existe plus pour le moment alors que c'est une espèce bien caractérisée. Je conserve toutefois ce binôme dans l'inventaire)	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Russula nigricans</i> Fr. (1838) <i>nom. nov.</i> Melot 2021 (Bul. SMF, p. 80)	<i>Russula nigricans</i> (en avril 2021, I.F. indiquait : <i>Agaricus nigricans</i> Bull. 1785 = <i>Russula nigricans</i> Fr. (1838). Le 28 avril 2022, il est écrit : <i>Agaricus nigricans</i> Bull. 1785 = <i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838). <i>Russula nigricans</i> Fr. 1838 n'existe plus pour le moment alors que c'est une espèce bien caractérisée. Je conserve toutefois ce binôme dans l'inventaire)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 68
<i>Russula nigricans</i> Fr. (1838) <i>nom. nov.</i> Melot 2021 (Bul. SMF, p. 80)	<i>Agaricus (Russula) nigricans</i> Bull. (en avril 2021, I.F. indiquait : <i>Agaricus nigricans</i> Bull. 1785 = <i>Russula nigricans</i> Fr. (1838). Le 28 avril 2022, il est écrit : <i>Agaricus nigricans</i> Bull. 1785 = <i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838). <i>Russula nigricans</i> Fr. 1838 n'existe plus pour le moment alors que c'est une espèce bien caractérisée. Je conserve toutefois ce binôme dans l'inventaire)	Commune de Lasalle (La Salle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.147
<i>Russula nobilis</i> Velen. (1920)	<i>Russula fageticola</i> (Melz.) Lund. Ap. Lund. & Nannf. (selon I.F., la citation actuelle)	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 28

	correcte pour cette espèce est : <i>Russula fageticola</i> Melzer ex S. Lundell 1956 = <i>Russula nobilis</i> Velen. (1920))			
<i>Russula nobilis</i> Velen. (1920)	<i>Russula mairei</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula mairei</i> Singer 1929 = <i>Russula nobilis</i> Velen. (1920))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula nuragica</i> Sarnari (1986)	<i>Russula nuragica</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Russula nuragica</i> Sarnari (1986)	<i>Russula nuragica</i> Sarnari	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	Bon M.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 10
<i>Russula nuragica</i> Sarnari (1986)	<i>Russula nuragica</i> Sarn.	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Rioussel, détermination Bon M.)	1990 - CECSMRus - p. 39
<i>Russula ochroleuca</i> Fr. (1838)	<i>Russula ochroleuca</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 56
<i>Russula ochroleuca</i> Fr. (1838)	<i>Russula ochroleuca</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula ochroleuca</i> Fr. (1838)	<i>Russula ochroleuca</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J -P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Russula ochroleuca</i> Fr. (1838)	<i>Russula ochroleuca</i> Pers. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula ochroleuca</i> Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Russula ochroleuca</i> Fr. (1838)	<i>Russula ochroleuca</i> Fr.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Russula ochroleuca</i> Fr. (1838)	<i>Russula ochroleuca</i> Fr.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Russula pallidospora</i> J. Blum ex Romagn. (1967)	<i>Russula pallidispota</i> Blum ex Romagn. (= <i>R. pseudodelica</i> ) (selon S.F., <i>Russula pseudodelica</i> J.E. Lange (1926) est une espèce différente de <i>Russula pallidospora</i> J. Blum ex Romagn. (1967))	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol)	1990 - CECSMRus - p. 40
<i>Russula pallidospora</i> J. Blum ex Romagn. (1967)	<i>Russula pallidispota</i> Blum ex Romagn. (= <i>R. pseudodelica</i> ) (selon S.F., <i>Russula pseudodelica</i> J.E. Lange (1926) est une espèce différente de <i>Russula pallidospora</i> J. Blum ex Romagn. (1967))	Commune de Alès (Trèpeloup près d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1990 - CECSMRus - p. 40
<i>Russula pallidospora</i> J. Blum ex Romagn. (1967)	<i>Russula pallidispota</i> Blum ex Romagn. (= <i>R. pseudodelica</i> ) (selon S.F., <i>Russula pseudodelica</i> J.E. Lange (1926) est une espèce différente de <i>Russula pallidospora</i> J. Blum ex Romagn. (1967))	Commune de Blauzac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol)	1990 - CECSMRus - p. 40
<i>Russula parazurea</i> Jul. Schäff. (1931)	<i>Russula parazurea</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula pectinatoides</i> Peck (1907)	<i>Russula pectinatoides</i> Peck	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Épinat)	1990 - CECSMRus - p. 41
<i>Russula pelargonica</i> Niole (1941)	<i>Russula pelargonica</i> Niole	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik et Épinat)	1990 - CECSMRus - p. 41

<i>Russula persicina</i> Krombh. (1845)	<i>Russula persicina</i> Krombh.	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol, Épinat, Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 41
<i>Russula persicina</i> Krombh. (1845)	<i>Russula persicina</i>	Commune de Saint- Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 16
<i>Russula queletii</i> Fr. (1872)	<i>Russula queleti</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula queletii</i> Fr. (1872)	<i>Russula queleti</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula queletii</i> Fr. (1872)	<i>Russula queletii</i> Fr. in Quéf.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Russula queletii</i> Fr. (1872)	<i>Russula queletii</i> Fr.	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Russula queletii</i> Fr. (1872)	<i>Russula queletii</i> Fr.	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Russula queletii</i> Fr. (1872)	<i>Russula queleti</i>	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula queletii</i> Fr. (1872)	<i>Russula queleti</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula rhodopus</i> Zvára (1927)	<i>Russula rhodopoda</i> Zvara ss. Marchand (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula rhodopus</i> Zvára (1928))	Arrondissement de Nîmes (sud du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Rioussel)	1990 - CECSMRus - p. 42
<i>Russula risigallina</i> (Batsch) Sacc. (1915)	<i>Agaricus (Russula) luteus</i> Huds. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus luteus</i> Huds. 1778 = <i>Russula risigallina</i> (Batsch) Sacc. (1915))	Arrondissement de Alès (Cévennes )	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.150
<i>Russula risigallina</i> (Batsch) Sacc. (1915)	<i>Russula lutea</i> (Huds. : Fr.) S.F. Gray (= <i>R. vitellina</i> ) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula lutea</i> (Huds.) Gray 1821 = <i>Russula vitellina</i> Gray 1821 = <i>Russula risigallina</i> (Batsch) Sacc. (1915))	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Épinat)	1990 - CECSMRus - p. 37
<i>Russula risigallina</i> (Batsch) Sacc. (1915)	<i>Russula risigalina</i> (Batsch) Sacc. (= <i>R. lutea</i> = <i>R.</i> <i>chamaeleontina</i> pp.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula lutea</i> (Huds.) Gray 1821 = <i>Russula chamaeleontina</i> (Lasch) Fr. 1838 = <i>Russula</i> <i>risigallina</i> (Batsch) Sacc. (1915))	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik et Épinat)	1990 - CECSMRus - p. 43
<i>Russula risigallina</i> (Batsch) Sacc. (1915)	<i>Agaricus (Russula) luteus</i> Huds. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus luteus</i> Huds. 1778 = <i>Russula risigallina</i> (Batsch) Sacc. (1915))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.150
<i>Russula risigallina</i> (Batsch) Sacc. (1915)	<i>Russula lutea</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula lutea</i> (Huds.) Gray 1821 = <i>Russula risigallina</i> (Batsch) Sacc. (1915))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209
<i>Russula risigallina</i>	<i>Agaricus (Russula) luteus</i> Huds.	Commune de Génolhac	DE SEYNES	1863 - EFMRMG -

(Batsch) Sacc. (1915)	(selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus luteus</i> Huds. 1778 = <i>Russula risigallina</i> (Batsch) Sacc. (1915))			p.150
<i>Russula romellii</i> Maire (1910)	<i>Russula romellii</i> R. Mre	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 43
<i>Russula romellii</i> Maire (1910)	<i>Russula romellii</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P. (M. Dommergues)	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 26
<i>Russula rosea</i> Pers. (1796)	<i>Russula lepida</i> (Fr. : Fr.) Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula lepida</i> Fr. 1836 = <i>Russula rosea</i> Pers. (1796))	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol, Épinat, Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 36
<i>Russula rosea</i> Pers. (1796)	<i>Russula lepida</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula lepida</i> Fr. 1836 = <i>Russula rosea</i> Pers. (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 209
<i>Russula rosea</i> Pers. (1796)	<i>Russula rosea</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula rosea</i> Pers. (1796). <i>Russula rosea</i> Qué. 1888 est une espèce différente)	Commune de Arphy (bois de Montals)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Russula rosea</i> Pers. (1796)	<i>Russula lepida</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula lepida</i> Fr. 1836 = <i>Russula rosea</i> Pers. (1796))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Russula rosea</i> Pers. (1796)	<i>Russula lepida</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula lepida</i> Fr. 1836 = <i>Russula rosea</i> Pers. (1796))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Russula roseipes</i> Secr. ex Bres.(1883)	<i>Russula roseipes</i> Bres.	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik et Épinat)	1990 - CECSMRus - p. 44
<i>Russula rubra</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula rubra</i> (Lamb. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Épinat)	1990 - CECSMRus - p. 44
<i>Russula rubroalba</i> (Singer) Romagn. (1967)	<i>Russula rubroalba</i> (Sing.) Romagn.	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut et Roussel)	1990 - CECSMRus - p. 44
<i>Russula rubroalba</i> (Singer) Romagn. (1967)	<i>Russula rubroalba</i> (Sing.) Romagn.	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut et Roussel)	1990 - CECSMRus - p. 44
<i>Russula rutila</i> Romagn. (1952)	<i>Russula rutila</i> Romagn.	Commune de Alès (Saint-Germain-de-Montaigu)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 44
<i>Russula sanguinaria</i> (Schumach.) Rauschert (1989)	<i>Russula sanguinea</i> var. <i>confusa</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula sanguinea</i> var. <i>confusa</i> (Velen.) Melzer & Zvára 1928 = <i>Russula sanguinaria</i> (Schumach.) Rauschert (1989))	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Russula sanguinaria</i> (Schumach.) Rauschert (1989)	<i>Russula sanguinea</i> (Bull.) Fr. var. <i>confusa</i> (Vel) Melz. & Zv. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula sanguinea</i> var. <i>confusa</i> (Velen.) Melzer & Zvára 1928 = <i>Russula sanguinaria</i> )	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègues)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 45



	(Schumach.) Rauschert (1989))			
<i>Russula sanguinea</i> Fr. (1838)	<i>Russula sanguinea</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula sanguinea</i> Fr. (1838)	<i>Russula sanguinea</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula sanguinea</i> Fr. (1838)	<i>Russula sanguinea</i>	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Russula sanguinea</i> Fr. (1838)	<i>Russula sanguinea</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula sanguinea</i> Fr. (1838)	<i>Russula sanguinea</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula sardonía</i> Fr. (1838)	<i>Russula drimeia</i> Cke (= <i>R. sardonía</i> ) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula drimeia</i> Cooke 1881 = <i>Russula sardonía</i> Fr. (1838))	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol et Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 27
<i>Russula sardonía</i> Fr. (1838)	<i>Russula sardonía</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula sardonía</i> Fr. (1838)	<i>Russula sardonía</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula sardonía</i> Fr. (1838)	<i>Russula drimeia</i> Cooke (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula drimeia</i> Cooke 1881 = <i>Russula sardonía</i> Fr. (1838))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Russula sardonía</i> Fr. (1838)	<i>Russula sardonía</i>	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula sardonía</i> Fr. (1838)	<i>Russula sardonía</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula sardonía</i> Fr. (1838)	<i>Russula sardonía</i> Fr.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Russula sardonía</i> Fr. (1838)	<i>Russula sardonía</i> Fr.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Russula sardonía</i> Fr. (1838)	<i>Russula sardonía</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula torulosa</i> Bres. (1929)	<i>Russula fuscorubra</i> (Bres.) Sing. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula fuscorubra</i> (Bres.) J. Blum 1951 = <i>Russula torulosa</i> Bres. (1929))	Commune de Meynes	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Rioussset)	1990 - CECSMRus - p. 31
<i>Russula torulosa</i> Bres. (1929)	<i>Russula fuscorubra</i> (Bres.) Sing (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula fuscorubra</i> (Bres.) J. Blum 1951 = <i>Russula torulosa</i> Bres. (1929))	Commune de Saint-Gilles	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Rioussset)	1990 - CECSMRus - p. 31
<i>Russula turci</i> Bres. (1881)	<i>Russula turci</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula turci</i> Bres. (1881)	<i>Russula turci</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula turci</i> Bres. (1881)	<i>Russula turci</i> Bres.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20, 28 et 29

<i>Russula turci</i> Bres. (1881)	<i>Russula turci</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Russula turci</i> Bres. (1881)	<i>Russula turci</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula turci</i> Bres. (1881)	<i>Russula turci</i>	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula velenovskyi</i> Melzer & Zvára (1927)	<i>Russula velenovskyi</i> (Melz. & Zv.	Commune de Saint-Jean-de-Crieulon	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Forte et Neville)	1990 - CECSMRus - p. 45
<i>Russula vesca</i> Fr. (1836)	<i>Russula vesca</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula vesca</i> Fr. (1836)	<i>Russula vesca</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Russula vesca</i> Fr. (1836)	<i>Russula vesca</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula vesca</i> Fr. (1836)	<i>Russula vesca</i>	Commune de Dourbies (Lac des Pises)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula vinosobrunnea</i> (Bres.) Romagn. (1967)	<i>Russula vinosobrunnea</i> (Bres) Romagn.	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 49
<i>Russula violeipes</i> Quél. (1898)	<i>Russula punctata</i> Gill. var. <i>citrina</i> Quél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Russula punctata</i> f. <i>citrina</i> (Quél.) Maire 1910 = <i>Russula violeipes</i> Quél. (1898))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Russula violeipes</i> Quél. (1898)	<i>Russula violeipes</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr. (1836)	<i>Russula virescens</i> (Sch.) Fr.	Arrondissement de Alès (nord du Gard : région d'Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol et Épinat)	1990 - CECSMRus - p. 49
<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr. (1836)	<i>Russula virescens</i>	Arrondissement de Alès (environs d'Alès)	ROUX-SAGET M. & DELPLANQUE L.-P.	1992 – CCCG – p. 23
<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr. (1836)	<i>Russula virescens</i> (Sch.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Russula xerampelina</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Russula xerampelina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<b>Sarcodon (Bankeraceae – Thelephorales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Sarcodon cyrneus</i> Maas Geest. (1975)	<i>Sarcodon cyrneus</i>	Commune de Saint-André-de-Majencoules (Bois de Peyregrosse)	LÉCOT C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 70
<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.) P. Karst. (1881)	<i>Sarcodon imbricatus</i> (L. : Fr.) P. Karst.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22 et 30
<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.) P. Karst. (1881)	<i>Sarcodon infundibulum</i> (Sov.) Qu. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Sarcodon infundibulus</i> (Sw.) P. Karst. 1882 = <i>Sarcodon imbricatus</i> (L.) P. Karst. (1881))	Commune de Aigues-Mortes (Mas du Grand Chaumont)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.) P. Karst. (1881)	<i>Sarcodon imbricatum</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Sarcodon imbricatus</i> (L.) P.	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169

	Karst. (1881))			
<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.) P. Karst. (1881)	<i>Sarcodon imbricatum</i> Quélet (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Sarcodon imbricatus</i> (L.) P. Karst. (1881))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Sarcodon joeides</i> (Pass.) Bataille (1924)	<i>Sarcodon joeides</i> (Pass.) Pat.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Sarcodon leucopus</i> (Pers.) Maas Geest. & Nannf. (1969)	<i>Sarcodon leucopus</i> (Pērs.) Maas G. & Nannf.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Sarcodon squamosus</i> (Schaeff.) Quél. (1886)	<i>Hydnum squamosum</i> Schaeff.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<b><i>Sarcomyxa</i> (<i>Sarcomyxaceae</i> - <i>Agaricales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Sarcomyxa serotina</i> (Pers.) V. Papp (2019)	<i>Pleurotus serotinus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Panellus serotinus</i> (Pers.) Kühner (1950) = <i>Sarcomyxa</i> <i>serotina</i> (Pers.) V. Papp (2019))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Sarcomyxa serotina</i> (Pers.) V. Papp (2019)	<i>Panellus serotinus</i> (Hoffm. : Fr.) Kühn. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Panellus serotinus</i> (Pers.) Kühner (1950) = <i>Sarcomyxa</i> <i>serotina</i> (Pers.) V. Papp (2019))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 22
<i>Sarcomyxa serotina</i> (Pers.) V. Papp (2019)	<i>Panellus serotinus</i> (Hoffm : Fr.) Kühn. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Panellus serotinus</i> (Pers.) Kühner (1950) = <i>Sarcomyxa</i> <i>serotina</i> (Pers.) V. Papp (2019))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<b><i>Schenella</i> (<i>Geastraceae</i> – <i>Geastrales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Schenella pityophila</i> (Malençon & Rioussset) Estrada & Lado (2005)	<i>Pyrenogaster pityophilus</i> (Malençon G. et Rioussset L.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pyrenogaster pityophilus</i> Malençon & Rioussset 1977 = <i>Schenella pityophila</i> (Malençon & Rioussset) Estrada & Lado (2005))	Commune de Aigues- Mortes	MALENÇON G ET RIOUSSET L.	1977 - BTSMF – Fasc. 3, p. 290
<i>Schenella pityophila</i> (Malençon & Rioussset) Estrada & Lado (2005)	<i>Pyrenogaster pityophilus</i> Malç. & Rioussset. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pyrenogaster pityophilus</i> Malençon & Rioussset 1977 = <i>Schenella pityophila</i> (Malençon & Rioussset) Estrada & Lado (2005))	Commune de Aigues- Mortes	MORNAND J.	1986 - DM – Fasc. 65, p. 8
<i>Schenella pityophila</i> (Malençon & Rioussset) Estrada & Lado (2005)	<i>Pyrenogaster pityophilus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pyrenogaster pityophilus</i> Malençon & Rioussset 1977 = <i>Schenella pityophila</i> (Malençon & Rioussset) Estrada & Lado (2005))	Commune de Aigues- Mortes	Poumarat S. et Neville P. (Rioussset L. et G.)	1997 – BSFAMM – N° 11, p. 14
<i>Schenella pityophila</i> (Malençon & Rioussset) Estrada & Lado (2005)	<i>Pyrenogaster pityophilus</i> Malç & Rioussset (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pyrenogaster pityophilus</i> )	Commune de Aigues- Mortes	Neville P. et Poumarat S. (Rioussset G. et L.)	1997 – BTSMF – Fasc. 3, p. 174

	Malençon & Rioussset 1977 = <i>Schenella pityophila</i> (Malençon & Rioussset) Estrada & Lado (2005))			
<b>Schizonella (Anthracoideaceae – Ustilaginales – Ustilaginomycetes)</b>				
<i>Schizonella cocconii</i> (Morini) Liro (1938)	<i>Schizonella cocconii</i> Morini (Liro)	Commune de Alzon (Bois de la Virenque)	MASSENOT M.	1953 - BTSMF – Fasc. 4, p. 405
<i>Schizonella melanogramma</i> (DC.) J. Schröt. (1877)	<i>Schizonella melanogramma</i> (D.C.) Schröt.	Commune de Campestre-et-Luc (le bois de Salbouz est situé dans le Gard)	MASSENOT M.	1966 - BTSMF – Fasc. 1, p. 125
<b>Schizophyllum (Schizophyllaceae – Agaricales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Schizophyllum commune</i> Fr. (1815)	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200, 202 et 209
<i>Schizophyllum commune</i> Fr. (1815)	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Schizophyllum commune</i> Fr. (1815)	<i>Schizophyllum commune</i>	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 257
<i>Schizophyllum commune</i> Fr. (1815)	<i>Schizophyllum commune</i>	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 25
<i>Schizophyllum commune</i> Fr. (1815)	<i>Schizophyllum commune</i>	Commune de Vic-le-Fesq	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 249, 258, 259 et 262
<b>Scleroderma (Sclerodermataceae – Boletales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Scleroderma bovista</i> Fr. (1829)	<i>Scleroderma bovista</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Scleroderma citrinum</i> Pers. (1801)	<i>Scleroderma vulgare</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Scleroderma vulgare</i> Hornem. 1819 = <i>Scleroderma citrinum</i> Pers. (1801))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Scleroderma citrinum</i> Pers. (1801)	<i>Scleroderma vulgare</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Scleroderma vulgare</i> Hornem. 1819 = <i>Scleroderma citrinum</i> Pers. (1801))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122
<i>Scleroderma citrinum</i> Pers. (1801)	<i>Scleroderma vulgare</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Scleroderma vulgare</i> Hornem. 1819 = <i>Scleroderma citrinum</i> Pers. (1801))	Commune de Sainte-Anastasia (Saint-Nicolas)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Scleroderma meridionale</i> Demoulin & Malençon (1971)	<i>Scleroderma meridionale</i> Demoul. & Maç.	Commune de Foissac	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 25
<b>Scutiger (Albatrellaceae – Russulales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Scutiger pes-caprae</i> (Pers.) Bondartsev & Singer (1941)	<i>Albatrellus pes-caprae</i> (Pers. : Fr.) Pouz. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Albatrellus pes-caprae</i> (Pers.) Pouzar 1966 = <i>Scutiger pes-caprae</i> (Pers.) Bondartsev & Singer (1941))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<b>Scytinostroma (Peniophoraceae – Russulales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Scytinostroma portentosum</i> (Berk. & M.A. Curtis) Donk (1956)	<i>Scytinostroma portentosum</i>	Commune de Vic-le-Fesq	LÉCOT C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 70
<b>Septobasidium (Septobasidiaceae – Septobasidiales – Pucciniomycetes)</b>				
<i>Septobasidium quercinum</i> (De Not. & Bagl.) Sacc. (1916)	<i>Septobasidium quercinum</i> (Bagl) Sacc. 1916	Commune de Verfeuil (Vallon de l'Avègue)	GAIGNON M. (Bricaud O.)	1996 – BTFMDS – N° 143, p. 24
<b>Serpula (Serpulaceae – Boletales – Agaricomycetes)</b>				



<i>Serpula himantioides</i> (Fr.) P. Karst. (1884)	<i>Gyrophana himantioides</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Gyrophana himantioides</i> (Fr.) Bourdote & Galzin 1923 = <i>Serpula himantioides</i> (Fr.) P. Karst. (1884))	Commune de Aigues- Mortes	LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 61
<i>Serpula himantioides</i> (Fr.) P. Karst. (1884)	<i>Serpula himantioides</i> = <i>Gyrophana himantioides</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Gyrophana himantioides</i> (Fr.) Bourdote & Galzin 1923 = <i>Serpula himantioides</i> (Fr.) P. Karst. (1884))	Commune de Aigues- Mortes (mas du Petit Saint-Jean)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 254
<i>Serpula himantioides</i> (Fr.) P. Karst. (1884)	<i>Gyrophana himantioides</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Gyrophana himantioides</i> (Fr.) Bourdote & Galzin 1923 = <i>Serpula himantioides</i> (Fr.) P. Karst. (1884))	Commune de Aigues- Mortes (Petit Saint-Jean)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 23
<i>Serpula lacrymans</i> (Wulfen) J. Schröt. (1888)	<i>Merulius lacrymans</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Merulius lacrymans</i> (Wulfen) Schumach. 1803 = <i>Serpula</i> <i>lacrymans</i> (Wulfen) J. Schröt. (1888))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217
<b><i>Sparassis</i> (<i>Sparassidaceae</i> – <i>Polyporales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr. (1821)	<i>Sparassis crispa</i> Fries	Arrondissement de Nîmes (bois de la Costière au sud de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91
<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr. (1821)	<i>Sparassis crispa</i> Fr.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr. (1821)	<i>Sparassis crispa</i>	Commune de Saint- Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègues)	KIZLIK S.	1988 – BSESNN – T. 58, p. 18
<b><i>Steccherinum</i> (<i>Steccherinaceae</i> – <i>Polyporales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Mycoleptodon ochraceum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Mycoleptodon ochraceus</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Pat. 1900 = <i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers.) Gray (1821))	Commune de Saint-Félix- de-Pallières (L'Euzière)	LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 61
<i>Steccherinum straminellum</i> (Bres.) Melo (1995)	<i>Grandinia straminella</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Grandinia straminella</i> (Bres.) Bourdote & Galzin 1928 = <i>Steccherinum straminellum</i> (Bres.) Melo (1995))	Commune de Saint- Laurent-d'Aigouze (Mas du Petit St-Jean)	LÉCOT C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 66
<b><i>Stereum</i> (<i>Stereaceae</i> – <i>Russulales</i> - <i>Agaricomycetes</i>)</b>				
<i>Stereum gausapatum</i> (Fr.) Fr. (1874)	<i>Stereum gausapatum</i>	Commune de Aigues- Mortes (Domaine de Quincandon)	GARCIA G., CHEVASSUT G. et BERTÉA P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Stereum gausapatum</i> (Fr.) Fr. (1874)	<i>Stereum gausapatum</i>	Commune de Nîmes (Hauts de Nîmes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 264
<i>Stereum gausapatum</i> (Fr.) Fr. (1874)	<i>Stereum gausapatum</i>	Commune de Nîmes (Les Hauts)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 29
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209

<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i> Willd.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i> Pers.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i> Willd.	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i>	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i> Willd.	Commune de Nîmes	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i>	Commune de Nîmes (Hauts de Nîmes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 264
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i>	Commune de Nîmes (Les Hauts)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 29
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 17
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i>	Commune de Vic-le-Fesq	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 258
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i>	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 246 et 268
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i>	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 31
<i>Stereum insignitum</i> Quéél. 1890	<i>Stereum insignitum</i>	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 246
<i>Stereum lilacinum</i> Pers. 1800	<i>Stereum lilacinum</i> Batsch. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stereum lilacinum</i> Pers. 1800)	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
<i>Stereum rugosum</i> Pers. (1794)	<i>Stereum rugosum</i>	Commune de Valleraugue (Hort de Dieu)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 267
<i>Stereum rugosum</i> Pers. (1794)	<i>Stereum rugosum</i>	Commune de Valleraugue (Hort de Dieu)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 30
<i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838)	<i>Stereum sanguinolentum</i> (A. & S.: Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838)	<i>Stereum sanguinolentum</i>	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 241
<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar (1964)	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouz.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<b><i>Strobilomyces</i> (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk. (1851)	<i>Boletus strobilaceus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus strobilaceus</i> Scop. 1770 = <i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk. (1851))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209 et 210
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk. (1851)	<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk. (1851)	<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop. : Fr.) Berk.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk. (1851)	<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk. (1851)	<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk. (1851)	<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<b><i>Stropharia</i> (Strophariaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				

<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis) Quél. (1872)	<i>Stropharia aeruginea</i> (NdR : il s'agit d'une confusion de nom entre <i>aeruginea</i> et <i>aeruginosa</i> )	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 58
<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis) Quél. (1872)	<i>Geophila aeruginosa</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Geophila aeruginosa</i> (Curtis) Quél. 1886 = <i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis) Quél. (1872))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 66
<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis) Quél. (1872)	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt. : Fr.) Quél.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel (1979)	<i>Stropharia caerulea</i> Kreis.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Stropharia melanosperma</i> (Bull.) Gillet (1878)	<i>Agaricus (Pratellus) melanospermus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melanospermus</i> Bull. 1793 = <i>Stropharia melanosperma</i> (Bull.) Gillet (1878))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.82
<i>Stropharia melanosperma</i> (Bull.) Gillet (1878)	<i>Agaricus (Pratellus) melanospermus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melanospermus</i> Bull. 1793 = <i>Stropharia melanosperma</i> (Bull.) Gillet (1878))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.82
<i>Stropharia melanosperma</i> (Bull.) Gillet (1878)	<i>Agaricus (Pratellus) melanospermus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melanospermus</i> Bull. 1793 = <i>Stropharia melanosperma</i> (Bull.) Gillet (1878))	Commune de Lasalle (La Salle)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.82
<i>Stropharia melanosperma</i> (Bull.) Gillet (1878)	<i>Agaricus (Pratellus) melanospermus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus melanospermus</i> Bull. 1793 = <i>Stropharia melanosperma</i> (Bull.) Gillet (1878))	Commune de Saint-Jean-de-Valériscle (au bord de l'Auzonnet)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.82
<i>Stropharia pseudocyanea</i> (Desm.) Morgan (1908)	<i>Stropharia pseudocyanea</i> (Desm. : Fr.) Morgan (= <i>S. albocyanea</i> (Fr.) Quél.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Stropharia albocyanea</i> (Fr.) Quél. 1872 = <i>Stropharia pseudocyanea</i> (Desm.) Morgan (1908))	Commune de Montdardier (entre Montdardier et Blandas)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 24
<b>Suillellus (Boletaceae - Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Suillellus luridus</i> (Schaeff.) Murrill (1909)	<i>Boletus luridus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luridus</i> Schaeff. 1774 = <i>Suillellus luridus</i> (Schaeff.) Murrill (1909))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Suillellus luridus</i> (Schaeff.) Murrill (1909)	<i>Boletus luridus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luridus</i> Schaeff. 1774 = <i>Suillellus luridus</i> (Schaeff.)	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120

	Murrill (1909))			
<i>Suillellus queletii</i> (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi (2014)	<i>Boletus queletii</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus queletii</i> Schulzer 1885 = <i>Suillellus queletii</i> (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi (2014))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Suillellus queletii</i> (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi (2014)	<i>Boletus queletii</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus queletii</i> Schulzer 1885 = <i>Suillellus queletii</i> (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi (2014))	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<b>Suillus (Suillaceae - Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Suillus bovinus</i> (Pers.) Roussel (1796)	<i>Boletus bovinus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus bovinus</i> L. 1753 = <i>Suillus bovinus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 68
<i>Suillus bovinus</i> (Pers.) Roussel (1796)	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF – p. 29
<i>Suillus cavipes</i> (Klotzsch) A.H. Sm. & Thiers (1964)	<i>Boletinus cavipes</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletinus cavipes</i> (Klotzsch) Kalchbr. 1867 = <i>Suillus cavipes</i> (Klotzsch) A.H. Sm. & Thiers (1964))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
<i>Suillus cavipes</i> (Opat.) A.H. Sm. & Thiers (1964)	<i>Boletus cavipes</i> var. <i>aurea</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletinus cavipes</i> var. <i>aureus</i> Rolland 1889 = <i>Boletinus cavipes</i> f. <i>aureus</i> (Rolland) Singer 1938 = <i>Suillus cavipes</i> (Klotzsch) A.H. Sm. & Thiers (1964))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1991 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 100
<i>Suillus cavipes</i> (Klotzsch) A.H. Sm. & Thiers (1964)	<i>Boletinus cavipes</i> (Klotzsch ex Fr.) Kalch. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletinus cavipes</i> (Klotzsch) Kalchbr. 1867 = <i>Suillus cavipes</i> (Klotzsch) A.H. Sm. & Thiers (1964))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF – p. 20 et 29
<i>Suillus cavipes</i> (Klotzsch) A.H. Sm. & Thiers (1964)	<i>Boletinus cavipes</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletinus cavipes</i> (Klotzsch) Kalchbr. 1867 = <i>Suillus cavipes</i> (Klotzsch) A.H. Sm. & Thiers (1964))	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
<i>Suillus cavipes</i> (Klotzsch) A.H. Sm. & Thiers (1964)	<i>Boletinus cavipes</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletinus cavipes</i> (Klotzsch) Kalchbr. 1867 = <i>Suillus cavipes</i> (Klotzsch) A.H. Sm. & Thiers (1964))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
<i>Suillus cavipes</i> (Klotzsch) A.H. Sm. & Thiers (1964)	<i>Boletinus cavipes</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletinus cavipes</i> (Klotzsch) Kalchbr. 1867 = <i>Suillus cavipes</i> (Klotzsch) A.H. Sm. & Thiers (1964))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99



<i>Suillus collinitus</i> (Fr.) Kuntze (1898)	<i>Suillus collinitus</i> (Fr.) Kuntze	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Suillus flavus</i> (Quél.) Singer (1945)	<i>Boletus flavus</i> Wither. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus flavus</i> With. 1801 = <i>Suillus flavus</i> (Quél.) Singer (1945))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 205
<i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus granulatus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus granulatus</i> L. 1753 = <i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Suillus granulatus</i> (L. : Fr.) Roussel	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus granulatus</i> (Linné) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus granulatus</i> L. 1753 = <i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 90
<i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus granulatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus granulatus</i> L. 1753 = <i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 108
<i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus granulatus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus granulatus</i> L. 1753 = <i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus granulatus</i> Lin. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus granulatus</i> L. 1753 = <i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1796))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch) Singer (1945)	<i>Boletus elegans</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus elegans</i> Schumach. 1803 = <i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch) Singer (1945))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch) Singer (1945)	<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch in Fr.) Sing.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G. & LÉCOT C.	1977 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 14
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Suillus luteus</i> (L. : Fr.) Roussel	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1989 - CECSMBol - p. 34
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 205
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 55
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	Nonette voilée (c'est le nom français régional)	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. et CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 336

	de <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1806))			
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G. & LÉCOT C.	1977 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 14
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Suillus luteus</i> (L. : Fr.) Roussel	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Commune de Arphy (bois de Montals)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Commune de Aumessas (La Luzette)	BERTÉA P., CHEVASSUT G., PRIVAT G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 17
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus luteus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus luteus</i> L. 1753 = <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1796))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Suillus variegatus</i> (Sw.) Richon & Roze (1888)	<i>Boletus variegatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus variegatus</i> Sw. 1810 = <i>Suillus variegatus</i> (Sw.) Richon & Roze (1888))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Suillus variegatus</i> (Sw.) Richon & Roze (1888)	<i>Suillus variegatus</i> (Swartz. : Fr.) Kuntze	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et	1998 – ECRMF - p. 29

			GARCIA G.	
<i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus viscidus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus viscidus</i> L. 1753 = <i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel (1796))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 212
<i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<b>Szczepkamyces (Polyporaceae – Polyporales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Szczepkamyces campestris</i> (Quél.) Zmitr. (2018)	<i>Trametes campestris</i> Quél. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trametes campestris</i> Quél. 1872 = <i>Szczepkamyces campestris</i> (Quél.) Zmitr. (2018))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Szczepkamyces campestris</i> (Quél.) Zmitr. (2018)	<i>Dichomitus campestris</i> = <i>Trametes campestris</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Dichomitus campestris</i> (Quél.) Domański & Orlicz 1966 = <i>Trametes campestris</i> Quél. 1872 = <i>Szczepkamyces campestris</i> (Quél.) Zmitr. (2018))	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 262
<i>Szczepkamyces campestris</i> (Quél.) Zmitr. (2018)	<i>Trametes campestris</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trametes campestris</i> Quél. 1872 = <i>Szczepkamyces campestris</i> (Quél.) Zmitr. (2018))	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 28
<b>Tapinella (Tapinellaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Sutara (1992)	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Fr.) Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch) Fr. 1838 = <i>Tapinella</i> <i>atrotomentosa</i> (Batsch) Sutara (1992))	Arrondissement de Le Vigan (Mont Aigoual)	MARCHAND A.	1975 - CNMT3, p. 78
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Sutara (1992)	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch) Fr. 1838 = <i>Tapinella</i> <i>atrotomentosa</i> (Batsch) Sutara (1992))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Sutara (1992)	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch) Fr. 1838 = <i>Tapinella</i> <i>atrotomentosa</i> (Batsch) Sutara (1992))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Sutara (1992)	<i>Paxillus atrotomentosus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch) Fr. 1838 = <i>Tapinella</i> <i>atrotomentosa</i> (Batsch) Sutara (1992))	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Sutara (1992)	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Fr.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch) Fr. 1838 = <i>Tapinella</i> <i>atrotomentosa</i> (Batsch) Sutara (1992))	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 204

<i>Tapinella panuoides</i> (Fr.) E.-J. Gilbert (1931)	<i>Paxillus lamellirugus</i> Fr. (le site I.F., ne donne pas de nom actuel pour cette espèce. Le site INPN indique : <i>Paxillus lamellirugus</i> (DC.) Qué! = <i>Tapinella panuoides</i> (Fr.) E.-J. Gilbert (1931))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Tapinella panuoides</i> (Fr.) E.-J. Gilbert (1931)	<i>Agaricus (Paxillus) lamellirugus</i> DC (le site I.F., ne donne pas de nom actuel pour cette espèce. Le site INPN indique : <i>Agaricus lamellirugus</i> DC. 1815 = <i>Tapinella panuoides</i> (Fr.) E.-J. Gilbert (1931))	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Graud-Roi, Aigues-Mortes, Saint-Laurent-d'Aigouze sud, Vauvert sud)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.59
<i>Tapinella panuoides</i> (Fr.) E.-J. Gilbert (1931)	<i>Paxillus lamellirugus</i> D.C. (le site I.F., ne donne pas de nom actuel pour cette espèce. Le site INPN indique : <i>Paxillus lamellirugus</i> (DC.) Qué! = <i>Tapinella panuoides</i> (Fr.) E.-J. Gilbert (1931))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 119
<i>Tapinella panuoides</i> (Fr.) E.-J. Gilbert (1931)	<i>Agaricus (Paxillus) lamellirugus</i> DC (le site I.F., ne donne pas de nom actuel pour cette espèce. Le site INPN indique : <i>Agaricus lamellirugus</i> DC. 1815 = <i>Tapinella panuoides</i> (Fr.) E.-J. Gilbert (1931))	Commune de Saint-Laurent-d'Aigouze (pinédes de l'Abbé, de Saint-Jean)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.94

***Tephrocybe (Lyophyllaceae – Agaricales - Agaricomycetes)***

<i>Tephrocybe mephitica</i> (Fr.) M.M. Moser (1967)	<i>Tephrocybe mephitica</i> (Fr.) Mos.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	FORTE J. & NEVILLE P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 22
--	---	--------------------------------------	-----------------------	----------------------------

***Terana (Phanerochaetaceae - Polyporales - Agaricomycetes)***

<i>Terana coerulea</i> (Lam.) Kuntze (1891)	<i>Pulcherricium caeruleum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pulcherricium coeruleum</i> (Lam.) Parmasto 1968 = <i>Terana coerulea</i> (Lam.) Kuntze (1891))	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	KIZLIK S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37
<i>Terana coerulea</i> (Lam.) Kuntze (1891)	<i>Corticium caeruleum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Corticium coeruleum</i> (Lam.) Fr. 1838 = <i>Terana coerulea</i> (Lam.) Kuntze (1891))	Commune de Nîmes	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 260
<i>Terana coerulea</i> (Lam.) Kuntze (1891)	<i>Pulcherricium caeruleum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Pulcherricium coeruleum</i> (Lam.) Parmasto 1968 = <i>Terana coerulea</i> (Lam.) Kuntze (1891))	Commune de Nîmes	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 27
<i>Terana coerulea</i> (Lam.) Kuntze (1891)	<i>Corticium caeruleum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Corticium coeruleum</i> (Lam.) Fr. 1838 = <i>Terana coerulea</i> (Lam.) Kuntze (1891))	Commune de Vic-le-Fesq	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 260

***Thecaphora (Glomosporiaceae – Urocystidales – Ustilaginomycetes)***

<i>Thecaphora saponariae</i> (F. Rudolphi) Vánky (1998)	<i>Sorosporium saponariae</i> Rud. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Sorosporium saponariae</i> F. Rudolphi 1829 = <i>Thecaphora saponariae</i> (F. Rudolphi) Vánky (1998))	Commune de Blandas (Cirque de Navacelles près Le Vigan)	MASSENOT M.	1953 - BTSMF – Fasc. 4, p. 408
--	--	---	-------------	--------------------------------

***Thelephora (Telephoraceae – Thelephorales - Agaricomycetes)***

<i>Thelephora caryophyllea</i> (Schaeff.) Pers. (1801)	<i>Thelephora caryophyllea</i> (Sch. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et	1998 – ECRMF - p. 22
---	---	--------------------------------------	----------------------------	----------------------



			GARCIA G.	
<i>Thelephora caryophyllea</i> (Schaeff.) Pers. (1801)	<i>Thelephora caryophyllea</i> Pers.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Thelephora intybacea</i> Pers. (1801)	<i>Thelephora intybaceae</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	KIZLIK S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
<i>Thelephora palmata</i> (Scop.) Fr. (1821)	<i>Thelephora palmata</i> (Scop. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 22
<i>Thelephora penicillata</i> (Pers.) Fr. (1821)	<i>Thelephora spiculosa</i> = <i>Phylacteria spiculosa</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Thelephora spiculosa</i> (Fr.) Fr. 1838 = <i>Phylacteria spiculosa</i> (Fr.) Bourdot & L. Maire 1920 = <i>Thelephora penicillata</i> (Pers.) Fr. (1821))	Commune de Bagnols-sur-Cèze	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 254
<i>Thelephora terrestris</i> Ehrh. (1787)	<i>Thelephora terrestris</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	KIZLIK S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
<b>Tomentella (Telephoraceae – Thelephorales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Tomentella crustacea</i> (Schumach.) Höhn. & Litsch. (1908)	<i>Tomentella crustacea</i>	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Tomentella crustacea</i> (Schumach.) Höhn. & Litsch. (1908)	<i>Tomentella crustacea</i>	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint-Jean)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 263
<i>Tomentella crustacea</i> (Schumach.) Höhn. & Litsch. (1908)	<i>Tomentella crustacea</i>	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint-Jean)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 29
<i>Tomentella ferruginea</i> (Pers.) Pat. (1887)	<i>Tomentella ferruginea</i>	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Tomentella ferruginea</i> (Pers.) Pat. (1887)	<i>Tomentella ferruginea</i>	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 257
<i>Tomentella ferruginea</i> (Pers.) Pat. (1887)	<i>Tomentella ferruginea</i>	Commune de Aigues-Mortes	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 25
<b>Trametes (Polyporaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924)	<i>Polyporus hirsutus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus hirsutus</i> (Wulfen) Fr. 1821 = <i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924)	<i>Coriolus hirsutus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coriolus hirsutus</i> (Wulfen) Pat. 1897 = <i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924))	Arrondissement de le Vigan (Aigoual)	LÉCOT C.	1979 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 114
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924)	<i>Trametes hirsuta</i> = <i>Coriolus hirsutus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 247
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924)	<i>Coriolus hirsutus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coriolus hirsutus</i> (Wulfen) Pat. 1897 = <i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924)	<i>Polyporus hirsutus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus hirsutus</i> (Wulfen) Fr. 1821 = <i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171

<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924)	<i>Trametes hirsuta</i>	Commune de Durfort	LÉCOT C. (Bernaux)	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 58
<i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden (1987)	<i>Trametes multicolor</i> (Sch.) Jülich (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Trametes multicolor</i> (Schaeff.) Jülich 1982 = <i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden (1987))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 23
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Coriolus versicolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coriolus versicolor</i> (L.) Quél. 1886 = <i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 114
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Polyporus versicolor</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus versicolor</i> (L.) Fr. 1818 = <i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200, 202 et 209
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Coriolus versicolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coriolus versicolor</i> (L.) Quél. 1886 = <i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921))	Arrondissement de le Vigan (Aigoual et Cévennes)	LÉCOT C.	1979 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 114
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Trametes versicolor</i> = <i>Coriolus versicolor</i>	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 247 et 267
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Coriolus versicolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coriolus versicolor</i> (L.) Quél. 1886 = <i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 30
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Polyporus versicolor</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus versicolor</i> (L.) Fr. 1818 = <i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Tametes versicolor</i> = <i>Coriolus versicolor</i>	Commune de Aigues- Mortes	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 257
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Coriolus versicolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coriolus versicolor</i> (L.) Quél. 1886 = <i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921))	Commune de Aigues- Mortes	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 25
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Polyporus versicolor</i> Lin. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus versicolor</i> (L.) Fr. 1818 = <i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Polyporus versicolor</i> Lin. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus versicolor</i> (L.) Fr. 1818 = <i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921))	Commune de Nîmes	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Trametes versicolor</i>	Commune de Saint- Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 18
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Coriolus versicolor</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coriolus versicolor</i> (L.) Quél.	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu	LÉCOT C.	1979 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 113

	1886 = <i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921))			
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Trametes versicolor</i> = <i>Coriolus versicolor</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (descennte de Bramabiau)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 245
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Trametes versicolor</i> = <i>Coriolus versicolor</i>	Commune de Vic-le-Fesq	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 258 et 259
<b>Tranzschelia (Tranzscheliaceae – Pucciniales – Pucciniomycetes)</b>				
<i>Tranzschelia anemones</i> (Pers.) Nannf. (1939)	<i>Tranzschelia fusca</i> (Pers.) Diet. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tranzschelia fusca</i> (Wallr.) Dietel 1922 = <i>Tranzschelia anemones</i> (Pers.) Nannf. (1939))	Commune de Valleraugue (près de l'Observatoire)	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 33
<b>Tranzscheliella (Ustilaginaceae – Ustilaginales – Ustilaginomycetes)</b>				
<i>Tranzscheliella hypodytes</i> (Schltdl.) Vánky & McKenzie (2002)	<i>Ustilago hypodytes</i> (Schelcht.) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Ustilago hypodytes</i> (Schltdl.) Fr. 1832 = <i>Tranzscheliella hypodytes</i> (Schltdl.) Vánky & McKenzie (2002))	Commune de Saint-Chaptes	BERNAUX P.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 69
<b>Trechispora (Hydnodontaceae – Trechisporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Trechispora mollusca</i> (Pers.) Liberta (1974)	<i>Poria mollusca</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Poria mollusca</i> (Pers.) Quéf. 1886 = <i>Trechispora mollusca</i> (Pers.) Liberta (1974))	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 262
<i>Trechispora nivea</i> (Pers.) K.H. Larss. (1995)	<i>Odontia nivea</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Odontia nivea</i> Pers. 1794 = <i>Trechispora nivea</i> (Pers.) K.H. Larss. (1995))	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
<b>Tremella (Tremellaceae – Tremellales – Tremellomycetes)</b>				
<i>Tremella foliacea</i> Pers. (1800)	<i>Tremella foliacea</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual – Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Tremella foliacea</i> Pers. (1800)	<i>Tremella foliacea</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Tremella foliacea</i> Pers. (1800)	<i>Tremella foliacea</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Tremella mesenterica</i> Retz. (1769)	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210 et 212
<i>Tremella mesenterica</i> Retz. (1769)	<i>Tremella mesenterica</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Tremella mesenterica</i> Retz. (1769)	<i>Tremella mesenterica</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 18
<b>Trichaptum (Incertae sedis - Hymenochaetales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden (1972)	<i>Coriolus abietinus</i> Quélet (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coriolus abietinus</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Quéf. 1886 = <i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden (1972))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden (1972)	<i>Coriolus abietinus</i> Quélet (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coriolus abietinus</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Quéf. 1886 = <i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden (1972))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170

	Gmel.) Quél. 1886 = <i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden (1972))			
<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden (1972)	<i>Coriolus abietinus</i> Quélet (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coriolus abietinus</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Quél. 1886 = <i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden (1972))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 204
<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden (1972)	<i>Trichaptum abietinum</i> = <i>Coriolus abietinus</i>	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 241
<i>Trichaptum bifforme</i> (Fr.) Ryvarden (1972)	<i>Trichaptum bifformis</i> = <i>Coriolus pergamenus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coriolus pergamenus</i> (Fr.) G. Cunn. 1950 = <i>Trichaptum bifforme</i> (Fr.) Ryvarden (1972))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 247
<i>Trichaptum bifforme</i> (Fr.) Ryvarden (1972)	<i>Trichaptum bifformis</i> = <i>Coriolus pergamenus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coriolus pergamenus</i> (Fr.) G. Cunn. 1950 = <i>Trichaptum bifforme</i> (Fr.) Ryvarden (1972))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 247
<i>Trichaptum fuscoviolaceum</i> (Ehrenb.) Ryvarden (1972)	<i>Trichaptum fusco-violaceum</i> = <i>Irpex violaceus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 255
<i>Trichaptum fuscoviolaceum</i> (Ehrenb.) Ryvarden (1972)	<i>Irpex violaceus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Irpex violaceus</i> (Pers.) Quél. 1888 = <i>Trichaptum fuscoviolaceum</i> (Ehrenb.) Ryvarden (1972))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 23
<b>Tricholoma (Tricholomataceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Tricholoma) albobrunneus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus albobrunneus</i> Pers. 1801 = <i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.121
<i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Tricholoma) albobrunneus</i> Pers. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus albobrunneus</i> Pers. 1801 = <i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.121
<i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma albobrunneum</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma albobrunneum</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 106
<i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma albo-brunneum</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Tricholoma album</i>	<i>Tricholoma album</i> (Sch.: Fr.)	Arrondissement de Alès	CHEVASSUT G.,	1988 - CECSMTri -



(Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Kumm.	(nord du Gard)	coordonnateur	p. 14
<i>Tricholoma album</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma album</i> Schaeff.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Tricholoma atosquamosum</i> Sacc. (1887)	<i>Tricholoma atosquamosum</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 16
<i>Tricholoma aurantium</i> (Schaeff.) Ricken (1914)	<i>Tricholoma aurantium</i> (Sch. : Fr.) Rick.	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1988 - CECSMTri - p. 30
<i>Tricholoma aurantium</i> (Schaeff.) Ricken (1914)	<i>Tricholoma aurantium</i> (Sch. : Fr.) Rick.	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur	1988 - CECSMTri - p. 30
<i>Tricholoma bresadolanum</i> Cléménçon (1977)	<i>Tricholoma bresadolanum</i> Clmç	Arrondissement de Alès (nord du Gard - Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1988 - CECSMTri - p. 16
<i>Tricholoma bresadolanum</i> Cléménçon (1977)	<i>Tricholoma bresadolanum</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNNG – T. 58, p. 17
<i>Tricholoma bufonium</i> (Pers.) Gillet (1874)	<i>Tricholoma bufonium</i> (Pers. : Fr.) Gill.	Arrondissement d'Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut et Bertéa)	1988 - CECSMTri - p. 16
<i>Tricholoma bufonium</i> (Pers.) Gillet (1874)	<i>Tricholoma bufonium</i> (Pers. : Fr.) Gill.	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol J.)	1988 - CECSMTri - p. 16
<i>Tricholoma bufonium</i> (Pers.) Gillet (1874)	<i>Tricholoma bufonium</i> (Pers. : Fr.) Gill.	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut et Bertéa)	1988 - CECSMTri - p. 16
<i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken (1914)	<i>Armillaria caligata</i> Viv. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Armillaria caligata</i> (Viv.) Gillet 1874 = <i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken (1914))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken (1914)	<i>Armillaria caligata</i> Viv. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Armillaria caligata</i> (Viv.) Gillet 1874 = <i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken (1914))	Commune de Générac (quartier d'Aigues-Vives)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Tricholoma colossus</i> (Fr.) Qué. (1872)	<i>Tricholoma colossus</i> (Fr.) Qué.	Commune de Sainte-Cécile-d'Andorge (nord du Gard – près de Coudoulous)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol et Epinat)	1988 - CECSMTri - p. 30
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma auratum</i> (Paul.) Gill. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma auratum</i> Gillet 1874 = <i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1988 - CECSMTri - p. 25
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma equestre</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma equestre</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 55
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma equestre</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma equestre</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & LÉCOT C.	1977 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 114
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma equestre</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma equestre</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Tricholoma equestre</i> (L.)	<i>Tricholoma equestre</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.,	1978 – ASHHNH -

P. Kumm. (1871)		Vigan (Aigoual - Pont du Lingas)	BERTÉA P. & LÉCOT C.	Fasc. 2, p. 57
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma equestre</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma equestre</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J -P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma equestre</i> (L. : Fr.) Kumm.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma equestre</i> L.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma equestre</i>	Commune de Bréau-et- Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma equestre</i>	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma equestre</i>	Commune de Saint- Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken (1914)	<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Rick. var. <i>caussetta</i> (Barla) Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma focale</i> var. <i>caussetta</i> (Barla) Bon 1976 = <i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken (1914))	Commune de La Bruguière (nord du Gard - La Bruguière)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1988 - CECSMTri - p. 31
<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken (1914)	<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Rick. var. <i>pseudocaligatum</i> Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma focale</i> var. <i>pseudocaligatum</i> Bon 1984 = <i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken (1914))	Commune de Saint- Sébastien-d' Aigrefeuille (nord du Gard - Carnoulès)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol)	1988 - CECSMTri - p. 31
<i>Tricholoma fulvum</i> (DC) Bigéard & H. Guill. (1909)	<i>Agaricus (Tricholoma) fulvus</i> Retz. ( <i>Agaricus fulvus</i> Retz. 1769 est cité dans I.F. mais n'a pas de nom actuel dans S.F. Pour INPN, <i>Agaricus fulvus</i> Retz devrait être nommé <i>Tricholoma fulvum</i> (Retz) Costantin & Dufour. S.F. reprend cette espèce avec d'autres noms d'auteurs)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.121
<i>Tricholoma fulvum</i> (DC) Bigéard & H. Guill. (1909)	<i>Agaricus (Tricholoma) fulvus</i> Retz. ( <i>Agaricus fulvus</i> Retz. 1769 est cité dans I.F. mais n'a pas de nom actuel dans S.F. Pour INPN, <i>Agaricus fulvus</i> Retz devrait être nommé <i>Tricholoma fulvum</i> (Retz) Costantin & Dufour. S.F. reprend cette espèce avec d'autres noms d'auteurs)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.121
<i>Tricholoma fulvum</i> (DC) Bigéard & H. Guill. (1909)	<i>Agaricus (Tricholoma) fulvus</i> Retz. ( <i>Agaricus fulvus</i> Retz. 1769 est	Commune de Bellegarde (Broussan)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.121

	<p> cité dans I.F. mais n'a pas de nom actuel dans S.F. Pour INPN, <i>Agaricus fulvus</i> Retz devrait être nommé <i>Tricholoma fulvum</i> (Retz) Costantin &amp; Dufour. S.F. reprend cette espèce avec d'autres noms d'auteurs)</p>			
<p><i>Tricholoma fulvum</i> (DC) Bigeard &amp; H. Guill. (1909)</p>	<p><i>Agaricus (Tricholoma) fulvus</i> Retz. (<i>Agaricus fulvus</i> Retz. 1769 est cité dans I.F. mais n'a pas de nom actuel dans S.F. Pour INPN, <i>Agaricus fulvus</i> Retz devrait être nommé <i>Tricholoma fulvum</i> (Retz) Costantin &amp; Dufour. S.F. reprend cette espèce avec d'autres noms d'auteurs)</p>	<p>Commune de Campestre-et-Luc (Salbous)</p>	<p>DE SEYNES</p>	<p>1863 - EFMRMG - p.121</p>
<p><i>Tricholoma fulvum</i> (DC) Bigeard &amp; H. Guill. (1909)</p>	<p><i>Agaricus (Tricholoma) fulvus</i> Retz. (<i>Agaricus fulvus</i> Retz. 1769 est cité dans I.F. mais n'a pas de nom actuel dans S.F. Pour INPN, <i>Agaricus fulvus</i> Retz devrait être nommé <i>Tricholoma fulvum</i> (Retz) Costantin &amp; Dufour. S.F. reprend cette espèce avec d'autres noms d'auteurs)</p>	<p>Commune de Remoulins</p>	<p>DE SEYNES</p>	<p>1863 - EFMRMG - p.121</p>
<p><i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)</p>	<p><i>Tricholoma imbricata</i></p>	<p>Arrondissement de Alès (Cévennes)</p>	<p>CHEVASSUT G.</p>	<p>1989 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 113</p>
<p><i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)</p>	<p><i>Tricholoma imbricatum</i></p>	<p>Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)</p>	<p>CHEVASSUT G., LÉCOT C. &amp; BERTÉA P.</p>	<p>1980 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 65</p>
<p><i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)</p>	<p><i>Tricholoma imbricata</i></p>	<p>Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)</p>	<p>CHEVASSUT G.</p>	<p>1989 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 113</p>
<p><i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)</p>	<p><i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr. : Fr.) Kumm.</p>	<p>Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)</p>	<p>CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.</p>	<p>1998 – ECRMF - p. 20 et 29</p>
<p><i>Tricholoma joachimii</i> Bon &amp; A. Riva (1985)</p>	<p><i>Tricholoma joachimii</i> Bon &amp; Riva</p>	<p>Commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille (nord du Gard - Cabriès)</p>	<p>CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol et Kizlik)</p>	<p>1988 - CECSMTri - p. 23</p>
<p><i>Tricholoma josserandii</i> Bon (1975)</p>	<p><i>Tricholoma josserandii</i> Bon</p>	<p>Arrondissement de Alès (nord du Gard)</p>	<p>CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)</p>	<p>1988 - CECSMTri - p. 17</p>
<p><i>Tricholoma luridum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)</p>	<p><i>Tricholoma luridum</i></p>	<p>Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)</p>	<p>CHEVASSUT G. &amp; BERTÉA P.</p>	<p>1990 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 7</p>
<p><i>Tricholoma luridum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)</p>	<p><i>Tricholoma luridum</i></p>	<p>Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)</p>	<p>CHEVASSUT G. &amp; BERTÉA P.</p>	<p>1990 - BFAMM - N° 5, p. 35</p>
<p><i>Tricholoma orirubens</i> Quéél. (1872)</p>	<p><i>Tricholoma orirubens</i></p>	<p>Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)</p>	<p>KIZLIK S.</p>	<p>1988 – BSESNG – T. 58, p. 16</p>
<p><i>Tricholoma pardinum</i> (Pers.) Quéél. (1873)</p>	<p><i>Tricholoma pardinum</i></p>	<p>Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Pont du Lingas)</p>	<p>CHEVASSUT G., BERTÉA P. &amp; LÉCOT C.</p>	<p>1978 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 57</p>
<p><i>Tricholoma pardinum</i> (Pers.) Quéél. (1873)</p>	<p><i>Tricholoma pardinum</i></p>	<p>Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)</p>	<p>CHEVASSUT G., BERTÉA P. &amp; LÉCOT C.</p>	<p>1978 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 57</p>
<p><i>Tricholoma pardinum</i> (Pers.) Quéél. (1873)</p>	<p><i>Tricholoma pardinum</i></p>	<p>Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)</p>	<p>CHEVASSUT G., BERTÉA P. &amp; LÉCOT C.</p>	<p>1978 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 57</p>
<p><i>Tricholoma pessundatum</i> (Fr.) Quéél. (1872)</p>	<p><i>Tricholoma pessundatum</i> (Fr.) Quéél.</p>	<p>Arrondissement de Alès (nord du Gard)</p>	<p>CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik et Epinat)</p>	<p>1988 - CECSMTri - p. 28</p>

<i>Tricholoma pessundatum</i> (Fr.) Quél. (1872)	<i>Tricholoma pessundatum</i>	Commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 16
<i>Tricholoma populinum</i> J.E. Lange (1933)	<i>Tricholoma populinum</i> Lge	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol et Kizlik)	1988 - CECSMTri - p. 27
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 55
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	Tricholome prétentieux (c'est le nom français de <i>Tricholoma portentosum</i> )	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. et CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 336
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & LÉCOT C.	1977 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 114
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual - Pont du Lingas)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64 et 65
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., ROUSSEL J.-L.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 58
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C., BERTÉA P., PRIVAT G., ANDARY C., RASCOL J.-P., ROUSSEL J.-L.	1983 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 7
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1872)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 35
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr. : Fr.) Quél.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu(Bois de Coupiac)	ANONYME	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. & LÉCOT C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 57



<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbr.) Quél. (1875)	<i>Tricholoma psammopus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbr.) Quél. (1875)	<i>Tricholoma psammopus</i>	Commune de Quissac	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Tricholoma pseudonictitans</i> Bon (1983)	<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 26
<i>Tricholoma robustum</i> (Alb. & Schwein.) Ricken (1915)	<i>Tricholoma robustum</i>	Commune de Valleraugue	CHEVASSUT G.	1993 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 48
<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma boudieri</i> Barla (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma boudieri</i> Barla 1887 = <i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1988 - CECSMTri - p. 13
<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma saponaceum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 57
<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma saponaceum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma saponaceum</i> var. <i>sacchariosmus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma saponaceum</i> f. <i>sacchariosmum</i> Bon 1988 = <i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871))	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma saponaceum</i>	Commune de Saint- Marcel-de-Careiret (Bois de Cuègnes)	KIZLIK S.	1988 – BSESNG – T. 58, p. 16
<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.) Quél. (1872)	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.) Quél var. <i>atrocinctum</i> Romagn. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma scalpturatum</i> var. <i>atrocinctum</i> Romagn. 1974 = <i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.) Quél. (1872))	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1988 - CECSMTri - p. 20
<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.) Quél. (1872)	<i>Tricholoma scalpturatum</i> Fr.	Commune de Aigues- Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sowerby) Quél. (1872)	<i>Tricholoma sejunctum</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1989 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 111
<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sowerby) Quél. (1872)	<i>Tricholoma sejunctum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1989 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 111
<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sowerby) Quél. (1872)	<i>Tricholoma sejunctum</i> var. <i>coniferarum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma sejunctum</i> var. <i>coniferarum</i> Bon 1976 = <i>Tricholoma sejunctum</i> (Sowerby) Quél. (1872))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sowerby) Quél. (1872)	<i>Tricholoma sejunctum</i> var. <i>coniferarum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma sejunctum</i> var. <i>coniferarum</i> Bon 1976 = <i>Tricholoma sejunctum</i> (Sowerby) Quél. (1872))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 73
<i>Tricholoma stans</i> (Fr.) Sacc. (1887)	<i>Tricholoma stans</i> (Fries 1867) Saccardo 1887	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BON M. ( <i>Chevassut G.</i> )	1976 – DM – Fasc. 22-23, p. 243
<i>Tricholoma stans</i> (Fr.)	<i>Tricholoma stans</i> (Fr.) Sacc.	Commune de Alès (nord)	CHEVASSUT G.,	1988 - CECSMTri -

Sacc. (1887)		du Gard – Trèpeloup)	coordonnateur (selon Kizlik et Epinat)	p. 27
<i>Tricholoma stiparophyllum</i> (S. Lundell) P. Karst. (1879)	<i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon 1970 = <i>Tricholoma stiparophyllum</i> (N. Lund) P. Karst. (1879))	Commune de Alès (Trèpeloup)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik et Epinat)	1988 - CECSMTri - p. 15
<i>Tricholoma stiparophyllum</i> (S. Lundell) P. Karst. (1879)	<i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon 1970 = <i>Tricholoma stiparophyllum</i> (N. Lund) P. Karst. (1879))	Commune de Saint-Christol-lès-Alès (Bois de Vignal)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik et Epinat)	1988 - CECSMTri - p. 15
<i>Tricholoma sudum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma sudum</i>	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Coupiac)	ANONYME	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189
<i>Tricholoma sulphurescens</i> Bres. (1905)	<i>Tricholoma sulphurescens</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1987 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Tricholoma sulphurescens</i> Bres. (1905)	<i>Tricholoma sulphurescens</i> Bres.	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1988 - CECSMTri - p. 13
<i>Tricholoma sulphurescens</i> Bres. (1905)	<i>Tricholoma sulphurescens</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1987 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma sulfureum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma sulfureum</i> Bull	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma sulfureum</i> Fr. (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Fr.) (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.) P. Kumm. (1871))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus terreus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus terreus</i> Schaeff. 1774 = <i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes près d'Alais)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p. 052
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Tricholoma) terreus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus terreus</i> Schaeff. 1774 = <i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p. 122
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma myomyces</i> (Pers. : Fr.) Lge (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma myomyces</i> (Pers.) J.E. Lange 1933 = <i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Alès (nord du Gard - Alès)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1988 - CECSMTri - p. 19
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Tricholoma) terreus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus terreus</i> Schaeff. 1774	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.122

	= <i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))			
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 204
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G.	1987 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 56
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeffer) Fries	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i>	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 110
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i> Schaeff.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i> Fr. ex Schaeff .	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 241
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i> Sch.	Commune de Congénies	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i> Sch.	Commune de Nîmes (le Mont Duplan)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Tricholoma) terreus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus terreus</i> Schaeff. 1774 = <i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Commune de Rousson (Ségoussac)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.122
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus (Tricholoma) terreus</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus terreus</i> Schaeff. 1774 = <i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu Bramabiau – Saint-Sauveur)	PLANCHON L.	1883 – CCVRMC – p. 75
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i> Sch.	Commune de Sainte-Anastasia (Saint-Nicolas)	CABANÈS G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
<i>Tricholoma testudineus</i> ? ( <i>Agaricus testudineus</i> Pers. 1828)	<i>Agaricus (Tricholoma) testudineus</i> Pers. 1828 n'est pas repris dans S.F. L'épithète « <i>testudineus</i> » n'a pas été reprise dans le genre <i>Tricholoma</i> ni dans les genres voisins. Aucun nom actuel trouvé pour cette espèce)	Commune de Vers-Pont-du-Gard (Bords du Gardon, près Saint-Privat)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.123
<i>Tricholoma triste</i> (Scop.) Quél. (1872)	<i>Tricholoma triste</i> (Scop. : Fr.) Quél.	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1988 - CECSMTri - p. 20
<i>Tricholoma ustale</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma ustale</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. &	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65

<i>Tricholoma ustale</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kumm.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	BERTÉA P. CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 29
<i>Tricholoma vaccinum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma vaccinum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Tricholoma vaccinum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma vaccinum</i> (Sch. : Fr.) Kumm.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21 et 29
<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma virgatum</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1987 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 55
<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma virgatum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 57
<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma virgatum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma virgatum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1987 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 55
<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma virgatum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma virgatum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr. : Fr.) Kumm.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Tricholoma viridifucatum</i> Bon (1976)	<i>Tricholoma viridifucatum</i> Bon	Commune de Quissac	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chevassut)	1988 - CECSMTri - p. 23
<i>Tricholoma viridifucatum</i> Bon (1976)	<i>Tricholoma viridifucatum</i> Bon (cette espèce figure par erreur sous le nom de <i>T. fucatum</i> dans le catalogue écologique des Tricholomes - 1988, p. 23)	Commune de Sainte-Cécile-d'Andorge (nord du Gard – près de Coudoulous)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol)	1988 - CECSMTri - p. 23
<i>Tricholoma viridilutescens</i> M.M. Moser (1978)	<i>Tricholoma viridilutescens</i> Mos.	Commune de Boisset-et-Gaujac (nord du Gard - Pont de Lézan)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Kizlik)	1988 - CECSMTri - p. 23
<b>Tricholomella (Lyophyllaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Tricholomella constricta</i> (Fr.) Zerova ex Kalamees (1992)	<i>Agaricus (Tricholoma) leucocephalus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus leucocephalus</i> Bull. 1792 = <i>Tricholomella constricta</i> (Fr.) Zerova ex Kalamees (1992))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.124
<i>Tricholomella constricta</i> (Fr.) Zerova ex Kalamees (1992)	<i>Agaricus (Tricholoma) leucocephalus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus leucocephalus</i> Bull. 1792 = <i>Tricholomella constricta</i> (Fr.) Zerova ex Kalamees (1992))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.124
<i>Tricholomella constricta</i> (Fr.) Zerova ex Kalamees (1992)	<i>Tricholoma leucocephalum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus leucocephalus</i> Bull. 1792 = <i>Tricholomella constricta</i> (Fr.) Zerova ex Kalamees (1992))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<b>Tricholomopsis (Incertae sedis - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer (1939)	<i>Tricholomopsis decorum</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer (1939))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer (1939)	<i>Tricholomopsis decorum</i> (selon S.F., la citation actuelle	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 73



	correcte pour cette espèce est : <i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer (1939))			
<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer (1939)	<i>Tricholoma decora</i> (il s'agit de <i>Tricholoma decorum</i> (Fr.) Quél. 1883 = <i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer (1939))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 33
<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer (1939)	<i>Tricholoma decorum</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma decorum</i> (Fr.) Quél. 1883 = <i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer (1939))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer (1939)	<i>Tricholomopsis decora</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G. & BERTÉA P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 26
<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer (1939)	<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939)	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Fr.) Schaeff.	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1988 - CECSMTri - p. 32
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939)	<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1989 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 157
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939)	<i>Tricholoma rutilans</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma rutilans</i> (Schaeff.) P. Kumm. 1871 = <i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 57
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939)	<i>Tricholoma rutilans</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma rutilans</i> (Schaeff.) P. Kumm. 1871 = <i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 65
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939)	<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	CHEVASSUT G.	1989 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 157
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939)	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Sch. : Fr.) Sing.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.	1998 – ECRMF - p. 20 et 29
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939)	<i>Tricholoma rutilans</i> Schaeff. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma rutilans</i> (Schaeff.) P. Kumm. 1871 = <i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939)	<i>Tricholoma rutilans</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma rutilans</i> (Schaeff.) P. Kumm. 1871 = <i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939)	<i>Tricholoma rutilans</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tricholoma rutilans</i> (Schaeff.) P. Kumm. 1871 = <i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1960 - BTSMF – Fasc. 2, p. 205
<b><i>Tubaria</i> (Tubariaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.) Gillet (1876)	<i>Tubaria hiemalis</i> Romagn. Ex Bon (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tubaria hiemalis</i> Romagn. ex Bon 1973 = <i>Tubaria furfuracea</i>	Commune de Avèze (Parc du château)	BON M.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 26

	(Pers.) Gillet (1876)			
<b>Tulosesus (Psathyrellaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Tulosesus congregatus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020)	<i>Agaricus (Coprinus) congregatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus congregatus</i> Bull. 1786 = <i>Tulosesus congregatus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.72
<i>Tulosesus congregatus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020)	<i>Agaricus (Coprinus) congregatus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus congregatus</i> Bull. 1786 = <i>Tulosesus congregatus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.72
<i>Tulosesus congregatus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020)	<i>Coprinus congregatus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Coprinus congregatus</i> (Bull.) Fr. 1838 = <i>Tulosesus congregatus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202
<i>Tulosesus ephemerus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020)	<i>Agaricus (Coprinus) ephemerus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus ephemerus</i> Bull. 1786 = <i>Tulosesus ephemerus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020))	Arrondissement de Alès (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.73
<i>Tulosesus ephemerus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020)	<i>Agaricus (Coprinus) ephemerus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus ephemerus</i> Bull. 1786 = <i>Tulosesus ephemerus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020))	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.73
<i>Tulosesus ephemerus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020)	<i>Agaricus (Coprinus) ephemerus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus ephemerus</i> Bull. 1786 = <i>Tulosesus ephemerus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020))	Commune de Aumessas (Lafoux)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.73
<i>Tulosesus ephemerus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020)	<i>Agaricus (Coprinus) ephemerus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus ephemerus</i> Bull. 1786 = <i>Tulosesus ephemerus</i> (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer (2020))	Commune de Avèze (Lafoux)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.73
<b>Tulostoma (Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Tulostoma armillatum</i> Bres. (1904)	<i>Tulostoma armillatum</i> Bres. in Petri 1904	Commune de Saint-Gilles	MORNAND J. (RiOUSSET)	1989 - DM – Fasc. 76, p. 8
<i>Tulostoma brumale</i> Pers. (1794)	<i>Tulostoma mammosum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tulostoma mammosum</i> P. Micheli ex Fr. 1829 = <i>Tulostoma brumale</i> Pers. (1794))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
<i>Tulostoma brumale</i> Pers. (1794)	<i>Tulostoma mammosum</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tulostoma mammosum</i> P. Micheli ex Fr. 1829 = <i>Tulostoma brumale</i> Pers. (1794))	Commune de Nîmes (route de Générac)	CABANÈS G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII

<i>Tulostoma fimbriatum</i> Fr. (1829)	<i>Tulostoma fimbriatum</i> Fr. 1821	Commune de Aigues-Mortes	MORNAND J. (Chevassut G.)	1989 - DM – Fasc. 76, p. 5
<i>Tulostoma fimbriatum</i> Fr. (1829)	<i>Tulostoma fimbriatum</i> Fr.	Commune de Aigues-Mortes (Mas du Grand Chaumont)	CHEVASSUT G. et MOUSAIN D.	1973 - BTSMF – Fasc. 3, 4, p. 240 et 241
<i>Tulostoma fimbriatum</i> Fr. (1829)	<i>Tulostoma fimbriatum</i> var. <i>campestre</i> (Morg.) Moreno 1980 (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tulostoma fimbriatum</i> var. <i>campestre</i> (Morgan) G. Moreno 1980 = <i>Tulostoma fimbriatum</i> Fr. (1829))	Commune de Alès	MORNAND J. (Azéma)	1989 - DM – Fasc. 76, p. 6
<i>Tulostoma kotlabae</i> Pouzar (1958)	<i>Tulostoma kotlabae</i> Pouzar in Pilat 1958	Commune de Aubais	MORNAND J. (Chevassut G.)	1989 - DM – Fasc. 76, p. 4
<i>Tulostoma squamosum</i> (J.F. Gmel.) Pers. (1801)	<i>Tulostoma squamosum</i> Gmel. : Pers. 1801	Commune de Aigues-Mortes	MORNAND J. (Chevassut G.)	1989 - DM – Fasc. 76, p. 4
<b>Tylophilus (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Tylophilus felleus</i> (Bull.) P. Karst. (1881)	<i>Tylophilus felleus</i> (Bull. : Fr.) Karst.	Arrondissement de Alès (Nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol, Kizlik)	1989 - CECSMBol - p. 40
<i>Tylophilus felleus</i> (Bull.) P. Karst. (1881)	<i>Boletus felleus</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus felleus</i> Bull. 1788 = <i>Tylophilus felleus</i> (Bull.) P. Karst. (1881))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<b>Tyromyces (Incrustoporiaceae – Polyporales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Tyromyces lacteus</i> (Fr.) Murrill (1907)	<i>Tyromyces lacteus</i> = <i>Leptoporus tephroleucus</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour <i>Tyromyces lacteus</i> est : <i>Tyromyces lacteus</i> (Fr.) Murrill (1907). Selon I.F., <i>Leptoporus tephroleucus</i> (Fr.) Quél. 1886 est une espèce différente)	Arrondissement de Alès (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 252
<i>Tyromyces lacteus</i> (Fr.) Murrill (1907)	<i>Tyromyces lacteus</i> = <i>Leptoporus tephroleucus</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour <i>Tyromyces lacteus</i> est : <i>Tyromyces lacteus</i> (Fr.) Murrill (1907). Selon I.F., <i>Leptoporus tephroleucus</i> (Fr.) Quél. 1886 est une espèce différente)	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 252
<i>Tyromyces lacteus</i> (Fr.) Murrill (1907)	<i>Polyporus lacteus</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Polyporus lacteus</i> Fr. 1821 = <i>Tyromyces lacteus</i> (Fr.) Murrill (1907))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Tyromyces lacteus</i> (Fr.) Murrill (1907)	<i>Tyromyces lacteus</i> = <i>Leptoporus tephroleucus</i> (selon S.F., la citation actuelle correcte pour <i>Tyromyces lacteus</i> est : <i>Tyromyces lacteus</i> (Fr.) Murrill (1907). Selon I.F., <i>Leptoporus tephroleucus</i> (Fr.) Quél. 1886 est une espèce différente)	Département du Gard (sans localisation précise)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 241
<b>Urocystis (Urocystidaceae – Urocystidales – Ustilaginomycetes)</b>				
<i>Urocystis anemones</i> (Pers.) G. Winter (1880)	<i>Tuburcinia anemones</i> (Pers.) Liro (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tuburcinia anemones</i> (Pers.)	Commune de Campestre-et-Luc (le bois de Salbouz est situé dans le Gard)	MASSENOT M.	1966 - BTSMF – Fasc. 1, p. 129

	Liro 1922 = <i>Urocystis anemones</i> (Pers.) G. Winter (1880))			
<i>Urocystis syncocca</i> (L.A. Kirchn.) B. Lindeb. (1959)	<i>Tuburcinia hepaticae-trilobae</i> (D.C.) Liro (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tuburcinia hepaticae-trilobae</i> (DC.) Liro 1922 = <i>Urocystis syncocca</i> (L.A. Kirchn.) B. Lindeb. (1959))	Commune de Campestre-et-Luc (le bois de Salbouz est situé dans le Gard)	MASSENOT M.	1966 - BTSMF – Fasc. 1, p. 129
<i>Urocystis syncocca</i> (L.A. Kirchn.) B. Lindeb. (1959)	<i>Tuburcinia syncocca</i> (Kirchn.) Jorst. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Tuburcinia syncocca</i> (L.A. Kirchn.) Jørst. 1935 = <i>Urocystis syncocca</i> (L.A. Kirchn.) B. Lindeb. (1959))	Commune de Montdardier (Forêt de la Tude près Le Vigan)	MASSENOT M.	1953 - BTSMF – Fasc. 4, p. 413
<b><i>Uromyces</i> (Pucciniaceae - Pucciniales - Pucciniomycetes)</b>				
<i>Uromyces acetosae</i> J. Schröt. (1876)	<i>Uromyces acetosa</i> Schroet.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Camprieu)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 107
<i>Uromyces dactylidis</i> G.H. Otth (1861)	<i>Puccinia lycoctoni</i> Fuckel (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Puccinia lycoctoni</i> Fuckel 1875 = <i>Uromyces dactylidis</i> G.H. Otth (1861))	Arrondissement de Le Vigan (Vallée de la Virenque)	LIOU (TCHEN-NGO)	1929 - BTSMF – Fasc. 3, p. 198
<i>Uromyces dactylidis</i> G.H. Otth (1861)	<i>Uromyces poae</i> Rabh. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Uromyces poae</i> Rabenh. 1866 = <i>Uromyces dactylidis</i> G.H. Otth (1861))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Maison forestière de Puéchagut)	CHEVASSUT G.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 40
<i>Uromyces dactylidis</i> G.H. Otth (1861)	<i>Uromyces poae</i> Rabh. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Uromyces poae</i> Rabenh. 1866 = <i>Uromyces dactylidis</i> G.H. Otth (1861))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 107
<i>Uromyces dactylidis</i> G.H. Otth (1861)	<i>Uromyces dactylidis</i> Otth.	Commune de Valleraugue (L'Espérou)	CHEVASSUT G.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 40
<i>Uromyces dactylidis</i> G.H. Otth (1861)	<i>Uromyces dactylidis</i> Otth	Commune de Valleraugue (près de l'Espérou)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 107
<i>Uromyces erythronii</i> (DC.) Pass. (1867)	<i>Uromyces erythronii</i> (DC) Passerini	Commune de Lanuéjols (Près de)	LIOU (TCHEN-NGO)	1929 - BTSMF – Fasc. 3, p. 210
<i>Uromyces geranii</i> (DC.) G.H. Otth & Wartm. (1847)	<i>Uromyces geranii</i> (DC) Otth. et W.	Commune de Bréau-et-Salagosse (Maison forestière de Puéchagut)	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 33
<i>Uromyces geranii</i> (DC.) G.H. Otth & Wartm. (1847)	<i>Uromyces geranii</i> (DC) Otth et Wartm	Commune de Bréau-et-Salagosse (maison forestière de Puéchagut)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 107
<i>Uromyces geranii</i> (DC.) G.H. Otth & Wartm. (1847)	<i>Uromyces geranii</i> (DC) Otth. Et Warm.	Commune de Lanuéjols (Saint-Sauveur des Pourcils, Arboretum de la Foux)	BERNAUX P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 43
<i>Uromyces geranii</i> (DC.) G.H. Otth & Wartm. (1847)	<i>Uromyces geranii</i> (DC) Otth. et Wartm.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Camprieu)	CHEVASSUT G.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 40
<i>Uromyces lineolatus</i> (Desm.) J. Schröt. (1876)	<i>Uromyces lineolatus</i> (Desm.) Schr.	Commune de Fourques	BERNAUX P.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 71
<i>Uromyces pisi-sativi</i> (Pers.) Liro (1908)	<i>Uromyces genistae-tinctoriae</i> (Pers.) Wint. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Uromyces genistae-tinctoriae</i> (Pers.) Fuckel ex G. Winter 1884 = <i>Uromyces pisi-sativi</i>	Commune de Fournès	BERNAUX P.	1952 - BTSMF – Fasc. 4, p. 398



	(Pers.) Liro (1908))			
<i>Uromyces rumicis-tingitani</i> (DC.) Malençon (1946)	<i>Uromyces rumicis-tingitani</i> (D.C.) Malençon	Commune de Aigues-Mortes (Les Sablons)	BERNAUX P.	1952 - BTSMF – Fasc. 4, p. 398
<i>Uromyces striatus</i> J. Schröt. (1870)	<i>Uromyces striatus</i> Schroeter	Commune de Vers-Pont-du-Gard (Pont du Gard)	MAYOR E.	1949 - BTSMF – Fasc. 1, 2, p. 52
<i>Uromyces valerianae</i> (Schumach.) Fuckel (1870)	<i>Uromyces valerianae</i> (Schum.) Fck.	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Camprieu)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 108
<i>Uromyces valerianae</i> (Schumach.) Fuckel (1870)	<i>Uromyces valerianae</i> (Schum.) Fck.	Commune de Valleraugue (entre le Col de la Serreyrède et l'Observatoire)	CHEVASSUT G.	1980 - BTSMF – Fasc. 1, p. 108
<b><i>Ustilago</i> (Ustilaginaceae – Ustilaginales – Ustilaginomycetes)</b>				
<i>Ustilago avenae</i> (Pers.) Rostr. (1890)	<i>Ustilago avenae</i> (Pers.) Rostr.	Commune de Bréau-et-Salagosse (maison forestière de Puéchagut)	CHEVASSUT G.	1990 – BTSMF – Fasc. 3, p. 111
<i>Ustilago hordei</i> (Pers.) Lagerh. (1889)	<i>Ustilago decipiens</i> (Wallr.) Liro (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Ustilago decipiens</i> (Wallr.) Liro 1924 = <i>Ustilago hordei</i> (Pers.) Lagerh. (1889)	Commune de Lanuéjols	BERNAUX P.	1965 - BTSMF – Fasc. 1, p. 31
<b><i>Vararia</i> (Peniophoraceae – Russulales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Vararia investiens</i> (Schwein.) P. Karst. (1898)	<i>Asterostromella investiens</i> (Schw.) (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Asterostromella investiens</i> (Schwein.) Höhn. & Litsch. 1908 = <i>Vararia investiens</i> (Schwein.) P. Karst. (1898)	Commune de Alzon (Saint-Guiral)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1911 - BTSMF – Fasc. 2, p. 266
<i>Vararia investiens</i> (Schwein.) P. Karst. (1898)	<i>Asterostromella investiens</i> Schw. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Asterostromella investiens</i> (Schwein.) Höhn. & Litsch. 1908 = <i>Vararia investiens</i> (Schwein.) P. Karst. (1898)	Commune de Alzon (Saint-Guiral)	BOURDOT H. et GALZIN A.	1984 – HyDF – p. 395
<i>Vararia investiens</i> (Schwein.) P. Karst. (1898)	<i>Vararia investiens</i> (Schw., 1832) P. Karst. (1903)	Département du Gard (sans localisation précise)	BOIDIN J. & MICHEL H. (Galzin)	1998 – BTSMF – Fasc. 1, p. 2
<b><i>Vitreoporus</i> (Irpicaceae - Polyp orales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Vitreoporus dichrous</i> (Fr.) Zmitr. (2018)	<i>Caloporus dichrous</i> = <i>Leptoporus dichrous</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Caloporus dichrous</i> (Fr.) Ryvardeen 1976 = <i>Leptoporus dichrous</i> (Fr.) Quél. 1886 = <i>Vitreoporus dichrous</i> (Fr.) Zmitr. (2018))	Commune de Vic-le-Fesq	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 261
<b><i>Volvopluteus</i> (Pluteaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo (2011)	<i>Volvaria gloiocephala</i> D.C. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Volvaria gloiocephala</i> (DC.) Gillet 1876 = <i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo (2011))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 118
<i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo (2011)	<i>Agaricus</i> ( <i>Volvaria</i> ) <i>gloiocephalus</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus gloiocephalus</i> DC. 1815 = <i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo (2011))	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.103

<i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo (2011)	<i>Agaricus (Volvaria) gloiocephalus</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus gloiocephalus</i> DC. 1815 = <i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo (2011))	Commune de Saint-Laurent-d'Aigouze (Pinèdes de Saint-Jean)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.103
<i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo (2011)	<i>Agaricus (Volvaria) gloiocephalus</i> DC (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus gloiocephalus</i> DC. 1815 = <i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo (2011))	Commune de Vers-Pont-du-Gard (Saint -Privat)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.103
<b>Vuilleminia (Peniophoraceae - Corticiales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Vuilleminia comedens</i> (Nees) Maire (1902)	<i>Vuilleminia comedens</i>	Commune de Aigues-Mortes (Petit Sain- Jean)	LÉCOT C.	1979 - BTSMF – Fasc. 3, p. 263
<i>Vuilleminia comedens</i> (Nees) Maire (1902)	<i>Vuilleminia comedens</i>	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint-Jean)	LÉCOT C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 28
<i>Vuilleminia comedens</i> (Nees) Maire (1902)	<i>Corticium (Vuilleminia) comedens</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Corticium comedens</i> (Nees) Fr. 1838 = <i>Vuilleminia comedens</i> (Nees) Maire (1902))	Commune de Le Pin	ARNAUD G.	1952 - BTSMF – Fasc. 2, p. 182
<b>Xerocomellus (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Boletus chrysenteron</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus chrysenteron</i> Bull. 1791 = <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 204 et 209
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Boletus chrysenteron</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus chrysenteron</i> Bull. 1791 = <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	PRIVAT G. & CHEVASSUT G.	1972 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 57
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Boletus chrysenteron</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus chrysenteron</i> Bull. 1791 = <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))	Arrondissement de le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Boletus chrysenteron</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus chrysenteron</i> Bull. 1791 = <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Boletus chrysenteron</i> (Bulliard) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus chrysenteron</i> Bull. 1791 = <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière et dans la garrigue)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 90
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Boletus chrysenteron</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus chrysenteron</i> Bull. 1791 = <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Boletus chrysenteron</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus chrysenteron</i> Bull. 1791 = <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))	Commune de Arrigas (Col de l'Homme mort)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63

	= <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))			
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Boletus chrysenteron</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus chrysenteron</i> Bull. 1791 = <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Boletus chrysenteron</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus chrysenteron</i> Bull. 1791 = <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Boletus chrysenteron</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus chrysenteron</i> Bull. 1791 = <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Xerocomus chrysenteron</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quél. 1888 = <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))	Commune de Montdardier	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Xerocomus chrysenteron</i> Fr. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quél. 1888 = <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	HARANT H. et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Boletus chrysenteron</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus chrysenteron</i> Bull. 1791 = <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008))	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Xerocomellus pruïnatus</i> (Fr. & Hök) Šutara (2008)	<i>Xerocomus pruïnatus</i> (Fr.) Quél.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., coordonnateur	1989 - CECSMBol - p. 33
<b><i>Xerocomus</i> (Boletaceae – Boletales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888)	<i>Xerocomus lanatus</i> (Rostk.) Sing. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Xerocomus lanatus</i> (Rostk.) Singer 1945 = <i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888))	Arrondissement de Alès (nord du Gard)	CHEVASSUT G., coordonnateur (selon Chabrol J.)	1989 - CECSMBol - p. 32
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888)	<i>Boletus subtomentosus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus subtomentosus</i> L. 1753 = <i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888))	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	LAGARDE J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888)	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (noté <i>X. tomentosus</i> )	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888)	<i>Boletus subtomentosus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus subtomentosus</i> L. 1753 = <i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888))	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 68
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888)	<i>Boletus lanatus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus lanatus</i> Rostk. 1844 =	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69

	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888))			
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888)	<i>Boletus subtomentosus</i> (Linné) Fries (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus subtomentosus</i> L. 1753 = <i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888))	Arrondissement de Nîmes (sur la Costière)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 90
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888)	<i>Boletus subtomentosus</i> L. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus subtomentosus</i> L. 1753 = <i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888))	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	LAGARDE J. et CABANÈS G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 120
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888)	<i>Boletus subtomentosus</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Boletus subtomentosus</i> L. 1753 = <i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888))	Commune de Bréau-et-Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888)	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (noté <i>X. tomentosus</i> )	Commune de Saint-Sauveur-Camprieu (Bois de Miquel)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. (1888)	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (noté <i>X. tomentosus</i> )	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	CHEVASSUT G., LÉCOT C. & BERTÉA P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<b><i>Xerophorus</i> (Callistosporiaceae – Agaricales – Agaricomycetes)</b>				
<i>Xerophorus olivascens</i> (Boud.) Vizzini, Consiglio & M. Marchetti (2020)	<i>Callistosporium olivascens</i> (Boud.) Bon var. <i>aerinum</i> (Quél.) Bon (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Callistosporium olivascens</i> var. <i>aerinum</i> (Quél.) Bon 1976 = <i>Xerophorus olivascens</i> (Boud.) Vizzini, Consiglio & M. Marchetti (2020))	Commune de Bellegarde (Pichegu)	BON M. (Riousset L.)	1991 – FME2 – p. 145
<i>Xerophorus olivascens</i> (Boud.) Vizzini, Consiglio & M. Marchetti (2020)	<i>Callistosporium olivascens</i> var. <i>aerinum</i> (dans I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Callistosporium olivascens</i> var. <i>aerinum</i> (Quél.) Bon 1976 = <i>Xerophorus olivascens</i> (Boud.) Vizzini, Consiglio & M. Marchetti (2020))	Commune de Saint-Gilles (Bois de Fourniguet)	CHEYPE J.-L.	1988- BTFMDS – N° 108, p. 9
<b><i>Xerula</i> (Physalacriaceae - Agaricales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Xerula pudens</i> (Pers.) Singer (1951)	<i>Agaricus (Collybia) longipes</i> Bull. (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Agaricus longipes</i> Bull. 1785 = <i>Xerula pudens</i> (Pers.) Singer (1951))	Commune de Bellegarde (Broussan)	DE SEYNES	1863 - EFMRMG - p.141
<b><i>Xylodon</i> (Schizoporaceae – Hymenochaetales - Agaricomycetes)</b>				
<i>Xylodon raduloides</i> Riebesehl & Langer (2017)	<i>Poria radula</i> (selon I.F., la citation actuelle correcte pour cette espèce est : <i>Poria radula</i> Pers. 1800 = <i>Xylodon raduloides</i> Riebesehl & Langer (2017))	Commune de Saint-Laurent-d'Aigouze	PLANCHON L.	1890 – ASHHNH – Tome 22, p. 66

### Les publications consultées

L'établissement de cet inventaire, a nécessité la consultation de 10 publications périodiques (parfois seulement quelques fascicules) et 27 ouvrages de mycologie.

Ne sont présentés dans cette bibliographie que les publications ou ouvrages qui citent des espèces de *Basidiomycota*.

- **ASHHNNH** - Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault - 1861 à 1999 ; vol. 01 à 139.



- **BFAMM** - Bulletin de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes – 1987 à 1991 ; n<sup>os</sup> 01 à 06.
- **BLAMFM** - Bulletin de Liaison des Associations de Mycologie de la Façade Méditerranéenne – 1984 à 1986 ; n<sup>os</sup> 01 à 06.
- **BSBF** - Bulletin de la Société Botanique de France – 1893 ; tome 40.
- **BSESNN** - Bulletin de la Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes – 1873 à 1986 ; tomes 01 à 57.
- **BSESNG** - Bulletin de la Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard – 1987 à 1999 ; tomes 58 à 67.
- **BSFAMM** - Bulletin semestriel de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes – 1992 à 1999 ; n<sup>os</sup> 01 à 16.
- **BTFMDS** - Bulletin trimestriel de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie – 1961 à 1999 ; n<sup>os</sup> 001 à 129.
- **BTSMF** - Bulletin trimestriel de la Société Mycologique de France – 1885 à 1999 ; tomes 001 à 115.
- **CCCG** - Les champignons en Cévennes « du causse au granit ». – 1992 ; ROUX-SAGET M. et DELPLANQUE L.
- **CCV** - Cortinaires des Chênes verts - 1983 - Mis à jour 1986 ; TRESCOL F.
- **CCVRMC** - Les champignons comestibles et vénéneux de la Région de Montpellier et des Cévennes aux points de vue économique et médical – 1883 ; PLANCHON L.
- **CECSMAma** - Catalogue écologique des champignons supérieurs méditerranéens. Fasc. I : Amanitacées – 1985 ; CHEVASSUT G & al.
- **CECSMBol** - Catalogue écologique des champignons supérieurs méditerranéens. Fasc. IV : Bolets -1989 : CHEVASSUT G. & al.
- **CECSMCor** - Catalogue écologique des champignons supérieurs méditerranéens. Fasc. VI : Cortinaires – 1991 ; CHEVASSUT G. & al.
- **CECSMLact** - Catalogue écologique des champignons supérieurs méditerranéens. Fasc. II : Lactaires – 1987 ; CHEVASSUT G. & al.
- **CECSMRus** - Catalogue écologique des champignons supérieurs méditerranéens. Fasc. V : Russules – 1990 ; CHEVASSUT G. & al.
- **CECSMTri** - Catalogue écologique des champignons supérieurs méditerranéens. Fasc. III : Tricholomes – 1988 ; CHEVASSUT G. & al.
- **CMN-AMO** - Bulletin de l'Association Mycologique de l'Ouest de la France. N° 2 – Juin 1990.
- **CNMT3** - Champignons du Nord et du Midi. BOLÉTALES ET APHYLLOPHORALES. Tome 3 - 1975 ; MARCHAND A.
- **CNMT4** - Champignons du Nord et du Midi. APHYLLOPHORALES, HYDNACEAE, GASTÉROMYCÈTES, ASCOMYCÈTES. Tome 4 - 1976 ; MARCHAND A.
- **CNMT5** - Champignons du Nord et du Midi. LES RUSSULES. Tome 5 - 1977 ; MARCHAND A.
- **CNMT6** - Champignons du Nord et du Midi. LACTAIRES ET PHOLIOTES. Tome 6 - 1980 ; MARCHAND A.
- **CNMT7** - Champignons du Nord et du Midi. LES CORTINAIRES. Tome 7 - 1982 ; MARCHAND A.
- **DM** - Documents Mycologiques. Tomes I à XXX – 1971 à 1999 ; fascicules 001 à 115.
- **ECRMF** - Ecologie des Champignons de la Région Méditerranéenne Française – 1998 ; CHEVASSUT G., BERTÉA P. et GARCIA G.
- **EFMRMG** - Essai d'une flore mycologique de la région de Montpellier et du Gard – 1863 ; DE SEYNES J.
- **FCRLC** - Flore des Cortinaires de la région Languedoc-Cévennes – 1983 ; CHEVASSUT G.
- **FME1** - Flore Mycologique d'Europe – 1 - Les Hygrophores – 1990 ; BON M.
- **FME2** - Flore Mycologique d'Europe – 2 - Les Tricholomes et ressemblants – 1991 ; BON M.
- **FME3** - Flore Mycologique d'Europe - 3 - Les Lépiotes – 1993 ; BON M.
- **HyDF** - Hyménomycètes de France (Hétérobasidiés – Homobasidiés Gymnocarpes) - 1984 ; BOURDOT H. & GALZIN A.

#### **Sites Internet consultés**

- Catalogue of Life : 2019 Annual Checklist : <http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/browse/tree>
- Catalogue of Life : <https://www.catalogueoflife.org/data/taxon>
- Index Fungorum : <http://www.indexfungorum.org>
- Species Fungorum : <http://www.speciesfungorum.org>

Envoyé pour publication sur le site Internet le 30 septembre 2024.