





Compte rendu de la sortie SHHNH du 18/05/2025 : Les coteaux marneux de l'Aude à Lespignan et Vendres (34)

Andrieu F.



Carte 1 : Carte topographique avec les zones d'herborisation (source : <https://www.geoportail.gouv.fr/>)



Carte 2 : Carte géologique avec les zones d'herborisation (source : <http://infoterre.brgm.fr/>)

g3a	Limons jaunes à lits de galets (Oligocène sup.)	C	Colluvions limoneuses indifférenciées
g3b	Calcaires lacustres (Oligocène sup.)	CF	Colluvions limoneux de ruissellement
m1C	Calcaires coquilliers (Miocène inf.)	Dx	Dune
m2a	Molasse marine (Miocène moy.)	LMz	Dépôts lagunaires, vases
Fxa	Alluvions anciennes (Quaternaire inf.)		

Liste des espèces observées

1. Pelouses et friches dans la Montée de Jaussan, entre la Guiraudière et Sainte-Germaine (commune de Vendres)

<i>Aegilops geniculata</i> Roth (= <i>A. ovata</i> L.)	<i>Crepis pulchra</i> L.
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell.
<i>Allium polyanthum</i> Schult. & Schult. f.	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.
<i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers.	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.
<i>Anchusa azurea</i> Mill. (= <i>A. italica</i> Retz.)	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman
<i>Andryala integrifolia</i> L.	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L.
<i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevski (= <i>Bromus madritensis</i> L.)	<i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC.
<i>Anisantha rubens</i> (L.) Nevski (= <i>Bromus rubens</i> L.)	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski (= <i>Bromus sterilis</i> L.)	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter
<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman	<i>Echium asperrimum</i> Lam.
<i>Aristolochia clematitis</i> L.	<i>Echium plantagineum</i> L.
<i>Arundo donax</i> L.	<i>Echium vulgare</i> L.
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz. (= <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker)
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>cutarium</i> (L.) L'Hér.
<i>Atriplex halimus</i> L.	<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér.
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz (= <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray)
<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i> Pott ex Link	<i>Ervum gracile</i> (Loisel.) DC. (= <i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>gracilis</i> (DC.) Hook. f.)
<i>Avena sterilis</i> subsp. <i>sterilis</i> L.	<i>Eryngium campestre</i> L.
<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.
<i>Beta vulgaris</i> L.	<i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>segetalis</i> L.
<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang.	<i>Euphorbia serrata</i> L.
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H. Stirt.	<i>Ficus carica</i> L.
<i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>perfoliata</i> (L.) Huds.	<i>Filago germanica</i> L.
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P. Beauv.	<i>Filago pyramidata</i> L.
<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L.	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> Mill.
<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>thominei</i> (Hardouin) Braun-Blanq.	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl
<i>Bromus lanceolatus</i> Roth	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.
<i>Calendula arvensis</i> L.	<i>Galactites tomentosus</i> Moench (= <i>G. elegans</i> (All.) Soldano)
<i>Campanula rapunculus</i> L.	<i>Galium aparine</i> L.
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L.
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	<i>Galium murale</i> (L.) All.
<i>Carex divisa</i> Huds.	<i>Galium parisiense</i> subsp. <i>parisiense</i> L.
<i>Carlina hispanica</i> Lam. (= <i>C. corymbosa</i> subsp. <i>hispanica</i> (Lam.) O. Bolòs & Vigo)	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P. Beauv.
<i>Carlina vulgaris</i> L.	<i>Geranium dissectum</i> L.
<i>Carthamus caeruleus</i> L.	<i>Geranium molle</i> L.
<i>Carthamus lanatus</i> L.	<i>Geranium rotundifolium</i> L.
<i>Catapodium rigidum</i> subsp. <i>rigidum</i> (L.) C.E. Hubb.	<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen
<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>aspera</i> L.	<i>Hedypnois rhagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	<i>Herniaria hirsuta</i> subsp. <i>hirsuta</i> L.
<i>Centaurea sicula</i> L.	<i>Hippocrepis biflora</i> Spreng.
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce	<i>Hippocrepis ciliata</i> Willd.
<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufr.	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang.
<i>Chondrilla juncea</i> L.	<i>Hypochaeris glabra</i> L.
<i>Cichorium pumilum</i> Jacq.	<i>Hypochaeris radicata</i> L.
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	<i>Jasione montana</i> L.
<i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (Savi) Ten.	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.
<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> (L.) Kuntze (= <i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi)	<i>Lactuca serriola</i> L.
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	<i>Lathyrus annuus</i> L.
<i>Convolvulus lineatus</i> L.	<i>Lathyrus cicera</i> L.
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J. Koch	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.
<i>Crataegus azarolus</i> L.	<i>Linum strictum</i> L.
<i>Crepis bursifolia</i> L.	<i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ. (= <i>Filago gallica</i> L.)

Lolium rigidum subsp. *rigidum* Gaudin
Loncomelos narbonensis (L.) Raf. (= *Ornithogalum narbonense* L.)
Lotus dorycnium L. (= *Dorycnium pentaphyllum* subsp. *pentaphyllum* Scop.)
Lysimachia foemina (Mill.) U. Manns & Anderb. (= *Anagallis arvensis* subsp. *foemina* (Mill.) Schinz & Thell.)
Malva sylvestris L.
Medicago arabica (L.) Huds.
Medicago minima (L.) L.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Medicago polymorpha L.
Medicago sativa subsp. *sativa* L.
Medicago truncatula Gaertn.
Melica ciliata subsp. *magnolii* (Godr. & Gren.) K. Richt.
Melilotus sulcatus subsp. *sulcatus* Desf.
Muscari comosum (L.) Mill.
Myosotis arvensis (L.) Hill
Nassella trichotoma (Nees) Hack.
Onopordum illyricum L.
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Opuntia stricta (Haw.) Haw.
Orobanche amethystea Thuill.
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Papaver rhoeas L.
Petrorhagia prolifera subsp. *prolifera* (L.) P.W. Ball & Heywood
Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich (= *Sedum sediforme* (Jacq.) Pau)
Phillyrea angustifolia L.
Phyla nodiflora var. *minor* (Gillies & Hook.) N.O'Leary & Múlgura (= *Lippia filiformis* Schrad.)
Picris hieracioides subsp. *hieracioides* L.
Pinus halepensis Mill.
Pistacia lentiscus L.
Plantago afra L.
Plantago albicans L.
Plantago coronopus L.
Plantago lagopus L.
Plantago lanceolata L.
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
Populus nigra subsp. *neapolitana* (Ten.) Maire
Potentilla reptans L.
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
Quercus pubescens Willd.
Rapistrum rugosum subsp. *rugosum* (L.) All.
Reichardia picroides (L.) Roth
Rhamnus alaternus L.
Rosa agrestis Savi
Rosa squarrosa (Rau) Boreau
Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Rubia tinctorum L.
Rubus ulmifolius Schott
Rumex bucephalophorus subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. f.
Rumex crispus subsp. *crispus* L.
Rumex pulcher L.
Rumex pulcher subsp. *woodsii* (De Not.) Arcang.
Sagina apetala Ard.
Sagina apetala subsp. *erecta* (Hornem.) F. Herm.
Salvia verbenaca L.
Salvia verbenaca subsp. *clandestina* (L.) Batt.

Sambucus nigra L.
Scabiosa atropurpurea L. (= *Sisylx atropurpurea* (L.) Greuter & Burdet)
Scandix pecten-veneris subsp. *hispanica* (Boiss.) Bonnier & Layens
Scirpoides holoschoenus subsp. *australis* (L.) Soják (= *Scirpus holoschoenus* subsp. *australis* (L.) Arcang.)
Scorpiurus subvillosus L. (= *S. muricatus* subsp. *subvillosus* (L.) Thell.)
Senecio inaequidens DC.
Sherardia arvensis L.
Silene gallica L.
Silene latifolia Poir.
Silene nocturna subsp. *nocturna* L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Silene vulgaris subsp. *vulgaris* (Moench) Garcke
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Sonchus oleraceus L.
Sonchus tenerimus L.
Spartium junceum L.
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl
Tamarix gallica L.
Tolpis umbellata Bertol. (= *T. barbata* subsp. *umbellata* (Bertol.) Jahand. & Maire)
Tordylium maximum L.
Torilis nodosa subsp. *nodosa* (L.) Gaertn.
Tragopogon porrifolius L.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium arvense L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium glomeratum L.
Trifolium lappaceum L.
Trifolium scabrum subsp. *scabrum* L.
Trifolium suffocatum L.
Trifolium tomentosum L.
Tyrimnus leucographus (L.) Cass.
Ulmus minor Mill.
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
Valerianella discoidea (L.) Loisel.
Verbascum sinuatum L.
Veronica arvensis L.
Veronica persica Poir.
Vicia hybrida L.
Vicia lutea subsp. *lutea* L.
Vicia sativa subsp. *segetalis* (Thuill.) Čelak.
Vitis rupestris Scheele
Vitis x koberi Ardenghi, Galasso, Banfi & Lastrucci
Vulpia ciliata subsp. *ciliata* Dumort.
Vulpia muralis (Kunth) Nees (= *V. myuros* subsp. *longiaristata* Cif. & Giacom.)

Et en complément, espèces de champignons notées par James Molina :

Melampsora lini (Ehrenb.) Thüm.
Puccinia graminis Pers.
Taphrina aurea (Pers.) Fr.

2. Pelouses, friches, garrigues et pinède des coteaux marneux des Moulins, de la Combe Ouliva et de Roucoules (commune de Lespignan)

<i>Acanthus mollis</i> L.	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell.
<i>Aegilops geniculata</i> Roth (= <i>A. ovata</i> L.)	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman
<i>Ajuga iva</i> (L.) Schreb.	<i>Dianthus godronianus</i> Jord.
<i>Allium polyanthum</i> Schult. & Schult. f.	<i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC.
<i>Allium roseum</i> L.	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	<i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC.
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter
<i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers.	<i>Echinops ritro</i> L.
<i>Anisantha rubens</i> (L.) Nevski (= <i>Bromus rubens</i> L.)	<i>Echium asperrimum</i> Lam.
<i>Anthemis arvensis</i> L.	<i>Echium vulgare</i> L.
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.	<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér.
<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>cuticularium</i> (L.) L'Hér.
<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W. Ball	<i>Erodium cicutarium</i> var. <i>arenarium</i> (Jord.) Rouy
<i>Arundo donax</i> L.	<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér.
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	<i>Ervum gracile</i> (Loisel.) DC. (= <i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>gracilis</i> (DC.) Hook. f.)
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	<i>Eryngium campestre</i> L.
<i>Astragalus sesameus</i> L.	<i>Euphorbia exigua</i> subsp. <i>exigua</i> L.
<i>Atractylis humilis</i> L.	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.
<i>Atriplex halimus</i> L.	<i>Euphorbia peplus</i> L.
<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i> Pott ex Link	<i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>segetalis</i> L.
<i>Avena sterilis</i> L.	<i>Euphorbia serrata</i> L.
<i>Avena sterilis</i> subsp. <i>sterilis</i> L.	<i>Festuca occitanica</i> (Litard.) Auquier & Kerguélen
<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	<i>Filago pyramidata</i> L.
<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang.	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> Mill.
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H. Stirt.	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr. (= <i>F. ericoides</i> subsp. <i>montana</i> (Pomel) Güemes & Muñoz Garm.)
<i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>perfoliata</i> (L.) Huds.	<i>Fumana thymifolia</i> (L.) Spach ex Webb
<i>Borago officinalis</i> L.	<i>Fumaria capreolata</i> L.
<i>Brachypodium hybridum</i> Catalán, Joch. Müll., Hasterok & G. Jenkins	<i>Galactites tomentosus</i> Moench (= <i>G. elegans</i> (All.) Soldano)
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P. Beauv.	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.
<i>Bupleurum baldense</i> Turra	<i>Galium lucidum</i> All.
<i>Calendula arvensis</i> L.	<i>Galium murale</i> (L.) All.
<i>Campanula erinus</i> L.	<i>Galium parisiense</i> subsp. <i>parisiense</i> L.
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	<i>Genista scorpius</i> (L.) DC.
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	<i>Geranium rotundifolium</i> L.
<i>Carex halleriana</i> Asso	<i>Gladiolus italicus</i> Mill. (= <i>G. segetum</i> Ker Gawl.)
<i>Carex humilis</i> Leyss.	<i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex Spach
<i>Carlina hispanica</i> Lam. (= <i>C. corymbosa</i> subsp. <i>hispanica</i> (Lam.) O. Bolòs & Vigo)	<i>Hedypnois rhagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt
<i>Carlina lanata</i> L.	<i>Hedysarum spinosissimum</i> L.
<i>Carthamus lanatus</i> L.	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.
<i>Catananche caerulea</i> L.	<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Mill.
<i>Catapodium rigidum</i> subsp. <i>rigidum</i> (L.) C.E. Hubb.	<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill.
<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>aspera</i> L.	<i>Helianthemum violaceum</i> (Cav.) Pers.
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench
<i>Centaurea melitensis</i> L.	<i>Helictichloa bromoides</i> (Gouan) Romero Zarco (= <i>Avenula bromoides</i> (Gouan) H. Scholz)
<i>Centaurea paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i> L.	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub (= <i>Picris echioides</i> L.)
<i>Centaureum tenuiflorum</i> subsp. <i>acutiflorum</i> (Schott) Zeltner	<i>Herniaria hirsuta</i> subsp. <i>hirsuta</i> L.
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	<i>Himantoglossum robertianum</i> (Loisel.) P. Delforge (= <i>Barlia robertiana</i> (Loisel.) Greuter)
<i>Clematis flammula</i> L.	<i>Hippocrepis biflora</i> Spreng.
<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	<i>Hippocrepis ciliata</i> Willd.
<i>Convolvulus lineatus</i> L.	<i>Hippocrepis scorpioides</i> Benth. (= <i>H. comosa</i> subsp. <i>glauca</i> auct. non (Ten.) Rouy)
<i>Coris monspeliensis</i> L.	<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang.
<i>Crataegus azarolus</i> L.	<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>veronense</i> (Schränk) H. Lindb.
<i>Crepis bursifolia</i> L.	<i>Iris germanica</i> L.
<i>Crepis foetida</i> subsp. <i>rhoeadifolia</i> (M. Bieb.) Celak.	
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm.	

<i>Iris lutescens</i> Lam.	<i>Plantago lagopus</i> L.
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>oxycedrus</i> L.	<i>Platycapnos spicata</i> (L.) Bernh.
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	<i>Poa bulbosa</i> L.
<i>Lathyrus annuus</i> L.	<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.
<i>Lathyrus cicera</i> L.	<i>Polygala monspeliaca</i> L.
<i>Lavandula latifolia</i> Medik.	<i>Poterium verrucosum</i> Link ex G. Don (= <i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>verrucosa</i> P. Fourn.)
<i>Legousia speculum-veneris</i> subsp. <i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb
<i>Leontodon crispus</i> Vill.	<i>Psilurus incurvus</i> (Gouan) Schinz & Thell.
<i>Leontodon saxatilis</i> subsp. <i>rothii</i> Maire (= <i>L. saxatilis</i> subsp. <i>longirostris</i> (Finch & P.D. Sell) P. Silva)	<i>Quercus coccifera</i> L.
<i>Linaria simplex</i> (Willd.) DC.	<i>Quercus pubescens</i> Willd.
<i>Linum strictum</i> L.	<i>Rapistrum rugosum</i> subsp. <i>rugosum</i> (L.) All.
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth
<i>Lolium rigidum</i> subsp. <i>rigidum</i> Gaudin	<i>Reseda phyteuma</i> L.
<i>Loncomelos narbonensis</i> (L.) Raf. (= <i>Ornithogalum narbonense</i> L.)	<i>Rhamnus alaternus</i> L.
<i>Lotus dorycnium</i> L. (= <i>Dorycnium pentaphyllum</i> subsp. <i>pentaphyllum</i> Scop.)	<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.
<i>Lysimachia foemina</i> (Mill.) U. Manns & Anderb. (= <i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>foemina</i> (Mill.) Schinz & Thell.)	<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter (= <i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.)
<i>Lysimachia linum-stellatum</i> L. (= <i>Asterolinon linum-stellatum</i> (L.) Duby)	<i>Roemeria hispida</i> Stace (= <i>Papaver hispidum</i> Lam.)
<i>Malva sylvestris</i> L.	<i>Romulea ramiflora</i> Ten.
<i>Marrubium vulgare</i> L.	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev
<i>Medicago dolia</i> Carmign.	<i>Rubia peregrina</i> L.
<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv. (= <i>Trigonella monspeliaca</i> L.)	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.	<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>gallicus</i> (Steinh.) Rech. f.
<i>Medicago polymorpha</i> L.	<i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>woodsii</i> (De Not.) Arcang.
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	<i>Ruta angustifolia</i> Pers.
<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	<i>Ruta montana</i> (L.) L.
<i>Mercurialis annua</i> L.	<i>Sabulina mediterranea</i> (Ledeb. ex Link) Rchb. (= <i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>mediterranea</i> (Ledeb. ex Link) O. Bolòs & Vigo)
<i>Mercurialis tomentosa</i> L.	<i>Sagina apetala</i> Ard.
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	<i>Sagina apetala</i> subsp. <i>erecta</i> (Hornem.) F. Herm.
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten. & Sangiov.	<i>Salsola squarrosa</i> subsp. <i>controversa</i> (Tod. ex Lojac.) Mosyakin (= <i>Kali australis</i> auct. non (R. Br.) Akhani & Roalson)
<i>Nigella damascena</i> L.	<i>Salvia verbenaca</i> L.
<i>Oloptum miliaceum</i> (L.) Röser & Hamasha (= <i>Piptatherum miliaceum</i> subsp. <i>miliaceum</i> (L.) Coss.)	<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>clandestina</i> (L.) Batt.
<i>Ononis breviflora</i> DC.	<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i> L.
<i>Ononis minutissima</i> L.	<i>Santolina ericoides</i> Poir.
<i>Ononis natrix</i> L.	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L. (= <i>Sisylx atropurpurea</i> (L.) Greuter & Burdet)
<i>Ononis reclinata</i> L.	<i>Scandix australis</i> subsp. <i>australis</i> L.
<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Briq. (= <i>O. spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn.)	<i>Scolymus maculatus</i> L.
<i>Onopordum illyricum</i> L.	<i>Scorpiurus subvillosus</i> L. (= <i>S. muricatus</i> subsp. <i>subvillosus</i> (L.) Thell.)
<i>Ophrys lutea</i> subsp. <i>lutea</i> Cav.	<i>Scrophularia canina</i> L.
<i>Orobanche amethystea</i> Thuill.	<i>Sedum album</i> L.
<i>Orobanche minor</i> Sm.	<i>Seseli tortuosum</i> L.
<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass.	<i>Sherardia arvensis</i> L.
<i>Papaver rhoeas</i> L.	<i>Sideritis fruticulosa</i> Pourr.
<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E. Hubb.	<i>Sideritis romana</i> L.
<i>Parietaria judaica</i> L.	<i>Silene italica</i> subsp. <i>italica</i> (L.) Pers.
<i>Paronychia capitata</i> (L.) Lam. (= <i>P. nivea</i> DC.)	<i>Silene latifolia</i> Poir.
<i>Petrosedum sediforme</i> (Jacq.) Grulich (= <i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau)	<i>Silene nocturna</i> subsp. <i>nocturna</i> L.
<i>Phalaris paradoxa</i> L.	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill
<i>Phlomis lychnitis</i> L.	<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i> (L.) Hill
<i>Phyla nodiflora</i> var. <i>minor</i> (Gillies & Hook.) N.O'Leary & Múlgura (= <i>Lippia filiformis</i> Schrad.)	<i>Sonchus bulbosus</i> (L.) N. Kilian & Greuter (= <i>Aetheorhiza bulbosa</i> (L.) Cass.)
<i>Pilosella officinarum</i> F.W. Schultz & Sch. Bip. (= <i>P. officinarum</i> F.W. Schultz & Sch. Bip.)	<i>Sonchus tenerrimus</i> L.
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	<i>Spartium junceum</i> L.
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	<i>Spergularia bocconeii</i> (Scheele) Graebn.
<i>Plantago afra</i> L.	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. Presl & C. Presl
<i>Plantago albicans</i> L.	<i>Stachelina dubia</i> L.
	<i>Tamarix gallica</i> L.
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.

Teucrium polium subsp. *clapae* S. Puech
Thesium humifusum subsp. *divaricatum* (Mert. & W.D.J. Koch) Bonnier & Layens
Thymelaea sanamunda All.
Thymus vulgaris L.
Torilis nodosa subsp. *nodosa* (L.) Gaertn.
Tragopogon porrifolius L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium cherleri L.
Trifolium scabrum subsp. *scabrum* L.
Trifolium stellatum L.
Trifolium tomentosum L.
Trinia glauca (L.) Dumort.
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
Valantia muralis L.
Valerianella discoidea (L.) Loisel.

Verbascum sinuatum L.
Vicia amphicarpa L.
Vicia hybrida L.
Vicia lutea subsp. *lutea* L.
Vicia monantha subsp. *calcarata* (Desf.) Romero Zarco
Vicia peregrina L.
Vicia sativa subsp. *segetalis* (Thuill.) Čelak.
Vulpia ciliata subsp. *ciliata* Dumort.
Vulpia unilateralis (L.) Stace
Yucca gloriosa L.

Et en complément, espèces de champignons notées par James Molina :

Puccinia malvacearum Bertero ex Mont.
Uromyces monspessulanus Tranzschel



Platycapnos spicata [TR]




Valantia muralis [TR]



Linum strictum [TR]



Pallenis spinosa [TR]



Centaurea sicula [TR et FA]



Carthamus caeruleus [TR et FA]




Galactites tomentosus [TR]



Bartsia trixago [TR]



Echium plantagineum [FA]




Onopordum illyricum [TR]



Hedysarum spinosissimum [TR et FA]



Paronychia capitata [TR]



Brachypodium hybridum [FA]



Nassella trichotoma, fleuron avec sa lemme et son arête, partie de panicule et vue d'ensemble [FA]



Petrorhagia prolifera, l'inflorescence avec une fleur et la gaine foliaire [FA]



Un parterre d'*Anacamptis pyramidalis* [FA]



Convolvulus lineatus [FA]



Rosette d'*Atractylis humilis* [TR]



Glebionis coronaria [FA]



L'étang de Vendres depuis l'arrêt 1 [TR]



L'étang de Vendres depuis l'arrêt 2, au niveau de l'aire d'envol des parapentes près de la Croix des Trois Pierres [TR]



Le coteau marneux de l'arrêt 2, vers la Croix des Trois Pierres, avec l'aire d'envol des parapentes à gauche [FA]



Pause de midi à l'ombre... [TR]



Le Moulin du Coulet [TR]