





Compte rendu de la sortie SHHNH du 14/09/2025 : La vallée du Jaur à l'aval de d'Olargues (34)

Andrieu F.



Cartes topographique et géologique avec les zones d'herborisation

(source : <https://www.geoportail.gouv.fr/> et <http://infoterre.brgm.fr/>)

o1-2 Schistes flyschoides (Ordovicien)

d1-6 Calcaires et dolomies à dolomitisation tardive (Dévonien)

E Eboulis, formations de versants (Quaternaire)

Fy Alluvions des anciennes et moyennes terrasses

Fz Alluvions récentes et actuelles

Liste des espèces observées

1. Bord de route, talus, friche et murs (commune d'Olargues)

<i>Acer campestre</i> L.	<i>Heliotropium europaeum</i> L.
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	<i>Humulus lupulus</i> L.
<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f.
<i>Amaranthus deflexus</i> L.	<i>Iris foetidissima</i> L.
<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> (L.) Hoffm.	<i>Juglans regia</i> L.
<i>Asplenium ceterach</i> L.	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L.
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D.E. Mey.	<i>Laurus nobilis</i> L.
<i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter (= <i>Dichanthium saccharoides</i> sensu Kerguelen non (Sw.) Roberty)	<i>Lunaria annua</i> L.
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.	<i>Medicago lupulina</i> L.
<i>Bryonia dioica</i> subsp. <i>dioica</i> Jacq.	<i>Melica uniflora</i> Retz.
<i>Campanula erinus</i> L.	<i>Melilotus albus</i> Medik.
<i>Campanula trachelium</i> L.	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L.
<i>Carex pendula</i> Huds.	<i>Mercurialis annua</i> subsp. <i>annua</i> L.
<i>Centaurea scabiosa</i> subsp. <i>scabiosa</i> L.	<i>Piptatherum miliaceum</i> subsp. <i>miliaceum</i> (L.) Coss. (= <i>Oloptum miliaceum</i> (L.) Röser & Hamasha)
<i>Ceratochloa cathartica</i> (Vahl) Herter	<i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	<i>Oxalis stricta</i> L.
<i>Chelidonium majus</i> L.	<i>Parietaria judaica</i> L.
<i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L.	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kern.) Fritsch
<i>Cichorium intybus</i> L.	<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G. López
<i>Circaea lutetiana</i> L.	<i>Plantago lanceolata</i> L.
<i>Clematis flammula</i> L.	<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L.
<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> (L.) Kuntze (= <i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi)	<i>Polypodium cambricum</i> L.
<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sylvaticum</i> (Bromf.) Peruzzi & F.Conti	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T. Moore ex Woytn.
<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>sanguinea</i> L.	<i>Portulaca oleracea</i> subsp. <i>oleracea</i> L.
<i>Corylus avellana</i> L.	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz (= <i>Arabis turrita</i> L.)
<i>Crepis bursifolia</i> L.	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	<i>Rumex crispus</i> subsp. <i>crispus</i> L.
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	<i>Rumex sanguineus</i> L.
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants (= <i>Chenopodium ambrosioides</i> L.)	<i>Sambucus nigra</i> L.
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.
<i>Eragrostis virescens</i> J. Presl	<i>Setaria italica</i> subsp. <i>viridis</i> (L.) Thell.
<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz. (= <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker)	<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth (= <i>Cucubalus baccifer</i> L.)
<i>Euphorbia maculata</i> L.	<i>Solanum dulcamara</i> L.
<i>Euphorbia peplus</i> var. <i>peplus</i> L.	<i>Solanum nigrum</i> L.
<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Ker Gawl. ex Spreng.
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Huds.) Link
<i>Ficus carica</i> L.	<i>Tribulus terrestris</i> L.
<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L.	<i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i> L.
<i>Geranium lucidum</i> L.	<i>Ulmus minor</i> Mill.
<i>Geum urbanum</i> L.	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy
<i>Hedera helix</i> L.	<i>Urtica dioica</i> L.
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	<i>Verbena officinalis</i> L.

2. Ripisylve et grève du Jaur, bord de chemin (commune d'Olargues)

<i>Acer campestre</i> L.	<i>Amaranthus hybridus</i> L.
<i>Achillea millefolium</i> L.	<i>Andryala integrifolia</i> L.
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	<i>Anisantha diandra</i> (Roth) Tutin ex Tzvelev (= <i>Bromus diandrus</i> subsp. <i>diandrus</i> Roth)
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	<i>Arbutus unedo</i> L.
<i>Amaranthus albus</i> L.	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.
<i>Amaranthus deflexus</i> L.	<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman

<i>Artemisia annua</i> L.	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	<i>Erigeron canadensis</i> L. (= <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist)
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L.
<i>Arundo donax</i> L.	<i>Euphorbia characias</i> subsp. <i>characias</i> L.
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.
<i>Asplenium onopteris</i> L.	<i>Euphorbia maculata</i> L.
<i>Atriplex patula</i> L.	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton
<i>Bidens frondosa</i> L.	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H. Stirt.	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl
<i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>perfoliata</i> (L.) Huds.	<i>Fraxinus excelsior</i> L.
<i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter (= <i>Dichanthium saccharoides</i> sensu Kerguelen non (Sw.) Roberty)	<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm.
<i>Briza maxima</i> L.	<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L.
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> L.
<i>Bupleurum fruticosum</i> L.	<i>Geranium nodosum</i> L.
<i>Bupleurum praealtum</i> L.	<i>Geranium rotundifolium</i> L.
<i>Buxus sempervirens</i> L.	<i>Geum urbanum</i> L.
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.
<i>Carex divulsa</i> Stokes	<i>Hedera helix</i> L.
<i>Carex halleriana</i> Asso	<i>Helianthus tuberosus</i> L.
<i>Carex pendula</i> Huds.	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench
<i>Castanea sativa</i> Mill.	<i>Heliotropium europaeum</i> L.
<i>Catapodium rigidum</i> subsp. <i>rigidum</i> (L.) C.E. Hubb.	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen (= <i>Coronilla emerus</i> L.)
<i>Celtis australis</i> L.	<i>Holcus lanatus</i> L.
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>veronense</i> (Schränk) H.Lindb.
<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	<i>Ilex aquifolium</i> L.
<i>Chaenorhinum minus</i> subsp. <i>minus</i> (L.) Lange	<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f.
<i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L.	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth
<i>Cichorium intybus</i> L.	<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn. (= <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.)
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	<i>Laurus nobilis</i> L.
<i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (Savi) Ten.	<i>Leptodon smithii</i> (Dicks. ex Hedw.) F.Weber & D.Mohr
<i>Cistus albidus</i> L.	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.
<i>Cistus salviifolius</i> L.	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (= <i>Chenopodium polyspermum</i> L.)
<i>Clematis vitalba</i> L.	<i>Lotus dorycnium</i> L. (= <i>Dorycnium pentaphyllum</i> subsp. <i>pentaphyllum</i> Scop.)
<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> (L.) Kuntze (= <i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi)	<i>Lycopus europaeus</i> L.
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	<i>Lythrum salicaria</i> L.
<i>Sorbus domestica</i> L. (= <i>Cormus domestica</i> (L.) Spach)	<i>Malva sylvestris</i> L.
<i>Coronilla glauca</i> L.	<i>Medicago lupulina</i> L.
<i>Corrigiola litoralis</i> L.	<i>Melica minuta</i> L.
<i>Corylus avellana</i> L.	<i>Melittis melissophyllum</i> L.
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.
<i>Crepis foetida</i> subsp. <i>rheoadifolia</i> (M. Bieb.) Celak.	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.
<i>Crepis pulchra</i> L.	<i>Mentha x rotundifolia</i> (L.) Huds. (= <i>M. x niliaca</i> Juss. ex Jacq.)
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	<i>Mercurialis annua</i> subsp. <i>annua</i> L.
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	<i>Nasturtium officinale</i> W.T. Aiton
<i>Cyperus fuscus</i> L.	<i>Odontites luteus</i> subsp. <i>luteus</i> (L.) Clairv.
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb.
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L.	<i>Oenothera biennis</i> L.
<i>Datura stramonium</i> L.	<i>Ononis minutissima</i> L.
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L.	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L.
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	<i>Ornithopus compressus</i> L.
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	<i>Orobancha hederae</i> Vaucher ex Duby
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	<i>Orthotrichum anomalum</i> Hedw.
<i>Draba muralis</i> L.	<i>Osyris alba</i> L.
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants (= <i>Chenopodium ambrosioides</i> L.)	<i>Oxalis stricta</i> L.
<i>Echinochloa crus-galli</i> subsp. <i>crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	<i>Panicum capillare</i> L.
<i>Echium vulgare</i> L.	<i>Parietaria judaica</i> L.
<i>Epilobium tetragonum</i> subsp. <i>tetragonum</i> L.	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kern.) Fritsch
<i>Equisetum arvense</i> L.	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Req. ex Godr.) Celak.
	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre (= Polygonum lapathifolium L.)
Persicaria maculosa Gray (= Polygonum persicaria L.)
Petrohragia prolifera subsp. prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood
Phillyrea latifolia L.
Phytolacca americana L.
Picris hieracioides subsp. hieracioides L.
Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv.
Pistacia terebinthus L.
Plantago lanceolata L.
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.
Polystichum setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woyn.
Populus sp.
Potentilla reptans L.
Sanguisorba minor subsp. minor Scop. (= Poterium sanguisorba L.)
Prunella vulgaris L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus spinosa L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Quercus ilex L.
Quercus pubescens Willd.
Ranunculus acris L.
Robinia pseudoacacia L.
Rosa canina L.
Rosa sempervirens L.
Rubia peregrina L.
Rubus ulmifolius Schott
Rubus x uncinellus P.J. Müll. & Lefèvre
Rumex pulcher L.
Ruscus aculeatus L.
Salix alba L.
Salix purpurea L.
Saponaria officinalis L.
Scabiosa columbaria L.
Scrophularia auriculata L.
Scrophularia canina subsp. pinnatifida (Brot.) J.-M. Tison

Sedum acre L.
Sedum album L.
Sedum cepaea L.
Senecio inaequidens DC.
Setaria italica subsp. pycnocomma (Steud.) de Wet
Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell.
Silene baccifera (L.) Roth (= Cucubalus baccifer L.)
Silene italica subsp. italica (L.) Pers.
Silene latifolia Poir.
Silene vulgaris subsp. vulgaris (Moench) Garcke
Smilax aspera L.
Solanum dulcamara L.
Sonchus asper subsp. asper (L.) Hill
Sonchus oleraceus L.
Sporobolus indicus (L.) R.Br.
Teucrium scorodonia L.
Thymus vulgaris L.
Tilia platyphyllos Scop.
Tordylium maximum L.
Torilis africana var. heterophylla (Guss.) Reduron
Torilis arvensis subsp. arvensis (Huds.) Link
Sorbus torminalis (L.) Crantz (= Torminalis glaberrima (Gand.) Sennikov & Kurtto)
Trachelium caeruleum L.
Trifolium campestre Schreb.
Urtica dioica L.
Verbascum sinuatum L.
Verbascum thapsus subsp. thapsus L.
Veronica persica Poir.
Viburnum tinus L.
Vinca difformis Pourr.
Viola alba Besser
Viola riviniana Rchb.
Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter


3. Talus, friche, lisière le long de la piste cyclable (communes de Saint-Julien et d'Olargues)

Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. (= Stipa bromoides (L.) Dörf.)
Amaranthus L.
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Anisantha madritensis (L.) Nevski (= Bromus madritensis L.)
Arbutus unedo L.
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter (= Dichanthium saccharoides sensu Kerguelen non (Sw.) Roberty)
Bryonia dioica subsp. dioica Jacq.
Campanula rapunculus L.
Carthamus lanatus L.
Catapodium rigidum subsp. rigidum (L.) C.E. Hubb.
Centaurea pectinata L.
Centaureum erythraea subsp. erythraea Rafn
Cichorium intybus L.
Cistus salviifolius L.
Clematis flammula L.
Clinopodium vulgare L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cytisus scoparius (L.) Link
Daucus carota subsp. carota L.

Dianthus armeria L.
Erica arborea L.
Euphorbia prostrata Aiton
Euphorbia segetalis subsp. segetalis L.
Galium parisiense subsp. parisiense L.
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Heliotropium europaeum L.
Hypochaeris radicata L.
Inula conyzae (Greiss.) DC.
Lathyrus latifolius L.
Ligustrum vulgare L.
Lotus dorycnium L. (= Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum Scop.)
Medicago lupulina L.
Medicago minima (L.) L.
Micropyrum tenellum (L.) Link
Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb.
Oxalis corniculata L.
Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich (= Sedum sediforme (Jacq.) Pau)
Phagnalon sordidum (L.) Rchb.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
 Picris hieracioides subsp. hieracioides L.
 Plantago lanceolata L.
 Polygonum aviculare L.
 Portulaca oleracea subsp. oleracea L.
 Quercus ilex L.
 Reichardia picroides (L.) Roth
 Rubia peregrina L.
 Sambucus nigra L.
 Scabiosa atropurpurea L. (= Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet)

Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell.
 Setaria verticillata (L.) P. Beauv.
 Sorghum halepense (L.) Pers.
 Spartium junceum L.
 Tragus racemosus (L.) All.
 Trifolium angustifolium L.
 Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
 Vulpia myuros subsp. myuros (L.) C.C. Gmel.
 Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter




Fruit (haut) et jeune fruit avec reste de fleur (bas) de *Silene baccifera* [AJ]



Fallopia dumetorum [AJ]



Dysphania ambrosioides [AJ]



Eupatorium cannabinum [AJ]



Datura stramonium [TR]



Amaranthus deflexus [TR]



Trachelium caeruleum [FA]



Lycopus europaeus [AJ]



Linaria repens [TR]




Parthenocissus inserta [TR]



Ipomoea purpurea [AJ]



Geranium nodosum [AJ]



Bryonia dioica [TR]



Amaranthus hybridus [TR]



Humulus lupulus [TR]



Erigeron sumatrensis [TR]





Impatiens balfouri [TR]



Oxalis stricta [TR]



Mentha longifolia [TR]



Mentha suaveolens [TR]



Echium vulgare, sa rosette et son inflorescence [TR]




Saponaria officinalis [TR]




Atriplex patula [FA]




Heliotropium europaeum [TR]



Valves fructifères de *Rumex sanguineus*, une seule porte un granule [FA]



La rivière le Jaur [TR]





Village d'Olargues [TR]



La traversée de l'ancien pont ferroviaire de type Eiffel qui enjambe la vallée du Jaur [TR]



Le village d'Olargues et l'ancien pont ferroviaire [FA]



Le Montahut depuis le fond de la vallée du Jaur [TR]



Le groupe au début de la randonnée [TR]

Crédit photo : AJ : Alain Jouanen ; FA : Frédéric Andrieu ; TR : Thierry Roustand