





Compte rendu de la sortie SHHNH du 22/02/2026 : Les contreforts du Larzac aux environs de l'abbaye de Grandmont (34)

Andrieu F.



Cartes topographique et géologique avec les zones d'herborisation
(source : <https://www.geoportail.gouv.fr/> et <http://infoterre.brgm.fr/>)

Trias (début de l'ère Secondaire)

- t7-9 Argiles (Trias)
- t6 Grès et barre carbonatée (Trias)
- t3-5 Grès et argiles (Trias)

Permien (fin de l'ère Primaire)

- r1b Grès, schistes argileux, pélites
- r1a Conglomérat

Cambrien (début de l'ère Primaire)

- k2c Formation schisto-gréso-dolomitique
- k2b Schistes dolomitiques
- k2a Dolomies et schistes carbonates
- k1c Schistes
- k1a Tufs rhyolitiques

Infracambrien

- a-b Schistes épimétamorphiques et séries schisto-gréseuses

Cette première journée d'herborisation de l'année nous conduit à l'abbaye de Grandmont. Ce territoire s'inscrit dans une zone de transition géologique majeure entre deux mondes distincts. On est là dans la transition entre le bassin du Permien de Lodève et du Salagou au sud, caractérisé par les ruffes rouges du Salagou, des argilites et grès fins vieux d'environ 260 millions d'années, et les assises calcaires plus récentes du Jurassique du Causse du Larzac et de ses contreforts au nord. Cette transition se traduit dans le secteur parcouru par l'affleurement au sud de formations très anciennes du début de l'ère Primaire, plus précisément du Cambrien (plus de 500 millions d'années) et antérieures au Cambrien qui marquent la périphérie du bassin du Lodévois-Salagou. Ce sont des schistes associés à des grès et des calcaires plus ou moins dolomitiques. D'ouest en est, cet ensemble est traversé par un filon de tufs rhyolitiques daté de cette même période, et à l'origine de roches acides et dures qui marquent le paysage local avec des versants soutenus à maigre végétation. En discordance sur ces formations cambriennes anciennes, des roches de la fin du Primaire (Permien) constituées par des conglomérats, des schistes et des grès forment une sorte de couverture qui recouvre l'ancien relief du Primaire et en nivèlent ses inégalités. Vers le nord, le substrat du Permien cède la place aux premiers niveaux sédimentaires du Secondaire avec des grès, des argiles et des calcaires du Trias, ce tout constituant la base du plateau calcaire du Larzac.

Voilà le contexte géologique du domaine de Grandmont, installé sur un replat à la fois calcaire, gréseux et argileux, qui est dominé au nord par les puissants versants des contreforts du Larzac, et qui surplombe au sud un ensemble de vallons encaissés qui vont rejoindre le cours de la Lergue. Le relief est d'une manière générale assez accidenté avec une variété de sols qui expliquent la présence de bois de chêne vert, souvent substitués par des plantations de pins, de végétations de garrigue et de pelouses, de zones rocailleuses escarpées qui contrastent avec des espaces cultivés ou pâturés sur les versants les moins soutenus. A noter enfin que la position de belvédère rocheux de ce secteur a attiré les populations dès la Préhistoire, comme en témoigne le Dolmen de Coste-Rouge situé à quelques pas du prieuré.

Liste des espèces observées

1. Bois, maquis, pelouses rocailleuses et rochers du Bois de Maret (communes de Usclas-du-Bosc et de Saint-Privat)

<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.	<i>Hypericum perforatum</i> L.
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	<i>Hypochaeris glabra</i> L.
<i>Arbutus unedo</i> L.	<i>Jasione montana</i> L.
<i>Asphodelus cerasiferus</i> J. Gay	<i>Juncus capitatus</i> Weigel
<i>Asplenium ceterach</i> L.	<i>Lavandula stoechas</i> L.
<i>Asplenium onopteris</i> L.	<i>Leucanthemum monspeliense</i> (L.) H.J. Coste
<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	<i>Leucanthemum monspeliense</i> (L.) H.J. Coste
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>trichomanes</i> L.	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort. (= <i>Filago minima</i> (Sm)
<i>Briza maxima</i> L.	<i>Lysimachia linum-stellatum</i> L. (= <i>Asterolinon linum-stellatum</i> (L.)
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Duby)
<i>Carex distachya</i> Desf.	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link
<i>Castanea sativa</i> Mill.	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K. Mey. (= <i>Kandis perfoliata</i> (L.)
<i>Centaurea pectinata</i> L.	Kerguelen)
<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufr.	<i>Moehringia pentandra</i> J. Gay
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	<i>Petrosedum rupestre</i> (L.) P.V. Heath (= <i>Sedum rupestre</i> L.)
<i>Cistus salviifolius</i> L.	<i>Petrosedum sediforme</i> (Jacq.) Grulich (= <i>Sedum sediforme</i>
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	(Jacq.) Pau)
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	<i>Phillyrea latifolia</i> L.
<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern. Prieto,	<i>Pinus pinaster</i> Aiton
Loidi & Peñas	<i>Polypodium cambricum</i> L.
<i>Erica arborea</i> L.	<i>Quercus ilex</i> L.
<i>Erica cinerea</i> L.	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir.
<i>Erica scoparia</i> L.	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
<i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>segetalis</i> L.	<i>Ruscus aculeatus</i> L.
<i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult. f.	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta (= <i>Scilla autumnalis</i> L.)
<i>Galactites tomentosus</i> Moench (= <i>G. elegans</i> (All.) Soldano)	<i>Sedum hirsutum</i> All.
<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L.	<i>Senecio lividus</i> L.
<i>Geranium columbinum</i> L.	<i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L.
<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman	<i>Sherardia arvensis</i> L.
	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) W.T. Aiton

**Compte rendu de la sortie SHNH du 22/02/2026 : Les contreforts du Larzac aux environs
de l'abbaye de Grandmont (34)**

Teucrium scorodonia L.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

2. Bord de chemin, lisières, ourlets, friches... le long du chemin contournant par l'ouest d'abbaye de Grandmont (communes de Saint-Privat et de Soumont)

Agrimonia eupatoria L.	Hedera helix L.
Arbutus unedo L.	Helleborus foetidus L.
Arum italicum Mill.	Ilex aquifolium L.
Asparagus acutifolius L.	Juncus inflexus L.
Asplenium ceterach L.	Lavandula stoechas L.
Asplenium onopteris L.	Ligustrum vulgare L.
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E. Mey.	Osyris alba L.
Avenella flexuosa (L.) Drejer (= Deschampsia flexuosa (L.) Trin.)	Lotus dorycnium L. (= Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum Scop.)
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.	Phillyrea latifolia L.
Bromus erectus Huds. (= Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.)	Phleum nodosum L.
Buxus sempervirens L.	Pinus nigra J.F. Arnold
Clinopodium nepeta subsp. nepeta (L.) Kuntze (= Calamintha nepeta (L.) Savi)	Pinus pinaster Aiton
Clinopodium vulgare L.	Piptatherum miliaceum subsp. miliaceum (L.) Coss. (= Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha)
Crataegus monogyna Jacq.	Polypodium interjectum Shivas
Cupressus sempervirens L.	Quercus ilex L.
Cytisus scoparius (L.) Link	Quercus pubescens Willd.
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman	Rubia peregrina L.
Daphne laureola L.	Rubus ulmifolius Schott
Daucus carota subsp. carota L.	Ruscus aculeatus L.
Dittrichia viscosa (L.) Greuter	Salvia verbenaca L.
Draba verna L. (= Erophila verna (L.) Chevall.)	Scabiosa atropurpurea L. (= Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet)
Elytrigia campestris subsp. campestris (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras	Senecio inaequidens DC.
Erica cinerea L.	Spartium junceum L.
Euphorbia amygdaloides L.	Teucrium scorodonia L.
Euphorbia characias subsp. characias L.	
Ficaria grandiflora Robert	

3. Promontoire rocheux sur tuf rhyolitique à l'ouest de l'abbaye de Grandmont (commune du Bosc)

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich (= Sedum sediforme (Jacq.) Pau)
Cardamine hirsuta L.	Phillyrea latifolia L.
Cheilanthes tinaei Tod.	Polypodium cambricum L.
Cistus monspeliensis L.	Quercus ilex L.
Cistus salviifolius L.	Sedum hirsutum All.
Erica arborea L.	Senecio vulgaris subsp. vulgaris L.
Galium aparine subsp. aparine L.	Sherardia arvensis L.
Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman	Sideritis romana L.
Geranium rotundifolium L.	Silene gallica L.
Juniperus oxycedrus L.	Tolpis umbellata Bertol. (= T. barbata subsp. umbellata (Bertol.) Jahand. & Maire)
Lavandula stoechas L.	Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Leucanthemum monspeliense (L.) H.J. Coste	
Micropyrum tenellum (L.) Link	
Notholaena marantae (L.) Desv.	

4. Promontoire rocheux sur tuf rhyolitique au sud-est de l'abbaye de Grandmont (commune du Bosc)

Arbutus unedo L.	Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Asplenium foreziense Le Grand ex Magnier	Asplenium trichomanes subsp. trichomanes L.

**Compte rendu de la sortie SHHNH du 22/02/2026 : Les contreforts du Larzac aux environs
de l'abbaye de Grandmont (34)**

Asplenium x costei Litard.
Cardamine hirsuta L.
Cistus monspeliensis L.
Erica arborea L.
Erica scoparia L.
Euphorbia characias subsp. characias L.
Euphorbia segetalis subsp. segetalis L.
Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman
Hypericum perforatum L.
Hypochaeris glabra L.
Juniperus oxycedrus L.
Lavandula stoechas L.
Lysimachia linum-stellatum L. (= Asterolinon linum-stellatum (L.)

Duby)
Micropyrum tenellum (L.) Link
Moehringia pentandra J. Gay
Notholaena marantae (L.) Desv.
Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich (= Sedum sediforme
(Jacq.) Pau)
Phillyrea latifolia L.
Polypodium cambricum L.
Senecio lividus L.
Sherardia arvensis L.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy



Cistus monspeliensis [AJ]




Sedum hirsutum [AJ]



Cistus monspeliensis [AJ]



Infrutescence de l'année précédente d'*Anarrhinum bellidifolium* [FA]



Polypodium cambricum [AJ]



Polypodium interjectum [SS]



Notholaena maranthae [AJ et FA]



Asplenium onopteris [FA]



Cheilanthes tinaei [SS et FA]



Asplenium septentrionale [FA]



Asplenium foreziense [FA]



Asplenium x costei, hybride entre *A. foreziense* et *A. septentrionale* [FA]



Gagea bohémica [FA]



Lasallia pustulata [SS]



Le groupe traversant le maquis de la crête du Bois de Maret [FA]



Mares cupulaires accueillant des crustacés branchiopodes sur la crête du Bois de Maret [FA]



Au niveau de la station de *Notholaena maranthae* [AJ]



Le groupe sur la station de *Notholaena maranthae* [FA]

Crédit photo : AJ : Alain Jouanen ; FA : Frédéric Andrieu ; SS : Sarah Sivéreano