





Compte rendu de la sortie SHHNH du 26/04/2026 : Les garrigues du cap Romarin (11)

Andrieu F.



Cartes topographique et géologique avec les zones d'herborisation
(source : <https://www.geoportail.gouv.fr/> et <http://infoterre.brgm.fr/>)

LMz Vases (dépôts lagunaires récents du Quaternaire)

C Dépôts sablo-limoneux plus ou moins graveleux
(colluvions récentes du Quaternaire)

CFy-z Cailloutis et limons (colluvions et alluvions anciennes à
sub-récentes du Quaternaire)

m1b Sables et grès, calcaires molassiques (Miocène – Tertiaire)

CBr Brèches à galets (Crétacé – Secondaire)

n2-5a Calcaires (Crétacé – Secondaire)

n1 Calcaires, calcaires argileux (Crétacé – Secondaire)

j3-9 Calcaires (Jurassique – Secondaire)

Après l'île Saint-Martin et le grau de la Vieille Nouvelle en 2019 et le Cap Leucate en 2023, la SHNH est une nouvelle fois retournée dans ce secteur du littoral audois pour découvrir cette fois le Cap Romain.

C'est un plateau rocaillieux côtier qui culmine à environ 115 mètres d'altitude. Son soubassement est fait de calcaires et de calcaires argileux de la fin du Jurassique et du début de Crétacé. Il est rattaché aux massifs des Corbières, et forme une avancée sur la plaine littorale qui sépare distinctement le grand complexe lagunaire de Bages-Sigean au nord, et l'étang de Lapalme au sud. Sa bordure orientale qui domine ces lagunes et le littoral est une falaise morte aujourd'hui en retrait de la mer.

En raison de sa nature calcaire, de son climat méditerranéen et de situation littorale exposée aux vents, le Cap Romarin abrite des écosystèmes thermophiles et xérophiles constitués par des garrigues rases et des pelouses sèches. Comme les massifs littoraux calcaires voisins que l'association a visités, il se distingue lui aussi par une flore singulière avec par exemple la seule station régionale de *Teucrium pseudochamaepitys*, de belles populations des rares *Ononis ornithopodioides*, *Vicia lens* subsp. *lamottei*, *Astragalus glaux*, *Muscari madritensis*.... On retiendra la découverte lors de la sortie d'une station de *Galactites duriaei*, espèce ouest-méditerranéenne naturalisée en France et connue jusque-là d'une seule localité située sur le site voisin du plateau de Leucate. On notera aussi l'extension du *Phagnalon rupestre* subsp. *illyricum*, endémique du centre de la Méditerranée dont la présence s'étend depuis sa première mention en 2022.

Liste des espèces observées

1. Friche en bord de piste au niveau de la carrière Lavoye (commune Lapalme)

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.	Galactites duriaei Spach ex Durieu
Asphodelus fistulosus L.	Galactites tomentosus Moench (= G. elegans (All.) Soldano)
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt.	Glaucium flavum Crantz
Bromus diandrus subsp. diandrus Roth (= Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev)	Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.
Bromus madritensis L. (= Anisantha madritensis (L.) Nevski)	Hyoscyamus albus L.
Bromus rubens L. (= Anisantha rubens (L.) Nevski)	Lavatera cretica L.
Carduus pycnocephalus L.	Malva sylvestris L.
Carduus tenuiflorus Curtis	Medicago truncatula Gaertn.
Carthamus lanatus L.	Pallenis spinosa (L.) Cass.
Centaurea aspera subsp. aspera L.	Papaver rhoeas L.
Dittrichia viscosa (L.) Greuter	Rubus ulmifolius Schott
Ecballium elaterium (L.) A. Rich.	Sinapis alba L.
Echium asperrimum Lam.	Sonchus tenerrimus L.
Erodium malacoides (L.) L'Hér.	Spartium junceum L.
Euphorbia segetalis subsp. segetalis L.	
Foeniculum vulgare subsp. vulgare Mill.	

2. Pelouse à Brachypode et garrigue basse à Kermès aux environs d'une bergerie ruinée à Cante-Perdrix (communes de Lapalme et de Port-la-Nouvelle)

Allium roseum subsp. roseum L.	Bupleurum semicompositum L.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.	Carduus tenuiflorus Curtis
Aphyllanthes monspeliensis L.	Carex halleriana Asso
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball	Carlina hispanica Lam. (= C. corymbosa subsp. hispanica (Lam.) O. Bolòs & Vigo)
Aristolochia pistolochia L.	Catapodium rigidum subsp. rigidum (L.) C.E. Hubb.
Asparagus acutifolius L.	Centaurea aspera subsp. aspera L.
Astragalus hamosus L.	Centaurea melitensis L.
Astragalus sesameus L.	Cirsium echinatum (Desf.) DC.
Avena barbata Pott ex Link	Cistus albidus L.
Brachypodium hybridum Catalán, Joch. Müll., Hasterok & G. Jenkins	Clypeola jonthlaspi L.
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.	Cneorum tricocon L.
Bromus lanceolatus Roth	Convolvulus arvensis L.
Bromus madritensis L. (= Anisantha madritensis (L.) Nevski)	Convolvulus lanuginosus Desr.
Bromus rubens L. (= Anisantha rubens (L.) Nevski)	Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch
Bufonia perennis subsp. perennis Pourr.	Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell.

Cynoglossum cheirifolium L. (= Pardoglossum cheirifolium (L.) Barbier & Mathez)	Ophrys lutea subsp. lutea Cav.
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman	Orobancha caryophyllacea Sm.
Dipcadi serotinum (L.) Medik.	Paronychia capitata (L.) Lam. (= P. nivea DC.)
Echium asperrimum Lam.	Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich (= Sedum sediforme (Jacq.) Pau)
Erodium cicutarium subsp. cicutarium (L.) L'Hér.	Phagnalon rupestre subsp. illyricum (H. Lindb.) Ginzb.
Eryngium campestre L.	Phlomis lychnitis L.
Euphorbia exigua subsp. exigua L.	Piptatherum miliaceum subsp. miliaceum (L.) Coss. (= Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha)
Euphorbia helioscopia L.	Pistacia lentiscus L.
Euphorbia serrata L.	Plantago afra L.
Festuca occitanica (Litard.) Auquier & Kerguélen	Plantago lagopus L.
Fumana ericifolia Wallr. (= F. ericoides subsp. montana (Pomel) Güemes & Muñoz Garm.)	Polygala rupestris Pourr.
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb	Quercus coccifera L.
Galium parisiense subsp. parisiense L.	Quercus ilex L.
Galium verum subsp. verum L.	Reichardia picroides (L.) Roth
Genista scorpius (L.) DC.	Reseda phyteuma L.
Geranium rotundifolium L.	Rhamnus alaternus L.
Gladiolus dubius Guss.	Rhaponticum coniferum (L.) Greuter (= Leuzea conifera (L.) DC.)
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.	Romulea ramiflora Ten.
Helichrysum stoechas (L.) Moench	Rosa agrestis Savi
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco (= Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz)	Rosmarinus officinalis L. (= Salvia rosmarinus Spenn.)
Hippocrepis ciliata Willd.	Rubia peregrina L.
Hippocrepis comosa subsp. glauca auct. non (Ten.) Rouy (= H. scorpioides Benth.)	Rubus ulmifolius Schott
Iris lutescens Lam.	Ruscus aculeatus L.
Juniperus oxycedrus L.	Ruta angustifolia Pers.
Lactuca viminea subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier	Sanguisorba minor subsp. verrucosa P. Fourn. (= Poterium verrucosum Link ex G. Don)
Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis.	Scabiosa atropurpurea L. (= Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet)
Lavatera cretica L.	Senecio inaequidens DC.
Lepidium graminifolium L.	Smilax aspera L.
Linum narbonense L.	Sonchus asper subsp. asper (L.) Hill
Linum strictum L.	Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter (= Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.)
Lonicera implexa Aiton	Stachelina dubia L.
Lotus dorycnium L. (= Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum Scop.)	Teucrium chamaedrys L.
Lotus hirsutus L. (= Dorycnium hirsutum (L.) Ser.)	Teucrium polium subsp. clapaie S. Puech
Lysimachia foemina (Mill.) U. Manns & Anderb. (= Anagallis arvensis subsp. foemina (Mill.) Schinz & Thell.)	Thymus vulgaris L.
Lysimachia linum-stellatum L. (= Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby)	Torilis nodosa subsp. nodosa (L.) Gaertn.
Malva setigera Spenn. (= Althaea hirsuta L.)	Tragopogon porrifolius L.
Medicago arborea L.	Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
Medicago minima (L.) L.	Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
Melica ciliata subsp. magnolii (Godr. & Gren.) K. Richt.	Valantia muralis L.
Melica minuta L.	Vicia amphicarpa L.
Olea europaea L.	Vicia lens subsp. lamottei (Czeffr.) H. Schaef., Coulot & Rabaute (= Lens lamottei Czeffr.)
Ononis minutissima L.	Vicia lens subsp. lamottei (Czeffr.) H. Schaef., Coulot & Rabaute (= Lens lamottei Czeffr.)
Ononis ornithopodioides L.	
Ophrys corbariensis J. Samuel & J.-M. Lewin	

3. Pelouse à Brachypode et garrigue basse à Kermès aux environs d'une bergerie Pech Gardie (commune de Port-la-Nouvelle)

Alyssum alyssoides (L.) L.	Chondrilla juncea L.
Anthericum liliago L.	Coronilla minima L.
Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman (= A. leptoclados (Rchb.) Guss.)	Cynoglossum creticum Mill.
Brachypodium hybridum Catalán, Joch. Müll., Hasterok & G. Jenkins	Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Centaurea melitensis L.	Erodium foetidum (L.) L'Hér. (= E. petraeum (Gouan) Willd.)
	Ervum gracile (Loisel.) DC. (= Vicia tetrasperma subsp. gracilis (DC.) Hook. f.)

Gladiolus dubius Guss.
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge (= *Barlia robertiana* (Loisel.) Greuter)
Iris germanica L.
Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis.
Lathyrus setifolius L.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Lolium rigidum subsp. *rigidum* Gaudin
Loncomelos narbonensis (L.) Raf. (= *Ornithogalum narbonense* L.)
Medicago suffruticosa Ramond ex DC.
Muscari comosum (L.) Mill.
Muscari neglectum Guss. ex Ten. & Sangiov.
Ononis reclinata L.
Ophrys lutea subsp. *lutea* Cav.
Opuntia stricta (Haw.) Haw.
Orobanche alba Stephan ex Willd.
Orobanche caryophyllacea Sm.
Phagnalon rupestre subsp. *illyricum* (H. Lindb.) Ginzb.
Phelipanche nana (Reut.) Soják
Phillyrea angustifolia L.
Picnemon acarna (L.) Cass.
Plantago afra L.
Polygala monspeliaca L.

Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell.
Romulea ramiflora Ten.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Salvia verbenaca subsp. *clandestina* (L.) Batt.
Scorpiurus subvillosus L. (= *S. muricatus* subsp. *subvillosus* (L.) Thell.)
Scorzonera hispanica subsp. *crispatula* (Boiss.) Nyman
Sedum acre L.
Sideritis romana L.
Silene nocturna subsp. *nocturna* L.
Sonchus bulbosus (L.) N.Kilian & Greuter (= *Aetheorhiza bulbosa* (L.) Cass.)
Telephium imperati L.
Teucrium pseudochamaepitys L.
Thymus vulgaris L.
Trifolium scabrum subsp. *scabrum* L.
Tyrimnus leucographus (L.) Cass.
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
Vicia lens subsp. *lamottei* (Czeffr.) H.Schaeff., Coulot & Rabaute (= *Lens lamottei* Czeffr.)
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench
Xeranthemum inapertum (L.) Mill.




Gladiolus dubius [TR]



Anacyclus clavatus [TR]



Malva setigera [TR]



Fumana thymifolia [TR et FA]




Lotus dorycnium [TR]



Sinapis alba [TR]



Cynoglossum cheirifolium [TR]



Pallenis spinosa [TR]



Teucrium polium subsp. *clapae* [TR]



Orobanche caryophyllea [FA]



Ononis ornithopodioides [FA]



Bupleurum semicompositum [FA]



Dipcadi serotinum [FA]




Melica minuta [FA]



Ophrys corbariensis [FA]



Cirsium echinatum, sa rosette et un capitule sec de l'année précédente [FA]



Paronychia capitata [TR]



Glaucium flavum [TR]



Lathyrus saxatilis [TR]




Phagnalon rupestre subsp. *illyricum* [TR, FA et SS]



Convolvulus lanuginosus [FA]



Galactites tomentosus [FA]



Galactites duriaei [FA]



Quercus coccifera [FA]



Telephium imperati [SS]



Astragalus sesameus [FA]



Scorzonera hispanica subsp. *crispatula* [TR]



Teucrium pseudochamaepitys [FA]



Vicia lens subsp. *lamottei* [FA]



Erodium foetidum [FA]



Le plateau de Leucate sur la gauche, les Corbières sur la droite, les Pyrénées tout au loin, voilà le paysage depuis le Cap Romarin [TR]



La vue sur l'étang de Lapalme [TR]



Retour aux voitures [TR]



Le groupe dans les garrigues du plateau [SS]

Crédit photo - FA : Frédéric Andrieu ; SS : Sarah Silvéreano ; TR : Thierry Roustand