





Compte rendu de la sortie SHHNH du 07/06/2026 : Le vallon du Cros à Olargues (34)

Andrieu F.



Cartes topographique et géologique avec les zones d'herborisation
(source : <https://www.geoportail.gouv.fr/> et <http://infoterre.brgm.fr/>)

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| E | Eboulis (formation superficielle du Quaternaire) | S | Gneiss et migmatites de la zone axiale de la Montagne Noire (Précambrien – Cambrien) |
| oVD | Formation volcano-détritique, schistes et quartzites, grès et intercalations carbonatées (Ordovicien – Primaire) | | |

Liste des espèces observées

1. Bord de route entre le cimetière et le vallon du Cros (commune de St-Vincent-d'Olargues)

<i>Aegilops neglecta</i> Req. ex Bertol.	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav. (= <i>L. uliginosus</i> Schkuhr)
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.
<i>Anthoxanthum odoratum</i> subsp. <i>odoratum</i> L.	<i>Malva sylvestris</i> L.
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.
<i>Asplenium onopteris</i> L.	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D.E. Mey.	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Briq. (= <i>O. spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn.)
<i>Bromus diandrus</i> subsp. <i>diandrus</i> Roth (= <i>Anisantha diandra</i> (Roth) Tutin ex Tzvelev)	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L.
<i>Bromus madritensis</i> L. (= <i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevski)	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.
<i>Campanula rapunculus</i> L.	<i>Petrosedum rupestre</i> (L.) P.V.Heath (= <i>Sedum rupestre</i> L.)
<i>Carex distans</i> L.	<i>Plantago lanceolata</i> L.
<i>Carex divulsa</i> Stokes	<i>Poa trivialis</i> L.
<i>Carex hirta</i> L.	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.
<i>Carex punctata</i> Gaudin	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T. Moore ex Woynt.
<i>Carex spicata</i> Huds.	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.
<i>Centaurea x guichardii</i> H.J. Coste & Soulié	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn
<i>Cichorium intybus</i> L.	<i>Ranunculus acris</i> L.
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	<i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L.
<i>Crepis foetida</i> subsp. <i>rhoeadifolia</i> (M. Bieb.) Celak.	<i>Rumex crispus</i> subsp. <i>crispus</i> L.
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	<i>Rumex pulcher</i> L.
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>minor</i> Scop. (= <i>Poterium sanguisorba</i> L.)
<i>Cyperus longus</i> subsp. <i>badius</i> (Desf.) Bonnier & Layens (= <i>C. badius</i> Desf.)	<i>Saxifraga granulata</i> L.
<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L.	<i>Senecio inaequidens</i> DC.
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	<i>Silene italica</i> subsp. <i>italica</i> (L.) Pers.
<i>Galium album</i> Mill. (= <i>G. mollugo</i> subsp. <i>erectum</i> Syme)	<i>Teucrium scorodonia</i> L.
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.
<i>Holcus lanatus</i> L.	<i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i> L.
<i>Hypericum perforatum</i> L.	<i>Trifolium repens</i> var. <i>repens</i> L.
<i>Juglans regia</i> L.	<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
<i>Juncus articulatus</i> L.	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.
<i>Juncus bufonius</i> L.	<i>Veronica arvensis</i> L.
<i>Juncus effusus</i> L.	
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	

2. Vallon du Cros entre la route et l'ancien pont de pierre (commune de St-Vincent-d'Olargues)

<i>Agrostis capillaris</i> subsp. <i>capillaris</i> L.	<i>Castanea sativa</i> Mill.
<i>Aira caryophyllea</i> L.	<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière
<i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L. Krause	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.
<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.	<i>Cistus salviifolius</i> L.
<i>Andryala integrifolia</i> L.	<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze (= <i>Mespilus germanica</i> L.)
<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link
<i>Asplenium foreziense</i> Le Grand ex Magnier	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman
<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i> (F.W. Schultz) O. Bolòs, Vigo, Massales & Ninot	<i>Daphne laureola</i> L.
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	<i>Dianthus armeria</i> L.
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	<i>Erica arborea</i> L.
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	<i>Euphorbia characias</i> subsp. <i>characias</i> L.
<i>Briza maxima</i> L.	<i>Festuca arvernensis</i> Auquier, Kerguelén & Markgr.-Dann.
<i>Briza minor</i> L.	<i>Ficaria verna</i> gpe
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	<i>Galactites tomentosus</i> Moench (= <i>G. elegans</i> (All.) Soldano)
<i>Bupleurum praealtum</i> L.	<i>Geranium dissectum</i> L.
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	<i>Hedera helix</i> L.
<i>Campanula rapunculus</i> L.	<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub
<i>Carex distachya</i> Desf.	<i>Hypochaeris radicata</i> L.
	<i>Ilex aquifolium</i> L.

Isoetes duriei Bory	Rumex acetosella L.
Jasione montana L.	Sagina procumbens L.
Juncus bufonius L.	Salix purpurea L.
Juncus capitatus Weigel	Saxifraga fragarum Sennen
Lactuca viminea subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier	Schedonorus arundinaceus subsp. arundinaceus (Schreb.) Dumort. (= Festuca arundinacea subsp. arundinacea Schreb.)
Lavandula stoechas L.	Scirpus setaceus L.
Leontodon saxatilis subsp. rothii Maire (= L. saxatilis subsp. longirostris (Finch & P.D. Sell) P. Silva)	Sedum hirsutum All.
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell. (= L. bienne Mill.)	Serapias lingua L.
Lonicera periclymenum L.	Sherardia arvensis L.
Lotus angustissimus L.	Silene gallica L.
Luzula forsteri (Sm.) DC.	Solidago virgaurea L.
Microphyllum tenellum (L.) Link	Sonchus asper subsp. asper (L.) Hill
Myosotis discolor subsp. dubia (Arrond.) Blaise (= M. dubia Arrond.)	Sorbus aria (L.) Crantz (= Aria edulis (Willd.) M. Roem.)
Origanum vulgare subsp. vulgare L.	Sorbus domestica L. (= Cornus domestica (L.) Spach)
Ornithopus compressus L.	Spartium junceum L.
Osyris alba L.	Teesdalia nudicaulis (L.) W.T. Aiton
Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath (= Sedum rupestre L.)	Teucrium scorodonia L.
Phillyrea latifolia L.	Tolpis umbellata Bertol. (= T. barbata subsp. umbellata (Bertol.) Jahand. & Maire)
Poa nemoralis L.	Torilis africana var. heterophylla (Guss.) Reduron
Polypodium vulgare L.	Trifolium campestre Schreb.
Prunus avium (L.) L.	Trifolium dubium Sibth.
Prunus spinosa L.	Trifolium glomeratum L.
Prunus spinosa var. spinosa L.	Trifolium striatum L.
Quercus ilex L.	Trifolium subterraneum L.
Quercus pubescens Willd.	Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp (= Stellaria holostea L.)	Ulmus minor Mill.
Reichardia picroides (L.) Roth	Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Rosa agrestis Savi	Viola riviniana Rchb.
Rosa balsamica Besser	Vulpia myuros subsp. longiaristata Cif. & Giacom. (= V. muralis (Kunth) Nees)
Rosa sempervirens L.	
Rubia peregrina L.	
Rubus ulmifolius Schott	

3. Vallon du Cros en amont de l'ancien pont de pierre (communes de St-Vincent-d'Olargues et de Fraisse-sur-Agout)

Acer campestre L.	Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière
Agrostis stolonifera L.	Centaurea pectinata L.
Amelanchier ovalis Medik.	Centranthus ruber (L.) DC.
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.	Clinopodium vulgare L.
Asarina procumbens Mill.	Corylus avellana L.
Asplenium foreziense Le Grand ex Magnier	Crataegus monogyna Jacq.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	Daphne gnidium L.
Avenella flexuosa (L.) Drejer (= Deschampsia flexuosa (L.) Trin.)	Daphne laureola L.
Betonica officinalis L. (= Stachys officinalis (L.) Trevis.)	Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri
Biscutella lima Rchb.	Equisetum arvense L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.	Erica cinerea L.
Bromus hordeaceus subsp. thominei (Hardouin) Braun-Blanq.	Ervilia hirsuta (L.) Opiz (= Vicia hirsuta (L.) Gray)
Buxus sempervirens L.	Euonymus europaeus L.
Calluna vulgaris (L.) Hull	Euphorbia amygdaloides L.
Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia L.	Fagus sylvatica L.
Campanula trachelium L.	Festuca arvernensis Auquier, Kerguelén & Markgr.-Dann.
Carex caryophyllea Latourr.	Fraxinus excelsior L.
Carex distachya Desf.	Geranium nodosum L.
Carex remota L.	Geum urbanum L.
Carex sylvatica Huds.	Heracleum sibiricum L.
Castanea sativa Mill.	Holcus x hybridus Wein

Hypericum androsaemum L.
Hypericum linariifolium Vahl
Jasione montana L.
Juglans regia L.
Lamium galeobdolon subsp. *montanum* (Pers.) Hayek
Lapsana communis subsp. *communis* L.
Lavandula stoechas L.
Leucanthemum monspeliense (L.) H.J. Coste
Linaria repens (L.) Mill.
Logfia minima (Sm.) Dumort. (= *Filago minima* (Sm))
Lotus pedunculatus Cav. (= *L. uliginosus* Schkuhr)
Lunaria annua L.
Luzula sylvatica subsp. *sylvatica* (Huds.) Gaudin
Melica uniflora Retz.
Mentha suaveolens Ehrh.
Mercurialis perennis L.
Micropyrum tenellum (L.) Link
Oenanthe pimpinelloides L.
Orobanche rapum-genistae Thuill.

Osmunda regalis L.
Phillyrea latifolia L.
Phyteuma spicatum L.
Plantago holosteum var. *holosteum* Scop.
Primula veris var. *columnae* (Ten.) B. Bock
Prunella hastifolia Brot.
Prunus spinosa var. *spinosa* L.
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz (= *Arabis turrita* L.)
Ranunculus bulbosus L.
Rumex conglomeratus Murray
Sambucus nigra L.
Sanguisorba minor subsp. *minor* Scop. (= *Poterium sanguisorba* L.)
Scleranthus annuus subsp. *polycarpus* (L.) Bonnier & Layens
Silene vulgaris subsp. *vulgaris* (Moench) Garcke
Thymus pulegioides L.
Veronica officinalis L.



Helianthemum nummularium [TR]



Lotus pedunculatus [TR]



Lavandula stoechas [TR]



Jasione montana [TR]



Anagallis minima [FA]



Crataegus germanica [FA]



Asplenium foreziense [FA]



Rosa balsamica, c'est un *R. canina* aux folioles poilues et doublement dentées, à orifice stigmatique petit (< 0,7 mm), et hypanthium et pédicelle dépourvu de glandes stipitées [FA]



Isoetes durieui, nouvelle localité de cette espèce [FA]



Briza minor [TR]



Prunella laciniata [TR]



Campanula rotundifolia subsp. *rotundifolia* [FA]



Geranium nodosum [TR]



Castanea sativa, inflorescence mâle et femelle, et fleur femelle [FA]



Saint Vincent-d'Olargues depuis le vallon du Cros [TR]



Centaurea x guichardii, hybride entre *C. pectinata* et *C. nigra*, ou possiblement une espèce voisine de ce groupe... [FA]



Le vieux pont de pierre dans le vallon du Cros [FA]



Au niveau des rochers près du pont de pierre [TR]